

Systèmes d'Information et Bases de Données
Série de TP N°2 (2 séances)

L'objectif de cette série TP est de créer une nouvelle base de données mettre à jour les données des tables.

Soit la base de données **Gestion_commandes**, créée en TP N°1, relatives à la gestion des commandes dont nous rappelons les 4 tables :

Table : client				Table : commande		
numcli	nom	adresse	Ville	numcom	datec	numcli
1	Alami	9 Rue G-D La fontaine	Meknès	1	2.1.2024	2
2	Ibrahimi	101 Boulevard Royal	Tanger	2	2.1.2024	3
3	Ibrahimi	33 Rue de Zinzibar		3	5.2.2024	2
4	Marzouq	6 Rue de Paris	Fès	4	3.3.2023	4
5	Zorro	32 Rue Alhouria	Rabat			
6	Aach	1 Rue du 18 novembre	Marrakech			

Table : Produit				Table : detailCom		
npro	Libelle	prixU	qstock	numcom	npro	qcom
1	PC portable	6500,00	20	1	1	2
2	Ecran LCD samsung	800,00	30	1	4	6
3	Table d'ordinateur	1220,00	15	2	3	2
4	Clé USB	150,00	50	2	4	3
5	IPAD Pro M1	15000,00	10	3	2	1
				3	1	2
				4	4	2

Ce deuxième TP à réaliser en utilisant cette fois-ci l'interaction avec MySQL par l'outil Workbench et les fichiers scripts SQL (Voir initiation au Workbench en document annexe).

1. A l'aide de Workbench, connectez-vous en tant que « root » au serveur MySQL par la connexion par défaut de Workbench.
2. Activer la base de données gestion_commandesGXX créée avec les tables en séance 1.
3. Sous Workbench, créer et exécuter des requêtes pour insérer toutes les lignes de chaque table de la base de données.
 - En cas de problème, supprimer par la commande DELETE toutes les lignes de toutes les tables et recommencer de nouveau la saisie.
4. Dans une nouvelle fenêtre de requête, vérifier par la commande SELECT les données insérées dans chaque table.
5. Dans une nouvelle fenêtre de requête, ajouter les deux lignes ci-dessous et citer les erreurs renvoyées par MySQL pour chaque ligne à ajouter.
 - Client : (2,'Khaldi','Fès')

- Commande : (5,'8-02-2023',10)
- 6. Créer et exécuter une nouvelle requête nommée tp2exe6.sql pour ajouter la commande numéro 6 pour le client numéro 1 et ayant comme date la date par défaut attribué à la colonne datec. Vérifier cet ajout par la commande SELECT.
- 7. Créer et exécuter une nouvelle requête nommée tp2exe7.sql pour ajouter le produit (6, 'IPAD Pro M2', -1000.00, 10). Vérifier cet ajout par la commande SELECT.
- 8. Créer et exécuter une nouvelle requête nommée tp2exe8.sql pour supprimer le dernier produit N°6 ajouté. Vérifier cette suppression par la commande SELECT.

Par la fenêtre de requêtes de Workbench, écrire et exécuter les requêtes suivantes :

- 9. Modifier la ville du client dont le numcli =2 par la nouvelle ville Fès. Vérifier la modification.
- 10. Augmenter de 5% le prix des produits ayant un prix inférieur à 1000. Vérifier la modification.
- 11. Affichez la liste de tous les clients (numéro, nom, ville).
- 12. Affichez la liste des produits (libellé, prix unitaire) dont le prix unitaire est compris entre 500 et 2000.
- 13. Affichez les commandes (numéro de commande, date) passées par le client numéro 2.
- 14. Affichez les détails des commandes (numéro de commande, numéro de produit, quantité commandée) pour la commande numéro 1.