



غلاف كراسة الشروط والمواصفات

عملية / توريد طلبات اعماق غاطسة بالمشمات لزوم احلال وتجديد ابار محطات
المياه علي مستوي محافظة الوادي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .
رقم (١٥/١٧)

مناقصة ، / مناقصة عامة ذات المظروف الواحد

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية / ٨ / ٧ / ٢٠٢١ م

تاريخ جلسة الاستفسارات / ٣ / ٧ / ٢٠٢١ م

اسم المقاول، مورد/

العنوان /

ثمن النسخة / (٢٠٠٥) فقط الفان جنيها وخمسة جنيها لا غير ١٤ % ضريبة القيمة

المضافة وخمسة جنيها رسم صندوق تكريم الشهداء.

التأمين الابتدائي / (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان الف جنيها لا غير .

مدة العملية / ٦ شهور

مختص: نيفين محي الدين

مراجع: نشوي صلاح

مدير ادارة العقود والمشتريات : عبير يوسف

مدير الاداره العامه للعقود والمشتريات: شيماء حسين

رئيس القطاع المالي

المحاسب

لبنى احمد عبدالله



المحتويات

٤	١ المقدمة
٤	١.١ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد
٤	١.٢ نبذة عن موضوع المناقصة
٤	١.٣ الجهات مقدمة العطاء
٤	٢- الشروط العامة
٤	٢.١ القانون والقواعد الحاكمة
٤	٢.٢ نوع المناقصة
٤	٢.٣ كراسة الشروط ومواصفات
٥	٢.٤ عنوان مراسلات مقدمي العطاءات
٥	٢.٥ تقديم العطاءات
٦	٢.٦ سريان مفعول العطاء
٦	٢.٧ الجدول الزمني لإجراء المناقصة
٧	٢.٨ اللغة المستخدمة
٧	٢.٩ تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المنازعات
٧	٢.١٠ مدة الارتباط
٧	٢.١١ التأمين
٨	٢.١٢ تجزئة المناقصة
٨	٢.١٣ فض المظاريف الفنية والمالية
٨	٢.١٤ تعديل العقد
٨	٢.١٥ التقييم الفني
٩	٢.١٦ التقييم المالي
٩	٢.١٧ العطاء الفائز والترسية المالية
٩	٢.١٨ توقيع العقد
٩	٢.١٩ حرية الشركة في الإلغاء والتعديل
٩	٢.٢٠ التنازل عن العقد
٩	٢.٢١ مخالفة شروط العقد
١٠	٢.٢٢ الالتزام بالقوانين
١٠	٢.٢٣ حالة وفاة المتعاقد أو أحدهم
١٠	٢.٢٤ شروط وأحكام أخرى
١٠	٣- شروط السداد والدفعات المقدمة
١١:١٠	٤- المرفقات
١٢	٥ - بيانات أساسية تملئ بمعرفة المقاول أو المورد



المصطلحات المستخدمة

المصطلح	المقصود به
الشركة	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد .
مقر الشركة	المقر الكائن بمحطة مياه نزلة عبد الله فاكس: ٠٨٨/٢١٣١٦٦٢ أميل: Conracts@ascww.Com.eg
مقر الشركة القابضة بالقاهرة	كورنيش النيل – الساحل – محطة مياه روض الفرج - القاهرة
اللوائح والقوانين	لائحة العقود والمشتريات واللوائح الخاصة بالشركة في جميع التخصصات والقوانين المصرية والقرارات التشريعية وكافة اللوائح والقرارات الوزارية والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
العتاء	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المقاول طبقا لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الشركة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه.
العتاء المستوفى	العتاء المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل الشركة.
العتاءات غير المستوفاة	العتاءات غير المقبولة فنيا
الجهة المستفيدة	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد .
الجهة مقدمة العتاء	مقدم العتاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية أو منشآت فردية .
الشروط	هي الشروط العامة والخاصة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح



١. مقدمة

١.١ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد

هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ والمنشأة بغرض توفير مياه الشرب النقية بكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال يقع نطاق عملها في (١٣) منطقة تابعة لها على مستوى جميع المراكز التابعة للمحافظة (شرق - غرب - مركز أسسيوط - أبنوب - الفتح - منفوط - ديروط - ساحل سليم - أبو تيج - صدفا - الغنايم - البداري - القوصية) بالإضافة إلى محافظة الوادي الجديد والمراكز التابعة لها وهي (الخارجة - الداخلة - بلاط - باريس - الفرافرة) .

١.٢ نبذة عن موضوع المناقصة

توريد طلبات اعماق غاطسة بالمشمات لزوم احلال وتجديد ابار محطات المياه علي مستوي محافظة الوادي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ رقم (١٥/١٧) .جلسة ٢٠٢١/٧/٨ م .

١.٣ الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية (المناقصة -الممارسه) هي جهات متخصصة فى طبيعة العملية. الواردة بالكراسة ، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال

٢- الشروط العامة

٢.١ القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الشركة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قانون شركات قطاع الاعمال العام وتعديلاته الصادرة وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة العقود والمشتريات بالشركة وبما لا يخالف احكام القانون المدنى.

٢.٢ نوع المناقصة

المناقصة /عامة ذات المظروف الواحد - وتخضع لأحكام لائحة العقود والمشتريات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد وآخر تعديلات لها بتاريخ فتح المظاريف الفنية وهي جزء لا يتجزأ منها ومكملا لها.

٢.٣ كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
- دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.
- تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والرد على الاستفسارات والمكاتبات المتبادلة بين الشركة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له، وكذلك تعد لائحة العقود والمشتريات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط .
- ولا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابتا.

٢.٤ عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقوموا باستيفاء النموذج المرفق بكراسة الشروط وذلك النموذج موضح به بيانات عن مقدمي العطاءات وكذلك العنوان الذى سوف ترسل الشركة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الشركة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول والا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

٢.٥ تقديم العطاءات

- يقدم العطاء باسم السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بأسسيوط والواحدى الجديد
- يكتب على الظرف عبارة عطاء فنى واسم العملية وتاريخ الجلسة وأسم وعنوان المتقدم بالعطاء
- يسلم باليد بمقر شركه مياه الشرب والصرف الصحى بأسسيوط والواحدى الجديد (إداره الارشيف) أو يرسل بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول .
- أن يكون العطاء من ثلاث نسخ (عدد ١) نسخة أصل ، نسخة طبق الأصل ، نسخة الكترونية على CD) .
- يجب أن يتم تسليم العطاء طبقاً للجدول الزمنى لإجراء المناقصة الموضح بالكراسة (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت ارساله) .

الشروط العامة للعرض الفنى :-

١. يكتب على الظرف عبارة عطاء فنى واسم العملية وتاريخ الجلسة وأسم وعنوان المتقدم بالعطاء
٢. يلتزم مقدم العطاء بجميع المواصفات الفنية الواردة بالكراسة ولا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب فى إبداء أية ملاحظات فنيه تدرج بكتاب مستقل داخل المظروف الفنى .
٣. على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على جميع مستندات العطاء وكراسة الشروط والمواصفات وختم جميع المستندات بخاتم الجهة مقدمه العطاء مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملزمة بتنفيذها على أن يكون الاقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء .
٤. ويجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات واعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية بكراسة الشروط لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد .
٥. أن يحتوى على التأمين الإبتدائى .
٦. سابقة الأعمال طبقاً للشروط الخاصة بالكراسة .
٧. شروط السداد والدفعات المقدمة .
٨. بيانات الجهة مقدمة العطاء كاملة ومعتمدة ومختومة .
٩. البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال ومدته .
١٠. لا بد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند بما لا يزيد عن مرادفين لكل عرض مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الشركة من دراسة عرضه الفنى .
١١. تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب المواصفات الفنية التفصيلية لتلك الاصناف ومصادر ونوع المواد المستخدمه فى التنفيذ وأي بيانات فنية أو مستندات مطلوب توافرها للتحقق من مطابقة العرض فنياً .
١٢. تحديد بلد المنشأ إذا كان مصنوعاً فى الخارج.
١٣. تحديد الاسعار بالنسبة للعطاءات الخارجية FOB أو CIF وC&F وتسليم مخازن الشركة بيان القيمة الاجمالية للعطاء
١٤. تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
١٥. يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.



١٦. مرفقات أخرى " أى بيانات أو مستندات مطلوب توافرها للتحقق من مطابقة العرض فنياً والمقدرة المالية لمقدم العطاء بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد .

الشروط العامة للعرض المالى :-

١. يكتب على الظرف عبارته عطاء مالى واسم العملية وتاريخ الجلسة وأسم وعنوان المتقدم بالعطاء .
٢. يحتوى العرض المالى المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قائمة الاسعار بقيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكتابة الشروط والمواصفات
٣. كتابة قيمة العطاء بالأرقام والحروف ويكون سعر الوحدة فى كل بند بحسب ما هو مدون بجدول الفئات دون تغيير فى الوحدة وتكون مكتوبة بالقلم الجاف ولا تقبل العطاءات المكتوبة بالقلم الرصاص ويعول فى كل الاحوال على سعر الوحدة المدون بالحروف .
٤. عدم الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الاسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة بالأرقام والحروف معاً والتوقيع بجانبه .
٥. صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها .
٦. يكون للشركة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وأجراء التصحيحات الحسابية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتد بسعر الوحدة طبقاً للسعر المبين بالحروف ،
٧. الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات التى يتكدها بكافه أنواعها بما فيها الضرائب والرسوم وخلافه والتى سوف يتم المحاسبه النهائيه وفقاً لها بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
٨. التوقيع على جميع مستندات العطاء بما فى ذلك جدول فئات الأسعار بعد ملئها وأن يختتمها وأن يوضح تاريخ تحريرها .
٩. ذكر اسم الشخص الذى يمثله وصفته أن كان أصيلاً أو وكيلاً .

٢.٦ سريان مفعول العطاء

لايجوز لمقدم العطاء بعد فتح المظاريف الفنية الرجوع فيه أو سحبه أثناء سريانه فاذا سحب مقدم العطاء عطائه أثناء البت الفنى يصادر تامينه الابتدائى ، أما اذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه بعد الفتح المالى أو بعد فتح المظاريف إذا كانت العملية مطروحة بنظام المظروف الواحد فيتم مصادره تامينه الابتدائى وتحمله كافة فروق الاسعار الناتجة عن الترسية على العطاء الذى يليه وفى جميع الحالات تتخذ هذه الاجراءات دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات قانونية أو رفع دعاوى قضائية .

٢.٧ الجدول الزمني لإجراء المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي:-

٢٠٢١/٦/٢٥ - ٢٠٢١/٦/٢٦ م	تاريخ الاعلان عن المناقصة
٢٠٢١/٧/٨ م	آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات
٢٠٢١/٧/٣ م	موعد انعقاد لجنة الاستفسارات
٢٠٢١/٧/٥ م	موعد الرد على الاستفسارات
٢٠٢١/٧/٨ م	موعد تلقي العروض وفض المظاريف

- وتحتفظ الشركة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافٍ. الشركة لن تلتفت إلى أي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية وتلاوة الاسعار .
- لا يعتد بأي تعديل في العطاء بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف (الفنية) ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الشركة يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما لا يؤثر في أولوية العطاء .

٢.٨ اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة هي اللغة العربية.

٢.٩ تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم الخميس الموافق ٨ / ٧ / ٢٠٢١ م م موعداً لانعقاد جلسة فض المظاريف وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بمحطة مياه نزلة عبد اللاه - محافظة أسيوط يجوز أن يحضر مندوب عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

٢.١٠ مدة الارتباط

مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف ، ويكون للشركة الحق في طلب مد مدة سريان العطاء بعد موافقة مقدم العطاء وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي ، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول . فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للشركة إخطار منه لسحب التأمين ودخوله عن عطائه.

٢.١١ التأمين

التأمين الابتدائي

- يرفق التأمين الابتدائي بالعرض الفني ويكون باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسسيوط والوادي الجديد ويؤدي بأحد الوسائل التالية :-
- نقداً وذلك بإيداعها خزينة الشركة بموجب إيصال رسمي ولا تحسب فائده على هذه المبالغ .
 - بشيك على أحد المصارف المحلية أو الخارجية بشرط أن يكون مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة بالداخل.
 - بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك الوطنية المعتمدة وعلى أن يكون غير مقترن بأي شروط أو تحفظات ومده سريانه لا تقل عن ثلاثون يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء ويجوز قبول خطابات الضمان من الخارج المعززة من البنوك الوطنية .
 - يجوز خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة لمقدم العطاء لدى الشركة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء.
 - دفع الكتروني أو تحويل بنكي على أحد حسابات الشركة .
- ويرد التأمين الابتدائي إلى اصحاب العطاءات الغير مقبولة فنياً فور فتح المظاريف المالية وترد باقي التأمينات فور الانتهاء من اعتماد اعمال المناقصة / الممارسة وسداد التأمين النهائي .

التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً يعادل (٥٠%) من قيمة العطاء المقبول.

وإذا لم يقدّم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للشركة إلغاء الترسية دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية ، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الشركة. كما يكون لها الحق

فى أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من ية مبالغ مستحقة و تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية
 > ويجوز إعفاء صاحب العطاء من تقديم التأمين النهائي إذا قام بتنفيذ ما أسند إليه أو جزء منه وذلك خلال المدة الممنوحة من السلطة المختصة بالشركة لسداد التأمين النهائي وتكون قيمته تلك الاعمال او التوريدات كافيته لتغطيته التأمين المطلوب وذلك بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المتعاقد عليها
 > لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

٢.١٢ تجزئة المناقصة

المناقصة كلا ولا تقبل التجزئة ويتم الترسية وفقا لد ارسه المالية التي يتم إجر أوها على العطاءات المقبولة فنيا.

٢.١٣ فض المظاريف الفنية والمالية

ستقوم الشركة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني والمالي في جلسة فض المظاريف الفنية والمالية التأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء ستقوم الشركة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية والمالية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقا لمتطلبات هذا البند.

٢.١٤ تعديل العقد

- يحق للشركة تعديل العقد او امر التوريد/ التكاليف بالاعمال والخدمات بالزيادة او النقص في حدود ٢٥% من قيمة البند بالنسبة لاي بند بذات الشروط والمواصفات دون ان يكون للمورد/ المتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض وذلك خلال فترة سريان العقد ويجوز للسلطة المختصة الموافقة علي منح المدد الاضافية للعقد المترتبة علي هذه الزيادة طبقا لدراسة اللجنة المختصة .
- يجوز في حالات الضرورة وبموافقة المورد/ المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة .
- يجب في جميع الحالات الحصول علي موافقة سلطة الاعتماد المالي مع وجود الاعتماد المالي اللازم وان يكون خلال فترة سريان العقد والايوثر ذلك علي اولوية المتعاقد في ترتيب العطاءات .
- في مقاولات /الاعمال / الخدمات الاستشارية التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول/ الاستشاري القائم بالعمل دون غيره فيتم التعاقد معه علي تنفيذها وذلك في حدود السلطات المالية للاتفاق المباشر وبشرط مناسبة السعر لسعر السوق في تاريخ الاسناد .

٢.١٥ التقييم الفني

ستقوم الشركة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما اذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها.
 ويجوز للشركة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابيا أو بأحد وسائل التواصل المعترف بها (فاكس ، إميل) ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والواردة بالعرض المالي.
 يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة ويعتبر قبول الشركة لعطاء المقاول قبولاً إجمالياً وليس قبولاً تفصيلياً
ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة
مثل:-

- عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- عدم النص علي إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

٢.١٦ التقييم المالي

- ستقوم الشركة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الشركة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنيا .
- وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الشركة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار في الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.
- في العطاءات التي يشترط مقدمها ضرورة دفع جزء من القيمة مقدماً يراعى عند المقارنة إضافة فائدة لهذه القيمة تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي وقت الدراسة وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي وفي الحالات التي تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقيق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ان تكون سداد الدفعة المقدمة هي آخر الخطوات .
- يحق للشركة مفاوضة صاحب العطاء الأقل للتنازل عن تحفظاته والنزول بأسعاره بما يجعل عطائه متفقاً وشروط المناقصة وإذا رفض يجوز مفاوضة العطاء الذي يليه وهكذا .
- يجب ارساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً على أن تراعى الاعتبارات التالية
 - يعتبر العطاء المقدم عن توريد الانتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيه عن ١٥% من قيمة اقل عطاء اجنبي .
 - تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية للشركة محل اعتبار عند ترتيب أولوية العطاءات .

٢.١٧ العطاء الفائز والترسية المالية

بمجرد اعتماد نتيجة المناقصة من سلطة الاعتماد وفقاً لسلطات البت المالي ويتم اخطار كل من رسي عليه من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين بما تم ترسيته عليه .

٢.١٨ توقيع العقد

تصدر الشركة إخطار الترسية ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول ، وعليه أن يتقدم للشركة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للإخطار للتوقيع على العقد وسداد التأمين النهائي ، وفي حالة عدم تنفيذ امر الترسية أو عدم التوقيع على العقد يحق للشركة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين ولا يحق له الرجوع على الشركة في هذا الشأن ، أما إذا كان التأخير لأسباب ترجع للشركة فتحسب المدة المذكورة من تاريخ إخطاره بجاهزية العقد للتوقيع.

٢.١٩ حرية الشركة في الإلغاء والتعديل

- يجوز للشركة بقرار مسبب تعديل شروط المناقصة أو إلغائها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف إذا إقتضت مصلحة الشركة ذلك على أن يتم إخطار كافة المتقدمين ممن قاموا بشراء الكراسة في توقيت مناسب .
- في حالة الإلغاء قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف يتم رد ثمن الكراسة وملحقاتها بناء على طلب كتابي من المورد وذلك بشرط إعادة الكراسة وملحقاتها (إن وجدت) إلى الشركة وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المذكور فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة وبناء على طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الشركة ، على أنه في الحالات التي يتقرر فيها الإلغاء وإعادة الطرح بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين في الدخول في العملية الجديدة ممن سبق قيامهم بشراء كراسة الشروط للعملية الملغاه ولم يستردو ثمن كراسه الشروط ، أما إذا الغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن .

٢.٢٠ التنازل عن العقد

لا يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن العقد ولكن يجوز التنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد .

٢.٢١ مخالفة شروط العقد

إذا اخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل القيام باحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة من تاريخ إنذاره كتابياً بالقيام باجراء هذا الاصلاح أو ثبت أن المتعاقد

قد استعمل بنفسه أو بواسطة الغير الغش أو التلاعب في تعامله مع الشركة أو أفلس أو اعسر ، وعلى الشركة الحق في اتخاذ احد الاجرائين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

- فسخ العقد .
 - سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها بواسطة الشركة أو بواسطة العطاء التالي له (اذا امكن) أو باحد طرق التعاقد الواردة باللائحة .
- وفي جميع الحالات يصبح التامين النهائي من حق الشركة كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الاسعار والمصاريف الادارية بواقع ١٠% من قيمة العقد من اى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها لتجاء الشركة الى خصمها من مستحقاته لدى أى شركة تابعة أياً كان سبب الاستحقاق دون الحاجة الى اتخاذ اى اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحق الشركة في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق والمطالبة بالتعويضات المناسبة مع شطبها من سجلات الشركة اذا رأت مقتضى لذلك واطار باقى الشركات التابعة بقرار الشطب على ان تعتمد تلك الاجراءات من السلطة المختصة .

٢.٢٢ الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بلائحة الشركة وبكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الشركة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

٢.٢٣ فى حالة وفاة المتعاقد أو أحدهم

فى حالة وفاة المتعاقد أو أحدهم (فى حالة الإبرام مع أكثر من متعاقد) جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين إذ لم تكن لها أى مطالبات قبل التعاقد معه أو السماح للورثة بالاستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلًا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه أو مطالبة باقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه وبموافقة سلطة اعتماد التعاقد .

٢.٢٤ شروط وأحكام أخرى

- يجب أن يخلو العطاء الفنى من كل قيد أو شرط يؤثر على العرض المالى المقدم منه .
- لن يلتفت إلى أى ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ فى العطاء المقدم منه أياً كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف .
- الا يكون العطاء مبنياً على تخفيض نسبة مئوية عن أقل العطاءات بالمناقصة .
- ما لم تنص عليه كراسة الشروط والمواصفات يخضع الى لائحة الشركة .

يجوز للشركة بموافقة السلطة المختصة تسديد دفعات مقدمه بما لايجاوز ٢٥% من قيمة المهمات المطلوب توريدها أو الاعمال المطلوب تنفيذها إلى الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين بشرط تقديمهم خطاب ضمان مصرفى غير مقيد بشرط بقيمة الدفعات مقدمه وما يفيد استلام الموقع للمقاولين ويجوز للسلطة المختصة فى حالات الضرورة زيادة الدفعة المقدمة ، يجب تقديم المستندات الدالة على استهلاك الدفعة المقدمة شهرياً للموردين والمقاولين الذين تتجاوز مدة تنفيذ عقودهم ٦ أشهر فأكثر وفى حال عدم تقديم تلك المستندات يحق للشركة تسهيل خطاب ضمان الدفعة المقدمة والمستندات تتمثل فى :-

- كشف حساب بنكى للدفعة المقدمة شهرياً .
- بيان باستخدامات الدفعة المقدمة مدعماً بالمستندات المؤيدة لها (فواتير شراء - عقود -) ولا تحتسب أجور العمالة من استهلاك الدفعة مقدمه .

٤- المرفقات :-

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة



- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صورة من البطاقة الضريبية المميكنة الخاصة بمقدم العطاء مدون بياناتها آليا، وموضحا بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صورة ما يفيد ان مقدم العطاء مسجل وفقا لأحكام قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال أو على الأقل صور عقود وأوامر اسناد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

[illegible]

- يعتبر وصول الخطابات على أي من جهات التواصل المدرجة بالبيان اعتراف منكم بأستلام الخطابات .
 - ترفق جميع المستندات المؤكده لهذه البيانات .
 - يعد البيان من ثلاث نسخ (أصل) .
- توقيع المورد / المقاول ،،،، الختم الخاص به،،،،



الشروط والمواصفات الخاصة لعملية توريد طلمبات آبار الحماق الخاصة بالمحتملة لزوم احلال وتجديد آبار لمعطاة

المياه على مستوى محافظة الوادي الجديد - ٢٠٢١-٢٠٢٢

مدة العملية : تكون مدة التوريد ستة اشهر من تاريخ صدور أمر التوريد.

❖ مدة الضمان : لمدة عام ونصف من تاريخ التوريد.

❖ لغة المكاتبات : يجب أن تكون جميع المكاتبات المتبادلة بين المالك والمقاول باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال اللغة الانجليزية في كتابة الخطابات التي تحتوى على بيانات فنية مع وجود ترجمة بالعربية .

❖ عند وجود أى استفسارات لدى المتقدمين بالعطاءات الالتزام بتقديم لاستفسارات كتابياً فى موعد أقصاه أسبوع قبل ميعاد جلسة فتح المظاريف وسوف يتم الرد على جميع الاستفسارات قبل ميعاد جلسة فتح المظاريف بثلاثة أيام وعلى جميع المتقدمين بالعطاءات الحضور لمعرفة الرد على جميع الاستفسارات وفى حالة عدم الحضور فهو ملزم ضمناً بجميع ما هو موجود بالكراسة وما تم الاتفاق عليه فى لجنة الاستفسارات ويعتبر رد اللجنة جزء اصيل من كراسة الطرح.

❖ فى حالة تقديم المقاول عروض مرادفة بجانب عرضه الاساسى يتم قبول وفحص عرض مرادف واحد من قبل لجنة البت بجانب العرض الاساسى.

❖ الاسعار المقدمة من أصحاب العطاءات شاملة كافة وجميع الضرائب بانواعها وجميع الاستقطاعات والمصاريف والرسوم والالتزامات المستحقة والتي يتكبتها بجميع أنواعها.

* - يتم تقديم شهادة اختبار معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على أن يتحمل المقاول كافة التكاليف الخاصة بذلك .

* - على المقاول تقديم شهادات بلد المنشأ والافراج الجمركى للأصناف المستوردة ولمنتج الاتحاد الاوروبى تضاف شهادة اليورو ١ (U.1).

* - على المقاول أن يرفق بعبطانة الفنى كتالوج الطلمبة والمحركات موضحاً به المواصفات الفنية للطللمبة والمحرك ويرفق مع كتالوج الطلمبة منحى الاداء موضحاً عليه التصرف والرفع والكفاءة والقدرة اللازمة للتشغيل

* - يفضل أن تكون المحركات والطللمبات من صناعة أوروبية أو أمريكية أو يابانية

* - يتم التسليم بمخازن الوادي الجديد

المواصفات الفنية

١- قطر البئر المراد تركيب الطلمبات عليه ١٣ بوصة.

٢- قطر الطلمبة بالمحرك لا يزيد عن ١٠ بوصة .

٣- جميع مراحل الطلمبة BOWLS وبلف عدم الرجوع NON return Valve مربوطة ببعضها بواسطة مسامير مصنوعة من الصلب الغير قابل للصدأ.

٤- بلف عدم الرجوع NON return Valve مصنوع من نفس مواد صنع الطلمبة ومن نفس جهة الصنع ويكون الجزء المتحرك فيه مصنوع من الصلب الغير قابل للصدأ ويكون البلف منتهياً من أعلى بفلاشة.

-المراحل Blows مزود بحلقات تاكل Wear Rings مصنوعة من المطاط المغلف بالصلب

١٢/٥ / محمد عبد الحميد / ١٢/٥ / محمد عبد الحميد / ١٢/٥ / محمد عبد الحميد

ثانياً المحرك الكهربى الغاطس :-

- ١- القطر الاسمى للمحركات الغاطسة يكون مناسباً لنفس قطر الطلمبة
- ٢- المحركات الغاطسة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية NEMA S. T.D قابل لاعادة اللف Rewind able

٣- المحركات تعمل بتيار متردد ثلاثى الواجه 660/380 فولت " ستار -دلتا " -50`ذبذبة فى الثانية

٤- درجة احكام المحركات الغاطسة IP68 Incloser C lass

٥- جسم المحرك من الاستانلسستيل المسبوك الغير قابل للصدأ (Casted Stanless steel 316)

٦- سرعة دوران المحرك لا تزيد عن 2900لفة/ د

٧- أن يكون المحرك من نفس نوع ماركة الطلمبة ومن نفس بلد الصنع .

٨- يجب أن يزود كل محرك بحساس أو سنسور للحرارة.

ثالثاً : الكابلات الغاطسة :-

١-الكابلات من النوع الغاطس ومصمم للعمل حتى ٤٥ درجة مئوية

٢- الكابلات يفضل صناعة أوربية مطابقة للمواصفات HO7RNF ومصنوعة من النحاس الشعر المعزول بطبقتين من المطاط ذات مقطع دائرى .

٣- الكابلات من النوع المصمت والمرن بحيث لا يقل أقل قطر للانحناء دون اتلافه عن ثلاثة امثال قطر الكابل

٤- الكابلات متصلة بكابلات المحرك الغاطس كاملة ولا يسمح بأى وصلات بها باستثناء وصلة واحدة عند محرك الطلمبة وذلك طبقاً للاطوال التى تحددها الادارة والوارد اجمالها بجدول الفئات الرئيسى .

لجنة إعداد المقايسة

رئيس قطاع الوادى الجديد

م/ حسام أحمد على

م/ محمد محمود عبد ربه

م/ أحمد محمد عبد الوهاب

م/ مصطفى سمير موسى

م/ محمد عبد الحى

م/ محمد عبد الوهاب

م/ محمد عبد الوهاب

يعتمد،،،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مهندس /

محمد صلاح الدين عبد الغفار

المقاييس التقديرية

عملية توريد طلبات آبار اعماق غاطسة بالمشتلات لزوم احلال وتجديد آبار لمحطات المياه على مستوى محافظة

الوادي الجديد - ٢٠٢١-٢٠٢٢

الكمية	الوحدة	الغرض بالخدمة	الاجمالي بالخدمة
		<p>ولا:- توريد ظلمية غاطسة كاملة بالمشتلات الآتية:</p> <p>أولاً: مواصفات الظلمية:-</p> <p>(ظلمية ذات مراحل بكفاءة تعطي تصرف ٢٠٠م^٣/س عند رفع (١٤٠م - ١٢٠م - ٨٠م - ٦٠م - ٥٠م) ظلمية ذات مراحل تعطي بكفاءة لا تقل عن ٧٠% عند نقطة التصريف والرفع المطلوب وعند سرعة دوران ٢٩٠٠لف/دقيقة على ان تكون مراحل ومراوح الظلمية من الاستانلس ستيل المسبوك الغير قابل للصدأ 316 casted stainless steel وكذلك العمود والخوابير وجلب المسافة من الاستانلس ستيل وقطر طرد الظلمية ٦ بوصة فلنشات على أن تزود الظلمية ببلف عدم رجوع ويتم تركيب وصلة ماسورة من الحديد الصلب قطر ٦ بوصة وبطول ٣ متر بالظلمية على ان يكون سمك الماسورة لا يقل عن ٧ مم سمس ومزودة بفلنشات سمك ٢٢ مم (6خرم) و الظلمية مزودة بحساس حرارة و عدد ٢ عوامة لمنسوب المياه.</p> <p>ثانياً : مواصفات المحرك:-</p> <p>المحرك كهربائي من النوع الغاطس القابل للثف تبريد مياه</p> <p>٣ فاز - ٣٨٠/٦٦٠ فولت ٥٠ د/ث (ستار دلتا) ودرجة الحماية لا تقل عن ٥ م</p> <p>IP-68 والملفات من النوع المزدوج (PE2+PA) وجسم المحرك من الاستانلس ستيل المسبوك الغير قابل للصدأ 316 casted stainless steel وقدرة المحرك بعامل امان لا تقل عن ٢٥% عن القدرة اللازمة لتشغيل الظلمية عند الرفع والتصرف المطلوب عند درجة حرارة لا تقل عن ٥ درجة مئوية وهي درجة حرارة مياه البئر</p> <p>والمحرك والظلمية متصلين اتصال مباشر بواسطة كابلينج ويكون طول الكابل الغاطس الخارج من المحرك لا يقل عن ٥ متر للفردة الواحدة طراز HO7-RNF وقطر المحرك لا يزيد عن ١٠ بوصة.</p> <p>رابعا : لوحة التشغيل:-</p> <p>عبارة عن دوابل من الصاج سمك ٢ مم بحجم مناسب يسمح لأعمال الصيانة اللازمة ومدهونة من الخارج ومعالجة كهربائياً ومزودة بفتحات دخول وخروج الكابلات ومزودة بعدد ٢ شفاط وإضاءة داخلية تعمل عند فتح اللوحة ومحكمة تماماً لعدم دخول الأتربة IP-54 ومزودة بابواب محكمة الغلق بجوانات كاوتش لاحكام الغلق ومنع دخول الأتربة.</p> <p>اللوحة تحتوي على :-</p> <p>مفتاح MCCB قاطع ثلاثي مناسب بسعة قطع ٤٥ ك.ف.ا.</p> <p>(بادئ حركة ناعم & soft starter) (Soft stop) عند درجة حرارة ٧٠°م بعامل امان ٣٠%</p> <p>أفرلود الكتروني ضد ارتفاع الامبير</p> <p>جهاز حماية رباعي ضد ارتفاع وانخفاض الجهد وسقوط وانعكاس الفازات</p> <p>جهاز حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة PT100digital و يحمل على البند كابل مناسب لربط الجهاز مع حساس حرارة الظلمية بطول الرفع المانومتري للظلمية و بزيادة ١٠ متر و يحمل ايضا كابل مناسب لربط عدد ٢ عوامة لكل ظلمية باللوحة بطول الرفع المانومتري</p> <p>Thermal protection جهاز حماية ضد الدوران الجاف، دائرة حماية للتوصلات الداخلية، عدد (٦) لمبة بيان، شاشة مالتى لقياس الجهد والمبير بمحولات التيار المناسب. عدد ٢ بوش بوتن للتشغيل والإيقاف على أن تكون التوصيلات الداخلية من بارات نحاس وبالقواطع المناسب علي أن تكون كثافة التيار ١٥ أمبير ويراعى الأصول الفنية والهندسية في</p>	
٦	بالعدد	١- ظلمية تصرف ٢٠٠م ^٣ /س عند رفع لا يقل عن ١٤٠ متر	
٥	بالعدد	٢- ظلمية تصرف ٢٠٠م ^٣ /س عند رفع لا يقل عن ١٢٠ متر	
٤	بالعدد	٣- ظلمية تصرف ٢٠٠م ^٣ /س عند رفع لا يقل عن ٨٠ متر	
٤	بالعدد	٤- ظلمية تصرف ٢٠٠م ^٣ /س عند رفع لا يقل عن ٦٠ متر	
٤	بالعدد	٥- ظلمية تصرف ٢٠٠م ^٣ /س عند رفع لا يقل عن ٥٠ متر	



م/ محمد عبد الحليم / م/ محمد عبد الحليم

المقاييس التقديرية

عملية توريد طلبات آبار اعماق غاطسة بالمشتملات لزوم احلال وتجديد آبار لمحطات المياه على مستوى محافظة

الوادي الجديد- ٢٠٢١-٢٠٢٢

نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالخصم	الاجمالي بالخصم
بالمتر الطولي: توريد كابل غاطس ماني من النحاس الشعر النقي المعزول بطبقتين من المطاط طراز HO7-RNF ويزود الكابل بعدد ٤ طقم علية اتصال وعدد ١٢ كوسة نحاس بمساحة مقطع مناسب لقطر الكابل و ذلك لكل ٢٠٠ متر طولي من الكابل . تام مما جميعه حسب اصول الصناعة وحسب المواصفات الفنية وطبقا للمواصفات الفنية بالكود المصري.				
١- مساحة مقطع ٢٥×٣ مم	م.ط	١٠٠٠		
٢- مساحة مقطع ٥٠×٣ مم	م.ط	٢٠٠٠		
٣- مساحة مقطع ٣٥×٣ مم	م.ط	١٠٠٠		
بالعدد :- وصلات الانتاج من الحديد الصلب (سملس) قطر ٦ بوصة وسمك ٦ مم بطول ٦ م للوصله على ان تكون وسيلة الاتصال بين الوصلات وبعضها بواسطة فلنشات ستة خرم سمك لا يقل عن ٢٢ مم ويتم عمل ٢ مجرى لكل فلنشة لمرور الكابلات من خلالها على ان يتم دهان الماسورة من الداخل والخارج بمادة الايبوكس طبقا لاصول الصناعة ويحمل على البند مسامير التريبط او المسمار صلب اسود ٢٢ مم بالوردة والصامولة سن كامل طول لا يقل عن ٨ سم.	بالعدد	٣٠٠		
الاجمالي				

لجنة اعداد المقاييس

رئيس قطاع الوادي الجديد

م/ حسام احمد على

يعتمد،،،،،

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مهندس /

محمد صلاح الدين عبد الغفار

مصطفى سمير موسى / أحمد محمد عبد الوهاب / محمد محمود عبد ربه
م/ محمد عبد الوهاب / م/ محمد عبد الوهاب