

부재 AB 배근 검토도


검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: R @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


평가: EVALUATION-T16

단면 300 x 600 mm



띠철근 굽힘 형상 미확정

배근 구간 길이 3000 mm



피복 40 mm

스터럽 2다리 10 @150

제공 단부 위치 기준 21개 / 후크 기하 미확정

철근 일람 - 형상 길이 / 제작 승인 및 정착 검토 별도

- B1 직경 20 1개 본체 3000 mm 절단 길이 미확정
- B2 직경 20 1개 본체 3000 mm 절단 길이 미확정
- B3 직경 20 1개 본체 3000 mm 절단 길이 미확정
- B4 직경 20 1개 본체 3000 mm 절단 길이 미확정

rc-code-compliance: RULE_UNAVAILABLE

KDS 계산 근거 및 적용 범위

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: code-basis @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

적용 확인 필요: KDS 41 20 00:2024 건축물 콘크리트구조 설계기준

조항/식/표: 4

공식 출처: <https://kcsc.re.kr/OpenApi/CodeViewer/KDS/412000>

SHA-256: e635ceb4dd9b0b664b7bb37c7a9e1ada660feef9dce7444fc094305f8f7d9a5c

철근 전수 일람 및 수량

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

R@1 / B1 / longitudinal
geometricQuantity: B1 / NOT_CHECKED / 조각 미정개 / 단면적 0.00031415926 535897936 m²
조각 기하 길이 합 미정 m / 체적 미정 m³ / 제작 미승인
사유: LONGITUDINAL_END_LENGTH_REQUIRED
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
부재 ID: AB
직경 (m): 0.02
단면적 (m²): 0.00031415926535897936
단면적 근거: geometric-diameter
제품 호칭: 미정
productCatalogId: 미정
unitMassKgPerM: 미정
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
pieceMassKg: 미정
totalMassKg: 미정
제품 자료: 미정
제품 판본: 미정
제품 확인 상태: geometric-diameter
개수: 1
본체 길이 (m): 3
본체 체적 (m³): 0.000942477796076938
형상 길이 (m): 미정
사유: BAR_SHAPE_NOT_DEFINED
제작 승인: 아니오
R@1 / B2 / longitudinal
geometricQuantity: B2 / NOT_CHECKED / 조각 미정개 / 단면적 0.00031415926 535897936 m²
조각 기하 길이 합 미정 m / 체적 미정 m³ / 제작 미승인
사유: LONGITUDINAL_END_LENGTH_REQUIRED
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
부재 ID: AB
직경 (m): 0.02
단면적 (m²): 0.00031415926535897936
단면적 근거: geometric-diameter
제품 호칭: 미정
productCatalogId: 미정

철근 전수 일람 및 수량

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

unitMassKgPerM: 미정
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
pieceMassKg: 미정
totalMassKg: 미정
제품 자료: 미정
제품 판본: 미정
제품 확인 상태: geometric-diameter
개수: 1
본체 길이 (m): 3
본체 체적 (m³): 0.000942477796076938
형상 길이 (m): 미정
사유: BAR_SHAPE_NOT_DEFINED
제작 승인: 아니오
R@1 / B3 / longitudinal
geometricQuantity: B3 / NOT_CHECKED / 조각 미정개 / 단면적 0.00031415926
535897936 m²
조각 기하 길이 합 미정 m / 체적 미정 m³ / 제작 미승인
사유: LONGITUDINAL_END_LENGTH_REQUIRED
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
부재 ID: AB
직경 (m): 0.02
단면적 (m²): 0.00031415926535897936
단면적 근거: geometric-diameter
제품 호칭: 미정
productCatalogId: 미정
unitMassKgPerM: 미정
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
pieceMassKg: 미정
totalMassKg: 미정
제품 자료: 미정
제품 판본: 미정
제품 확인 상태: geometric-diameter
개수: 1
본체 길이 (m): 3
본체 체적 (m³): 0.000942477796076938
형상 길이 (m): 미정
사유: BAR_SHAPE_NOT_DEFINED

철근 전수 일람 및 수량

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

제작 승인: 아니오
R@1 / B4 / longitudinal
geometricQuantity: B4 / NOT_CHECKED / 조각 미정개 / 단면적 0.00031415926
535897936 m²
조각 기하 길이 합 미정 m / 체적 미정 m³ / 제작 미승인
사유: LONGITUDINAL_END_LENGTH_REQUIRED
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
부재 ID: AB
직경 (m): 0.02
단면적 (m²): 0.00031415926535897936
단면적 근거: geometric-diameter
제품 호칭: 미정
productCatalogId: 미정
unitMassKgPerM: 미정
공칭 질량: 미확정 / 단중 미확정 kg/m
대상 조각 미확정개 / 중심선 길이 합 미확정 m / 제작 승인 별도
질량 미확정 사유: PRODUCT_UNIT_MASS_REQUIRED
가공 공차와 구매 손실은 포함하지 않음
pieceMassKg: 미정
totalMassKg: 미정
제품 자료: 미정
제품 판본: 미정
제품 확인 상태: geometric-diameter
개수: 1
본체 길이 (m): 3
본체 체적 (m³): 0.000942477796076938
형상 길이 (m): 미정
사유: BAR_SHAPE_NOT_DEFINED
제작 승인: 아니오
R@1 / S1 / stirrup
geometricQuantity: 미정
제작 승인: 아니오
직경 (m): 0.01
단면적 (m²): 0.00007853981633974483
단면적 근거: geometric-diameter
제품 자료: 미정
제품 판본: 미정
개수: 21
positions: 공통 자료 D1
positions: [0,0.15,0.3,0.44999999999999996,0.6,0.75,0.8999999999
999999,1.05,1.2,1.3499999999999999,1.5,1.65,1.7999999999999998,1
.95,2.1,2.25,2.4,2.55,2.6999999999999997,2.85,3]
distribution: {"count":21,"first":0,"last":3,"spacing":0.15,"exp

철근 전수 일람 및 수량

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

licitEnds":false}
간격 (m): 0.15
perimeterGeometry: 공통 자료 D2
perimeterGeometry.fabricationApproved: 아니오
perimeterGeometry.cutLength: 미정
perimeterGeometry.closureStatus: NOT_CHECKED
perimeterGeometry.reason: OUTER_HOOP_GEOMETRY_REQUIRED
perimeterGeometry.units.length: m
perimeterGeometry.status: NOT_CHECKED
perimeterGeometry.actualPathAssembly.status: NOT_CHECKED
perimeterGeometry.actualPathAssembly.reason: OUTER_HOOP_GEOMETRY_REQUIRED
perimeterGeometry.actualPathAssembly.checks: []
perimeterGeometry.actualPathAssembly.fabricationApproved: 아니오
형상 길이 (m): 미정
사유: OUTER_HOOP_GEOMETRY_REQUIRED

검사별 계산 및 미완료 사유

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: EVALUATION-T16

AB / - / rc-code-compliance / NOT_CHECKED
사유: RULE_UNAVAILABLE
KDS: NOT_ESTABLISHED / missing-or-unqualified-input
KDS: KDS 41 20 00:2024 4 [e635ceb4dd9b0b664b7bb37c7a9e1ada660fee
f9dce7444fc094305f8f7d9a5c] (근거 K1)