

Отчёт по лабораторной работе №11

Текстовый редактор emacs

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	окноетас	6
2.2	файл с текстом	6
2.3	новый файл	7
2.4	C-k C-y	7
2.5	C-space M-w	7
2.6	C-y C-w C-/	8
2.7	(C-a)(C-e)(M-<)(M->)	8
2.8	C-x C-b	9
2.9	буфер scratch	9
2.10	перешли обратно в буфер lab07.sh	10
2.11	4 новых буфера	10
2.12	Текст стихотворения «тучи»	11
2.13	Найденные символы выделены	11
2.14	Отредактированная строка	11
2.15	подтверждение	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Открываем emacs




Рисунок 2.1: окное emacs

2. Создаем файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f и добавляем в него текст.




Рисунок 2.2: файл с текстом

3. Сохраняем файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s




Рисунок 2.3: новый файл

4. При помощи команд вырезаем одну строку и вставляем её в конец файла.

```
    echo $HELLO  
}  
  
hello  
echo $HELLO
```

Рисунок 2.4: C-k C-y

5. Выделяем и копируем в буфер обмена область текста.

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
  
hello  
echo $HELLO
```

Рисунок 2.5: C-space M-w

6. Вставляем область в конец файла, вырезаем ту же область и отменяем последнее действие.

```
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
█
```

Рисунок 2.6: C-y C-w C-/

7. Учимся использовать команды по перемещению курсора.

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
    LOCAL HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
  
hello  
echo $HELLO  
█
```

Рисунок 2.7: (C-a)(C-e)(M-<)(M->)

8. Выводим список активных буферов на экран.




Рисунок 2.8: C-x C-b

9. Перемещаемся в окно со списком открытых буферов и переключаемся на другой буфер.




Рисунок 2.9: буфер scratch

10. Закрываем окно на C-x 0 и используя C-x b возвращаемся в окно с файлом lab07.sh




Рисунок 2.10: перешли обратно в буфер lab07.sh

11. Используя команды C-x 3 и C-x 2 делим фрейм на 4 окна.




Рисунок 2.11: 4 новых буфера

12. В каждом создаём новый буфер в виде файла .txt со своим текстом.




Рисунок 2.12: Текст стихотворения «тучи»

13. Используя режим поиска C-s находим в первом буфере все символы «и», перемещаемся по ним той же командой.




Рисунок 2.13: Найденные символы выделены

14. В режиме поиска и замены (M-%) меняем строку «цепью» на «НИТЬЮ».




Рисунок 2.14: Отредактированная строка

15. Далее используем режим обычного поиска (M-s + o) и находим символ «,»




Рисунок 2.15: подтверждение

3 Вывод

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

4 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs. Ответ: Emacs представляет собой мощный экраный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp.
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? Ответ: Сложным освоение данной программы для новичка может сделать незнание комбинации клавиш или английского.
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a
Ответ: Моими словами буфер это динамическая память, а окно - то, что мы видим
4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Ответ: Можно если нет ограничений на систему.
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? Ответ: Буферы, которые открываются по умолчанию: GNU Emacs, scratch, Messages, Quail Completions
6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|? Ответ: Ctrl+c, Shift+ и Ctrl+c Ctrl+
7. . Как поделить текущее окно на две части? Ответ: Нажать C-x 3, или C-x 2.
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? Ответ: Настройки хранятся в файле ~/.emacs.

9. Какую функцию выполняет клавиша Backspace и можно ли её переназначить? Ответ: Перемещение курсора
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему. Ответ: Редактор emacs ,потому что на нем можно работать сразу с несколькими файлами.