

Prof. Me.

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas IFSUL Gravataí

2022



Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav

Aside

1 Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer

Article

Section

Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Partes do documento HTML

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav Article Aside Um documento, normalmente, é dividido em pedaços:

- Cabeçalho
- Menu
- Rodapé
- Conteúdo



Partes do documento HTML

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav Article O HTML na versão 5 introduziu tags específica que delimitam as áreas de uma página pelas tags.

- header
- footer
- nav
- article
- aside
- section



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header Footer

Article

Section

Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Div

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header Footer Nav Article • A tag div é um elemento de divisão que precede o HTML5.

• Ela serve como um contêiner genérico para conteúdo de fluxo

```
1 <div>
2 <h1>Titulo</h1>
3 Este é um parágrafo.
4 </div>
```



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div **Header**

Footer Nav Article

Section

1 Divisão do HTML

DIV

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Header

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav Article Aside

- A tag header deve ser utilizada para definir o cabeçalho da página ou de uma secão do documento HTML
- Normalmente encontramos h1-h6 além de sumários, fomulários de busca, logotipos,
- Normalmente trás também informações a respeito do conteúdo da seção



Header Da página

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header Footer Nav Article Aside O cabeçalho pode ser da página como no exemplo abaixo



Header

Da seção ou artigo

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header Footer

2

Nav Article Aside Também pode ser usado dentro de seções ou artigos que são outras tags do HTML

• No exemplo abaixo é apresentado um cabeçalho dentro de um artigo



Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header Footer

Article Aside

Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Footer

Programação para a Internet I

Prof. Me.

Footer

• A tag footer é semelhante ao header, esta tag é utilizada para definir um rodapé de uma página ou seção.

```
1 (footer)
```

<h1>Rodapé da página</h1>

^{3 &}lt;/footer>



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer

Nav Article

Section

1 Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Nav

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer

Nav Article Aside

- A tag nav é utilizada para definir um bloco com os links principais da página
- Normalmente utilizado para o menu principal
- Pode aparecer no header e/ou footer



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer

Nav **Article**

Section

1 Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Article

Programação para a Internet I

Prof. Me.

Article

• A tag article é utilizada para definir um bloco independente em um documento

• Utilizado para definir uma noticia, um post, um comentário

```
<article>
```

- 2 <h1>Hello World!</h1>
 - Primeiro post.
- 4 </article>



Article

Programação para a Internet I

Prof. Me.

Article

• Um elemento article pode possuir outros article(s) internos

```
<article>
2
      <h1>Hello World!</h1>
      Primeiro post.
      <article>
         Comentário 1
      </article>
  </article>
```



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav

Article **Aside**

1 Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Aside

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Header
Footer
Nav
Article
Aside

- A tag aside é utilizada para alocar conteúdo que esteja relacionado à página mas não seja o foco do documento
- Ex: Quando mostrar uma noticia, mostra uma lista de noticias relacionadas



Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav

Aside Section

1 Divisão do HTML

Div

Header

Footer

Nav

Article

Aside



Section

Programação para a Internet I

Prof. Me.

- A tag section é utilizada para definir uma seção genérica no documento
- Em um documento HTML podem aparecer diversas tags section.

```
1 <section>
      <h3>Rio Grande do Sul</h3>
      O maior e mais populoso estado da região sul possui clima temperado ...
4 </section>
```



Partes de um site

Programação para a Internet I

Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Div Header Footer Nav Article Aside

Este é o header

Aqui é o nav Outro link

Aqui continua o header

Este é o article

Este é a section

aqui continua o article

Este é o aside

Este é o footer



Prof. Me. Cleber Schroeder Fonseca

Divisão do HTML

Heade

Foote

Nav

Aside Section

OBRIGADO!

Cleber Schroeder Fonseca

www.ifsul.edu.br profcleberfonseca@gmail.com