

Was wird getestet?

Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt sein, sonst darf das Formular nicht gespeichert werden

Wenn ich das "Neu"-Formular aufrufe, sollten die zwei Defaultwerte schon da sein

Der timestamp soll richtig gesetzt werden

Man kann einen neuen Artikel erstellen

Ich kann einen Artikel bearbeiten

Ich kann einen Artikel löschen

Beim Bearbeiten wird der Timestamp überschrieben

Ich kann nach dem Timestamp sortieren

Tenn ich etwas mache kommen Stats-Toasts

Status

Keine Logs in der Konsole

Timestamp werden default sortiert

Wie wird es umgesetzt?

Mit JS wird überprüft ob die Felder != "" sind und wenn sie leer sind wird der AJAX-Befehl nicht

Der Wert wird in HTML in die

Ich erstelle beim Post im PHP

Mit JS, PHP und SQL

Mit JS, PHP und SQL

Mit JS, PHP und SQL

PHP

Mit JS, HTML

Mit JS, HTML

JS & PHP

JS

JS oder PHP

Was wird erwartet?	Wie wird getestet?	Was ist das Resultat
Man wird benachrichtigt, wenn man es nicht gemacht hat	optisch	true
Werte die beim Aufrufen schon dort stehen	optisch	true
Es wird in der DB und auf meiner Seite richtig angezeigt.	optisch	true
Ich habe ein Button mit dem ich ein neuen artikel erstellen kann	optisch	true
Ich kann bei einem Datensatz auf edit klicken und dann kann ich ihn bear	optisch	true
Ich kann bei einem Datensatz auf löschen klicken und dann löscht es diesen Datensatz	optisch	true
wenn ich im php updaten möchte, wird zuerst der aktuelle timestamp g	optisch	true
ich kann auf den Tabellen-head klicken und dann sortiert es diese spalte	optisch	true
wenn ich etwas mache wie z.B. das erstellen kommt ein toast ob es gespe	optisch	true
Der Status und die Checkbox hängen zusammen.	optisch	true
Keine console.logs im Code.	im Code und bei der ausfi	true
wenn ich die Seite öffne sollte es den Timestamp on load sortieren	optisch	false (funktinierte bei mir nicht -> https://mottie.github.io/tab)

lesorter/docs/example-options-headers-order.html)