

ysv-beyanname

- 1 ysv-beyanname Fonksiyonu
 - 1.1 Fonksiyon Girdileri
 - 1.2 Fonksiyon Çıktılar
- 2 Veri Giri / Güncelleme
- 3 Skça Karşılan Problemler, Response Kodlar ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

1 ysv-beyanname Fonksiyonu

Yangın Sigorta Beyanname bilgilerinin SBM sistemlerinde transfer edilmesi ve transfer edilen bilgilerin güncellenmesi için kullanılır.

İlgili servislerin test ve üretim ortamları için ayrı ayrı endpoint adresleri vardır. Bu servise ait ortam adresleri aşağıda paylaşılmıştır.

Ortam	Fonksiyon Ad	Fonksiyon Adresi	Servis Tipi	Metot
PROD	ysv-beyanname	https://rs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT
PREPROD	ysv-beyanname	https://prers.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT
RKET TEST	ysv-beyanname	https://testrs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT

Üyelerimiz için test ve üretim ortamlarında kullanılmak üzere ayrı ayrı entegrasyon kullanıcıları oluşturulmuştur. Test ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve ifresi ile üretim ortamına; üretim ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve ifresi ile de test ortamına erişim mümkün değildir.

1.1 Fonksiyon Girdileri

ysv-beyanname fonksiyonunun girdileri aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Ad	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
ay	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait ay bilgisidir
ilKodu	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait ilKod bilgisidir
ilceKodu	Number	H		POST	YSV beyannamesine ait ilçeKod bilgisidir. ilçe kodu zorunlu bir alan değildir, büyükşehir belediyeleri için il kodunun gönderilmesi yeterlidir.
sigortaSirketKodu	String	E	3	POST / PUT	YSV beyannamesine ait sigorta şirketi kodu bilgisidir
sonOdemeTarihi	LocalDate	E		POST / PUT	YSV beyannamesine ait son ödeme tarihidir
yl	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait yıl bilgisidir
ysvDosyaNo	String	E	max : 36	POST / PUT	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.
alınanPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Dönem içinde Alınan Prim Tutarı
iptalPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Dönem içinde İptal Edilen Muamelelere Ait Prim Tutarı
menkulTipi	String	E		POST / PUT	1=Mekul, 2=Gayrimenkul olmak üzere menkul tipini belirtir
odenecekVergi	Decimal	E		POST / PUT	YSV beyannamesine ait vergi tutar bilgisidir
vergiOrani	Number	E		POST / PUT	Vergi Oranı
vergiPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Vergiye Tabi Prim Tutarı

1.2 Fonksiyon Çıktılar

ysv-beyanname fonksiyonunun çıktıları aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname Fonksiyonuna Ait Çıktı Bilgileri			
Alan Ad	Alan Türü	Metot	Açıklama

result	Boolean	POST / PUT	lemin baarl olup olmad bilgisidir.
status	Number	POST / PUT	HTTP Response Kod deeridir.
ysvDosyaNo	String	POST	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numaras bilgisidir

2 Veri Giri / Gncelleme

"Token Oluturma" fonksiyonu kullanılarak geerli bir token eldesi salandıktan sonra "Servis Detay Sorgulama" fonksiyonunun HTTP Header bilgisine token deerı eklenerek istek gercekletilirilmelidir.

Doru girdi bilgileri ile servis arsnn gercekletilirilmesi durumunda, dönecek "response" aadaki gibi olacaktı;

REQUEST

```
{
  "sigortaSirketKodu": "deserunt aliqua laborum",
  "sonOdemeTarihi": "2000-07-24",
  "ysvDosyaNo": "est eu minim",
  "ysvTutarList": [
    {
      "alinanPrimTutari": 14975897.079467654,
      "iptalPrimTutari": -21837267.709784314,
      "menkulTipi": "GAYRIMENKUL",
      "odenecekVergi": 4442198.535483927,
      "vergiOrani": -82704959,
      "vergiPrimTutari": 91872777.77104151
    },
    {
      "alinanPrimTutari": 47619624.26913002,
      "iptalPrimTutari": 82376539.0245646,
      "menkulTipi": "MENKUL",
      "odenecekVergi": -6171908.985386312,
      "vergiOrani": 72606602,
      "vergiPrimTutari": 37791856.84810576
    }
  ]
}
```

RESPONSE

```
{
  "result": true,
  "status": 200,
  "ysvDosyaNo": "est eu minim",
}
```

3 Skça Karlalan Problemler, Response Kodlar ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

* Serviste veri silme ihtiyac olursa veri gncelleme ilemi ile tutar bilgileri sfr olarak gncellenmelidir.

"Servis Detay Sorgulama" fonksiyonuna ait skça karlalan "response kodlar" ve ilgili response kodlar alında üyelerimiz tarafından alınmas mümkün aksiyonlar aada ifade edilmiştir.

Servis sorgusunda beklenmeyen bir hata alınmas durumunda "Response Header" içerisinde bulunan "Transaction-Id" deerinin, Merkezimize iletilecek hata tespiti ve destek talepleri içerisine eklenmesi beklenmektedir.

RESPONSE

```
{
  "result": false,
  "status": 422,
  "error": {
    "timestamp": "2026-02-02T21:45:38.783",
    "reasons": [
      {
        "field": "ilceKodu",
        "code": "CORE-01004",
        "message": "ilceKodu alanının değeri 1 - 4 arasında olmalıdır.",
        "rejectedValue": "21"
      }
    ]
  }
}
```

Hata Kodu	Hata Mesaj	Açıklama
RISK-HAVUZU-00002	Baka sigorta irketi adına işlem yapılamaz	sigortaSirketKodu alanında her sigorta irketi sadece kendi sigorta irketi kodunu iletebilir.
RISK-HAVUZU-00003	İlgili ay veri giriine kapalıdır	Ay kapama sonrasında ilgili ay için veri giriı yapılamaz
RISK-HAVUZU-00004	Mükerrer Beyanname mevcut	I - İlçe - Yı - Ay bazında sadece tek bir kayıt transfer edilebilir.
RISK-HAVUZU-00005	Mükerrer Menkul Tipi gönderilemez	Menkul tipi bazında tek bir kayıt gönderilebilir.
RISK-HAVUZU-00006	I Bulunamad	Hatal il kodu gönderilmiştir.
RISK-HAVUZU-00007	Büyükşehirde ilçe gönderilemez	Büyükşehirler için ilçe bazında gönderim yapılamaz
RISK-HAVUZU-00008	Büyükşehir değilse ilçe gönderilmelidir	Büyükşehirler olmayan iller için ilçe bazında gönderim yapılmalıdır
RISK-HAVUZU-00009	İlçe Bulunamad	Hatal ilçe kodu gönderilmiştir.
SEC-00001	Kimlik doğrulama bilgileri gönderilmelidir.	Bu sonuç, token değerinin bu gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönmektedir. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.

SEC-00002	Token geçersiz veya süresi dolmu.	Bu sonuç, gönderilen token bilgilerinin beklenen formatta olmad veya süresi geçti için dorulanamad durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token deerlerinin kontrol edilmesi ve doru formatta ve geçerlilik süresi içerisinde gönderildiinden emin olunmas gerekmektedir.
-----------	-----------------------------------	--

SEC-00003	Bu kaynaa erişim izniniz yok.	Bu sonuç, kullanıcın erimeye çalt kaynaa uygun yetkilerinin olmamas durumunda dönülür. Bu durumda, adresin doru olduunun kontrol edilmesi, istek yapılan kaynaa erişim yetkilerinin olmas gerektiinin teyit edilmesi ve gerekiyse erişim yetkilerinin talep edildiinden emin olunmaldr.
-----------	-------------------------------	---

SEC-00004	IP adresi dorulanamad.	Bu sonuç, kullanıcın token alma servisi ndaki servisleri kullanırken IP adres bilgisinin dorulanamamas durumunda dönülür. Bu durumda, isten çkt IP adresinin doru ve ilem yapılan kurum adna sisteme kayıt ettirilmi olduundan emin olunmaldr.
-----------	------------------------	--

SEC-00005	Header elemanın boyutu en fazla {0} olmaldr. [1]	Bu sonuç, header elemanlarından birine beklenen karakterden daha fazla karakter girilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlara girilen karakter sayının snr amadından emin olunmaldr.
-----------	--	---

SEC-00006	Header elemanın gönderilmesi zorunludur. [0]	Bu sonuç, zorunlu header elemanların gönderilmedii durumda dönülür. Bu durumda, zorunlu olarak gönderilmesi gereken header elemanların gönderildiinden emin olunmaldr.
-----------	--	--

SEC-00007	Header elemanın format hataldr. [0]	Bu sonuç, header elemanların beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanların beklenen formatta gönderildiinden emin olunmaldr.
-----------	-------------------------------------	---

SEC-00008	Header Requester-ID-No elemanın deerı hataldr. [0]	Bu sonuç, header elemanında gönderilen deerin hatal olmas durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen deerin doru olduundan emin olunmaldr.
-----------	--	---

CORE-00000	Sistemde beklenmeyen bir hata olutu. [{0}]	Bu sonuç, fonksiyonda beklenmeyen bir hata alınmas durumunda dönülmektedir. Bu durumda, Response Header içerisinde bulunan Transaction-Id deerı ile merkezimize destek talebi açabilirsiniz.
------------	--	--

CORE-00001	Gönderilen Http Request Method desteklenmemektedir.	Bu sonuç, fonksiyonda beklenen HTTP Request metodunda farklı bir metodla istek gönderilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen istek için beklenen HTTP Request metod ile yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-00005	{0} alan için gönderilen değerin format hatalıdır.	Bu sonuç, girdi bilgilerinin beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve uygun formatta girdi bilgileri ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	--	---

CORE-00006	Gelen veri beklenen formatta değil veya geçersiz.	Bu sonuç, fonksiyonda iletilen verinin beklenen formatta olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda iletilen veri kontrol edilmeli ve beklenen veri format ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-00009	Kaynak bulunamadı.	Bu sonuç, istek yapılan endpoint adresi kaynağın bulunamaması durumunda dönülür. Bu durumda, istek yapılan endpoint adresinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
------------	--------------------	---

CORE-01000	{0} alanının girilmesi zorunludur.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilmesi zorunlu olan bir girdi değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Zorunlu alan bilgisi "field" alanında belirtilmektedir. Bu durumda, fonksiyonunda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen girdi değerlerinin kontrol edilmesi ve eksik gönderilen girdi değerlerinin iletilmesi sağlanmalıdır.
------------	------------------------------------	---

CORE-01001	Kayıt bulunamadı.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen bilgilerin sistemde tanımlanmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli ve sorgulama yapılan ortama ait bilgilerin kullanıldığından emin olunmalıdır.
------------	-------------------	---

CORE-01004	{0} alanının değeri {1} - {2} arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgilerinin beklenen değer aralında olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve beklenen değer aralına uygun bir değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-01008	{0} alanının uzunluğu [{1}] - [{2}] arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgisinin beklenen uzunluk aralında olmaması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen değerler kontrol edilmeli ve uygun uzunluktaki değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	--

