

ysv-beyanname/sorgu

- 1 ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonu
 - 1.1 Fonksiyon Girdileri
 - 1.2 Fonksiyon Çıktılar
- 2 Veri Sorgulama
- 3 Skça Karşılan Problemler, Response Kodlar ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

1 ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonu

Yangın Sigorta Beyanname bilgilerinin SBM sistemlerinden sorgulanabilmesi için kullanılır.

İlgili servislerin test ve üretim ortamları için ayrı ayrı endpoint adresleri vardır. Bu servise ait ortam adresleri aşağıda paylaşılmıştır.

Ortam	Fonksiyon Ad	Fonksiyon Adresi	Servis Tipi	Metot
PROD	ysv-beyanname/sorgu	https://rs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET
PREPROD	ysv-beyanname/sorgu	https://prers.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET
RKET TEST	ysv-beyanname/sorgu	https://testrs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET

Üyelerimiz için test ve üretim ortamlarında kullanılmak üzere ayrı ayrı entegrasyon kullanıcıları oluşturulmuştur. Test ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve ifresi ile üretim ortamına; üretim ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve ifresi ile de test ortamına erişim mümkün değildir.

1.1 Fonksiyon Girdileri

ysv-beyanname/sorgu fonksiyonunun girdileri aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Ad	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
sigortaSirketKodu	String	E	max 3	POST	YSV beyannamesine ait sigorta şirketi kodu bilgisidir.
ysvDosyaNo	String	E		POST	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.

1.2 Fonksiyon Çıktılar

ysv-beyanname/sorgu fonksiyonunun çıktıları aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Ad	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
ay	Number	E	max = 2	POST	YSV beyannamesine ait ay bilgisidir.
ilKodu	Number	E	max = 2	POST	YSV beyannamesine ait il kodu bilgisidir.
ilceKodu	Number	E	max = 5	POST	YSV beyannamesine ait ilçe kodu bilgisidir. İlçe kodu zorunlu bir alan değildir, büyükşehir belediyeleri için il kodunun gönderilmesi yeterlidir.
sigortaSirketKodu	String	E	max 3	POST	YSV beyannamesine ait sigorta şirketi kodu bilgisidir.
sonOdemeTarihi	Date	E		POST	YSV beyannamesine ait son ödeme tarihidir.
yil	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait yıl bilgisidir.
ysvDosyaNo	String	E		POST	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.
alınanPrimTutari	Decimal	E		POST	Dönem İçinde Alınan Prim Tutarı
iptalPrimTutari	Decimal	E		POST	Dönem İçinde İptal Edilen Muamelelere Ait Prim Tutarı

menkulTipi	Number	E		POST	1=Mekul, 2=Gayrimenkul olmak üzere menkul tipini belirtir
odenecekVergi	Decimal	E		POST	YSV beyannamesine ait vergi tutar bilgisidir
vergiOrani	Number	E		POST	Vergi Oran
vergiPrimTutari	Decimal	E		POST	Vergiye Tabi Prim Tutar
result	Boolean	E		POST	İemin baarl olup olmad bilgisidir.
status	Number	E		POST	HTTP Response Kod deeridir.

2 Veri Sorgulama

"Token Oluturma" fonksiyonu kullanılarak geçerli bir token eldesi salandıktan sonra "Servis Detay Sorgulama" fonksiyonunun HTTP Header bilgisine token deerini eklenerek istek gerçekleştirilmelidir.

Doru girdi bilgileri ile servis çarsnın gerçekleştirilmesi durumunda, dönecek "response" aadaki gibi olacaktır;

REQUEST

```
{
  "sigortaSirketKodu": "deserunt aliqua laborum",
  "ysvDosyaNo": "est eu minim"
}
```

RESPONSE

```
{
  "result": true,
  "status": 200,
  "sigortaSirketKodu": "deserunt aliqua laborum",
  "sonOdemeTarihi": "2000-07-24",
  "ysvDosyaNo": "est eu minim",
  "ysvTutarList": [
    {
      "alinanPrimTutari": 14975897.079467654,
      "iptalPrimTutari": -21837267.709784314,
      "menkulTipi": "GAYRIMENKUL",
      "odenecekVergi": 4442198.535483927,
      "vergiOrani": -82704959,
      "vergiPrimTutari": 91872777.77104151
    },
    {
      "alinanPrimTutari": 47619624.26913002,
      "iptalPrimTutari": 82376539.0245646,
      "menkulTipi": "MENKUL",
      "odenecekVergi": -6171908.985386312,
      "vergiOrani": 72606602,
      "vergiPrimTutari": 37791856.84810576
    }
  ]
}
```

3 Skça Karılan Problemler, Response Kodlar ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

"Servis Detay Sorgulama" fonksiyonuna ait skça karılan "response kodlar" ve ilgili response kodlar alındında üyelerimiz tarafından alınması mümkün aksiyonlar aada ifade edilmiştir.

Servis sorgusunda beklenmeyen bir hata alınması durumunda "Response Header" içerisinde bulunan "Transaction-Id" deerinin, Merkezimize iletilecek hata tespiti ve destek talepleri içerisine eklenmesi beklenmektedir.

RESPONSE

```
{
  "result": false,
  "status": 422,
  "error": {
    "timestamp": "2026-02-02T21:45:38.783",
    "reasons": [
      {
        "field": "ilceKodu",
        "code": "CORE-01004",
        "message": "ilceKodu alanının değeri 1 - 4 arasında olmalıdır.",
        "rejectedValue": "21"
      }
    ]
  }
}
```

Hata Kodu	Hata Mesaj	Açıklama
SEC-00001	Kimlik doğrulama bilgileri gönderilmelidir.	Bu sonuç, token değerinin bu gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönlmektedir. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
SEC-00002	Token geçersiz veya süresi dolmu.	Bu sonuç, gönderilen token bilgilerinin beklenen formatta olmad veya süresi geçti için doğrulanamad durumunda dönlür. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru formatta ve geçerlilik süresi içerisinde gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
SEC-00003	Bu kaynaa erişim izniniz yok.	Bu sonuç, kullanıcının erişmeye çalt kaynaa uygun yetkilerinin olmamas durumunda dönlür. Bu durumda, adresin doğru olduğunun kontrol edilmesi, istek yapılan kaynaa erişim yetkilerinin olması gerektiğinin teyit edilmesi ve gerekliyse erişim yetkilerinin talep edildiğinden emin olunmalıdır.
SEC-00004	IP adresi doğrulanamad.	Bu sonuç, kullanıcının token alma servisi dndaki servisleri kullanırken IP adres bilgisinin doğrulanamamas durumunda dönlür. Bu durumda, isten çkt IP adresinin doğru ve ilem yapılan kurum adına sisteme kayıt ettirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
SEC-00005	Header elemanın boyutu en fazla {0} olmalıdır. [1]	Bu sonuç, header elemanlarından birine beklenen karakterden daha fazla karakter girilmesi durumunda dönlür. Bu durumda, header elemanlarına girilen karakter sayısının sınırından emin olunmalıdır.

SEC-00006	Header elemanın gönderilmesi zorunludur. [0]	Bu sonuç, zorunlu header elemanların gönderilmediği durumda dönlür. Bu durumda, zorunlu olarak gönderilmesi gereken header elemanların gönderildiinden emin olunmalıdır.
-----------	--	--

SEC-00007	Header elemanın format hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanların beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönlür. Bu durumda, header elemanların beklenen formatta gönderildiinden emin olunmalıdır.
-----------	---------------------------------------	--

SEC-00008	Header Requester-ID-No elemanın değeri hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanında gönderilen değerin hatalı olması durumunda dönlür. Bu durumda, gönderilen değerin doğru olduğundan emin olunmalıdır.
-----------	---	--

CORE-00000	Sistemde beklenmeyen bir hata oluştu. [0]	Bu sonuç, fonksiyonda beklenmeyen bir hata alınması durumunda dönlmektedir. Bu durumda, Response Header içerisinde bulunan Transaction-Id değeri ile merkezimize destek talebi açabilirsiniz.
------------	---	---

CORE-00001	Gönderilen Http Request Method desteklenmemektedir.	Bu sonuç, fonksiyonda beklenen HTTP Request metoduyla farklı bir metotla istek gönderilmesi durumunda dönlür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen istek için beklenen HTTP Request metodu ile yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-00005	{0} alan için gönderilen değerin format hatalıdır.	Bu sonuç, girdi bilgilerinin beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönlür. Bu durumda, gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve uygun formatta girdi bilgileri ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	--	--

CORE-00006	Gelen veri beklenen formatta değil veya geçersiz.	Bu sonuç, fonksiyonda iletilen verinin beklenen formatta olmaması durumunda dönlür. Bu durumda, fonksiyonda iletilen veri kontrol edilmeli ve beklenen veri formatı ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-00009	Kaynak bulunamadı.	Bu sonuç, istek yapılan endpoint adresi kayıtlı bulunmaması durumunda dönlür. Bu durumda, istek yapılan endpoint adresinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
------------	--------------------	--

CORE-01000	{0} alanının girilmesi zorunludur.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilmesi zorunlu olan bir girdi deerinin bu gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Zorunlu alan bilgisi "field" alanında belirtilmektedir. Bu durumda, fonksiyonunda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen girdi deerlerinin kontrol edilmesi ve eksik gönderilen girdi deerlerinin iletilmesi salanmalıdır.
------------	------------------------------------	--

CORE-01001	Kayıt Bulunamad.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen bilgilerin sistemde tanımlanmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli ve sorgulama yapılan ortama ait bilgilerin kullanıldığını emin olunmalıdır.
------------	------------------	---

CORE-01004	{0} alanının deerleri {1} - {2} arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgilerinin beklenen deer aralında olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve beklenen deer aralına uygun bir deer ile yeniden istek yapılması salanmalıdır.
------------	---	---

CORE-01008	{0} alanının uzunluğu [{1}] - [{2}] arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgisinin beklenen uzunluk aralında olmaması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen deerler kontrol edilmeli ve uygun uzunluktaki deer ile yeniden istek yapılması salanmalıdır.
------------	---	---