

ysv-beyanname

- 1 ysv-beyanname Fonksiyonu
 - 1.1 Fonksiyon Girdileri
 - 1.2 Fonksiyon Çıktıları
- 2 Veri Giriş / Güncelleme
- 3 Sıkça Karşılaşılan Problemler, Response Kodları ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

1 ysv-beyanname Fonksiyonu

Yangın Sigorta Beyanname bilgilerinin SBM sistemlerinde transfer edilmesi ve transfer edilen bilgilerin güncellenmesi için kullanılır.

İlgili servislerin test ve üretim ortamları için ayrı ayrı endpoint adresleri vardır. Bu servise ait ortam adresleri aşağıda paylaşılmıştır.

Ortam	Fonksiyon Adı	Fonksiyon Adresi	Servis Tipi	Metot
PROD	ysv-beyanname	https://rs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT
PREPROD	ysv-beyanname	https://prers.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT
ŞİRKET TEST	ysv-beyanname	https://testrs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	POST / PUT

Üyelerimiz için test ve üretim ortamlarında kullanılmak üzere ayrı ayrı entegrasyon kullanıcıları oluşturulmuştur. Test ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile üretim ortamına; üretim ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile de test ortamına erişim mümkün değildir.

1.1 Fonksiyon Girdileri

ysv-beyanname fonksiyonunun girdileri aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Adı	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
ay	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait ay bilgisidir
ilKodu	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait ilKod bilgisidir
ilceKodu	Number	H		POST	YSV beyannamesine ait ilceKod bilgisidir. İlçe kodu zorunlu bir alan değildir , büyükşehir belediyeleri için il kodunun gönderilmesi yeterlidir.
sigortaSirketKodu	String	E	3	POST / PUT	YSV beyannamesine ait sigorta şirket kodu bilgisidir
sonOdemeTarihi	LocalDate	E		POST / PUT	YSV beyannamesine ait son ödeme tarihidir
yil	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait yıl bilgisidir
ysvDosyaNo	String	E	max : 36	POST / PUT	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.
alınanPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Dönem İçinde Alınan Prim Tutarı
iptalPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Dönem İçinde İptal Edilen Muamelelere Ait Prim Tutarı
menkulTipi	String	E		POST / PUT	"MENKUL" ve ya "GAYRIMENKUL" değerlerinden biri olmak üzere menkul tipini belirtir
odenecekVergi	Decimal	E		POST / PUT	YSV beyannamesine ait vergi tutarı bilgisidir
vergiOrani	Number	E		POST / PUT	Vergi Oranı
vergiPrimTutari	Decimal	E		POST / PUT	Vergiye Tabi Prim Tutarı
gecmisAyladeTutari	Decimal	H		POST / PUT	Geçmiş aylara ait iade alınan vergi tutarı

1.2 Fonksiyon Çıktıları

ysv-beyanname fonksiyonunun çıktıları aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname Fonksiyonuna Ait Çıktı Bilgileri			
Alan Adı	Alan Türü	Metot	Açıklama
result	Boolean	POST / PUT	İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.
status	Number	POST / PUT	HTTP Response Kod değeridir.
ysvDosyaNo	String	POST	YSV beyannameğine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir

2 Veri Giriş / Güncelleme

"Token Oluşturma" fonksiyonu kullanılarak geçerli bir token eldesi sağlandıktan sonra "Servis Detay Sorgulama" fonksiyonunun HTTP Header bilgisine token değeri eklenerek istek gerçekleştirilmelidir.

Doğru girdi bilgileri ile servis çağrısının gerçekleştirilmesi durumunda, dönecek "response" aşağıdaki gibi olacaktır;

REQUEST

```
{
  "ay": "5",
  "ilKodu": "34",
  "sigortaSirketKodu": "255",
  "sonOdemeTarihi": "2027-05-15",

  "yil": "2026",
  "ysvDosyaNo": "1111111122",
  "ysvTutarList": [
    {
      "alinanPrimTutari": "1",
      "iptalPrimTutari": "1",
      "menkulTipi": "MENKUL",
      "odenecekVergi": "1",
      "vergiOrani": "1",
      "vergiPrimTutari": "1",
      "gecmisAyladeTutari": "-110"
    }
  ]
}
```

RESPONSE

```
{
  "result": true,
  "status": 200,
  "ysvDosyaNo": "est eu minim",
}
```

3 Sıkça Karşılaşılan Problemler, Response Kodları ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

* Serviste veri silme ihtiyacı olursa veri güncelleme işlemi ile tutar bilgileri sıfır olarak güncellenmelidir.

"Servis Detay Sorgulama" fonksiyonuna ait sıkça karşılaşılan "response kodları" ve ilgili response kodları alındığında üyelerimiz tarafından alınması mümkün aksiyonlar aşağıda ifade edilmiştir.

Servis sorgusunda beklenmeyen bir hata alınması durumunda "Response Header" içerisinde bulunan "Transaction-Id" değerinin, Merkezimize iletilecek hata tespiti ve destek talepleri içerisine eklenmesi beklenmektedir.

RESPONSE

```
{
  "result": false,
  "status": 422,
  "error": {
    "timestamp": "2026-02-02T21:45:38.783",
    "reasons": [
      {
        "field": "ilceKodu",
        "code": "CORE-01004",
        "message": "ilceKodu alanının değeri 1 - 4 arasında olmalıdır.",
        "rejectedValue": "21"
      }
    ]
  }
}
```

Hata Kodu	Hata Mesajı	Açıklama
RISK-HAVUZU-00002	Başka sigorta şirketi adına işlem yapılamaz	sigortaSirketKodu alanında her sigorta şirketi sadece kendi sigorta şirketi kodunu iletebilir.
RISK-HAVUZU-00003	İlgili ay veri girişine kapalıdır	Ay kapama sonrasında ilgili ay için veri girişi yapılamaz
RISK-HAVUZU-00004	Mükerrer Beyanname mevcut	İl - İlçe - Yıl - Ay bazında sadece tek bir kayıt transfer edilebilir.
RISK-HAVUZU-00005	Mükerrer Menkul Tipi gönderilemez	Menkul tipi bazında tek bir kayıt gönderilebilir.
RISK-HAVUZU-00006	İl Bulunamadı	Hatalı il kodu gönderilmiştir.
RISK-HAVUZU-00007	Büyükşehirde ilçe gönderilemez	Büyükşehirler için ilçe bazında gönderim yapılamaz
RISK-HAVUZU-00008	Büyükşehir değilse ilçe gönderilmelidir	Büyükşehirler olmayan iller için ilçe bazında gönderim yapılmalıdır
RISK-HAVUZU-00009	İlçe Bulunamadı	Hatalı ilçe kodu gönderilmiştir.

SEC-00001	Kimlik doğrulama bilgileri gönderilmelidir.	Bu sonuç, token değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
-----------	---	---

SEC-00002	Token geçersiz veya süresi dolmuş.	Bu sonuç, gönderilen token bilgilerinin beklenen formatta olmadığı veya süresi geçtiği için doğrulanamadığı durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru formatta ve geçerlilik süresi içerisinde gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
-----------	------------------------------------	---

SEC-00003	Bu kaynağa erişim izniniz yok.	Bu sonuç, kullanıcının erişmeye çalıştığı kaynağa uygun yetkilerinin olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, adresin doğru olduğunun kontrol edilmesi, istek yapılan kaynağa erişim yetkilerinin olması gerektiğinin teyit edilmesi ve gereklyse erişim yetkilerinin talep edildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--------------------------------	---

SEC-00004	IP adresi doğrulanamadı.	Bu sonuç, kullanıcının token alma servisi dışındaki servisleri kullanırken IP adres bilgisinin doğrulanamaması durumunda dönülür. Bu durumda, isteğin çıktığı IP adresinin doğru ve işlem yapılan kurum adına sisteme kayıt ettirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
-----------	--------------------------	---

SEC-00005	Header elemanın boyutu en fazla {0} olmalıdır. [1]	Bu sonuç, header elemanlarından birine beklenen karakterden daha fazla karakter girilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarına girilen karakter sayısının sınırı aşmadığından emin olunmalıdır.
-----------	--	---

SEC-00006	Header elemanının gönderilmesi zorunludur. [0]	Bu sonuç, zorunlu header elemanların gönderilmediği durumda dönülür. Bu durumda, zorunlu olarak gönderilmesi gereken header elemanlarının gönderildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--	--

SEC-00007	Header elemanının formatı hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanlarının beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarının beklenen formatta gönderildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--	--

SEC-00008	Header Requester-ID-No elemanın değeri hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanında gönderilen değerin hatalı olması durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen değerin doğru olduğundan emin olunmalıdır.
-----------	---	---

CORE-00000	Sistemde beklenmeyen bir hata oluştu. [{0}]	Bu sonuç, fonksiyonda beklenmeyen bir hata alınması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, Response Header içerisinde bulunan Transaction-Id değeri ile merkezimize destek talebi açabilirsiniz.
------------	---	--

CORE-00001	Gönderilen Http Request Method desteklenmemektedir.	Bu sonuç, fonksiyonda beklenen HTTP Request metod dışında farklı bir metotla istek gönderilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen istegin beklenen HTTP Request metod ile yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	--

CORE-00005	{0} alanı için gönderilen değerin formatı hatalıdır.	Bu sonuç, girdi bilgilerinin beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve uygun formatta girdi bilgileri ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	--	---

CORE-00006	Gelen veri beklenen formatta değil veya geçersiz.	Bu sonuç, fonksiyonda iletilen verinin beklenen formatta olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda iletilen veri kontrol edilmeli ve beklenen veri formatı ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	---	--

CORE-00009	Kaynak bulunamadı.	Bu sonuç, istek yapılan endpoint adresi kaynağının bulunamaması durumunda dönülür. Bu durumda, istek yapılan endpoint adresinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
------------	--------------------	---

CORE-01000	{0} alanının girilmesi zorunludur.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilmesi zorunlu olan bir girdi değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Zorunlu alan bilgisi "field" alanında belirtilmektedir. Bu durumda, fonksiyonunda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen girdi değerlerinin kontrol edilmesi ve eksik gönderilen girdi değerlerinin iletilmesi sağlanmalıdır.
------------	------------------------------------	---

CORE-01001	Kayıt Bulunamadı.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen bilgilerin sistemde tanımlı olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli ve sorgulama yapılan ortama ait bilgilerin kullanıldığından emin olunmalıdır.
------------	----------------------	---

CORE-01004	{0} alanının değeri {1} - {2} arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgilerinin beklenen değer aralığında olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve beklenen değer aralığına uygun bir değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-01008	{0} alanının uzunluğu [{1}] - [{2}] arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgisinin beklenen uzunluk aralığında olmaması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen değerler kontrol edilmeli ve uygun uzunluktaki değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	--