

ysv-beyanname/sorgu

- 1 ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonu
 - 1.1 Fonksiyon Girdileri
 - 1.2 Fonksiyon Çıktıları
- 2 Veri Sorgulama
- 3 Sıkça Karşılaşılan Problemler, Response Kodları ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

1 ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonu

Yangın Sigorta Beyanname bilgilerinin SBM sistemlerinden sorgulanabilmesi için kullanılır.

İlgili servislerin test ve üretim ortamları için ayrı ayrı endpoint adresleri vardır. Bu servise ait ortam adresleri aşağıda paylaşılmıştır.

Ortam	Fonksiyon Adı	Fonksiyon Adresi	Servis Tipi	Metot
PROD	ysv-beyanname/sorgu	https://rs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET
PREPROD	ysv-beyanname/sorgu	https://prers.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET
ŞİRKET TEST	ysv-beyanname/sorgu	https://testrs.sbm.org.tr/api/rest/vergi-beyan-rs/v10/ysv-beyanname	REST	GET

Üyelerimiz için test ve üretim ortamlarında kullanılmak üzere ayrı ayrı entegrasyon kullanıcıları oluşturulmuştur. Test ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile üretim ortamına; üretim ortamına ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile de test ortamına erişim mümkün değildir.

1.1 Fonksiyon Girdileri

ysv-beyanname/sorgu fonksiyonunun girdileri aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Adı	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
sigortaSirketKodu	String	E	max 3	POST	YSV beyannamesine ait sigorta şirket kodu bilgisidir
ysvDosyaNo	String	E		POST	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.

1.2 Fonksiyon Çıktıları

ysv-beyanname/sorgu fonksiyonunun çıktıları aşağıda yer almaktadır;

ysv-beyanname/sorgu Fonksiyonuna Ait Girdi Bilgileri					
Alan Adı	Alan Türü	Zorunluluk	Alan Uzunluk	Metot	Açıklama
ay	Number	E	max = 2	POST	YSV beyannamesine ait ay bilgisidir
ilKodu	Number	E	max = 2	POST	YSV beyannamesine ait ilKod bilgisidir
ilceKodu	Number	E	max = 5	POST	YSV beyannamesine ait ilceKod bilgisidir. ilçe kodu zorunlu bir alan değildir , büyükşehir belediyeleri için il kodunun gönderilmesi yeterlidir.
sigortaSirketKodu	String	E	max 3	POST	YSV beyannamesine ait sigorta şirket kodu bilgisidir
sonOdemeTarihi	Date	E		POST	YSV beyannamesine ait son ödeme tarihidir
yil	Number	E		POST	YSV beyannamesine ait yıl bilgisidir

ysvDosyaNo	String	E		POST	YSV beyannamesine ait YSV Dosya Numarası bilgisidir. Sigorta şirketi tarafından serbest belirlenecektir.
alınanPrimTutari	Decimal	E		POST	Dönem İçinde Alınan Prim Tutarı
iptalPrimTutari	Decimal	E		POST	Dönem İçinde İptal Edilen Muamelelere Ait Prim Tutarı
menkulTipi	Number	E		POST	1=Mekul, 2=Gayrimenkul olmak üzere menkul tipini belirtir
odenecekVergi	Decimal	E		POST	YSV beyannamesine ait vergi tutarı bilgisidir
vergiOrani	Number	E		POST	Vergi Oranı
vergiPrimTutari	Decimal	E		POST	Vergiye Tabi Prim Tutarı
result	Boolean	E		POST	İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.
status	Number	E		POST	HTTP Response Kod değeridir.

2 Veri Sorgulama

"Token Oluşturma" fonksiyonu kullanılarak geçerli bir token eldesi sağlandıktan sonra "Servis Detay Sorgulama" fonksiyonunun HTTP Header bilgisine token değeri eklenerek istek gerçekleştirilmelidir.

Doğru girdi bilgileri ile servis çağrısının gerçekleştirilmesi durumunda, dönecek "response" aşağıdaki gibi olacaktır;
REQUEST

```
{
  "sigortaSirketKodu": "deserunt aliqua laborum",
  "ysvDosyaNo": "est eu minim"
}
```

GET ysv Beyanname S...

No Environment

SBM Beyanname Servisi / v10/ysv-beyanname / ysv Beyanname Sorgu

Save

Send

Params Authorization Headers (13) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION		Bulk Edit
☒	sigortaSirketKodu	culpa nisi laborum nulla	(Required)		
☒	ysvDosyaNo	culpa nisi laborum nulla	(Required)		
	Key	Value	Description		

Response

RESPONSE

```

{
  "result": true,
  "status": 200,
  "sigortaSirketKodu": "deserunt aliqua laborum",

  "sonOdemeTarihi": "2000-07-24",
  "ysvDosyaNo": "est eu minim",
  "ysvTutarList": [
    {
      "alinanPrimTutari": 14975897.079467654,

      "iptalPrimTutari": -21837267.709784314,
      "menkulTipi": "GAYRIMENKUL",
      "odenecekVergi": 4442198.535483927,
      "vergiOrani": -82704959,
      "vergiPrimTutari": 91872777.77104151
    },
    {
      "alinanPrimTutari": 47619624.26913002,
      "iptalPrimTutari": 82376539.0245646,
      "menkulTipi": "MENKUL",
      "odenecekVergi": -6171908.985386312,
      "vergiOrani": 72606602,
      "vergiPrimTutari": 37791856.84810576
    }
  ]
}

```

3 Sıkça Karşılaşılan Problemler, Response Kodları ve Alınacak Aksiyonlar Hakkında

"Servis Detay Sorgulama" fonksiyonuna ait sıkça karşılaşılan "response kodları" ve ilgili response kodları alındığında üyelerimiz tarafından alınması mümkün aksiyonlar aşağıda ifade edilmiştir.

Servis sorgusunda beklenmeyen bir hata alınması durumunda "Response Header" içerisinde bulunan "Transaction-Id" değerinin, Merkezimize iletilecek hata tespiti ve destek talepleri içerisine eklenmesi beklenmektedir.

RESPONSE

```

{
  "result": false,
  "status": 422,
  "error": {
    "timestamp": "2026-02-02T21:45:38.783",
    "reasons": [
      {
        "field": "ilceKodu",
        "code": "CORE-01004",
        "message": "ilceKodu alanının değeri 1 - 4 arasında olmalıdır.",
        "rejectedValue": "21"
      }
    ]
  }
}

```

Hata Kodu	Hata Mesajı	Açıklama
-----------	-------------	----------

SEC-00001	Kimlik doğrulama bilgileri gönderilmelidir.	Bu sonuç, token değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
-----------	---	---

SEC-00002	Token geçersiz veya süresi dolmuş.	Bu sonuç, gönderilen token bilgilerinin beklenen formatta olmadığı veya süresi geçtiği için doğrulanamadığı durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru formatta ve geçerlilik süresi içerisinde gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
-----------	------------------------------------	---

SEC-00003	Bu kaynağa erişim izniniz yok.	Bu sonuç, kullanıcının erişmeye çalıştığı kaynağa uygun yetkilerinin olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, adresin doğru olduğunun kontrol edilmesi, istek yapılan kaynağa erişim yetkilerinin olması gerektiğinin teyit edilmesi ve gereklyse erişim yetkilerinin talep edildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--------------------------------	---

SEC-00004	IP adresi doğrulanamadı.	Bu sonuç, kullanıcının token alma servisi dışındaki servisleri kullanırken IP adres bilgisinin doğrulanamaması durumunda dönülür. Bu durumda, isteğin çıktığı IP adresinin doğru ve işlem yapılan kurum adına sisteme kayıt ettirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
-----------	--------------------------	---

SEC-00005	Header elamanının boyutu en fazla {0} olmalıdır. [1]	Bu sonuç, header elemanlarından birine beklenen karakterden daha fazla karakter girilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarına girilen karakter sayısının sınırı aşmadığından emin olunmalıdır.
-----------	--	---

SEC-00006	Header elamanının gönderilmesi zorunludur. [0]	Bu sonuç, zorunlu header elemanların gönderilmediği durumda dönülür. Bu durumda, zorunlu olarak gönderilmesi gereken header elemanlarının gönderildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--	--

SEC-00007	Header elamanının formatı hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanlarının beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarının beklenen formatta gönderildiğinden emin olunmalıdır.
-----------	--	--

SEC-00008	Header Requester-ID-No elemanın değeri hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanında gönderilen değerin hatalı olması durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen değerin doğru olduğundan emin olunmalıdır.
-----------	---	---

CORE-00000	Sistemde beklenmeyen bir hata oluştu. [{0}]	Bu sonuç, fonksiyonda beklenmeyen bir hata alınması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, Response Header içerisinde bulunan Transaction-Id değeri ile merkezimize destek talebi açabilirsiniz.
------------	---	--

CORE-00001	Gönderilen Http Request Method desteklenmemektedir.	Bu sonuç, fonksiyonda beklenen HTTP Request metot dışında farklı bir metotla istek gönderilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen isteğin beklenen HTTP Request metot ile yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	--

CORE-00005	{0} alanı için gönderilen değerin formatı hatalıdır.	Bu sonuç, girdi bilgilerinin beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve uygun formatta girdi bilgileri ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	--	---

CORE-00006	Gelen veri beklenen formatta değil veya geçersiz.	Bu sonuç, fonksiyonda iletilen verinin beklenen formatta olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda iletilen veri kontrol edilmeli ve beklenen veri formatı ile yeniden istek gönderilmesi sağlanmalıdır.
------------	---	--

CORE-00009	Kaynak bulunamadı.	Bu sonuç, istek yapılan endpoint adresi kaynağının bulunamaması durumunda dönülür. Bu durumda, istek yapılan endpoint adresinin doğruluğundan emin olunmalıdır.
------------	--------------------	---

CORE-01000	{0} alanının girilmesi zorunludur.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilmesi zorunlu olan bir girdi değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Zorunlu alan bilgisi "field" alanında belirtilmektedir. Bu durumda, fonksiyonunda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen girdi değerlerinin kontrol edilmesi ve eksik gönderilen girdi değerlerinin iletilmesi sağlanmalıdır.
------------	------------------------------------	---

CORE-01001	Kayıt Bulunamadı.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen bilgilerin sistemde tanımlı olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli ve sorgulama yapılan ortama ait bilgilerin kullanıldığından emin olunmalıdır.
------------	----------------------	---

CORE-01004	{0} alanının değeri {1} - {2} arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgilerinin beklenen değer aralığında olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen bilgiler kontrol edilmeli ve beklenen değer aralığına uygun bir değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	---

CORE-01008	{0} alanının uzunluğu [{1}] - [{2}] arasında olmalıdır.	Bu sonuç, fonksiyonda gönderilen girdi bilgisinin beklenen uzunluk aralığında olmaması durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda gönderilen değerler kontrol edilmeli ve uygun uzunluktaki değer ile yeniden istek yapılması sağlanmalıdır.
------------	---	--