


را هنامای نصب و راه اندازی نرم افزار تهیه DataBase برای BSC های Ericsson در زمان برگردان


1 - نصب برنامه

برنامه به راحتی قابل نصب است، به فولدر مورد نظر می رویم و فایل Ericsson DataBase Creator را اجرا می کنیم. طبق پیش فرض Next را می زنیم تا برنامه نصب شود.



2- مراحل بار گذاری فایل ها

برای اینکه برنامه کارایی دقیقی داشته باشد حتما باید فایل ها بروز باشد که از قسمت Load Information این فایل ها بروز می شود. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است در دو قسمت این فایل ها باید انتخاب شوند.




شکل 1

(A) بروز رسانی فایل های RLXXP که شامل فایل های

نوع فایل	دستور
RLNRP	rlnrp:cell=all;
RLDEP	rldep:CELL=all; and rldep:cell=all,ext;
RLBDP	rlbdp:cell=all;
RLCPP	rlcpp:cell=all;
RLCHP	rlchp:cell=all;
RLCFP	rlcfp:CELL=all;
RLMFP	rlmfp:cell=all;

نکته قابل توجه این است که برای تمام BSC ها این دستورات باید اجرا شود و در انتها log های گرفته شده بصورت txt, تحت یک فایل متنی ذخیره شود. بطور مثال تمام RLNRP های BSC های مختلف در یک فایل متنی کپی شود .

(B) اگر در ابتدای راه اندازی برنامه هستید یا تغییری در آرایش سکتورهای BSC ها ایجاد شده حتما باید این فایل ها را پس از تغییرات بروز کنید. فایل های BSC border فایل های متنی هستند که نشان دهنده سکتور های تشکیل دهنده یک BSC است.



توجه کنید که این فایل باید شامل تمام سکتورهای یک BSC باشد.

3 - قابلیت های برنامه

در شکل های زیر قابلیت های برنامه نشان داده شده است.

Form1

900 1800 Load Information

84 94 86 Site Eliminate

Step 1

Insert Your Site and Sector GN0

☐ Sector 1
☐ Sector 2
☐ Sector 3

Create DataBase

Tanhatalab (m_r_tanha@yahoo.com)

Form1

900 1800 Load Information

84 94 86 Site Eliminate

Step 1

Insert Your Site and Sector GN0

Insert Your Rsite GN1G0

Enter TG for This site TG:

What is the Contact this sit

Insert Your Sector

☐ Sector 1
☐ Sector 2
☐ Sector 3

Insert TRX for This Sectors

Sector1 Number of TRX

Sector2 Number of TRX

Sector3 Number of TRX

Create Database

Tanhatalab (m_r_tanha@yahoo.com)

Form1

900 1800 Load Information

84 94 86 Site Eliminate

GN را وارد کنید GN0003

Select Your Sector :

☒ Sector A

☒ Sector B

☒ Sector C

Select your BSC

☐ B176E

☐ B177E

☒ B178E

☐ B179E

Create RLNR file

BSC	GN	CELLR	BCCH	BSC
	GN0003A		91	b178e
		GN0003B	85	b178e
		GN0003C	88	b178e
		GN0120B	90	b179e
		GN0120A	84	b179e
		GN0030B	96	b179e
		GN0030C	98	b179e
		GN0156B	96	b177e
		GN0059C	85	b179e
		GN0120C	87	b179e
		GN0126C	96	b178e
		GN0126A	94	b178e
		GN0124B	92	b178e
	GN0003B		85	b178e
		GN0017D	588	
		GN0003C	88	b178e
		GN0030B	96	b179e

Tanhatalab (m_r_tanha@yahoo.com)

Form1

900 1800 Load Information

84 94 86 Site Eliminate

Insert TG

Insert GN GN0

TRX of Sector No.1 :

TRX of Sector No.2 :

TRX of Sector No.3 :

Create Eliminate File

Tanhatalab (m_r_tanha@yahoo.com)

4- چگونه استفاده از command ها

command های ایجاد شده، پس از اجرا در هر قسمت، در فولدر

D:\DataBase_BSC

و تحت سه زیر شاخه 84 و 94 و 86 قابل دسترسی است.