



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : MUHAMMAD ZASKY ARYO MAHADANI
Jobsheet Ke- : 3 (Bootstrap)

Laporan Jobsheet

Ide Latihan Tambahan


6.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. Ganti warna brand ke tema bawaan Bootstrap — hapus semua `style="background-color:#1d5b8a;"` dan `style="color:#1d5b8a;"`, ganti dengan class bawaan seperti `.bg-primary` / `.text-primary`, lalu bandingkan seberapa banyak baris `style.css` yang jadi tidak diperlukan lagi.
2. Tambah breakpoint ketiga di grid kartu statistik — sisipkan `col-sm-6` di antara `col-12` dan `col-md-4` (bab 4 §4.3) supaya ada juga tampilan 2 kolom di breakpoint `sm`, meniru progresi 3 tingkat dari [versi CSS murni](#).
3. Ganti breakpoint navbar dari `.navbar-expand-lg` menjadi `.navbar-expand-md`, amati di lebar layar berapa navbar mulai "terlipat" jadi hamburger — buktikan bahwa breakpoint Bootstrap bisa diganti hanya lewat nama class, tanpa CSS tambahan sama sekali.
4. Tambahkan komponen Bootstrap baru yang belum dipakai jobsheet ini, misalnya `.badge` untuk menandai status "Tersedia"/"Kosong" di kolom Stok pada `buku/list.html`, atau `.alert` untuk menampilkan pesan sukses setelah form disimpan.
5. Bandingkan ukuran file — buka DevTools tab Network, refresh `index.html` versi Bootstrap ini dan bandingkan total ukuran yang diunduh (termasuk CSS+JS Bootstrap dari CDN) dengan versi [jobsheet-03 CSS murni](#) yang hanya memuat satu file `style.css` kecil — diskusikan trade-off ukuran unduhan vs kecepatan pengembangan.

Kalau ada bagian yang masih membingungkan, terutama soal grid 12 kolom atau atribut `data-bs-*`, coba baca ulang [bab 3](#) dan [bab 4](#) sambil membuka [dokumentasi resmi Bootstrap 5.3](#) di tab browser terpisah untuk menjelajahi komponen lain yang tersedia.


1. Ganti warna brand ke tema bawaan Bootstrap

Seluruh isi file `assets/css/style.css` kini dapat dihapus total (menjadi **0 baris**). Semua kebutuhan styling warna brand, hover state menu, hingga tampilan tombol sudah diakomodasi penuh oleh class bawaan Bootstrap.




2. Tambah Breakpoint Ketiga

Dengan menyisipkan `col-sm-6`, tampilan grid kartu statistik pada `index.html` kini memiliki 3 tingkatan responsif: 1 kolom di layar HP (`col-12`), 2 kolom di tablet kecil (`col-sm-6`), dan 3 kolom di layar sedang/laptop (`col-md-4`).



3. Ganti Breakpoint Navbar

.navbar-expand-lg: Navbar mulai terlipat menjadi tombol hamburger saat lebar layar < 992px, **.navbar-expand-md:** Navbar baru terlipat saat lebar layar < 768px, Perubahan perilaku responsif ini terbukti bisa diatur 100% hanya melalui perubahan nama class tanpa menulis CSS tambahan.



4. Tambah Komponen Bootstrap Baru

Penerapan **.badge** pada buku/list.html di kolom Stok:

Daftar Buku					
Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi	
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	4 Tersedia	Edit	Hapus
Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	1980	2	Edit	Hapus
Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	2009	0 Kosong	Edit	Hapus
Filosofi Teras	Henry Manampiring	2018	5	Edit	Hapus
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	1982	1	Edit	Hapus

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 3 (Bootstrap)

5. Perbandingan

Perbandingan Data DevTools (Tab Network):

- **Versi CSS Murni (Jobsheet 3):** Memuat 1 file style.css lokal (~2–5 KB). Total unduhan sangat kecil (< 10 KB).
- **Versi Bootstrap (CDN):** Memuat bootstrap.min.css (~28 KB terkompresi / ~160 KB uncompressed) dan bootstrap.bundle.min.js (~80 KB terkompresi). Total unduhan berkisar ~100–110 KB.

Diskusi Trade-off:

- **Ukuran Unduhan vs Performa:** Versi Bootstrap membutuhkan payload awal yang jauh lebih besar. Namun, file CDN umumnya disimpan di cache browser pengguna, sehingga kunjungan berikutnya atau ke halaman lain tidak perlu mengunduh ulang file tersebut.
- **Kecepatan Pengembangan:** Menggunakan Bootstrap menghemat waktu pembuat kode secara signifikan. Fitur kompleks seperti grid responsif, animasi hamburger menu, komponen status badge, hingga alert tidak perlu dibuat manual dengan ratusan baris CSS & JavaScript kustom.