

CSS

css語法

媒體查詢（響應式設計）

```
@media screen and (max-width: 768px) {  
    body { font-size: 12px; }  
}
```

選擇器（Selectors）

元素選擇器：p { color: blue; }

類別選擇器：.classname { font-size: 16px; }

ID 選擇器：#idname { background-color: yellow; }

屬性選擇器：[type="text"] { border: 1px solid black; }

屬性（Properties）：

color: h1 { color: red; }

font-size: body { font-size: 14px; }

background-color: div { background-color: #ccc; }

padding: div { padding: 10px; }

margin: p { margin: 20px; }

border: img { border: 1px solid black; }

width, height: img { width: 100px; height: 100px; }

display: span { display: inline-block; }

position: div { position: relative; }

值（Values）：

顏色值：p { color: #00ff00; }

尺寸值：div { width: 50%; }

字體名稱：body { font-family: Arial, sans-serif; }

/* 這是一個 CSS 註釋 */

盒模型 (Box Model)：

```
div {  
    margin: 10px;  
    padding: 20px;  
    border: 1px solid #000;  
    width: 200px;  
}
```

偽類 (Pseudo-classes)：

```
a:hover { color: purple; }
```

偽元素 (Pseudo-elements)：

```
p::before {  
    content: "在段落前面插入這段文字";  
}
```

許元洧

產生時間：2024/4/6 13:32