Esercizio 6 - 1

- Attore(<u>Codice</u>, Cognome, Nome)
- Film(<u>Titolo</u>, Regista, Anno, NomeCasaProd)

Con vincolo di integrità referenziale tra NomeCasaProd e l'attributo Nome della relazione CasaProd

- CasaProd(Nome, Sede)
- Cinema(<u>Nome</u>, Orario, Tel, Indirizzo, TitoloFilm, CodiceZona)

Con vincolo di integrità referenziale tra TitoloFilm e l'attributo Titolo della relazione Film e tra CodiceZona e l'attributo Codice della relazione Zona

- Zona(<u>Codice</u>, Nome)
- AttoreFilm(CodiceAttore, TitoloFilm)

Con vincolo di integrità referenziale tra CodiceAttore e l'attributo Codice della relazione Attore e tra TitoloFilm e l'attributo Titolo della relazione Film

Esercizio 6 - 2

• Film(<u>Titolo</u>, Anno, CasaProd, Regia)

Con vincolo di integrità referenziale tra Regia e l'attributo Codice della relazione Artista

- Artista(<u>Codice</u>, Nome, Cognome)
- Cinema(Nome, Tel, Orario, Indirizzo, TitoloFilm, CodiceCittà)
 Con vincolo di integrità referenziale tra TitoloFilm e l'attributo Titolo della relazione Film e tra l'attributo CodiceCittà e l'attributo Codice della relazione Città
- Città(<u>Codice</u>, Nome)
- Interpretazione (<u>TitoloFilm</u>, <u>CodiceArtista</u>)

Con vincolo di integrità referenziale tra TitoloFilm e l'attributo Titolo della relazione Film e tra CodiceArtista e l'attributo Codice della relazione Artista.

Esercizio 7

E1(A11, A12, A13, AR4*, A31R4*, A31R5)

Con vincolo di integrità referenziale tra A31R4 e l'attributo A31 della relazione E3 e tra A31R5 e l'attributo A31 della relazione E3.

- E3(<u>A31</u>)
- E2(A11, A12, A21, A22)

Con vincolo di integrità referenziale tra A11, A12 e gli attributi A11, A12 della relazione E1.

E4(A11, A12, A21, A41, A31)

Con vincolo di integrità referenziale tra A11, A12, A21 e gli attributi A11, A12, A21 della relazione E2 e tra A31 e l'attributo A31 della relazione E3.