


Esercizio 1 - 1

- Creare le tabelle (con vincoli) relative al seguente schema ER
 - > Esempi di dati nella slide successiva
 - > Impostare **cascade** in caso di cancellazione
 - > Se usate un DB condiviso con altri utenti, usate come suffisso il vostro numero di matricola (es., S_123456)



Esercizio 1 - 2

<u>SNum</u>	SName	Status	City
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

<u>PNum</u>	PName	Color	Weight	City
P1	Nut	Red	12	London
P2	Bolt	Green	17	Paris
P3	Screw	Blue	17	Rome
P4	Screw	Red	14	London
P5	Cam	Blue	12	Paris
P6	Cog	Red	19	London

<u>SNum</u>	<u>PNum</u>	QTY
S1	P1	300
S1	P2	200
S1	P3	400
S1	P4	200
S1	P5	100
S1	P6	100
S2	P1	300
S2	P2	400
S3	P2	200
S4	P2	200
S4	P4	300
S4	P5	400

nut=dado, bolt=bullone, screw=vite, cam=camma, cog=ruota dentata

Esercizio 1 - 3

- Effettuare inserimenti, modifiche, cancellazioni nella base di dati utilizzando l'interfaccia utente e osservare il comportamento del DMBS.

Esercizio 1 - 4

- Cancellate le tabelle precedentemente create!