1 Contratti "Gestire Eventi"

Pre-condizione generale

L'utente dev'essere registrato come una istanza org di Organizzatore

1. creaEvento()

Pre-condizione

• Pre-condizione generale.

Post-condizione

- $\bullet\,$ è stata creata un'istanza ${\bf e}$ di Evento
- org è proprietario di e

1a. scegliEventoPreesistente()

Pre-condizione

- Pre-condizione generale.
- org è proprietario di e

Post-condizione

 $\bullet\,$ viene restituita una istanza ${\bf e}$ di un Evento preesistente

1b. eliminaEvento(evento: e)

Pre-condizione

• L'evento e esiste

Post-condizione

• L'evento e è annullato

2. compilaScheda(evento: Evento, data: data, luogo:testo, numero_partecipanti?: numero)

Pre-condizione

ullet è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- \bullet è stata creata un'istanza ${\bf s}$ di Scheda
- $\mathbf{s}.data = data$
- $\mathbf{s}.luogo = luogo$
- s.numero_partecipanti = numero_partecipanti
- e contiene s

2a. modificaScheda(scheda: Scheda, data?: data, luogo: testo, numero_partecipanti?: numero)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- una istanza s di *Scheda* è modificata
- (se presente) \mathbf{s} .data = data
- (se presente) s.luogo = luogo
- (se presente) s.numero_partecipanti = numero_partecipanti

3. assegnaChef(evento: Evento, chef: Chef)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

Post-condizione

- ullet è stata creata un'istanza ${f c}$ di Chef
- c è associato all'evento e

3a. modificaChef(c: Chef, chef_new: Chef)

Pre-condizione

- lo chef c esiste
- è in corso la creazione di un *Evento* e

Post-condizione

• lo chef chef_new è associato all'evento

4. assegnaPersonale()

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- è stata creata una istanza **m** di *Membro_del_Personale*
- m è associato all'evento

4a. aggiungi Personale
(membro: $Membro_del_Personale$)

Pre-condizione

- è in corso la creazione di un Evento e
- esiste una istanza **m** di *Membro_del_Personale*

Post-condizione

• il membro del personale è aggiunto all'evento

4b. eliminaPersonale(membro: Membro_del_Personale)

Pre-condizione

- è in corso la creazione di un *Evento* e
- membro è parte del personale dell'evento

Post-condizione

• membro è eliminato dal personale dell'evento

5. scriviNote(evento: Evento, nota: testo)

Pre-condizione

• l'evento è terminato

Post-condizione

 \bullet **evento**.note = nota

(2-5)a. eliminaEvento(evento: Evento, penale: si/no)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- \mathbf{e} .annullato = $\hat{\mathbf{s}}$
- \bullet **e**.penale = penale
- la compilazione è interrotta

2 Contratti "Gestire Ricette"

Pre-condizione generale

• L'utente deve essere registrato con una istanza c di cuoco o chef

1. creaRicetta(titolo?: testo)

Pre-condizioni

• Pre-condizione generale

Post-condizioni

- è stata creata una istanza r di ricetta
- (se è specificato un titolo) \mathbf{r} .titolo = titolo
- ullet c è proprietario di ${f r}$
- \bullet **r**.pubblicata = no
- \mathbf{r} .alternativa = no

2. scriviPassoRicetta(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- è stato aggiunto un passo **p** alla ricetta
- r contiene p

2a. modificaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni

- ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$
- il passo **p** esiste

Post-condizioni

- ullet un passo ullet della ricetta è stato modificato
- r contiene p

2b. eliminaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni

- $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$
- \bullet il passo \mathbf{p} esiste

Post-condizioni

 $\bullet\,$ un passo ${\bf p}$ è rimosso dalla lista di passi della ricetta

2c. selezionaPassiDaRaggruppare(lista_p: Passo)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- ullet i passi ${f lista_p}$ selezionati della ricetta ${f r}$ sono stati raggruppati in ${f p1}$
- r contiene p1

2d. aggiungiVariante(passo: Passo)

Pre-condizioni

• è in corso la creazione di una ricetta **r**

Post-condizioni

ullet un passo ${f p1}$ variante del passo ${f p}$ è stato aggiunto alla ricetta ${f r}$

3. segnaIndicazioni(ingredienti?: testo, dosi?: numero)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- sono aggiunti gli ingredienti ingredienti e le dosi dosi
- r.ingredienti = ingredienti
- $\mathbf{r}.dosi = dosi$

3a. segnalaPreparazioneEsistente(preparazione: Preparazione)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- la preparazione **preparazione** è aggiunta agli ingredienti della ricetta **r**
- r.ingredienti = preparazione

3b. modificaDose(ingrediente: testo, dose: numero)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- ad **ingrediente** viene modificata la dose
- $\mathbf{r}.dose = dose$

4. dettagliaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

 $\bullet\,$ sono stati aggiunti i dettagli al passo ${\bf p}\,$

5. classificaRicetta()

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- La ricetta **r** è stata associata ad una classe class
- class.nome \neq null

6. segnaAlternativa(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- ullet La ricetta old r è stata segnalata come alternativa della Ricetta ricetta
- **r**.originale = ricetta

(2-6)a. inserisciTitolo(titolo: testo)

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

• \mathbf{r} .titolo = titolo

(2-6)b. interrompiCompilazione()

Pre-condizioni

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni

- ullet la ricetta ${f r}$ viene salvata
- $\bullet\,$ la compilazione è interrotta
- \mathbf{r} .pubblicato = no

7. pubblicaRicetta(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni

 \bullet **r**.pubblicato = si