Contratti

Pre-condizione generale

• L'attore dev'essere identificato come un'istanza org di Organizzatore

1. creaEvento(<u>titolo</u>? : testo)

Pre-condizione

• Pre-condizione generale.

Post-condizione

- è stata creata un'istanza e di *Evento*
- (se è stato specificato un $\underline{\mathbf{titolo}}$) $e.titolo = \underline{\mathbf{titolo}}$
- org è proprietario di e
- \bullet *e.pubblicato* = no

1a.1 scegliEvento(evento: Evento)

Pre-condizione

• —

Post-condizione

• —

NdR: Attenzione: gli errori che può dare un'operazione non sono precondizioni. Se una pre-condizione è falsa l'operazione non può avvenire. Nel nostro caso l'operazione avviene ma può dare errore. Se avessimo delle postcondizioni potremmo dire che in alcuni casi quelle post-condizioni non si verificano, ma in questo caso non ci sono nemmeno post-condizioni.

1b.1 eliminaEvento(evento: Evento)

Pre-condizione

• —

Post-condizione Se org è proprietario di evento

- il Foglio Riepilogativo foglio_riepilogativo che si riferisce a evento è eliminato
- la Scheda scheda associata a evento è eliminata
- lo Chef *chef* incaricato dell'<u>evento</u> è reso (disponibile???????)
- Ogni istanza di Membro_del_Personale personale previsto per <u>evento</u> è reso (disponibile???????)

2. compilaScheda(<u>evento</u>: Evento, <u>data</u>: data, <u>luogo</u>:testo, <u>numero_partecipanti?</u>: numero, <u>chef</u>: Chef, personale Membro_del_Personale)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- $\bullet\,$ è stata creata un'istanza ${\bf s}$ di Scheda
- $\mathbf{s}.data = data$
- \mathbf{s} .luogo = luogo
- s.numero_partecipanti = numero_partecipanti
- e contiene s

2a. modificaScheda(scheda: Scheda, data?: data, luogo: testo, numero_partecipanti?: numero)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

Post-condizione

- ullet una istanza ullet di Scheda è modificata
- (se presente) \mathbf{s} .data = data
- (se presente) s.luogo = luogo
- (se presente) s.numero_partecipanti = numero_partecipanti

3. assegnaChef(evento: Evento, chef: Chef)

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

Post-condizione

- $\bullet\,$ è stata creata un'istanza ${\bf c}$ di Chef
- c è associato all'evento e

3a. modificaChef(c: Chef, chef_new: Chef)

Pre-condizione

- lo chef c esiste
- è in corso la creazione di un *Evento* e

Post-condizione

• lo chef **chef_new** è associato all'evento

4. assegnaPersonale()

Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

Post-condizione

- è stata creata una istanza **m** di *Membro_del_Personale*
- m è associato all'evento

4a. aggiungiPersonale(membro: Membro_del_Personale)

Pre-condizione

- è in corso la creazione di un Evento e
- esiste una istanza **m** di *Membro_del_Personale*

Post-condizione

• il membro del personale è aggiunto all'evento

4b. eliminaPersonale(membro: Membro_del_Personale)

Pre-condizione

- è in corso la creazione di un *Evento* e
- membro è parte del personale dell'evento

Post-condizione

• membro è eliminato dal personale dell'evento

5. scriviNote(evento: Evento, nota: testo)

Pre-condizione

• l'evento è terminato

Post-condizione

• evento.note = nota

(2-5)a. elimina Evento
(evento: Evento, penale: si/no)

Pre-condizione

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di un Eventoe

Post-condizione

- \bullet e.annullato = sì
- \bullet **e**.penale = penale
- la compilazione è interrotta