# Allegato Tecnico UC - Gestire Eventi

Mocanu Alexandru

Rondinelli Andrea

Matr. 813322

Matr. 834560

Warth Jakob

Matr. 835080

# Analisi dei requisiti



## Informazioni generali

Nome caso d'uso: Gestire eventi

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore

Parti Interessate: Chef, cuoco, personale di servizio

**Pre-condizioni:** L'attore deve essere autenticato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: L'evento è registrato e consultabile nell'elenco degli

eventi

Domande alle prof.

## Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	Predispone un nuovo <mark>evento</mark> .	Registra un <mark>nuovo evento</mark>
2	Compila la <mark>scheda dell'evento</mark> con data, luogo, numero partecipanti	Salva la scheda dell'evento
3	Assegna uno Chef	Assegna lo Chef all'evento
4	Opzionalmente assegna un membro del personale all'evento	Aggiunge il membro del personale all'evento
	Ripete il passo 4 finché non è soddisfatto	
5	Opzionalmente pubblica l'evento	Rendi disponibile l'evento
	Termina il caso d'uso	

## Estensione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Seleziona un evento esistente per modificarlo	Visualizza l'evento preesistente

## Eccezione 1a.1a

#	Attore	Sistema
1a.1a.1	Sceglie un evento esistente per modificarlo	L'evento è terminato e non può essere modificato.
	Termina il caso d'uso	

## Eccezione 1a.1b

#	Attore	Sistema
1a.1b.1	Sceglie un evento esistente per modificarlo	L'evento non è di proprietà dell'organizzatore e non può essere modificato.
	Termina il caso d'uso	

## **Estensione 1b**

#	Attore	Sistema
1b.1	Seleziona un evento esistente per eliminarlo	Elimina l'evento
	Termina il caso d'uso	

## Eccezione 1b.1a

#	Attore	Sistema
1b.1a.1	Seleziona un evento esistente per eliminarlo.	L'evento non è di proprietà pertanto non si può eliminare.
	Termina il caso d'uso	

# Estensione (2-4)a

#	Attore	Sistema
(2-4)a.1	Modifica la data dell'evento	Aggiorna la data dell'evento
	Se desidera, termina il caso d'uso.	

# Estensione (2-4)b

#	Attore	Sistema
(2-4)b.1	Modifica il luogo dell'evento	Aggiorna il luogo dell'evento
	Se desidera, termina il caso d'uso. (si può fare?)	

# Estensione (2-4)c

#	Attore	Sistema
(2-4)c.1	Modifica il numero di partecipanti dell'evento	Aggiorna il numero di partecipanti dell'evento
	Se desidera, termina il caso d'uso.	

# Estensione (2-5)a

#	Attore	Sistema
(2-5)a.1	Elimina l'evento	Elimina l'evento
	Termina il caso d'uso	

## Estensione (2-5)b

#	Attore	Sistema
(2-5)b.1	Annulla l'evento	Segna l'evento come annullato
(2-5)b.2	Opzionalmente, imposta una penale	Penale aggiunta
	Termina il caso d'uso	

## Estensione (2-5)c

#	Attore	Sistema
(2-5)c.1	Scrivi note sull'evento	Salva le note

## **Eccezione 3.1a**

#	Attore	Sistema
3.1a.1	Assegna chef	Lo chef non è disponibile.
	Ripete passo 3.	

# Estensione (3-4)a

#	Attore	Sistema
(3-4)a.1	Modifica chef	Aggiorna lo chef per l'evento

## Eccezione (3-4)a.1

#	Attore	Sistema
(3-4)a.1a.1	Modifica chef	Lo chef non è disponibile.
	Ripete il passo.	

## **Eccezione 4.1a**

#	Attore	Sistema
4.1a.1	Assegna il personale	Membri del personale non disponibili

## **Estensione 4a**


#	Attore	Sistema
4a.1	Aggiungi un ruolo al membro del personale	Aggiorna i ruoli per il personale dell'evento
	Se desidera, ripete.	


## **Estensione 4b**

#	Attore	Sistema
4b.1	Rimuovi membro del personale dall'evento	Aggiorna il personale dell'evento
	Se desidera, ripete	

## **Estensione 4c**

#	Attore	Sistema
4c.1		Aggiorna i ruoli per il personale dell'evento
	Se desidera, ripete	





## Contratti "Gestire Eventi"

## Contratti scenario principale di successo

### Pre-condizione generale

• L'attore dev'essere identificato come un'istanza **org** di Organizzatore

## 1. creaEvento()

#### Pre-condizione

• Pre-condizione generale.

#### Post-condizione

- è stata creata un'istanza e di *Evento*
- org è proprietario di e
- $\bullet$  e.pubblicato = no

# 2. compilaScheda(data: Data, luogo:testo, numero\_partecipanti: numero)

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

 $\bullet\,$ è stata creata un'istanza  ${\bf s}$  di Scheda

- $\mathbf{s}.data = data$
- $\bullet$  s.luogo = luogo
- s.numero\_partecipanti = numero\_partecipanti
- e contiene s

## 3. assegnaChef(c: Chef)

#### Pre-condizione

ullet è in corso la creazione di un Evento  ${f e}$ 

#### Post-condizione

- $\bullet\,$ è stata creata un'istanza  ${\bf c}$  di Chef
- ullet c è associato all'evento e

# 4. assegnaPersonale(s: Scheda, m: Membro del personale)

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

- s, associata all'evento e è modificata
- s.numero\_partecipanti = numero\_partecipanti

## 5. pubblicaEvento()

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

 $\bullet$  e.pubblicato = si

## Contratti per le estensioni

### 1a.1 scegliEvento(e: Evento)

#### Pre-condizione

• Pre-condizione generale.

#### Post-condizione Se org è proprietario di e

• viene restituita l'istanza e di *Evento* 

## 1b.1 eliminaEvento(e: Evento)

#### Pre-condizione

• è in corso la modifica di un *Evento* e

#### Post-condizione Se org è proprietario di e

- il Foglio Riepilogativo foglio\_riepilogativo che si riferisce a e è eliminato
- la Scheda scheda associata a e è eliminata
- lo Chef chef incaricato dell'evento non è più assegnato all'evento
- Ogni istanza di Membro\_del\_Personale personale previsto per evento non è più associata all'evento

## (2-5)a.1 eliminaEvento(e: Evento)

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

- l'evento e è eliminato
- la compilazione è interrotta

## (2-5)b.1 annullaEvento(e: Evento)

#### Pre-condizione

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di un Eventoe

#### Post-condizione

• e.annullato = si;

## (2-5)b.2 impostaPenale(p: si/no)

#### Pre-condizione

- è in corso la creazione di un *Evento* e
- e è stato annullato

#### Post-condizione

- $\mathbf{e}$ .penale =  $\mathbf{p}$ ;
- la compilazione è interrotta

## (2-5)c.1 scriviNota(nota: testo)

#### Pre-condizione

• L'evento e è terminato

#### Post-condizione

 $\bullet$  e.note = nota

## (2-4)a.1 modificaData(s: Scheda, data: data)

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

- ullet s, associata all'evento  ${f e}$  è modificata
- $\mathbf{s}.data = data$

## (2-4)b.1 modificaLuogo(s: Scheda, luogo: Testo)

#### Pre-condizione

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di un Eventoe

#### Post-condizione

- $\bullet\,$ s, associata all'evento e di Scheda è modificata
- s.luogo = luogo

# (2-4)c.1 modificaNPartecipanti(s: Scheda, numero\_partecipanti: numero)

#### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un *Evento* e

#### Post-condizione

- s, associata all'evento e è modificata
- s.numero\_partecipanti = numero\_partecipanti

## (3-4)a.1 modificaChef(s: Scheda, c: Chef)

### Pre-condizione

• è in corso la creazione di un Evento e

#### Post-condizione

- (Se c è disponibile) s, associata all'evento e, è modificata
- ullet (Se c è disponibile) Lo chef c è assegnato a  ${f s}$

# 4a.1 aggiungiRuoloPersonale(m: *Membro del Personale*, ruolo: Ruolo)

#### Pre-condizione

- è in corso la creazione di un Evento e
- m è parte del personale dell'evento

#### Post-condizione

ullet il membro del personale ullet dell'evento ullet è associato al ruolo ullet per l'evento

### 4b.1 rimuoviPersonale(m: Membro del Personale)

#### Pre-condizione

- è in corso la creazione di un *Evento* e
- m è parte del personale dell'evento

#### Post-condizione

• m è eliminato dal personale dell'evento

# 4c.1 rimuoviRuoloPersonale(m: Membro del Personale)

#### Pre-condizione

- è in corso la creazione di un *Evento* e
- m è parte del personale dell'evento
- ullet m è associato ad un ruolo  ${f r}$  per l'evento

#### Post-condizione

ullet il membro del personale  ${f m}$  non è più associato al ruolo  ${f r}$  per l'evento  ${f e}$ 

# Allegato Tecnico UC - Gestire Eventi

Mocanu Alexandru

Rondinelli Andrea


Matr. 813322

Matr. 834560


Warth Jakob

Matr. 835080


# Progettazione




#### 1. createEvent




#### 2. defineForm




#### 3. assignChef




#### 4. assignStaff




### 5. publishEvent()




#### 1a. selectEvent




#### 1b. removeEvent




#### 4a. addRoleToStaff




#### 4b. removeStaff




#### 4c. removeRoleToStaff




#### 34a. modifyChef




#### (2-4)a. modifyDate




#### (2-4)b. modifyLocation




#### (2-4)c. modifyNofParticipants



#### (2-5)a. removeEvent



#### (2-5)b. cancelEvent



#### (2-5)c. writeNotesEvent

