Contratti

Pre-condizione generale

• L'utente deve essere registrato con una istanza c di cuoco o chef

1. creaRicetta(titolo?: testo)

Pre-condizioni:

• Pre-condizione generale

Post-condizioni:

- è stata creata una istanza r di ricetta
- [se è specificato un titolo] r.titolo = titolo
- c è proprietario di r
- r.pubblicata = no
- r.alternativa = no

2. scriviPassoRicetta(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- \bullet è stato aggiunto un passo \mathbf{p} alla ricetta
- \mathbf{r} contiene \mathbf{p}

2a. modificaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni:

- è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$
- il passo ${f p}$ esiste

Post-condizioni:

- \bullet un passo \mathbf{p} della ricetta è stato modificato
- \mathbf{r} contiene \mathbf{p}

2b. eliminaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni:

- è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$
- il passo \mathbf{p} esiste

Post-condizioni:

ullet un passo ullet è rimosso dalla lista di passi della ricetta

2c. selezionaPassiDaRaggruppare(lista_p: Passo)

Pre-condizioni:

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni:

- ullet i passi ${f lista_p}$ selezionati della ricetta ${f r}$ sono stati raggruppati in ${f p1}$
- r contiene p1

2d. aggiungiVariante(passo: Passo)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- un passo ${\bf p1}$ variante del passo ${\bf p}$ è stato aggiunto alla ricetta ${\bf r}$

3. segnaIndicazioni(ingredienti?: testo, dosi?: numero)

Pre-condizioni:

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni:

- sono aggiunti gli ingredienti ingredienti e le dosi dosi
- r.dosi = dosi

3a. segnalaPreparazioneEsistente(preparazione: Preparazione)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- ullet la preparazione ullet aggiunta agli ingredienti della ricetta ullet
- r.ingredienti = preparazione

3b. modificaDose(ingrediente: testo, dose: numero)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- ad ingrediente viene modificata la dose
- r.dose = dose

4. dettagliaPasso(passo: Passo)

Pre-condizioni:

ullet è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni:

 $\bullet \;$ sono stati aggiunti i dettagli al passo ${\bf p}$

5. classificaRicetta()

Pre-condizioni:

- è in corso la creazione di una ricetta ${f r}$

Post-condizioni:

- ullet La ricetta old r è stata associata ad una classe class
- class.nome!= null

6. segnaAlternativa(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- La ricetta ${f r}$ è stata segnalata come alternativa della Ricetta ${f ricetta}$
- $\bullet \ \ r.originale = ricetta$

(2-6)a. inserisciTitolo(titolo: testo)

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

• r.titolo = titolo

(2-6)b. interrompiCompilazione()

Pre-condizioni:

 $\bullet\,$ è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

- la ricetta ${f r}$ viene salvata
- la compilazione è interrotta

7. pubblicaRicetta(ricetta: Ricetta)

Pre-condizioni:

- è in corso la creazione di una ricetta ${\bf r}$

Post-condizioni:

• r.pubblicato = si