Panduan Pengguna Hydromart — Internal (lengkap)

Versi 0.1 (draf) · 2026-10-11 · Klasifikasi: Internal — Rahasia

Panduan Pengguna Hydromart — Indeks Utama
- Status dokumen — baca ini dulu
- Pemetaan peran
- Daftar dokumen
- Mulai dari mana?
- Titik masuk per peran (dari kode)
- Screenshot
- Membuat PDF/DOCX
- Kontrol dokumen

Panduan Pengguna Hydromart — Panduan Umum
- Kontrol Dokumen
- Riwayat Versi
- Daftar Isi
- 1. Tujuan dan Ruang Lingkup
- 2. Audiens
- 3. Gambaran Sistem
- 4. Persyaratan Akses
- 5. Browser dan Perangkat
- 6. Masuk dan Keluar
- 7. Kata Sandi dan Keamanan Akun
- 8. Orientasi Antarmuka
- 9. Navigasi dan Dashboard per Peran
- 10. Elemen Umum Antarmuka
- 11. Notifikasi dan Indikator Status
- 12. Tabel 13 Peran dan Konsol yang Dapat Dimasuki
- 13. Glosarium
- 14. Pemecahan Masalah Umum
- 15. Dukungan dan Eskalasi
- 16. Inventaris Screenshot Bab Ini
- 17. Catatan Celah dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Bab 3 — Panduan Kepala depot (KEPALA_DEPOT)
- 1. Gambaran peran
- 2. Tujuan & tanggung jawab
- 3. Prasyarat akses
- 4. Masuk & pengaturan awal
- 5. Menu & modul tersedia
- 6. Prosedur langkah demi langkah
- 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
- 8. Kesalahan umum & solusi
- 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
- 10. Pertimbangan keamanan
- 11. Kegiatan akhir hari/berkala
- 12. Skenario praktis
- 13. Daftar periksa penyelesaian
- 14. Inventaris screenshot bab ini
- 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 4 — Panduan Staff depot / Kurir (STAFF_DEPOT)
- 1. Gambaran peran
- 2. Tujuan & tanggung jawab
- 3. Prasyarat akses
- 4. Masuk & pengaturan awal
- 5. Menu & modul tersedia
- 6. Prosedur langkah demi langkah

*Gambar 4.9 — Layar "Pendapatan": kartu biru "Saldo tersedia Rp 6.000" dengan "Bulan ini Rp 6.000", baris tautan **Target shift** dan **Setor uang tunai**, tautan **Tarik saldo**, dan "Rincian" dengan satu catatan "Ongkos antar (tepat waktu)" +Rp 6.000 (11 Okt., 03.56) serta tautan **Lihat semua**. Halaman ini tidak memiliki navigasi bawah. Panel rekening tujuan pencairan tidak terlihat pada tangkapan ini (belum dibuka). Nilai uang adalah data uji sintetis, bukan tarif resmi.*

HRIS mandiri (/hr/me) — gambaran

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 5 — Panduan Supervisor (SPV)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran (yang TIDAK bisa dilakukan SPV)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Lampiran A — Peran Manajer (MANAGER)
A.1 Gambaran
A.2 Menu khas Manajer
A.3 Antrean approval
A.4 Pembelian
A.5 Keuangan Manajer
A.6 Cuti dan kasbon
A.7 Perbedaan dengan SPV (ringkas)

Bab 6 — Panduan Asisten Supervisor (Asisten SPV)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Tabel perbandingan: Asisten SPV, SPV, dan Manajer
6. Menu dan modul tersedia
7. Prosedur langkah demi langkah
8. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
9. Kesalahan umum dan solusi
10. Batasan peran (apa yang TIDAK boleh)
11. Pertimbangan keamanan
12. Kegiatan akhir hari dan berkala
13. Skenario praktis
14. Daftar periksa penyelesaian
15. Inventaris screenshot bab ini
16. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 7 — Panduan Waralaba (Pemilik Waralaba)
1. Gambaran peran
2. Tujuan & tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk & pengaturan awal
5. Menu & modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 8 — Panduan HR (Sumber Daya Manusia)
1. Gambaran peran
2. Tujuan & tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk & pengaturan awal
5. Menu & modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis

13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 9 — Panduan Kantor Pusat (HQ): Head office, Direktur, dan Finance
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 10 — Panduan Admin (Super admin)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 11 — Panduan Proses Bisnis End-to-End
1. Cara membaca bab ini
2. Inventaris alur kerja
3. Matriks cakupan proses (ringkas)
4. Rincian alur
5. Tabel cakupan proses (alur × peran)
6. Langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode
7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 12 — Matriks Peran & Izin
1. Cara membaca bab ini
2. Ringkasan satu paragraf per peran
3. Matriks per modul
4. Lampiran peran tambahan: MANAJER, DIREKTUR, FINANCE, MARKETING
5. Hal penting lintas modul
6. Tabel lengkap 106 kapabilitas × 13 peran
7. Verifikasi ulang di kode (dilakukan saat penulisan)
8. Celah dan pertanyaan terbuka (rujuk Bab 17 — pertanyaan terbuka)

Bab 13 — Pemecahan Masalah dan FAQ
1. Cara Memakai Bab Ini
2. Tingkat Eskalasi
3. Informasi yang Harus Disertakan Saat Melapor
4. Masuk dan Sesi (T-01 s.d. T-10)
5. Akses Menu dan Cakupan Depot (T-11 s.d. T-16)
6. Data Wajib Hilang dan Validasi (T-17, T-18)
7. Transaksi Tidak Bisa Dikirim (T-19 s.d. T-26)
8. Persetujuan Tertunda (T-27 s.d. T-32)
9. Status Tidak Berubah (T-33 s.d. T-37)
10. Laporan Tidak Bisa Dibuat (T-38)
11. Unggah dan Unduh Gagal (T-39 s.d. T-43)
12. Notifikasi Tidak Diterima (T-44 s.d. T-47)
13. Kurir: Jarak, Sesi Shift, Setoran (T-48 s.d. T-53)
14. Absensi Wajah (T-54)
15. Payroll dan BPJS (T-55 s.d. T-58)
16. Payout Waralaba (T-59 s.d. T-63)
17. Pesan Error Persis dan Artinya
18. FAQ per Audiens
19. Inventaris Screenshot Bab Ini
20. Catatan Celah

Bab 14 — Panduan Cepat
1. Masuk ke aplikasi (semua peran)
2. Quick-start per peran
3. Tugas yang sering dilakukan
4. Definisi status penting
5. Tanggung jawab persetujuan (siapa memutus apa)

6. Kanal eskalasi (hanya yang terdokumentasi)
7. Resolusi error umum
8. Daftar periksa operasional
9. FAQ singkat
10. Celah baru yang ditemukan saat menulis bab ini
Bab 15 — Matriks Uji dan Validasi
1. Tujuan dan aturan pemakaian
2. Data uji sintetis dan lingkungan
3. Skenario uji manual
4. Bukti uji otomatis yang SUDAH ADA di repo (bukan dijalankan oleh dokumentasi ini)
5. Lembar pelaksanaan (diisi penguji)
6. Keterlacakan: alur Bab 11 ke modul uji
7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi
Pengamatan lingkungan uji lokal (2026-10-11)
Matriks Keterlacakan Dokumentasi
Cara membaca status
Matriks
Ringkasan
Bab 17 — Pertanyaan Terbuka dan Celah Dokumentasi
1. Cara Membaca
2. Kategori (a) — Fitur Dijanjikan UI/Teks tetapi Tidak Ada
3. Kategori (b) — Inkonsistensi dan Cacat yang Diketahui [B]
4. Kategori (c) — Perlu Konfirmasi Bisnis [K]
5. Kategori (d) — Belum Terverifikasi / Perlu Uji Peramban [D]
6. Kategori (e) — Fungsi Hilang atau Tidak Dapat Diakses
7. Kategori (f) — Risiko Keamanan dan Kepatuhan
8. Tabel Silang: Masalah Bab 13 ke ID Celah
9. Pertanyaan Bisnis Terbuka (butuh jawaban pemilik produk)
10. Asumsi yang Dipakai Dokumentasi
11. Keputusan Pemetaan Peran
12. Celah Baru yang Ditemukan Saat Menyusun Bab 13 dan 17

Panduan Pengguna Hydromart — Indeks Utama

Versi: 0.1 (draf) · **Tanggal pembaruan terakhir:** 2026-10-11 · **Bahasa:** Indonesia

Hydromart adalah platform operasional depot air minum isi ulang di Indonesia (depot milik perusahaan "HKP" dan depot waralaba). Paket dokumen ini menjelaskan cara tiap peran bekerja di aplikasi, dari awal sampai akhir.

Status dokumen — baca ini dulu

Hal	Status
Sumber isi	Pembacaan kode (`packages/access`, `apps/web`, `services/*`), kamus UI, dan dokumen proyek. Tiap klaim penting diberi tag bukti.
Pengujian di aplikasi	**Belum ada pengujian terstruktur.** Semua skenario di dokumen 15 berstatus *Not Tested*. Satu alur pesanan (pelanggan → depot → kurir → COD → selesai) memang dijalankan sekali di lingkungan uji lokal pada 2026-10-11 untuk mengambil screenshot; itu dicatat sebagai *pengamatan* di dokumen 15 bagian 'Pengamatan lingkungan uji lokal', bukan hasil Pass.
Screenshot	**74 gambar asli** dari lingkungan uji lokal (data sintetis, nomor telepon tersamar, 2026-10-11) sudah dipasang di bab 01–10 dan tersimpan di `assets/screenshots/`. Sekitar 70 slot masih berupa placeholder `[SCREENSHOT REQUIRED: SS-…]` (dialog, status lain, dan peran Finance/Marketing/Manajer/Direktur belum difoto). Banyak layar menunjukkan keadaan kosong karena data uji minim. Status tiap gambar ada di inventaris di akhir bab.
Hak akses	Nilai **bawaan** dari kode. Super Admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (sekitar 30 detik), jadi lingkungan nyata bisa berbeda.
PDF/DOCX gabungan	Tersedia dua paket: `hydromart-panduan-pelanggan.pdf/.docx` (publik, hanya bab 02) dan `hydromart-panduan-internal.pdf/.docx` (bab 00–01 dan 03–17, rahasia). PDF punya daftar isi, header, nomor halaman, dan klasifikasi di footer. Pada DOCX, daftar isi diisi saat dibuka di Word (setujui pembaruan field). Diagram Mermaid di dokumen 11 tampil sebagai teks diagram, belum sebagai gambar.

Tag bukti di seluruh dokumen

Tag	Arti
[V]	Terverifikasi di kode.
[D]	Disimpulkan; perlu uji di browser atau konfirmasi.
[K]	Perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan atau kebijakan).
[B]	Diketahui bermasalah atau tidak konsisten (teks UI vs kode, tombol tampil tetapi ditolak server, dsb.).

Pemetaan peran

Permintaan awal menyebut sembilan peran. Di kode ada 13 peran akun. Pemetaannya:

Peran di permintaan	Peran di kode	Catatan
Customer	`CUSTOMER`	
Kepala Depot	`KEPALA_DEPOT`	Terkunci pada satu depot.
Staff Depot	`STAFF_DEPOT`	**Di kode, peran ini adalah kurir** dan masuk ke aplikasi `/driver`. Tidak ada peran petugas konter terpisah (lihat G-celah di dokumen 17).
Supervisor	`SUPERVISOR` ("SPV")	
Asisten Supervisor	`ASSISTANT_SUPERVISOR` ("Asisten SPV")	Hak berbeda dari SPV.
Franchise / Waralaba	`FRANCHISE_OWNER`	
HR	`HR`	
HQ	`HEAD_OFFICE` ("Kantor pusat")	`DIREKTUR` dan `FINANCE` juga masuk konsol `/hq`; dibahas di bab 9.
Admin	`SUPER_ADMIN`	
(tambahan)	`MANAGER`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MARKETING`	Dicakup di matriks (dok. 12) dan bab terkait.

Daftar dokumen

No	Berkas	Isi	Audiens	Klasifikasi
01	01-general-user-guide.md	Panduan umum: masuk, navigasi, istilah, dukungan	Semua	Internal — Terbatas
02	02-customer-guide.md	Panduan pelanggan	Pelanggan	Publik/Pelanggan
03	03-kepala-depot-guide.md	Kepala Depot	Internal	Internal — Terbatas
04	04-staff-depot-guide.md	Staff Depot (kurir) dan HRIS mandiri	Internal	Internal — Terbatas
05	05-supervisor-guide.md	Supervisor (+ lampiran Manajer)	Internal	Internal — Terbatas
06	06-assistant-supervisor-guide.md	Asisten Supervisor	Internal	Internal — Terbatas
07	07-franchise-guide.md	Waralaba	Pemilik waralaba	Internal — Terbatas
08	08-hr-guide.md	HR	HR	Internal — Terbatas
09	09-hq-guide.md	HQ (Kantor pusat, Direktur, Finance)	HQ	Internal — Rahasia
10	10-admin-guide.md	Admin (Super Admin)	Admin	Internal — Rahasia
11	11-end-to-end-business-process.md	23 alur bisnis end-to-end	Semua internal	Internal — Terbatas
12	12-role-permission-matrix.md	Matriks peran & izin (106 kapabilitas)	Semua internal	Internal — Rahasia
13	13-troubleshooting-and-faq.md	Pemecahan masalah (63 kasus) dan FAQ	Semua	Internal — Terbatas
14	14-quick-reference-guide.md	Panduan cepat per peran	Semua internal	Internal — Terbatas
15	15-test-and-validation-matrix.md	Skenario uji (~330, belum diuji)	QA	Internal — Terbatas
16	16-documentation-traceability-matrix.md	Keterlacakan modul → bukti → bab → uji	QA, pemilik produk	Internal — Terbatas
17	17-open-questions-and-documentation-gaps.md	148 celah dan pertanyaan bisnis	Pemilik produk	Internal — Rahasia

Panduan pelanggan (02) sengaja dipisah dari dokumen internal dan tidak memuat prosedur internal atau admin.

Mulai dari mana?

Anda adalah...	Mulai dari	Lalu
Pelanggan	02	13 (FAQ pelanggan)
Kurir (Staff Depot)	04	14, 13
Kepala Depot	03	14, 11 (F01–F07)
SPV / Asisten SPV / Manajer	05 atau 06	12, 14
Pemilik waralaba	07	13
HR	08	11 (F13–F18)
HQ / Finance / Direktur	09	12, 11 (F02, F10, F11)
Admin	10	12, 17
Pemilik produk / QA	17, 16, 15	12

Titik masuk per peran (dari kode)

Tempat tiap peran mendarat setelah masuk ditentukan fungsi `consoleHome` (`apps/web/src/lib/roles.ts`). Ringkasnya: kurir ke `/driver`; Kantor pusat, Direktur, dan Super Admin ke `/hq`; Finance ke layar `/hq` pertama yang boleh dibuka; Kepala Depot, Manajer, SPV, Asisten SPV, dan Waralaba ke `/dashboard` (Waralaba diarahkan ke `/dashboard/franchise`); HR ke `/hr`; Marketing ke `/dashboard/campaigns`; pelanggan ke `/products`. Rincian dan pengecualian ada di dokumen 01.

Screenshot

Gambar disimpan di `assets/screenshots/` dengan penamaan `<peran>-<nn>-<slug>.png`. Selama gambar belum tersedia, bab memakai placeholder berlabel. Inventaris per bab (ID SS, layar, kondisi, status) ada di akhir tiap bab. Data pada gambar harus sintetis; nomor telepon, kode OTP, dan token wajib disamarkan.

Membuat PDF/DOCX

Dari folder ini, dengan `pandoc` terpasang:

```
pandoc 00-README.md 01-general-user-guide.md 02-customer-guide.md 03-kepala-depot-guide.md \
  04-staff-depot-guide.md 05-supervisor-guide.md 06-assistant-supervisor-guide.md \
  07-franchise-guide.md 08-hr-guide.md 09-hq-guide.md 10-admin-guide.md \
  11-end-to-end-business-process.md 12-role-permission-matrix.md 13-troubleshooting-and-faq.md \
  14-quick-reference-guide.md 15-test-and-validation-matrix.md \
  16-documentation-traceability-matrix.md 17-open-questions-and-documentation-gaps.md \
  --toc --number-sections -o hydromart-user-guide.docx
```

Dokumen untuk pelanggan (02) sebaiknya didistribusikan sendiri. Jangan menyertakan dokumen internal (09, 10, 12, 17) bila hasil gabungan akan dibagikan di luar organisasi.

Kontrol dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1	2026-10-11	Draf pertama dari audit kode. Belum diuji di aplikasi; screenshot menyusul.

Panduan Pengguna Hydromart — Panduan Umum

Produk	Platform Hydromart (kode produk: `hydromart-digital`)
Dokumen	01 — Panduan Umum
Versi	0.1 (draf)
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas (boleh dibagikan ke semua pengguna platform)
Bahasa	Indonesia

> **Catatan status dokumen.** Dokumen ini disusun dari pembacaan kode dan dokumen repositori. Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Setiap klaim penting diberi tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilainya berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

Kontrol Dokumen

Item	Isi
Pemilik dokumen	[K] Belum ditetapkan
Penyusun	Tim dokumentasi (draf awal)
Peninjau	[K] Belum ditetapkan
Penyetuju	[K] Belum ditetapkan
Dokumen terkait	`02-customer-guide.md` (Panduan Pelanggan); panduan per peran lainnya di folder yang sama; `17-open-questions` untuk daftar hal yang perlu dikonfirmasi
Masa berlaku	Sampai kode atau pengaturan platform berubah. Hak akses dapat berubah saat berjalan (lihat bagian 12).

Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penulis
0.1	2026-10-10	Draf pertama.	Tim dokumentasi

Daftar Isi

1. Tujuan dan ruang lingkup
2. Audiens
3. Gambaran sistem
4. Persyaratan akses
5. Browser dan perangkat
6. Masuk dan keluar
7. Keamanan akun (tanpa kata sandi)
8. Orientasi antarmuka
9. Navigasi dan dashboard per peran
10. Elemen umum antarmuka
11. Notifikasi dan indikator status
12. Tabel 13 peran dan konsol yang dapat dimasuki
13. Glosarium
14. Pemecahan masalah umum
15. Dukungan dan eskalasi
16. Inventaris screenshot
17. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

---

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan. Panduan ini menjelaskan hal-hal yang sama bagi semua pengguna Hydromart: apa itu platform ini, siapa yang memakainya, cara masuk, cara membaca layar, dan cara mencari bantuan. Panduan khusus tiap peran ada di dokumen terpisah.

Dalam ruang lingkup:

- Cara masuk dan keluar dengan nomor telepon dan kode OTP.
- Peta permukaan (aplikasi dan konsol) dan siapa yang boleh membukanya.
- Arti istilah, status, dan indikator yang muncul di banyak layar.
- Pemecahan masalah umum dan jalur bantuan yang terdokumentasi.

Di luar ruang lingkup:

- Langkah kerja rinci tiap peran (lihat panduan peran).
- Prosedur teknis server, penerapan, dan pemeliharaan.
- Nilai bisnis yang berasal dari pengaturan (harga, minimum pesanan, ongkir). Nilai ini berbeda per depot **[K]**.

2. Audiens

Pembaca	Bagian yang paling relevan
Pelanggan (masyarakat umum)	3, 5, 6, 7, 13, 14, 15; lanjut ke Panduan Pelanggan

Pembaca	Bagian yang paling relevan
Staf depot / kurir	3, 6, 9, 11, 12, 14
Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer	3, 9, 11, 12
Pemilik waralaba	3, 9, 12
HR, Finance, Marketing, Direktur, Head office	3, 9, 12
Super admin	Semua bagian

Bahasa dalam panduan dibuat sederhana. Istilah teknis dijelaskan di Glosarium (bagian 13).

3. Gambaran Sistem

Hydromart adalah platform pemesanan dan operasional **depot air isi ulang**. Pelanggan memesan galon dan air minum lewat aplikasi. Depot menyiapkan pesanan, kurir mengantar, dan kantor pusat memantau jaringan. Sistem yang sama juga mengurus stok, kas, penggajian, dan kehadiran karyawan. **[V]** (README dan struktur `apps/web/src/app`)

3.1 Jenis kepemilikan depot: HKP dan Waralaba

Jenis	Arti	Catatan
HKP	Depot milik perusahaan sendiri	Istilah dari glosarium BRD **[V]**
Waralaba	Depot milik mitra waralaba	Pemiliknya memakai peran "Pemilik waralaba" untuk melihat kinerja depotnya **[V]**

Aturan bisnis dari PRD (BR-016): setiap depot hanya punya satu jenis kepemilikan, dan laporan kantor pusat bisa disaring menurut jenis depot. **[D]**

3.2 Permukaan (aplikasi dan konsol)

Permukaan	Alamat (rute)	Untuk siapa	Fungsi singkat
Aplikasi pelanggan	`/` (beranda), `/products`, `/cart`, `/checkout`, `/orders`, `/account`, dan lainnya	Pelanggan	Belanja, bayar, lacak pesanan, poin, langganan
Aplikasi kurir	`/driver`	Staf depot (kode: STAFF_DEPOT)	Tugas antar, riwayat, profil, dompet kurir
Konsol depot	`/dashboard`	Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Head office, Pemilik waralaba, Marketing, Super admin (sesuai hak akses)	Pesanan, stok, kas, laporan, promo
Konsol HQ	`/hq`	Head office, Direktur, Finance, Super admin	Pantauan jaringan, keuangan pusat, pengaturan pusat
Konsol HR	`/hr`	HR, Head office, Direktur, Finance, Manajer, SPV, Asisten SPV, Super admin	Karyawan, absensi, cuti, kasbon, penggajian
HRIS mandiri	`/hr/me`	Karyawan depot yang absen	Absen wajah, kehadiran saya, slip gaji, cuti
Konsol manajer mobile	`/m/manager`	Manajer, Super admin	Persetujuan, tim, harga, notifikasi di ponsel

Sumber: `apps/web/src/lib/roles.ts` (`CONSOLE_PREFIXES`, `consoleHome`, gerbang masuk) **[V]**. Rute `/m/manager` dikhususkan untuk aplikasi Android "Hydromart Ops"; di web, Manajer masuk ke `/dashboard` **[V]**.

Halaman publik (tanpa masuk): beranda, daftar produk, `/promo`, `/help`, `/track`, `/waralaba`, `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/hapus-akun`. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-01 — Beranda aplikasi pelanggan dalam keadaan belum masuk (tamu): hero, promo, kategori, depot terdekat.]** *Gambar 3.1 — Beranda pelanggan sebagai tamu.*

4. Persyaratan Akses

Syarat	Pelanggan	Karyawan / mitra
Nomor telepon seluler Indonesia yang aktif dan dapat menerima SMS	Wajib **[V]**	Wajib **[V]**
Akun terdaftar	Dibuat sendiri lewat pendaftaran	Dibuat lewat undangan oleh pihak yang berwenang; peran ditetapkan oleh sistem, bukan dipilih sendiri **[V]** (`canGrantRole`)
Kata sandi	Tidak ada	Tidak ada
Data karyawan terhubung (khusus `/hr/me`)	Tidak berlaku	Wajib. Server hanya menjawab bila akun punya data karyawan sendiri **[V]**
Koneksi internet	Wajib	Wajib. Sebagian fitur kurir dan absen menyimpan antrean saat luring lalu mengirim ulang **[V]** (`offline-queue.ts`)

Format nomor yang diterima: `08…`, `62…`, `+62…`, atau `8…`. Spasi, tanda hubung, dan tanda kurung diabaikan. Hasilnya harus nomor seluler Indonesia (`+628` diikuti 7–11 digit). Contoh yang benar: `081234567890`. **[V]**

5. Browser dan Perangkat

Pernyataan resmi: Tidak ada matriks dukungan browser resmi di dokumen repositori (README, DEPLOY, ARCHITECTURE). **[V]**

Yang dapat dipastikan dari kode:

- Web dibangun dengan Next.js dan Tailwind v4. Tailwind v4 membutuhkan browser modern (setara Chrome 111 atau lebih baru, rilis Maret 2023). **[D]** Ini kesimpulan teknis, bukan pernyataan resmi.
- Pengujian otomatis hanya berjalan di Chromium (Desktop Chrome). **[V]**
- Ponsel Android lama dengan WebView yang tidak diperbarui bisa kehilangan seluruh tampilan. Perbaikan berupa layar "Perbarui Android System WebView" baru direncanakan, belum dipastikan ada. **[D]**

- Aplikasi Android (Capacitor): "Hydromart" untuk pelanggan dan "Hydromart Ops" untuk staf internal. Rilis pertama hanya Android; iOS direncanakan belakangan. Pembaruan lewat Play Store. **[V]** (`mobile/capacitor.config.ts`, `docs/MOBILE_APPS_PLAN.md`)
- Status Play Store per 2026-09-25: masih pengujian internal. **[K]** Cek status terbaru sebelum menyebut aplikasi tersedia untuk umum.

Saran praktis (bukan jaminan): pakai Chrome atau browser modern lain yang selalu diperbarui, dan perbarui Android System WebView di ponsel.

6. Masuk dan Keluar

Masuk memakai **nomor telepon dan kode OTP lewat SMS**. Tidak ada kata sandi. Masuk dengan Google sudah dihapus. **[V]** (`login.service.ts`)

6.1 Angka penting kode OTP

Hal	Nilai bawaan	Bukti
Panjang kode	6 digit (layar menyediakan 6 kotak)	**[V]** `env.validation.ts`. Server bisa disetel 4–8, tetapi layar tetap 6 kotak **[B]**
Masa berlaku	300 detik (5 menit)	**[V]** Dapat disetel sampai maksimum 600 detik
Percobaan salah	Maksimal 5 per kode	**[V]**
Jeda kirim ulang	60 detik	**[V]**
Penggunaan	Sekali pakai; kode baru membatalkan kode lama	**[V]**
Batas permintaan kode	Dibatasi per alamat IP (bawaan 20 per menit)	**[V]**

Nilai bawaan dapat diubah lewat konfigurasi server. **[K]** Konfirmasi nilai produksi.

Prosedur: Masuk ke akun

Tujuan: Membuka akun dengan nomor telepon. **Peran:** Semua peran. **Prasyarat:** Nomor seluler aktif yang bisa menerima SMS. **Titik awal:** Halaman `/login` (pelanggan) atau `/hq/login` (pintu staf). Tampilan keduanya berbeda (lihat Gambar 6.1 dan 6.4): `/hq/login` berjudul "Masuk konsol staf" dan tidak punya tautan "Daftar sekarang". Alur kode OTP-nya dianggap sama **[D]**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman masuk. Isi kolom **Nomor telepon** (wajib). Awalan "🇮🇩 +62" sudah tersedia; contoh isian `81234567890` (tampil sebagai teks contoh abu-abu di kolom).	Kolom menerima angka.
2	Tekan **Kirim kode**.	Pindah ke halaman `/verify`. SMS berisi kode 6 digit dikirim.
3	Ketik 6 digit kode di kotak yang tersedia.	Setelah digit ke-6, layar otomatis memverifikasi. Tombol **Verifikasi & lanjut** juga tersedia.
4	Tunggu pengalihan.	Anda masuk. Pelanggan diarahkan ke halaman tujuan atau toko; staf diarahkan ke konsolnya (lihat bagian 9).

Isi SMS (login): "Kode Login HYDROMART … Masukkan kode OTP {kode} untuk melanjutkan login. Kode berlaku selama 5 menit. Abaikan pesan ini jika Anda tidak melakukan permintaan login." **[V]** (`zenziva-otp-delivery.adapter.ts`)

Yang terlihat di layar uji (2026-10-11): halaman `/login` berjudul "Selamat datang kembali" dengan subjudul "Masuk dengan nomor teleponmu — kami kirim kode sekali pakai.", kolom **Nomor telepon**, tombol **Kirim kode**, tautan "Belum punya akun? **Daftar sekarang**", dan teks "Dengan mendaftar, kamu menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Hydromart." Halaman `/verify` berjudul "Verifikasi nomormu" dengan tautan **Kembali ke masuk** dan tombol panah kembali. Nomor tampil tersamar. **[V]** (tangkapan layar nyata)

Cara mengenali sukses: halaman berpindah dari `/verify` ke beranda, toko, atau konsol. Hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi." hanya tampil selama menunggu.

Bila nomor belum terdaftar: sistem tidak menolak. Nomor baru otomatis menjadi pendaftaran dan layar verifikasi menampilkan "Selesaikan pendaftaran." **[V]** (anti-enumerasi). Pelanggan baru sebaiknya memakai `/register` agar bisa mengisi nama, email, kode referral, dan persetujuan.

Bila kode tidak datang: tombol berubah dari "Kirim ulang dalam {n}d" menjadi **Kirim ulang kode** setelah 60 detik. Setelah dikirim ulang: "Kode baru dikirim ke {nomor tersamar}." **[B]** Pada layar uji singkatan "d" (artinya detik) tidak dijelaskan, jadi "Kirim ulang dalam 1d" mudah terbaca keliru. Menurut catatan uji, nomor di halaman verifikasi juga ditampilkan tanpa awalan +62 atau 0 (tidak terlihat pada gambar karena nomor disamarkan).

Hasil akhir: Sesi aktif di perangkat ini.

Masalah umum:


Pesan di layar	Arti	Solusi
Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890.	Format nomor salah	Periksa nomor; pakai nomor seluler Indonesia
Kode verifikasi salah.	Kode tidak cocok	Ketik ulang. Maksimal 5 kali per kode
Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru.	5 kali salah. Kotak kode terkunci	Tekan **Kirim ulang kode**
Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru.	Lewat 5 menit	Tekan **Kirim ulang kode**
Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu.	Belum 60 detik	Tunggu, cek SMS yang sudah masuk
Kode belum bisa dikirim sekarang. Coba lagi.	Gerbang SMS menolak	Coba lagi sebentar
Kodenya sedang dikirim dan bisa terlambat beberapa detik. Tunggu sebentar sebelum minta kode baru.	Gerbang SMS lambat menjawab	Tunggu beberapa detik
Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi.	Batas permintaan terlampaui	Tunggu satu menit, ulangi
Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar, lalu coba lagi.	Batas umum terlampaui	Tunggu, ulangi
Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart.	Akun ditangguhkan atau dihapus	Hubungi dukungan (bagian 15)
Nomor ini sudah terdaftar tapi belum diverifikasi. Kami kirim ulang kodenya.	Pendaftaran belum selesai	Masukkan kode yang baru
Nomor telepon tidak ditemukan. Silakan mulai lagi dari halaman masuk.	Halaman verifikasi dibuka tanpa nomor	Tekan **Kembali ke masuk**
Tidak bisa memulai proses masuk.	Kegagalan umum	Coba lagi; bila berulang, lihat bagian 14

Semua pesan di atas dikutip dari kamus bahasa (`auth.ts`, `errors.ts`). **[V]**


Izin dan batasan: Kode berlaku sekali dan hanya untuk nomor yang bersangkutan. Jangan membagikan kode kepada siapa pun. SMS resmi memuat peringatan yang sama.

Daftar periksa:


- [ ] Nomor seluler Indonesia dan dapat menerima SMS.
- [ ] Sinyal cukup; SMS belum terblokir pemblokir SMS.
- [ ] Kode dimasukkan dalam 5 menit.




Gambar 6.1 — Halaman `/login` pada ponsel (lebar 390 px): judul "Selamat datang kembali", kolom Nomor telepon dengan awalan +62 dan contoh isian 81234567890, tombol "Kirim kode", tautan "Daftar sekarang". Kolom masih kosong. Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.



Gambar 6.2 — Halaman `/verify`: enam kotak kode (sengaja diburamkan), "Kode berlaku 5:00 lagi.", tombol "Verifikasi & lanjut", dan "Tidak menerima kode? Kirim ulang dalam 1d". Nomor tersamar (08××-××××-××××). Ini alur masuk ("Masuk ke akunmu."), bukan pendaftaran. Lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11.



Gambar 6.3 — Halaman `/login` dengan nomor telepon terisi. Nomor sengaja diganti 8xx-xxxx-xxxx; nomor asli tidak ditampilkan. Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.



Gambar 6.4 — Halaman `/hq/login` pada layar desktop (1366x800): merek "HYDROMART · HQ", judul "Masuk konsol staf", teks "Pintu masuk konsol staf · pakai nomor yang terdaftar", kolom Nomor telepon, tombol "Kirim kode", dan teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit · dicatat di log audit". Tidak ada tautan "Daftar sekarang". Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.

[K] Teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit" pada Gambar 6.4 adalah teks layar. Nilai batas diam sebenarnya di produksi belum dikonfirmasi (lihat bagian 6.3).

6.2 Keluar

Tindakan	Di mana	Akibat
Keluar	Halaman Akun (`/account`)	Menutup sesi perangkat ini saja **[V]**
Keluar dari sini / **Keluarkan**	Akun → Perangkat & sesi	Menutup sesi satu perangkat
Keluar dari semua perangkat	Akun → Perangkat & sesi	Semua perangkat, termasuk yang ini, diminta masuk lagi. Ada dialog konfirmasi

Di konsol staf, tombol **Keluar** ada di rel menu dan bilah bawah konsol depot, HQ, dan HR (komponen `ConsoleSignOut`). **[V]** Letak persisnya di layar dijelaskan di panduan peran masing-masing. Untuk pelanggan, lihat Panduan Pelanggan.

6.3 Lama sesi

Hal	Nilai	Bukti
Token akses	15 menit, diperbarui otomatis	**[V]** (`JWT_ACCESS_TTL` 900 detik)
Token penyegar	30 hari	**[V]** (`JWT_REFRESH_TTL` 2.592.000 detik)

Hal	Nilai	Bukti
Batas diam (idle)	Diatur kantor pusat. Komentar kode menyebut bawaan 15 menit. Nol atau kosong berarti tanpa batas. Halaman `/hq/login` menampilkan teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit"	**[K]** Nilai produksi belum diketahui; teks layar belum tentu sama dengan pengaturan
Penggunaan ulang token lama	Seluruh keluarga sesi dicabut demi keamanan	**[V]**

Bila sesi habis, Anda akan diminta masuk lagi. Sesi staf yang habis dikembalikan ke pintu masuk staf (`/hq/login`, atau `/login` bila pintu itu tidak ada di aplikasi). **[V]** (`staffDoor`)

Aplikasi Android: bila sesi masih tersimpan, layar menawarkan "Buka dengan sidik jari atau PIN, tanpa kode SMS." **[V]** (komponen BiometricRetry; hanya aplikasi native **[D]**)

7. Kata Sandi dan Keamanan Akun

- **Tidak ada kata sandi.** Akun dilindungi oleh nomor telepon dan kode OTP SMS. Fitur "lupa kata sandi" Tidak tersedia (PRD FR-007 tidak diterapkan). **[V]**
- Kode OTP disimpan dalam bentuk acak (hash), sekali pakai, dan terkunci setelah 5 percobaan salah. **[V]**
- Pelanggan dapat melihat daftar perangkat yang sedang masuk dan mengeluarkannya.
- Mengganti nomor telepon memakai dua langkah: kode dikirim ke nomor **baru**, lalu semua perangkat dikeluarkan dan Anda masuk lagi dengan nomor baru. Nomor lama menerima pemberitahuan. **[V]**
- Jangan membagikan kode OTP. Petugas Hydromart tidak pernah perlu menanyakannya. **[D]**
- Peringatan: nomor telepon adalah kunci akun. Bila ponsel hilang, hubungi dukungan (bagian 15) dan keluarkan perangkat lain dari menu Akun bila masih bisa masuk.

8. Orientasi Antarmuka

Area	Isi
Aplikasi pelanggan, web	Bilah atas: Belanja, Pesanan, ikon keranjang (dengan jumlah), lonceng notifikasi (dengan jumlah belum dibaca), Akun atau Masuk **[V]** (`nav.tsx`)
Aplikasi pelanggan, ponsel	Bilah bawah: Beranda, Belanja, Pesanan, Akun **[V]** (`bottom-nav.tsx`). Terkonfirmasi pada tangkapan layar uji 2026-10-11: bilah atas ponsel menampilkan pemilih lokasi ("Pilih lokasi pengiriman") di beranda, lonceng, dan ikon keranjang berlencana jumlah
Pemilih lokasi	Di header: "Pilih lokasi pengiriman", "Gunakan lokasi saya", "Atau pilih kota depot" **[V]**
Aplikasi kurir	Bilah bawah: tab Tugas, Riwayat, Profil; tab Dompet muncul di layar penghasilan, setoran, dan klaim biaya **[V]** (`driver-shell.tsx`)
Konsol depot	Rel menu di kiri (grup menu menurut hak akses) dan bilah bawah di ponsel. Kepala depot memakai tampilan tab di atas (konsol operator) **[V]**
Konsol HQ	Rel menu HQ; berisi pintu keluar ke `/dashboard`, `/hr`, `/resellers` **[V]**
Tur perkenalan	Tiga slide sekali tampil bagi pelanggan baru: "Atur lokasi antar", "Pesan galon & air", "Lacak sampai depan pintu" dengan tombol Lewati, Lanjut, Mulai **[V]**

Halaman konsol tidak memakai bilah belanja pelanggan. Menu yang tidak boleh Anda buka tidak ditampilkan, atau menampilkan layar akses ditolak. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-04 — Konsol depot (`/dashboard`) dengan rel menu kiri, tampilan peran Manajer.]** *Gambar 8.1 — Konsol depot.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-05 — Layar akses ditolak (AccessDeniedHq) dengan tombol kembali ke konsol.]** *Gambar 8.2 — Layar akses ditolak.*

---

9. Navigasi dan Dashboard per Peran

Setelah masuk, sistem memilih halaman awal dengan fungsi `consoleHome` berdasarkan peran. Bila ada parameter tujuan (`next`) yang sah, Anda diarahkan ke sana lebih dulu. **[V]** (`roles.ts`, `login/page.tsx`)

9.1 Pintu masuk (halaman awal) per peran

Peran (nama di layar)	Kode peran	Halaman awal di web	Catatan
Pelanggan	CUSTOMER	`/products` (toko)	Lalu mengikuti tujuan bila ada **[V]**
Staf depot	STAFF_DEPOT	`/driver`	Aplikasi kurir. Bila tidak tersedia, `/hr/me` **[V]**
Kepala depot	KEPALA_DEPOT	`/dashboard`	Tampilan konsol operator: ringkasan aksi harian **[V]**
Asisten SPV	ASSISTANT_SUPERVISOR	`/dashboard`	Pengawasan banyak depot, hak tulis terbatas **[V]**
SPV	SUPERVISOR	`/dashboard`	Sama seperti di atas **[V]**
Manajer	MANAGER	`/dashboard` (web); `/m/manager` (aplikasi Android Ops)	Ditolak masuk `/hq` **[V]**
Direktur	DIREKTUR	`/hq`	**[V]**
Pemilik waralaba	FRANCHISE_OWNER	`/dashboard`	Dialihkan ke ringkasan waralaba miliknya **[V]**
Head office	HEAD_OFFICE	`/hq`	**[V]**
Finance	FINANCE	Layar `/hq` pertama yang boleh dibuka	Tidak punya kapabilitas `dashboard`, jadi bukan `/hq` ringkasan **[V]**
HR	HR	`/hr`	**[V]**
Marketing	MARKETING	`/dashboard/campaigns`	Tidak punya kapabilitas `dashboard` **[V]**
Super admin	SUPER_ADMIN	`/hq`	Dapat membuka semua konsol **[V]**

Aplikasi Android Ops tidak memuat `/hq` dan konsol HR (kecuali `/hr/me`); peran HQ dan HR diarahkan ke permukaan lain yang tersedia. **[V]** Aplikasi itu belum tentu sudah dirilis ke publik. **[K]**

9.2 Dashboard yang muncul di `/dashboard`

Halaman `/dashboard` memilih tampilan menurut peran **[V]** (`dashboardLandingView`):

Tampilan	Peran	Isi singkat
Waralaba	Pemilik waralaba	Ringkasan kinerja depot miliknya
Operator	Kepala depot	Ringkasan aksi harian

Tampilan	Peran	Isi singkat
Manajer	Manajer	KPI operasional, persetujuan, stok, kurir
Eksekutif	Asisten SPV, SPV, Direktur, Head office, Super admin	KPI latensi dan daftar teratas jaringan
Ditolak	Peran tanpa kapabilitas `dashboard`	Layar akses ditolak

9.3 Jalan pintas dan "Kembali ke konsol"

Tombol di layar akses ditolak berlabel **Kembali ke halaman saya** dan membawa Anda ke halaman awal peran Anda. **[V]** Teks layar itu berjudul "Khusus HQ" dan menyebut "Konsol Admin & Super Admin hanya untuk head office dan super admin", walaupun layar yang sama juga dipakai konsol HR. **[B]** Abaikan judul bila Anda berada di konsol HR.

Notifikasi staf punya umpan sendiri menurut konsol (`/hq/notifications`, `/dashboard/notifications`, `/m/manager/notifications`). Kurir tidak punya umpan operasional dan diarahkan ke aplikasi kurir. `/notifications` hanya untuk pelanggan. **[V]** (`notificationHome`)

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-06 — Halaman awal `/hq` untuk peran Head office.]** *Gambar 9.1 — Konsol HQ.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-07 — Halaman awal `/driver` (tab Tugas) untuk Staf depot.]** *Gambar 9.2 — Aplikasi kurir.*

10. Elemen Umum Antarmuka

Elemen	Fungsi	Bukti
Chip / lencana status	Label berwarna kecil untuk status (nada: netral, tebal, garis, amber, sukses)	**[V]** `components/ui.tsx`
Dialog konfirmasi	Muncul sebelum tindakan yang tidak bisa dibatalkan, mis. "Batalkan pesanan?"	**[V]** `confirm.tsx`
Lembar detail	Panel geser untuk detail baris	**[V]** `detail-sheet.tsx`
Pemilih depot	Di konsol depot (selain Kepala depot), pemilih depot global menentukan depot yang dilihat	**[V]** `DepotProvider`
Banner antrean luring	"{n} data belum terkirim" dengan tombol **Kirim sekarang** dan **Hapus data offline**. Membuang data bersifat permanen: itu satu-satunya salinan	**[V]** `hrFix.ts`
Impor CSV	Beberapa konsol menyediakan impor berkas CSV	**[V]** `csv-import.tsx`
Bahasa	Pilihan Indonesia atau Inggris di pengaturan akun. Bahasa bawaan Indonesia	**[V]** `locale-context.tsx`
Tema	Terang, Gelap, atau Sistem	**[V]** kamus `account`
Keranjang & lonceng	Lencana jumlah di bilah atas pelanggan	**[V]** `nav.tsx`

Layar kosong menampilkan teks penjelas, misalnya "Tidak ada notifikasi" dengan "Update pesanan & promo akan tampil di sini." **[V]** Tombol yang sedang memproses biasanya berubah teks (misalnya "Mengirim…", "Mengunggah…") dan nonaktif selama proses. **[V]**

11. Notifikasi dan Indikator Status

11.1 Saluran notifikasi

Saluran	Keadaan	Bukti
SMS (kode OTP)	Aktif lewat penyedia SMS	**[V]**
Kotak masuk dalam aplikasi (`/notifications`) dan push (FCM/Web Push)	Aktif untuk pelanggan; push dapat dimatikan per pelanggan	**[V]** `crm-service`
WhatsApp transaksional	Dihapus. Kampanye pemasaran masih memakai WhatsApp menurut komentar kode	**[V]**
Email	Tidak tersedia (PRD §27 menyebut email, belum diterapkan)	**[V]**

Push di aplikasi Android memakai FCM karena Web Push tidak berfungsi di WebView. Izin notifikasi Android 13+ diminta setelah pesanan pertama, bukan saat aplikasi pertama dibuka. **[V]** (`MOBILE_PLAY_STORE.md`)

11.2 Status pesanan (yang terlihat pelanggan)

Kode	Label di layar	Arti singkat
CREATED	Dipesan	Pesanan masuk, menunggu konfirmasi
CONFIRMED	Dikonfirmasi	Sudah dikonfirmasi (otomatis bila pembayaran lunas, atau oleh staf)
PREPARING	Disiapkan	Depot menyiapkan
DRIVER_ASSIGNED	Kurir ditugaskan	Kurir sudah ditugaskan
PICKED_UP	Diambil kurir	Kurir sudah mengambil
ON_DELIVERY	Dalam perjalanan	Sedang diantar
DELIVERED	Tiba	Sudah sampai
COMPLETED	Selesai	Selesai
CANCELLED	Dibatalkan	Dibatalkan
VOIDED	Dibatalkan di kasir	Hanya untuk penjualan konter

Urutan benar: Dipesan → Dikonfirmasi → Disiapkan → Kurir ditugaskan → Diambil kurir → Dalam perjalanan → Tiba → Selesai. Pengantaran yang dijadwalkan ulang mengembalikan status ke Disiapkan. **[V]** (`order-status.ts`)

11.3 Status pembayaran

PENDING (menunggu), PAID (lunas), FAILED (gagal), CANCELLED (dibatalkan), REFUNDED (dikembalikan). **[V]** `payment.ts`. Di halaman rincian pesanan, status dan metode bayar saat ini tampil sebagai kode Inggris mentah (misalnya PENDING, QRIS). **[B]** Panduan Pelanggan menjelaskan artinya.

11.4 Status lain yang sering terlihat

Objek	Nilai (label di layar)
Langganan	Aktif · Dijeda · Dibatalkan
Penukaran hadiah	Menunggu diambil · Sudah diambil · Dibatalkan
Voucher	Bisa dipakai · Sudah dipakai · Kedaluwarsa · Belum berlaku · Kuota habis
Komplain	Menunggu ditangani · Sedang ditangani · Selesai
Permintaan data pribadi	Menunggu ditinjau · Selesai · Ditolak
Karyawan	Aktif · Nonaktif · Resign
Absensi	Hadir · Terlambat · Absen · Cuti · Libur · Menunggu persetujuan
Penggajian	Draft · Disetujui · Dibayar
Insiden platform	Berlangsung · Selesai

Semua label dikutip dari kamus bahasa (`profile.ts`, `help.ts`, `subscriptions.ts`, `hrFix.ts`, `hq.ts`). **[V]**

Halaman pelacakan publik `/track` menampilkan label status berbahasa Inggris (Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed, Cancelled). **[B]** Terlihat langsung pada lingkungan uji 2026-10-11 (judul "Lacak Pesanan", status "Completed", riwayat "Order placed" sampai "Completed"; lihat Gambar 6.5a di Panduan Pelanggan), sedangkan rincian pesanan pelanggan berbahasa Indonesia (Dipesan, Disiapkan, Diambil, Diantar, Tiba, Selesai). Di konsol staf, label status dan pembayaran juga sempat tampil dalam bahasa Inggris pada uji yang sama (mis. "Order placed", "Confirmed", "PENDING", "CASH"). **[B]**

12. Tabel 13 Peran dan Konsol yang Dapat Dimasuki

> **Catatan hak akses.** Tabel ini memuat nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts` dan gerbang masuk di `apps/web/src/lib/roles.ts`. Super admin dapat mengubah hak akses saat berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Tabel bisa berbeda dari keadaan sebenarnya di produksi. **[K]**

Legenda: **Ya** = gerbang masuk terbuka. **Sebagian** = halaman tertentu terbuka sesuai kapabilitas, tetapi bukan pintu utama **[D]**. **—** = ditolak.

No	Peran (layar)	Kode	Aplikasi pelanggan	Aplikasi kurir `/driver`	Konsol depot `/dashboard`	Konsol HQ `/hq`	Konsol HR `/hr`	HRIS mandiri `/hr/me`	Manajer mobile `/m/manager`
1	Pelanggan	CUSTOMER	Ya	—	—	—	—	—	—
2	Staf depot	STAFF_DEPOT	—	Ya	Sebagian	—	—	Ya	—
3	Kepala depot	KEPALA_DEPOT	—	—	Ya	—	—	Ya	—
4	Asisten SPV	ASSISTANT_SUPERVISOR	—	—	Ya	—	Ya	Ya	—
5	SPV	SUPERVISOR	—	—	Ya	—	Ya	Ya	—
6	Manajer	MANAGER	—	—	Ya	—	Ya	—	Ya
7	Direktur	DIREKTUR	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—
8	Pemilik waralaba	FRANCHISE_OWNER	—	—	Ya (ringkasan waralaba)	—	—	—	—
9	Head office	HEAD_OFFICE	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—
10	Finance	FINANCE	—	—	Sebagian	Ya	Ya	—	—
11	HR	HR	—	—	Sebagian	—	Ya	—	—
12	Marketing	MARKETING	—	—	Sebagian (kampanye, promo, voucher)	—	—	—	—
13	Super admin	SUPER_ADMIN	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Dasar tiap kolom **[V]**:

- `/driver`: `canUseCourierApp` = STAFF_DEPOT atau SUPER_ADMIN.
- `/m/manager`: `canUseManagerConsole` = MANAGER atau SUPER_ADMIN.
- `/hq`: kapabilitas `hqConsole` = HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FINANCE, SUPER_ADMIN. MANAGER sengaja ditolak.
- `/hr`: kapabilitas `hrView` = HR, HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FINANCE, MANAGER, SUPERVISOR, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPER_ADMIN. Manajer dibatasi ke depotnya sendiri.
- `/hr/me`: `canPunchAttendance` = STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, SUPER_ADMIN. Ini gerbang masuk saja; server hanya menjawab bila akun punya data karyawan.
- `/dashboard`: lapisan `RequireAuth` hanya meminta sudah masuk. Tiap halaman memeriksa kapabilitas sendiri, jadi kolom "Ya" berarti landing `/dashboard` terbuka dan "Sebagian" berarti hanya halaman tertentu terbuka **[D]**. Isi persis menu per peran dibahas di panduan peran.
- Kolom Pelanggan untuk Super admin: Super admin lolos semua gerbang konsol; apakah ia memakai aplikasi pelanggan tidak diuji. **[D]**

Pemetaan istilah: "Staf depot" di UI dalam kode adalah STAFF_DEPOT. Dokumen permintaan menyebut peran ini sebagai kurir; ia masuk ke `/driver`. "Head office" di kamus UI dapat ditulis "Kantor pusat" dalam panduan. **[V]**

13. Glosarium

Istilah	Arti
Depot	Tempat pengisian dan penyimpanan air; titik pengiriman pesanan
HKP	Depot milik perusahaan sendiri
Waralaba	Depot milik mitra waralaba
Galon	Wadah air 19 liter yang diisi ulang **[D]** (ukuran tidak diverifikasi)
Deposit galon	Jaminan galon yang dipegang pelanggan; kembali saat galon dikembalikan ke depot yang sama **[V]**
OTP	Kode sekali pakai yang dikirim lewat SMS untuk masuk
COD	Bayar di tempat, tunai kepada kurir
QRIS	Kode QR pembayaran; di Hydromart memakai QRIS milik depot, dikonfirmasi staf **[V]**
Voucher	Kode diskon; satu voucher per pesanan **[V]**
Poin / Tier	Poin loyalti; tier REGULAR, SILVER, GOLD, PLATINUM menurut total poin sepanjang waktu **[V]**

Istilah	Arti
Referral	Kode ajakan teman; poin masuk setelah pesanan pertama teman selesai **[V]**
Langganan	Pesanan berulang otomatis (mingguan, 2 mingguan, bulanan)
Agen / reseller	Pelanggan dengan harga khusus; tidak boleh memakai voucher bersamaan **[V]**
Express ("Antar sekarang")	Pengantaran cepat dengan biaya tambahan, jika depot menyediakan
PoD	Bukti pengantaran (foto, lokasi, waktu) **[D]**
SPV	Supervisor
Kasbon	Pinjaman/uang muka karyawan
HRIS	Sistem informasi karyawan: absensi, cuti, gaji
PDP	Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Sesi	Keadaan sedang masuk di satu perangkat
Kapabilitas	Izin tertentu dalam matriks hak akses
HQ	Kantor pusat

14. Pemecahan Masalah Umum

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang bisa dilakukan
SMS kode tidak datang	Gerbang SMS lambat atau kredit SMS habis. Catatan operasional menyebut kredit SMS sebagai penyebab terumum **[V]**	Tunggu 60 detik, tekan **Kirim ulang kode**. Bila tetap gagal, hubungi dukungan
Kode ditolak berulang	Kode lama sudah diganti kode baru	Pakai SMS terbaru saja. Setiap permintaan baru membatalkan kode lama
Layar verifikasi terkunci	5 salah ketik atau 5 menit lewat	**Kirim ulang kode**
Tidak bisa keluar dari semua perangkat	Gagal memuat daftar	Pesan: "Gagal memuat daftar perangkat." Muat ulang halaman
Layar "Khusus HQ" / akses ditolak	Peran Anda tidak memiliki kapabilitas	Tekan **Kembali ke halaman saya**. Minta Super admin menyesuaikan hak bila memang perlu
Menu yang biasa ada hilang	Hak akses diubah Super admin (berlaku ±30 detik)	Muat ulang; konfirmasi ke atasan
Tampilan rusak di ponsel Android lama	WebView terlalu tua **[D]**	Perbarui Android System WebView dan browser
Notifikasi tidak muncul	Izin dimatikan di perangkat	Pesan: "Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi."
"{n} data belum terkirim"	Perangkat luring saat mencatat	Hubungkan internet, tekan **Kirim sekarang**. Jangan tekan **Buang** kecuali yakin
Pesan error berbahasa Inggris	Sebagian pesan server belum diterjemahkan **[B]**	Lihat arti di panduan peran; bila perlu hubungi dukungan
Sesi habis sendiri	Batas waktu diam atau token berakhir	Masuk lagi
"Terlalu banyak permintaan"	Batas laju (rate limit)	Tunggu satu menit

Contoh pesan Inggris yang mungkin muncul: "Your cart is empty." (keranjang kosong), "An order in status {status} can no longer be cancelled." (pesanan pada status itu tidak bisa dibatalkan lagi), "This voucher has expired." (voucher kedaluwarsa), "Could not reach the payment provider. Please try again." (penyedia pembayaran tak terjangkau, coba lagi). **[V]**

15. Dukungan dan Eskalasi

Hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan.

Jalur	Untuk siapa	Cara	Catatan
Halaman **Bantuan** (`/help`)	Semua	Topik: "Lacak & masalah pengiriman", "Pembayaran & refund", "Galon, deposit & tukar", "Akun & keamanan"; pencarian FAQ	**[V]**
Chat dengan CS	Pelanggan	Tombol membuka WhatsApp ke kontak depot pelanggan. Muncul bila depot punya nomor	Nomor milik depot, bukan pusat **[V]**
Ajukan komplain	Pelanggan (masuk)	Formulir di `/help`; status Menunggu ditangani → Sedang ditangani → Selesai; balasan berlabel "Balasan Hydromart" lewat nomor akun	**[V]**
Permintaan data pribadi UU PDP	Pelanggan	Menu Akun → Data pribadi saya; juga halaman `/hapus-akun`	Lihat Panduan Pelanggan
Surel privasi	Publik	`privacy@hydromart-digital.com` tercantum di halaman privasi dan hapus akun	**[B]** Domain itu tidak punya catatan MX per 2026-09-25 (surat berisiko tidak sampai). Dokumen `GO_LIVE.md` menyebut perbaikan lewat Cloudflare Email Routing. Status terkini **[K]**
Eskalasi internal (insiden platform)	Tim teknis	Papan insiden di konsol HQ (Berlangsung / Selesai). Kontak jaga ada di `docs/RUNBOOK_ONCALL.md` (tidak disalin ke sini)	Tanpa eskalasi otomatis; peringatan yang tak dijawab diposting ulang tiap 4 jam **[V]**
Celah keamanan	Peneliti	GitHub Security Advisories; konfirmasi diterima dalam 3 hari kerja	`SECURITY.md` **[V]**

Tidak ada nomor telepon pusat atau jam layanan pusat yang terdokumentasi. **[K]** Tidak ada email dukungan umum yang terdokumentasi selain surel privasi di atas.

16. Inventaris Screenshot Bab Ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-umum-01	Beranda pelanggan (tamu)	Belum masuk; hero, promo, kategori, depot terdekat tampil	Belum diambil (berkas `customer-01-beranda.png` adalah beranda setelah masuk, bukan tamu, sehingga tidak dipakai di sini)
SS-umum-02	Halaman `/login`	Kolom Nomor telepon kosong, tombol Kirim kode	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-01-login.png`
SS-umum-03	Halaman `/verify`	6 kotak, hitung mundur, tombol Kirim ulang dalam {n}d	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-02-verify.png`; kotak kode diburamkan, nomor disamarkan
SS-umum-04	Konsol depot `/dashboard`	Peran Manajer, rel menu terlihat	Belum diambil
SS-umum-05	Layar akses ditolak	Tombol Kembali ke halaman saya	Belum diambil

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-umum-06	Konsol HQ `/hq`	Peran Head office	Belum diambil
SS-umum-07	Aplikasi kurir `/driver`	Tab Tugas, peran Staf depot	Belum diambil
SS-umum-08	Halaman `/login`	Nomor telepon terisi (disamarkan)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-01b-login-terisi.png`
SS-umum-09	Halaman `/hq/login`	Pintu masuk konsol staf, kolom kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-03-hq-login.png`

Hasil pemeriksaan privasi gambar Bab ini: tidak ada nomor telepon lengkap, kode OTP terbaca, token, surel, kunci, atau nama orang nyata pada keempat gambar `umum-*`.

Gunakan data contoh sintetis dan nomor telepon palsu pada semua tangkapan layar.

17. Catatan Celah dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Daftar lengkap dirujuk ke `17-open-questions`. Yang terkait bab ini:

No	Temuan	Tag
1	Tidak ada pernyataan dukungan browser/perangkat resmi	[K]
2	Layar verifikasi dikunci 6 kotak, server bisa disetel 4–8 digit	[B]
3	Nilai produksi batas diam sesi belum diketahui	[K]
4	`privacy@hydromart-digital.com` tanpa MX per 2026-09-25	[B]
5	Status pembayaran dan metode tampil kode Inggris mentah; `/track` berlabel Inggris; beberapa pesan server Inggris	[B]
6	Layar akses ditolak berjudul "Khusus HQ" juga dipakai konsol lain	[B]
7	Status aplikasi Android di Play Store (pengujian internal per 2026-09-25)	[K]
8	Isi menu `/dashboard` per peran ("Sebagian") perlu dipetakan per peran	[D]
9	Jam layanan dan nomor dukungan pusat tidak terdokumentasi	[K]
10	PRD menyebut WhatsApp dan email sebagai saluran; kode hanya SMS, push, dan kotak masuk	[B]
11	`/hq/login` menampilkan "Sesi berakhir otomatis 15 menit"; nilai produksi batas diam belum dikonfirmasi	[K]
12	Hitung mundur kirim ulang memakai singkatan "d" (detik) yang tidak jelas; nomor di halaman verifikasi tampil tanpa +62/0 (catatan uji)	[B]

Bab 3 — Panduan Kepala depot (KEPALA_DEPOT)

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran di UI	Kepala depot (keterangan di header konsol: "Operator depot")
Peran di kode	`KEPALA_DEPOT`
Status pengujian	Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode dan berkas temuan.

Legenda bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab). Hak akses yang ditulis di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah daftar hak akses saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Jika Anda melihat menu atau tombol yang berbeda dari bab ini, tanyakan kepada Admin sebelum menyimpulkan ada kesalahan. **[V]**

---

1. Gambaran peran

Kepala depot adalah penanggung jawab harian satu depot Hydromart. Anda memegang pesanan yang masuk, kurir, stok, kas konter, dan penutupan buku harian di depot Anda. Anda tidak mengatur harga katalog, rekening/QRIS depot, atau akun staf. Hal-hal itu dipegang Manajer depot atau Kantor pusat.

Yang membedakan peran ini dari peran lain di dasbor:

- Anda memakai **konsol "Operator depot"** dengan **tab di bagian atas layar**, bukan menu samping. Peran lain (Manajer, SPV, Asisten SPV) memakai menu samping dan navigasi bawah. **[V]** (`apps/web/src/app/dashboard/layout.tsx`)
- Akun Anda **terkunci pada satu depot**. Anda tidak bisa membuka data depot lain. **[V]**
- Banyak keputusan bernilai besar tidak berhenti di Anda. Selisih opname dan selisih galon di atas batas bawaan Rp100.000 masuk ke antrean persetujuan Manajer. Pengembalian dana (refund) tidak dapat Anda ajukan. **[V]**

> **Catatan penting tentang nama peran.** Dalam bahasa sehari-hari "Staff Depot" sering dikira bawahan Kepala depot yang bekerja di konsol. Di kode, "Staff Depot" (`STAFF_DEPOT`) adalah **kurir**, dan masuk ke aplikasi `/driver`. Panduan kurir ada di Bab 4. **[V]**

---

2. Tujuan & tanggung jawab

Area	Yang Anda lakukan	Bagian bab
Pesanan	Memproses pesanan baru, mengonfirmasi pembayaran tunai/transfer, menugaskan kurir	6.2
Pengiriman	Memantau kurir di jalan, menarik atau membatalkan pengiriman yang macet	6.3
Konter	Membuka shift kasir, mencatat penjualan konter, membatalkan salah input, menutup shift	6.4
Uang COD	Memverifikasi setoran tunai kurir	6.5
Stok	Terima barang, sesuaikan, opname, titik pesan ulang, transfer antar depot	6.6
Galon	Mencatat galon keluar dan retur	6.7
Air	Mencatat meteran air pagi dan sore	6.8
Pembukuan	Menutup buku harian setelah semua shift kasir tutup	6.9
Pemasaran lokal	Melihat promo, mengelola aturan promo depot, broadcast, serah hadiah	6.10–6.12
Tim	Jadwal shift kurir, huddle mingguan, serah terima shift, perawatan alat	6.13–6.14
Masalah	Insiden, sengketa order	6.15–6.16
Pelanggan	Direktori, CRM, impor data	6.17
Diri sendiri	Absen wajah, cuti, kasbon, slip gaji	6.19

---

3. Prasyarat akses

1. **Akun staf aktif** dengan peran "Kepala depot".
2. **Depot penempatan sudah diisi** pada akun Anda. Tanpa depot, server menolak dengan pesan "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." **[V]** (`packages/platform/src/nest/depot-scope.ts:166`)
3. **Nomor telepon** terdaftar untuk menerima kode masuk sekali pakai (OTP). **[V]**
4. Untuk fitur HRIS mandiri (`/hr/me`): akun Anda harus **tertaut ke data karyawan** yang dibuat HR dan berstatus aktif. Jika tidak, muncul "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif". **[V]**
5. Browser modern di laptop/tablet/ponsel. Absen wajah butuh izin kamera dan lokasi (GPS).
6. Untuk mencetak struk konter: izinkan popup di browser. **[V]**

Yang menyiapkan akses Anda: akun dan peran dibuat oleh Kantor pusat/Admin; penempatan depot dan data karyawan oleh HR. Anda tidak dapat membuat akun sendiri. **[V]** (matriks peran: `staffAdmin` = Kantor pusat, Super admin)

---

4. Masuk & pengaturan awal

Prosedur: Masuk ke konsol Operator depot

Tujuan: Masuk dan mendarat di "Ringkasan hari ini". **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** akun aktif, nomor telepon dapat menerima SMS. **Titik awal:** halaman `/login`.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman masuk. Masukkan nomor telepon akun staf Anda.	Sistem mengirim kode sekali pakai. Teks halaman: "Masuk dengan nomor teleponmu — kami kirim kode sekali pakai."
2	Pada halaman verifikasi, ketik 6 digit kode.	Kolom kode otomatis terkirim saat digit ke-6 diketik. Ada hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi."
3	Jika kode tidak datang, tunggu hitung mundur lalu tekan "Kirim ulang kode".	Pesan "Kode baru dikirim ke {nomor tersamar}."
4	Setelah berhasil, Anda diarahkan otomatis.	Anda mendarat di `/dashboard` dengan tampilan "Ringkasan hari ini" dan tab di atas layar. **[V]**

Hasil akhir: Header menampilkan nama depot Anda, ikon lonceng notifikasi, inisial dan nama Anda, serta keterangan "Operator depot". **[V]**

Masalah umum:


Pesan	Arti	Solusi
"Kode verifikasi salah."	Kode yang diketik tidak cocok	Ketik ulang dengan teliti
"Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru."	Kode lewat 5 menit	Tekan "Kirim ulang kode"
"Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru."	Batas percobaan habis	Minta kode baru
"Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu."	Jeda antar permintaan kode	Tunggu hitung mundur
"Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart."	Akun dinonaktifkan	Hubungi Admin/Kantor pusat

Izin & batasan: Anda tidak mengatur kata sandi; masuk memakai OTP SMS. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Nama depot di header benar.
- ☐ Ringkasan hari ini tampil (bukan layar "Pilih depot").
- ☐ Lonceng notifikasi dapat dibuka.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-01 — Halaman /login dengan kolom nomor telepon terisi contoh sintetis (tanpa nomor asli)]** *Gambar 3.1 — Halaman masuk staf.*



Gambar 3.2 — Konsol Operator depot setelah masuk. Terlihat header (nama depot "Depot Cikini", lonceng dengan titik merah, inisial "KD", nama "Kepala Depot Cikini", keterangan "Operator depot") dan bilah tab dari "Ringkasan" sampai "Perawatan" (sisa tab di sebelah kanan perlu digeser). Tangkapan dari lingkungan uji lokal dengan data sintetis (11 Okt 2026): pada saat itu hanya ada 1 pesanan dan ketiga kartu berada pada keadaan kosong.

Layar "Pilih depot"

Jika akun Anda belum tertaut ke depot yang terbaca, Ringkasan menampilkan judul "Pilih depot" dan teks "Pilih depot yang kamu kelola untuk melihat ringkasan hari ini." Karena akun Kepala depot terkunci pada satu depot, kondisi ini berarti penempatan depot Anda bermasalah. Hubungi HR atau Admin. **[V]**

Pengaturan awal yang disarankan

1. Buka tab **Pengaturan** (`/dashboard/operator-settings`) dan atur toggle "Notifikasi ops": "Stok menipis", "Pesanan baru masuk", "Kurir gagal antar" (bawaan aktif). **[V]**
2. Pilih bahasa ("Bahasa": ID/EN) bila perlu.
3. Daftarkan wajah Anda di **Absen saya** (`/hr/me`) supaya bisa absen (lihat 6.19).
4. Pastikan peramban mengizinkan notifikasi, kamera, lokasi, dan popup.

> **[B]** Pada layar Pengaturan, baris "Data akun" dan "Ubah PIN" tampil tetapi **tidak melakukan apa-apa** saat ditekan. Chip "Ambang low-stock default: 20 unit" juga hanya tampilan tetap dan tidak bisa diubah. Jangan mengandalkannya. **[V]** (`operator-settings/page.tsx`)

---

5. Menu & modul tersedia

5.1 Bilah tab atas (yang benar-benar tampil untuk Kepala depot)

Bilah tab bisa digeser ke samping. Sebuah garis tipis memisahkan tab utama dari tab kelola. Tidak ada navigasi bawah, tidak ada menu samping, dan tidak ada pemilih depot untuk peran ini. **[V]**


#	Label tab	Rute	Hak akses (bawaan)	Bukti
1	Ringkasan	`/dashboard`	landing operator	[V]
2	Antrean	`/dashboard/orders`	`orderQueue`, `orderFulfilment`	[V]
3	Penjualan	`/dashboard/walk-in`	`walkInSale`, `cashierShift`	[V]
4	Kurir	`/dashboard/tracking`	`tracking`	[V]
5	Inventory	`/dashboard/inventory`	`inventoryRead`; tulis `inventoryWrite`	[V]
6	Retur	`/dashboard/returns`	`returnsRead`; tulis `returnsWrite`	[V]
7	Setoran	`/dashboard/settlements`	`courierSettle`	[V]
8	Pelanggan	`/dashboard/customers`	`depotCrm`; impor `depotCrmWrite`	[V]
9	Insiden	`/dashboard/incidents`	`incidents`	[V]
10	Promo	`/dashboard/promotions`	`promotionRead` (hanya baca)	[V]
11	Hadiah	`/dashboard/redemptions`	`rewardHandover`	[V]
12	Broadcast	`/dashboard/broadcast`	`depotBroadcast`, `depotCampaign`	[V]
13	Absen saya	`/hr/me`	`canPunchAttendance`	[V]
14	Shift	`/dashboard/shift`	baca: semua staf; ubah: `driverRoster`	[V]
15	Huddle	`/dashboard/huddle`	`depotHuddle`	[V]
16	Serah terima	`/dashboard/handover`	`depotHandover`	[V]
17	Perawatan	`/dashboard/maintenance`	`depotMaintenance`	[V]
18	Kelola depot	`/dashboard/depots`	`depotDirectory` (hanya baca)	[V]
19	Pembayaran	`/dashboard/payments`	halaman butuh `depotAdmin`	**[B]** ditolak, lihat 8
20	Notifikasi	`/dashboard/notifications`	`opsNotif`	[V]
21	Laporan	`/dashboard/reports`	`orderReportsDepot`, `dailyClose`	[V]
22	Audit	`/dashboard/audit`	`auditRead`	[V]
23	Pengaturan	`/dashboard/operator-settings`	khusus operator depot	[V]

5.2 Halaman yang ada tetapi TIDAK punya tab (hanya lewat URL)

Halaman berikut bisa dibuka Kepala depot bila mengetik alamatnya, tetapi tidak ada tautan di bilah tab. **[B]** (`operator-shell.tsx`)

Halaman	Rute	Hak akses	Catatan
Meteran air	`/dashboard/meter`	`meterRead`/`meterWrite`	Dipakai harian, lihat 6.8
Aturan promo	`/dashboard/promo-rules`	`promoRuleRead`/`promoRuleWrite`	Khusus depot sendiri, lihat 6.10
Sengketa order	`/dashboard/disputes`	`depotDisputes`	Lihat 6.16
CRM & follow-up	`/dashboard/crm`	`depotCrm`	Hanya baca, lihat 6.17
Perkiraan	`/dashboard/forecast`	`forecast`	Hanya baca, lihat 6.18
Peran & akses	`/dashboard/roles`	semua staf	Matriks hanya baca
Akun saya	`/dashboard/account`	semua staf	Notifikasi, bahasa, PIN persetujuan, perangkat
Pencarian	`/dashboard/search`	`depotDirectory`	Isi belum dibaca penulis **[D]**
Pengaturan depot	`/dashboard/depot-settings`	`depotAdmin`	**Ditolak** untuk Kepala depot
Antrean approval	`/dashboard/approvals`	`approvals`	**Ditolak**: hanya Manajer/Super admin
Susut	`/dashboard/wastage`	konsol manajer	**Ditolak**

5.3 Peta alur kerja dan siapa yang memutuskan



---

6. Prosedur langkah demi langkah

6.1 Membaca "Ringkasan hari ini"

Prosedur: Memeriksa ringkasan awal hari

Tujuan: Mengetahui beban kerja depot dalam satu layar. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** sudah masuk, depot terbaca. **Titik awal:** tab **Ringkasan** (`/dashboard`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka tab **Ringkasan**.	Judul "Ringkasan hari ini" dengan tanggal hari ini.
2	Baca empat penghitung.	"Pesanan masuk", "Perlu ditugaskan", "Kurir aktif" (x dari y), "COD belum disetor".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
3	Pada kartu "Perlu ditugaskan", tekan **Tugaskan** (atau tautan "Lihat antrean").	Anda dibawa ke `/dashboard/orders`.
4	Pada kartu "Stok menipis · {jumlah}", baca tiga item teratas (tersedia / minimum).	Jika aman: "Semua item di atas ambang."
5	Pada kartu "Setoran menunggu", tekan **Verifikasi setoran**.	Anda dibawa ke `/dashboard/settlements`.

Arti penghitung. [V]

- "Pesanan masuk": jumlah dari **100 pesanan terbaru** depot, termasuk yang sudah ditutup. Angka ini bukan "hari ini" secara ketat. **[B]**
- "Perlu ditugaskan": pesanan berstatus Preparing.
- "Kurir aktif": kurir yang sedang memegang pengiriman (Ditugaskan/Diambil/Diantar) dibanding semua kurir aktif depot.
- "COD belum disetor": jumlah "Wajib setor" dari setoran berstatus menunggu verifikasi.

Hasil akhir: Anda tahu urutan prioritas: tugaskan kurir, verifikasi setoran, isi stok.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Pilih depot"	Depot tidak terbaca	Hubungi HR/Admin (4)
"Tidak ada pesanan menunggu penugasan."	Tidak ada pesanan Preparing	Tidak perlu tindakan

Izin & batasan: Hanya baca.

Daftar periksa:

- ☐ Angka "COD belum disetor" dicatat untuk akhir hari.
- ☐ Stok menipis sudah dipesan/dibahas dengan Manajer.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-03 — Ringkasan hari ini dengan empat penghitung terisi dan ketiga kartu (Perlu ditugaskan, Stok menipis, Setoran menunggu)]** *Gambar 3.3 — Ringkasan hari ini.*

6.2 Antrean pesanan

Prosedur: Memproses pesanan baru (Dikonfirmasi lalu Disiapkan)

Tujuan: Memajukan pesanan dari masuk sampai siap ditugaskan ke kurir. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** ada pesanan di depot Anda. **Titik awal:** tab **Antrean** (`/dashboard/orders`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Antrean**. Baca lencana "{n} pesanan belum selesai".	Empat chip dengan hitungan: "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup". Pada tangkapan layar uji, teks di bawah judul berbunyi "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter." walau akun Kepala depot tidak punya pemilih depot **[B]**.
2	Pilih chip **Diproses** (pesanan berstatus Order placed/Confirmed).	Daftar baris: nomor pesanan, lencana status (bahasa Inggris), penerima, alamat, jumlah item, total Rp, dan tombol **Proses**. Bila tidak ada pesanan Preparing tetapi ada Order placed/Confirmed, layar otomatis membuka chip ini.
3	Pada baris pesanan, tekan **Proses**.	**[B]** Tombol ini **hanya memilih pesanan**; status tidak berubah. Baris diberi bingkai, dan panel di kanan menampilkan pesan bahwa pesanan harus berstatus Preparing sebelum kurir bisa ditugaskan, lengkap dengan tombol **Buka detail pesanan**.
4	Tekan **Buka detail pesanan**.	Lembar detail terbuka dengan judul nomor pesanan: tanggal, lencana status, penerima, telepon (tersamar pada data uji), alamat, "Catatan", daftar "Item", Subtotal/Ongkir/Total (Diskon tampil bila ada **[D]**), kotak "Pembayaran · {metode}", "Riwayat status", tombol **Cetak struk** dan tombol lanjut status.
5	Periksa pembayaran (lihat prosedur berikutnya). Tekan **Lanjut ke Confirmed** (jika status Order placed).	Lembar menutup dan daftar dimuat ulang. Status menjadi Confirmed.
6	Ulangi langkah 3 dan 4 untuk pesanan yang sama, lalu tekan **Lanjut ke Preparing**.	Status menjadi Preparing. Pesanan pindah ke chip **Perlu ditugaskan**. Satu pembukaan lembar hanya memajukan satu langkah status. **[B]**
7	(Opsional) tekan **Cetak struk**.	Struk dibuka untuk dicetak.

Hal yang diperiksa sebelum menekan lanjut: nama dan alamat penerima, item dan jumlah, metode pembayaran, serta apakah stok tersedia di depot.

Cara mengenali sukses: lencana status berubah, dan pesanan muncul di chip berikutnya.

Tombol yang tersedia di UI: hanya **Lanjut ke Confirmed** (dari Order placed) dan **Lanjut ke Preparing** (dari Confirmed). Pindah status setelahnya dilakukan oleh penugasan kurir dan aplikasi kurir. Tombol **Lanjut** dari Delivered ke Completed muncul hanya bila server memberi tanda bahwa staf boleh menyelesaikan (`staffCanComplete`, pengaturan per depot). **[V]** `order-status.ts:84-87`

Pesanan online yang dibayar: pembayaran online yang lunas otomatis memindahkan Order placed menjadi Confirmed. Pesanan tunai/COD tetap menunggu tombol Anda. **[D]** (`order.service.ts:2667`)

Notifikasi ke pelanggan. Perubahan ke Confirmed, Driver assigned, On the way, Delivered, Completed, dan Cancelled memicu notifikasi ke pelanggan. Preparing tidak memicu. Pelanggan menerimanya di kotak masuk dalam aplikasi dan notifikasi dorong (push); WhatsApp tidak lagi dipakai sebagai saluran kirim. **[V]** (temuan I)

> **[B] Label status berbahasa Inggris.** Lencana status pesanan di layar Anda tertulis dalam bahasa Inggris: Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed, Cancelled, dan "Voided at the counter". Status pembayaran dan pengiriman juga tampil sebagai kode mentah (PENDING, PAID, FAILED, ASSIGNED, PICKED_UP, ON_DELIVERY). Padanan: Order placed = Dipesan; Confirmed = Dikonfirmasi; Preparing = Disiapkan; Driver assigned = Kurir ditugaskan; Picked up = Diambil kurir; On the way = Dalam perjalanan; Delivered = Tiba; Completed = Selesai; Cancelled = Dibatalkan; Voided at the counter = Dibatalkan di kasir. **[V]** (`apps/web/src/lib/order-status.ts:15-27`; padanan Indonesia dari `dictionaries/id/order.ts:181-192`)

Hasil akhir: pesanan berstatus Preparing dan siap ditugaskan.

Masalah umum:


Pesan	Arti	Solusi
"Gagal memperbarui pesanan."	Server menolak atau jaringan putus	Muat ulang, coba lagi
"Cannot move an order from X to Y."	Perpindahan status tidak diizinkan dari status sekarang	Muat ulang. Status mungkin sudah berubah oleh orang lain
"This order was already updated by someone else. Reload and try again."	Orang lain memperbarui pesanan lebih dulu	Muat ulang halaman lalu ulangi
"Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	Pesanan milik depot lain	Pesanan itu bukan wewenang Anda

Izin & batasan:


- Anda hanya melihat pesanan depot Anda.
- **Tidak ada tombol "Batalkan pesanan"** di antrean. Pesanan yang belum pernah dikirim tidak bisa dibatalkan staf lewat UI, walau server mengizinkannya. Satu-satunya jalur pembatalan oleh staf di UI adalah "Batalkan pengiriman" pada pesanan yang sudah ditugaskan (6.3). Untuk membatalkan pesanan yang belum dikirim, minta Manajer atau Kantor pusat. **[B] [V]**
- Tautan langsung: `/dashboard/orders?order=<id>` membuka lembar detail pesanan itu.

Daftar periksa:

- [ ] Setiap pesanan Order placed/Confirmed sudah diproses.
- [ ] Pembayaran tunai/transfer yang diterima sudah dikonfirmasi (prosedur berikut).



*Gambar 3.4 — Antrean pesanan dengan empat chip ("Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 1", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0"). Terlihat satu pesanan dengan lencana berbahasa Inggris "Order placed", total Rp 84.000, tombol **Proses**, dan panel kanan "Tugaskan kurir — Pilih pesanan dari antrean untuk menugaskan kurir." Pada lingkungan uji lokal (data sintetis) hanya ada satu pesanan, bukan beberapa baris.*



*Gambar 3.5 — Lembar detail pesanan berstatus "Order placed" (data sintetis; telepon tersamar). Terlihat Item, Subtotal/Ongkir/Total, kotak "Pembayaran · CASH" dengan lencana mentah "PENDING", kolom "Uang tunai diterima (opsional)", tombol **Konfirmasi lunas** dan **Tandai gagal**, "Riwayat status" berbahasa Inggris, serta tombol **Cetak struk** dan **Lanjut ke Confirmed**. Metode pembayaran juga tampil sebagai kode mentah "CASH" **[B]**.*

Prosedur: Mengonfirmasi pembayaran tunai atau transfer

Tujuan: Mencatat pembayaran yang sudah diterima di depot. **Peran:** Kepala depot (`paymentSettle`). **Prasyarat:** pesanan punya pembayaran berstatus PENDING. **Titik awal:** lembar detail pesanan (6.2), kotak "Pembayaran · {metode}".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka lembar detail pesanan. Baca kotak "Pembayaran · {metode}".	Lencana status pembayaran tampil sebagai kode mentah (PENDING/PAID/FAILED). Untuk non-tunai terlihat "Bukti bayar" (gambar) atau "Belum diunggah pelanggan."
2	Jika tunai dan PENDING: isi **Uang tunai diterima (opsional)** (contoh 50000).	Petunjuk: "Diisi = kembalian ikut tercatat pada pembayaran."
3	Cocokkan uang/bukti dengan total. Tekan **Konfirmasi lunas**.	Pembayaran menjadi PAID.
4	Jika pembayaran tidak sah: tekan **Tandai gagal**.	Dialog "Tandai pembayaran gagal?" — "Pembayaran untuk {pesanan} ditandai GAGAL. Pesanannya tetap ada dan pelanggan masih bisa membayar lagi." Tekan **Tandai gagal** untuk lanjut.

Masalah umum: "Gagal konfirmasi pembayaran." — ulangi; bila terus gagal, catat nomor pesanan dan hubungi Manajer.

Izin & batasan: Tombol **Ajukan refund tidak tampil** untuk Kepala depot. Hak `refundIssue` hanya dimiliki Finance, Manajer, dan Super admin. **[V]** Pembayaran QRIS/transfer tanpa bukti sebaiknya tidak dikonfirmasi sampai bukti terlihat. **[D]**

Daftar periksa:

- ☐ Nominal tunai yang diterima sama dengan atau lebih dari total.
- ☐ Bukti transfer/QRIS terlihat jelas sebelum "Konfirmasi lunas".

Prosedur: Menugaskan kurir

Tujuan: Mengirim pesanan Preparing ke kurir yang sedang bertugas. **Peran:** Kepala depot (`tracking`). **Prasyarat:** pesanan berstatus Preparing; kurir sudah check-in shift. **Titik awal:** **Antrean** > chip **Perlu ditugaskan**, atau kartu "Perlu ditugaskan" di Ringkasan.

Ada dua cara yang setara. Keduanya memanggil permintaan penugasan yang sama.

Cara 1 — Panel kanan di Antrean

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih chip **Perlu ditugaskan**. Pada baris pesanan, tekan **Tugaskan**.	Panel "Tugaskan kurir" dengan daftar "Kurir tersedia".
2	Pilih satu kurir. Kartu menunjukkan "Tersedia · 0 tugas aktif" atau "Sibuk · {n} tugas aktif".	Kurir sibuk terkunci. Aturan: "1 kurir hanya boleh 1 order aktif. Kurir sibuk terkunci."
3	Tekan **Tugaskan ke {nama}**.	Pesanan menjadi Driver assigned; kurir menerima tugas di aplikasi.

Cara 2 — Di dalam lembar detail pesanan (status Preparing)

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka pesanan Preparing. Pada bagian "Tugaskan kurir", buka daftar **Kurir** ("Pilih kurir…").	Kurir tanpa shift terbuka berstatus nonaktif dan diberi akhiran "— belum buka shift".
2	Pilih kurir lalu tekan **Tugaskan & kirim**.	Penugasan tercatat.

Aturan server (urutan pemeriksaan): [V] (`delivery.service.ts:263-334`)

1. Pesanan sudah punya penugasan — ditolak, kecuali penugasan sebelumnya berstatus dijadwalkan ulang.
2. Kurir harus sedang check-in shift dan berstatus Online.
3. Kurir tidak boleh melebihi batas pengantaran aktif. Bawaan 1; pengaturan per depot 1–20. **[K]**
4. Metode pembayaran harus terbaca. Jika tidak, penugasan ditolak agar kurir tidak berangkat tanpa nominal tagihan.
5. Depot dalam permintaan harus depot Anda.

Nominal COD dihitung server dari pembayaran tunai pesanan. Anda tidak mengisinya. **[V]**


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Pilih kurir yang tersedia." / "Pilih kurir."	Belum memilih	Pilih satu kurir
"Belum ada kurir aktif. Undang kurir di menu Staf & peran."	Tidak ada kurir terdaftar aktif	Hubungi HR/Kantor pusat. Anda tidak punya menu itu
"Pesanan harus disiapkan (status Preparing) sebelum kurir bisa ditugaskan."	Pesanan belum Preparing	Tekan "Buka detail pesanan", lanjutkan status
"This courier is not checked in and available."	Kurir belum check-in/bukan Online. **[B]** Pada uji lokal pesan Inggris ini muncul padahal daftar "Kurir tersedia" di panel kanan masih menandai kurir itu "Tersedia", jadi label "Tersedia" tidak menjamin kurir sudah check-in	Minta kurir mulai shift (Bab 4), lalu coba lagi
"This driver already has the maximum number of active deliveries."	Kurir sudah memegang batas pengantaran	Pilih kurir lain atau tunggu selesai
"This order already has a delivery assignment."	Pesanan sudah ditugaskan	Muat ulang; cek tab Kurir
"Metode pembayaran order ini tidak terbaca, jadi penugasan ditolak — kalau ini order tunai, kurir akan berangkat tanpa nominal tagihan. Coba lagi."	Gagal membaca data pembayaran	Coba lagi beberapa saat
"Gagal menugaskan kurir."	Kesalahan umum	Coba lagi

Izin & batasan: Roster kurir dibaca dari daftar `driverRoster`. Anda tidak dapat menugaskan kurir depot lain.

Daftar periksa:

- ☐ Kurir yang dipilih berstatus Tersedia.
- ☐ Pesanan hilang dari "Perlu ditugaskan" dan muncul di "Dikirim".



*Gambar 3.6 — Panel "Tugaskan kurir" untuk pesanan berstatus "Preparing" (chip "Perlu ditugaskan · 1"). Terlihat daftar "Kurir tersedia" berisi tiga kurir sintetis, semuanya "Tersedia · 0 tugas aktif"; satu kurir dipilih dan tombol berbunyi **Tugaskan ke Staf Depot Satu**, serta catatan "1 kurir hanya boleh 1 order aktif. Kurir sibuk terkunci." Kondisi berbeda dari rencana: tidak ada kurir berstatus "Sibuk" pada lingkungan uji, jadi tampilan kurir terkunci belum tertangkap.*

6.3 Memantau pengiriman (Kurir / Live tracking)

Prosedur: Memantau dan menangani pengiriman yang macet

Tujuan: Mengawasi kurir di jalan; menarik atau membatalkan pengiriman. **Peran:** Kepala depot (`tracking`). **Prasyarat:** ada pengiriman aktif. **Titik awal:** tab **Kurir** (`/dashboard/tracking`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka tab **Kurir**.	Judul "Live tracking". Catatan: "Driver yang sedang mengantar. Posisi diperbarui otomatis tiap 15 detik." Daftar hingga 50 pengiriman aktif. Kosong: "Tidak ada pengiriman aktif".
2	Baca kartu: "Order {n}", tujuan, lencana (ASSIGNED/PICKED_UP/ON_DELIVERY), langkah Ditugaskan > Diambil > Diantar > Tiba, nama kurir, "ETA {m} mnt", koordinat atau "Menunggu posisi driver", dan "{n} dtk/mnt/jam lalu".	Posisi diperbarui setiap 15 detik.
3	Tekan **Detail** untuk melihat Pesanan, Status, Alamat tujuan, Telepon penerima, COD / "Bukan COD", Ditugaskan.	Panel detail pengiriman.
4	Jika kurir tidak bisa lanjut: tekan **Tarik ke antrean**. Isi alasan pada dialog "Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?".	Pengiriman menjadi dijadwalkan ulang, pesanan kembali ke Preparing, kurir bebas. Pesanan muncul lagi di "Perlu ditugaskan".
5	Jika pesanan harus dibatalkan: tekan **Batalkan pengiriman**. Isi alasan pada dialog "Alasan membatalkan pengiriman ini?".	Pengiriman gagal dan **pesanannya dibatalkan**. Pembayaran dibalik dan stok dilepas oleh layanan pesanan.

Aturan: alasan **wajib** diisi; jika kosong, tidak ada yang terjadi. Dua tombol hanya muncul untuk pengiriman Ditugaskan/Diambil/Diantar. **[V]** (`tracking/page.tsx:105`; `delivery.service.ts:1066-1101`)


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Gagal memproses. Coba lagi."	Kesalahan umum	Coba lagi
"Cannot move a delivery from X to Y."	Status pengiriman sudah berubah	Muat ulang
"Khusus staf" / "Live tracking tersedia untuk staf depot."	Anda tidak punya hak `tracking`	Hubungi Admin

Izin & batasan: "Batalkan pengiriman" membatalkan pesanan pelanggan. Gunakan hanya bila pelanggan/pihak berwenang sudah setuju. Pembatalan dengan pembayaran sudah lunas menyebabkan refund. Refund bernilai besar menunggu persetujuan Kantor pusat/Finance sebelum uang bergerak. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Setiap pengiriman tanpa posisi lebih dari beberapa menit sudah dihubungi.
- ☐ Alasan tarik/batal ditulis jelas untuk jejak audit.



*Gambar 3.7 — Tab **Kurir** ("Live tracking") dengan catatan "Driver yang sedang mengantar. Posisi diperbarui otomatis tiap 15 detik." Pada lingkungan uji lokal (data sintetis) daftar kosong: "Tidak ada pengiriman aktif — Pengiriman yang sedang berjalan akan muncul di sini." Kartu pengiriman aktif beserta tombol **Tarik ke antrean** dan **Batalkan pengiriman** belum tertangkap.*

6.4 Penjualan di depot dan shift kasir

Semua penjualan konter wajib berada di dalam **shift kasir** yang terbuka atas nama Anda. Shift melekat pada orang (akun yang masuk), bukan pada depot saja. **[V]**

Prosedur: Membuka shift kasir

Tujuan: Membuka laci kas sebelum menjual. **Peran:** Kepala depot (`cashierShift`). **Prasyarat:** belum ada shift terbuka atas nama Anda di depot ini. **Titik awal:** tab **Penjualan** (`/dashboard/walk-in`), bilah shift di atas halaman.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka tab **Penjualan**.	Kartu "Belum ada shift terbuka": "Buka shift dulu — penjualan konter ditolak selama laci belum ada penanggung jawabnya."
2	Hitung uang kembalian di laci. Isi **Uang kembalian awal di laci** (hanya angka; kosong dianggap 0).	Tombol aktif. **[B]** Angka 200000 pada kolom hanyalah teks contoh (placeholder), bukan nilai bawaan. Pada uji lokal, kolom yang dibiarkan kosong membuka shift dengan "Modal awal Rp 0". Ketik modal yang benar-benar ada di laci.
3	Tekan **Buka shift**.	Toast "Shift dibuka." Bilah berubah: "Shift terbuka — {nama kasir}", "Modal awal Rp X · sejak hh:mm", tombol **Tutup shift**.

Masalah umum:


Pesan	Arti	Solusi
"You already have an open shift at this depot. Close it before opening another."	Anda sudah punya shift terbuka	Tutup shift lama dulu
"Gagal membuka shift."	Kesalahan umum	Coba lagi
"Akses terbatas" / "Hanya operator dan kepala depot yang bisa mencatat penjualan di konter."	Tidak punya hak `walkInSale`	Hubungi Admin
"Belum ada depot" / "Pilih depot dulu dari pemilih depot."	Depot tidak terbaca	Hubungi HR/Admin

> **[B]** Nama kasir pada bilah shift ditampilkan sebagai **nomor telepon** akun, bukan nama. **[V]** (`cashier-shift.controller.ts:26-29`)

Daftar periksa:

- ☐ Uang kembalian awal sudah dihitung sebelum diketik.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-08 — Halaman Penjualan dengan kartu "Belum ada shift terbuka" dan kolom "Uang kembalian awal di laci"]** *Gambar 3.8 — Membuka shift kasir.*



*Gambar 3.17 — Halaman "Penjualan di depot" setelah shift dibuka (bukan keadaan "Belum ada shift terbuka" pada Gambar 3.8). Bilah "Shift terbuka — 08××-××××-××××" menampilkan **nomor telepon tersamar**, bukan nama kasir, dengan "Modal awal Rp 0 · sejak 03.57" dan tombol **Tutup shift [B]**. Di bawahnya, kartu "Penjualan konter terakhir" memuat pesanan HM-20261011-1000000 (Rp 84.000) dengan tautan **Batalkan penjualan**, padahal itu pesanan online/antar yang masih berstatus Order placed, bukan penjualan konter **[B]**. Daftar produk (Air Botol 600ml, Pompa Galon Manual, dan seterusnya, masing-masing dengan pengatur jumlah 0) terlihat sebagian. Data sintetis, lingkungan uji lokal.*

Prosedur: Mencatat penjualan konter

Tujuan: Mencatat penjualan langsung (pembeli datang ke depot) dan mencetak struk. **Peran:** Kepala depot (`walkInSale`). **Prasyarat:** shift kasir terbuka; stok produk ada. **Titik awal:** tab **Penjualan**, judul "Penjualan di depot" ("Pembeli datang langsung, bayar tunai.").

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih produk dan jumlah dengan tombol tambah/kurang.	Hanya produk jenis PRODUK yang punya stok yang tampil; jumlah dibatasi stok tersedia. Kosong: "Tidak ada produk siap jual di depot ini. Isi stok dulu lewat Inventory."
2	(Opsional) isi **Nama pembeli (opsional)** dan **Nomor HP (opsional)**. Tekan **Cek pelanggan**.	"Pelanggan dikenali" — harga agen atau tier ikut terhitung. Nomor HP yang diisi membuat pembeli mendapat poin dan masuk daftar pelanggan depot. Cek nomor dapat membuat akun pelanggan baru.
3	(Opsional) aktifkan **Antar ke alamat pembeli**. Isi Alamat lengkap, Kota, Nama penerima, Nomor yang bisa dihubungi kurir, Patokan (opsional).	"Ongkir dihitung per galon dan sudah masuk ke total." Bila belum lengkap: "Alamat dan nomor belum lengkap — total di bawah masih harga ambil sendiri."
4	(Opsional) isi **Galon kosong dibawa**.	Server menolak jika melebihi galon isi yang dijual.
5	(Opsional) isi **Kode voucher (opsional)** (contoh HEMAT10).	Perlu nomor HP; potongan dihitung server.
6	Periksa ringkasan: Subtotal, Diskon, Harga agen, Ongkir, Total.	Harga dihitung server.
7	Pilih **Metode pembayaran**: Tunai, QRIS, atau TRANSFER.	QRIS/TRANSFER hanya aktif jika Manajer sudah mengisi QRIS/rekening depot.
8	Jika tunai: isi **Uang tunai diterima** (atau tekan **Uang pas**).	Tampil "Kembalian" atau "Masih kurang". Tunai kurang dari total diblokir: "Uang tunai kurang dari total."
9	Tekan **Simpan & cetak struk** (tunai) atau **Pembayaran diterima & cetak struk** (QRIS/Transfer).	Toast "Penjualan {pesanan} tersimpan." Struk terbuka. Pesanan langsung berstatus Completed (lencana "Walk-in").

Status tombol utama: "Memeriksa shift…" lalu "Buka shift dulu" (nonaktif tanpa shift), lalu tombol simpan. Tombol juga nonaktif jika keranjang kosong atau total server belum terbaca. **[V]**

Cara aman supaya tidak dobel: setiap percobaan memakai satu kunci idempotensi. Mencoba ulang tombol yang sama mengembalikan penjualan yang sama, bukan penjualan baru. **[V]**

Jika pembayaran gagal tercatat setelah penjualan tersimpan: muncul kartu "Pembayaran belum tercatat" — "Penjualan {pesanan} sudah tersimpan, tapi pembayarannya belum tercatat. Uangnya ada di laci Anda — catat sekarang, selagi pembeli masih di sini." Tekan **Coba lagi catat pembayaran**. Sukses: "Pembayaran {pesanan} tercatat." **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter."	Server mendapati tidak ada shift terbuka	Buka shift
"Stok tidak cukup untuk sebagian barang. Jumlahnya sudah diperbarui — sesuaikan lalu coba lagi."	Stok berubah	Cek jumlah lalu ulangi
"Keranjang berubah sejak percobaan sebelumnya. Ulangi penjualan ini."	Keranjang beda dari percobaan yang sama	Mulai ulang penjualan
"Nomor pembeli belum bisa dicek sekarang. Coba lagi, atau kosongkan nomornya untuk jual tanpa nama."	Cek pelanggan gagal	Kosongkan nomor
"Tidak bisa mengecek nomor ini."	Cek pelanggan gagal	Coba lagi
"Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun."	Voucher tanpa nomor	Isi nomor HP
"This voucher only waives delivery, and a counter sale has none. Keep it for a delivery order."	Voucher ongkir tidak berlaku untuk jual ambil sendiri	Simpan voucher untuk pesanan antar
"Reseller pricing already applies — vouchers cannot be used on this order."	Pembeli agen sudah dapat harga agen	Lepas voucher
"Galon kosong (X) melebihi galon isi yang dijual (Y)."	Terlalu banyak galon kosong	Kurangi
"Depot ini sedang tidak melayani antar dari konter."	Antar dari konter tidak aktif	Matikan opsi antar
"Harga belum bisa dihitung server. Coba lagi sebentar."	Gagal hitung harga	Tekan "Muat ulang"
"Harga khusus depot tidak terbaca — total memakai harga dasar katalog."	Harga khusus tidak terbaca	Muat ulang halaman sebelum menjual

Pesan	Arti	Solusi
"Depot ini belum mengatur tujuan pembayaran untuk metode itu."	QRIS/rekening belum diisi	Gunakan tunai; minta Manajer mengisi
"Struk tidak bisa dibuka — izinkan popup, lalu tekan "Cetak ulang struk"."	Popup diblokir	Izinkan popup lalu cetak ulang
"Gagal menyimpan penjualan."	Kesalahan umum	Coba lagi

Izin & batasan: Penjualan hanya untuk depot Anda. Metode QRIS dan transfer bergantung pada pengaturan pembayaran yang hanya bisa diubah Manajer (lihat 8, tab **Pembayaran** ditolak untuk Anda). **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Shift terbuka sebelum penjualan pertama.
- ☐ Total di layar sama dengan yang disebut ke pembeli.
- ☐ Struk dicetak/diterima pembeli.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-09 — Form penjualan konter: daftar produk, ringkasan harga, pilihan metode bayar, uang tunai diterima dan kembalian]** *Gambar 3.9 — Penjualan konter.*

Prosedur: Membatalkan penjualan konter yang salah

Tujuan: Membalik penjualan konter yang salah input pada hari dan shift yang sama. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** shift Anda terbuka; penjualan dibuat pada atau setelah shift Anda dibuka. **Titik awal:** kartu "Penjualan konter terakhir" (judul pada layar uji; keterangan "Depot ini saja").

> **[B]** Daftar "Penjualan konter terakhir" pada uji lokal ikut memuat **pesanan online/antar** (nomor HM-…) lengkap dengan tautan **Batalkan penjualan** (lihat Gambar 3.17). Tautan itu tidak berarti pesanan tersebut penjualan konter. Jangan dipakai untuk pesanan antar; pembatalan pesanan antar tidak lewat tombol ini (lihat pesan "Hanya penjualan konter yang bisa dibatalkan di kasir…" di bawah). Akibat menekannya tidak diuji. **[D]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pada kartu "Penjualan konter terakhir" atau baris daftar, tekan **Batalkan penjualan** (label baris: "Batalkan penjualan {pesanan}").	Dialog "Batalkan {pesanan}?" — "Uang dikembalikan ke pembeli, barang masuk stok lagi, dan poin ditarik kembali."
2	Isi **Alasan** (wajib; contoh "Pembeli salah pilih ukuran galon"). Maksimum 255 karakter.	Petunjuk: "Wajib — laci akan berkurang sebesar penjualan ini."
3	Tekan **Ya, batalkan** (atau **Tidak jadi** untuk mundur).	Toast "Penjualan {pesanan} dibatalkan." Status menjadi "Voided at the counter" dengan lencana "Dibatalkan". Stok kembali, poin ditarik, voucher dilepas. Tidak perlu persetujuan.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Hanya penjualan konter yang bisa dibatalkan di kasir. Pesanan antar lewat proses refund."	Itu pesanan antar, bukan konter	Refund dilakukan Manajer/Finance
"Penjualan ini sudah dibatalkan."	Sudah dibatalkan	Tidak perlu tindakan
"Penjualan ini bukan hari ini, jadi tidak bisa dibatalkan di kasir. Ajukan refund."	Penjualan lebih lama dari shift Anda	Minta Manajer mengajukan refund
"Pembayaran belum bisa dikembalikan, jadi penjualan tidak dibatalkan. Coba lagi sebentar."	Pembalikan pembayaran gagal	Coba lagi
"Gagal membatalkan penjualan."	Kesalahan umum	Coba lagi

Izin & batasan: Pembatalan mengurangi uang yang diharapkan di laci. Jangan membatalkan untuk menyembunyikan selisih. Alasan tersimpan di jejak audit. **[V]**

Prosedur: Menutup shift dan menghitung laci

Tujuan: Menutup shift dan mencatat selisih kas. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** shift Anda terbuka. **Titik awal:** tab **Penjualan**, tombol **Tutup shift**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	**Hitung dulu** uang tunai di laci.	—
2	Tekan **Tutup shift**. Isi **Uang tunai dihitung di laci** (contoh 1450000).	Petunjuk: "Hitung dulu, baru masukkan. Selisih dihitung server." Angka yang diharapkan sengaja **tidak** ditampilkan sebelum Anda mengetik.
3	(Opsional) isi **Catatan (opsional)** (contoh "Kembalian kurang Rp 2.000"). Maksimum 500 karakter.	—
4	Tekan **Tutup & hitung selisih** (aktif setelah angka diketik) atau **Batal**.	Kartu "Shift ditutup" menampilkan "Seharusnya", "Dihitung", "Selisih" (merah bila negatif).

Cara server menghitung. Seharusnya = uang kembalian awal + pembayaran tunai pada shift ini. Selisih = dihitung dikurangi seharusnya (negatif berarti laci kurang). Penjualan bersih (tanpa modal awal) dicatat ke buku kas depot sebagai pemasukan kategori KONTER dengan keterangan "Tunai konter — shift {kasir}". **[V]** (`cashier-shift.service.ts`)

Tidak ada persetujuan atas selisih kas. Selisih hanya tercatat pada baris shift. **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly."	Total tunai shift tidak terbaca	Shift tetap terbuka; coba lagi sebentar
"This shift is already closed."	Sudah ditutup	Muat ulang
"This shift belongs to another cashier."	Shift milik kasir lain	Anda hanya bisa menutup shift sendiri; shift kasir lain ditutup Manajer/Finance
"Gagal menutup shift."	Kesalahan umum	Coba lagi

Izin & batasan: Kepala depot hanya menutup shift sendiri. Menutup shift orang lain (`canCloseAnyShift`) hanya Manajer, SPV, Finance, Direktur, Super admin. Selama masih ada shift kasir terbuka, **tutup buku harian ditolak** (6.9). **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Laci dihitung sebelum mengetik angka.

- ☐ Selisih tidak nol dicatat penyebabnya pada catatan.
- ☐ Shift ditutup sebelum tutup buku.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-10 — Dialog tutup shift dengan kolom "Uang tunai dihitung di laci" terisi dan hasil kartu "Shift ditutup" dengan Seharusnya/Dihitung/Selisih]** *Gambar 3.10 — Tutup shift dan selisih kas.*

6.5 Verifikasi setoran COD

Prosedur: Memverifikasi setoran tunai kurir

Tujuan: Mencocokkan uang tunai fisik dari kurir dengan tagihan COD. **Peran:** Kepala depot (`courierSettle`; juga Manajer, Finance, Super admin). **Prasyarat:** kurir sudah check-out shift dan menekan "Setor ke kasir" di aplikasinya (Bab 4). **Titik awal:** tab **Setoran** (`/dashboard/settlements`) atau tombol **Verifikasi setoran** di Ringkasan.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Setoran**. Pastikan filter **Status** = "Menunggu verifikasi" (bawaan).	Judul "Verifikasi setoran COD". Teks "Shift {tanggal} · {n} setoran menunggu" dan "Depot {nama}". Tiap baris: nama kurir, "{n} pesanan COD · setor {hh:mm}", "Wajib setor" Rp.
2	Terima uang fisik dari kurir dan hitung.	—
3	Tekan **Hitung & verifikasi** pada baris kurir.	Panel menampilkan "Disetor Rp X" beserta "pas", "kurang Rp Y", atau "lebih Rp Z" (hijau bila tidak kurang, merah bila kurang).
4	Bandingkan angka "Disetor" dengan uang yang Anda hitung.	Angka "Disetor" diisi kurir sendiri; Anda yang memastikan uang fisik sama.
5	Bila kurang: centang atau kosongkan **Bebankan selisih {nominal} ke saldo kurir** (bawaan tercentang).	Menentukan apakah kekurangan memotong upah kurir.
6	Isi **Catatan** bila perlu.	Catatan **wajib** untuk sengketa, dan untuk setoran lebih di atas Rp 5.000.
7	Tekan **Verifikasi**. Atau tekan **Sengketakan** bila uang tidak cocok dan perlu diselesaikan di luar sistem.	Baris pindah ke "Terverifikasi" (chip hijau) atau "Sengketa".

Atau menyengketakan: Sengketakan mewajibkan alasan ("Isi alasan sengketa."). Setoran berstatus Sengketa menunggu penyelesaian di luar sistem. **[V]**

Hasil setelah verifikasi: baris menampilkan "Disetor Rp", "Kurang Rp" (bila ada), tombol **Rincian** (Wajib setor, Disetor, Selisih, "Dibebankan ke kurir" Ya/Tidak, Catatan). Riwayat juga tampil di aplikasi kurir.

Aturan server. [V] (`settlement.service.ts:220-288`)

- Selisih = disetor dikurangi wajib setor (negatif = kurang).
- Setoran lebih lebih dari Rp 5.000 tanpa catatan ditolak: "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." (artinya: jelaskan kelebihan pada catatan sebelum memverifikasi).
- Pembebanan hanya berlaku untuk kekurangan nyata. Pembebanan dikirim ke buku upah kurir **sebelum** setoran ditandai terverifikasi.
- Kelebihan setoran **tidak** dikreditkan ke kurir.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi."	Pencatatan potongan ke upah gagal	Aman ditekan ulang
"This settlement has already been resolved."	Sudah diselesaikan	Muat ulang
"Isi alasan sengketa."	Alasan kosong	Isi alasan
"Khusus kasir depot" / "Verifikasi setoran COD tersedia untuk operator/manajer depot dan finance."	Tidak punya hak `courierSettle`	Hubungi Admin


Izin & batasan:

- Tidak ada langkah persetujuan Manajer untuk setoran. Anda memutuskan sendiri apakah selisih dibebankan. Jenis persetujuan "COD_VARIANCE" ada di sistem tetapi tidak pernah dibuat. **[V]** Karena itu catat alasan dengan jelas.
- Anda **tidak dapat menyetor atas nama kurir** (`courierDeposit` hanya kurir). **[V]**
- Teks di aplikasi kurir "Selisih kurang dipotong dari upah Anda" hanya benar bila Anda mencentang pembebanan. **[V]**
- Pada setoran Sengketa, UI hanya menampilkan **Rincian**. Server sebenarnya mengizinkan setoran Sengketa diselesaikan menjadi Terverifikasi (dengan catatan), tetapi tombolnya tidak ada di UI. Minta bantuan Manajer/Kantor pusat bila perlu. **[B]**
- Tidak ada kolom untuk mengetik hasil hitung uang Anda sendiri. Hasil hitung Anda tercermin hanya lewat pilihan Verifikasi/Sengketakan dan catatan. **[B]**

Daftar periksa:

- ☐ Uang fisik dihitung di depan kurir.
- ☐ Keputusan beban selisih sesuai kebijakan depot **[K]**.
- ☐ Penghitung "COD belum disetor" di Ringkasan = 0 sebelum tutup buku.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-11 — Panel "Hitung & verifikasi" untuk setoran kurang: Disetor, kurang Rp, kotak "Bebankan selisih", kolom Catatan, tombol Verifikasi dan Sengketakan]** *Gambar 3.11 — Verifikasi setoran COD.*



*Gambar 3.19 — Tab **Setoran** pada lingkungan uji lokal (data sintetis): judul "Verifikasi setoran COD", "Shift 11 Oktober 2026 · 0 setoran menunggu", filter **Status** = "Menunggu verifikasi", dan keadaan kosong "Tidak ada setoran — Belum ada setoran menunggu verifikasi untuk depot ini." Di bawah judul tampil "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher untuk memverifikasi setoran." (teks pemilih depot yang tidak ada untuk Kepala depot **[B]**). Bilah info di bawah berbunyi "Verifikasi mencocokkan tunai fisik dengan total COD kurir. Selisih tercatat sebagai tanggungan kurir & muncul di riwayat setoran app kurir." Kalimat ini lebih umum daripada aturan sebenarnya, karena kekurangan hanya dibebankan bila kotak "Bebankan selisih" tercentang **[B]**. Panel "Hitung & verifikasi" belum tertangkap.*

6.6 Inventori dan opname

Prosedur: Menerima barang dan menyesuaikan stok

Tujuan: Mencatat stok masuk dan koreksi. **Peran:** Kepala depot (`inventoryWrite`). **Prasyarat:** baris stok sudah ada untuk barang tersebut. **Titik awal:** tab **Inventory** (`/dashboard/inventory`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Inventory**. Pilih tab **Stok**.	Tabel kolom: Item, Stok, Dipesan, Tersedia, Min, Aksi. Filter: "Semua", "Bahan baku", "Produk", "Stok menipis".
2	Untuk barang masuk, tekan **Terima** pada baris.	Isian "Terima {unit} (mis. 10)".
3	Ketik jumlah bulat. Isi **Alasan (opsional)** (maks 300 karakter). Tekan **Terima stok**.	Stok bertambah, tercatat sebagai pergerakan.
4	Untuk koreksi, tekan **Sesuaikan**, ketik jumlah bertanda (contoh -5), tekan **Simpan penyesuaian**.	Stok berubah. Hasil akhir tidak boleh di bawah 0.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Isi angka bulat (boleh negatif)."	Jumlah kosong/bukan bulat	Ketik angka bulat
"Adjustment would drive stock below zero."	Penyesuaian membuat stok di bawah nol	Kurangi jumlah penyesuaian
"Khusus staf" / "Inventori tersedia untuk staf depot dan kantor pusat."	Tidak punya hak	Hubungi Admin

Peran yang hanya boleh membaca melihat tulisan "Hanya lihat". Lencana jenis item tampil sebagai kode mentah (PRODUK, GALON, dan sebagainya). **[V]**

Prosedur: Opname stok (hitung fisik)

Tujuan: Menyamakan stok sistem dengan hitungan fisik. **Peran:** Kepala depot. **Titik awal: Inventory** > baris barang > **Opname**, atau tombol **Opname massal**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Hitung fisik barang di rak.	—
2	Pada baris, buka bagian terperinci lalu **Opname**. Isi **Jumlah {unit} hasil opname** (placeholder "saat ini {n}").	Hanya angka 0 atau lebih: "Isi jumlah 0 atau lebih."
3	Tekan **Simpan opname**.	Stok sistem **langsung** menjadi jumlah hitungan. Selisih dicatat sebagai pergerakan OPNAME.
4	Untuk banyak barang: tekan **Opname massal**. Sheet "Lembar opname": isi "Hitung fisik" (kolom: Item, Sistem, Hitung fisik, Selisih). Tekan **Simpan opname** atau **Batal**.	Hanya baris yang berubah dikirim. Satu permintaan per baris. Bila ada yang gagal: "{n} baris gagal disimpan — angkanya masih tersimpan di layar, coba lagi." Tanpa perubahan: "Belum ada perubahan untuk disimpan."

Persetujuan Manajer. [V] (`inventory.service.ts:415-500`; `setting-defs.ts:58-67`)


- Nilai selisih = selisih jumlah × harga jual baris.
- Jika **lebih dari** batas auto-pass (bawaan **Rp100.000**) maka dibuat persetujuan "Selisih opname {item}" berstatus PENDING di antrean Manajer.
- Jika **sama dengan atau di bawah** batas, **tidak ada** persetujuan sama sekali (lolos otomatis).
- Barang tanpa harga jual (bahan baku) bernilai Rp0 sehingga tidak pernah memicu persetujuan.
- Perubahan stok **tidak ditahan** atau dibatalkan oleh persetujuan. Persetujuan hanyalah peninjauan sesudahnya.

- Jika setelah opname jumlah dipesan melebihi jumlah hitung, dibuat persetujuan "Stok kurang dari pesanan: {item}".
- Batas auto-pass hanya dapat diubah Kantor pusat/Super admin. **[K]** nilai per depot dapat berbeda.
- Anda tidak punya akses ke halaman persetujuan, jadi Anda tidak bisa melihat status pengajuan itu. Tanyakan kepada Manajer. **[B]**

Daftar periksa:

- ☐ Hitung fisik dilakukan dua kali untuk selisih besar.
- ☐ Penjelasan selisih ditulis di "Alasan".

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-12 — Lembar opname massal dengan kolom Item/Sistem/Hitung fisik/Selisih dan sebagian baris berubah]** *Gambar 3.12 — Opname massal.*



*Gambar 3.18 — Tab **Inventory** (judul halaman juga "Inventory"), subtab **Stok**. Terlihat tombol **Tambah baris**, **Import Excel**, pilihan Stok/Pergerakan/Transfer, **Terima stok** dan **Opname massal**; filter "Semua", "Bahan baku", "Produk", "Stok menipis · 0"; kolom ITEM, STOK, DIPESAN, TERSEDIA, MIN, AKSI; tombol per baris **Terima** dan **Sesuaikan**; lencana jenis mentah "PRODUK". Pada "Air Galon 19L (Isi Ulang)" tampil Stok 200, Dipesan 4, Tersedia 196. Data sintetis, lingkungan uji lokal. Lembar opname massal belum tertangkap.*

Prosedur lain di Inventory

Tugas	Cara	Aturan dan pesan
Titik pesan ulang	Baris > **Titik pesan** > "Titik pesan ulang ({unit})" > **Simpan titik pesan**	"Stok di bawah nilai ini ditandai perlu pesan ulang. 0 = mati." Error: "Isi angka 0 atau lebih."
Harga jual depot	Baris PRODUK > **Harga** > "Override harga jual (IDR)" > **Simpan harga**; hapus dengan **Hapus override**	Kosongkan + Hapus untuk kembali ke harga katalog. Sumber harga tampil: "harga khusus depot" / "harga aturan aktif" / "harga katalog". Berlaku langsung tanpa persetujuan. **[V]**
Tambah baris stok	**Tambah baris** > "Tambah baris stok": Jenis, Produk ("Pilih produk..."), Nama barang, Satuan, Stok awal, "Stok minimum (0 = tanpa alert)", "Harga khusus depot (opsional)"	Error: "Pilih produk dari katalog dulu." / "Isi nama barangnya." / "Jumlah dan stok minimum harus angka bulat 0 atau lebih." / "Gagal membuat baris stok." Server: "A stock line for this item already exists in the depot." (baris stok sudah ada), "That product is not in the catalog (or is no longer active)." (produk tidak ada di katalog atau tak aktif). Spanduk "{n} produk katalog belum punya baris stok di depot ini" memberi tombol **Buat baris stok**.
Hapus baris	Baris > **Hapus baris**	Konfirmasi "Hapus baris stok ini? Hanya bisa untuk baris kosong yang belum pernah terjual." Server: "Count the line down to zero before deleting it; stock on hand is not paperwork." (nolkan stok dulu) / "This line has recorded sales — hide the product instead, its ledger is history." (sudah ada penjualan; sembunyikan produk)
Barang ditahan	Baris > **Ditahan oleh order**	Daftar pesanan yang menahan stok atau "Tidak ada order yang menahan stok ini."
Riwayat	Baris > **Riwayat stok** atau tab **Pergerakan**	Daftar pergerakan
Impor Excel	**Import Excel** (`/dashboard/inventory/import`)	Baris PRODUK wajib punya sku/productId; bahan baku dikosongkan. Hak `inventoryWrite`.

Prosedur: Transfer stok antar depot

Tujuan: Mengirim atau menerima stok antar depot. **Peran:** Kepala depot (`inventoryWrite`). **Titik awal: Inventory** > tab **Transfer**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pada "Kirim ke depot lain", isi **Depot tujuan** ("Pilih depot..."), **Produk**, **Jumlah**. Kirim.	Stok pengirim langsung berkurang. Pengiriman dibatasi stok tersedia (stok dikurangi pesanan).
2	Untuk membatalkan kiriman keluar, tekan **Tarik kembali** pada daftar "Transfer keluar".	Barang kembali ke depot pengirim.
3	Untuk kiriman masuk, pada "Transfer masuk (menunggu dihitung)", hitung barang lalu tekan **Terima**.	Stok depot Anda bertambah.

Pesan	Arti	Solusi
"Insufficient stock at the fulfilling depot: ..."	Stok tersedia pengirim tidak cukup	Kurangi jumlah
"Depot asal dan tujuan sama."	Tujuan = asal	Pilih depot lain

Pesan	Arti	Solusi
"Transfer ini sudah diterima atau dibatalkan."	Sudah final	Muat ulang

---

6.7 Retur galon

Prosedur: Mencatat retur galon kosong dan galon keluar

Tujuan: Mencatat galon kosong yang kembali ke depot dan galon isi yang keluar (deposit). **Peran:** Kepala depot (`returnsWrite`). **Prasyarat:** hak `returnsRead`/`returnsWrite`. **Titik awal:** tab **Retur** (`/dashboard/returns`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Retur**.	Judul "Retur galon" dan "Retur untuk {depot}". Kartu: "Galon di pelanggan", "Galon keluar", "Galon kembali" (+ "{n} rusak"), "Deposit tertahan". Daftar baris: "{n} galon", lencana "Rusak", deposit Rp.
2	Tekan **Catat retur**. Isi **Jumlah galon** (wajib, lebih dari 0).	Error bila kosong: "Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)."
3	Isi **Deposit dikembalikan (IDR)**. Kosong berarti tanpa deposit.	Error: "Deposit harus 0 atau lebih."
4	Pilih **Kondisi**: "Baik (dipakai ulang)" atau "Rusak". Isi **Catatan (opsional)**.	—
5	Tekan **Simpan retur**.	Retur tercatat. Galon kondisi Baik menambah stok baris GALON (jika baris ada). Kondisi Rusak tidak menambah stok.
6	Untuk galon keluar: tekan **Catat galon keluar**. Isi **Jumlah galon**, **Deposit ditahan (IDR)**, catatan. Tekan **Simpan**.	Galon keluar tercatat. Error: "Gagal menyimpan galon keluar."

> Formulir retur **tidak punya kolom pelanggan**. Retur dibandingkan dengan total depot, bukan per pelanggan. **[V]**

Aturan server. [V] (`gallon-return.service.ts:60-330`)

- Refund deposit lebih besar dari deposit yang masih ditahan depot ditolak: "Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held)." (refund melebihi deposit yang ditahan).
- Retur melebihi galon yang beredar **tidak ditolak**. Retur tercatat dan dibuat persetujuan "GALLON_VARIANCE" untuk Manajer. Nilainya = tarif deposit bawaan Rp20.000 × galon kelebihan. Lolos otomatis jika Rp100.000 atau kurang (kira-kira sampai 5 galon kelebihan pada nilai bawaan). **[K]**
- Retur kondisi Rusak membuat persetujuan "DEPOSIT_REFUND". Retur tanpa pelanggan yang dikenali juga membuat persetujuan serupa; deposit tidak dibayar sampai diputuskan. **[V]**
- Catatan retur disimpan lebih dulu; persetujuan dibuat sesudahnya dengan upaya terbaik.

Masalah umum: "Gagal menyimpan retur." / "Gagal menyimpan galon keluar." — ulangi; jika berulang, laporkan ke Manajer.

Impor saldo galon: tombol **Import Saldo Galon Pelanggan** (`/dashboard/returns/import`). Hak `returnsWrite`. Akun pelanggan PENDING dibuat untuk nomor baru. Impor ini **tidak mengubah stok fisik GALON**. **[V]**

Izin & batasan: Keputusan atas persetujuan galon ada di Manajer. Anda hanya melihat akibatnya.

Daftar periksa:

- ☐ Jumlah galon dihitung fisik sebelum dicatat.
- ☐ Galon rusak dipisahkan dari yang baik.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-13 — Halaman Retur galon dengan empat kartu ringkasan dan formulir "Catat retur"]** *Gambar 3.13 — Retur galon.*

6.8 Meteran air

Prosedur: Mencatat meteran air pagi dan sore

Tujuan: Mencatat angka meteran produksi air untuk mendeteksi kebocoran atau galon keluar tak tercatat. **Peran:** Kepala depot (`meterWrite`). **Prasyarat:** hak `meterRead`/`meterWrite`. **Titik awal:** alamat `/dashboard/meter` (diketik langsung; **tidak ada tab** — **[B]**).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Ketik `/dashboard/meter` di peramban.	Judul "Meteran air", bagian "Catat meteran". Petunjuk: "Isi angka pagi saat buka, angka sore saat tutup. Form yang sama dipakai dua kali."
2	Pagi: isi **Meteran pagi (m³)**. Opsional **Air baku pagi (m³, opsional)** dan **Level tandon pagi (%, opsional)**. Tekan **Simpan**.	Tanggal diisi hari ini. Tombol berubah "Menyimpan…".
3	Sore: isi **Meteran sore (m³)** (opsional air baku dan level tandon sore). Tekan **Simpan**.	Kartu hasil: "Air keluar (meteran)", "Air terjual (tercatat)" ("{n} galon terkirim · Rp"), "Selisih" ("± {galon} galon setara (acuan {liter} L)"), "Nilai selisih", "Rendemen RO", "Level tandon", "Perkiraan sisa air", "Perkiraan habis dalam", "Riwayat selisih".

Aturan. [V] (`meter.service.ts`)


- Angka numerik ≥ 0, maksimal 3 desimal.
- Meteran sore tanpa meteran pagi: 422 "Meteran awal hari ini belum dicatat, jadi meteran akhir belum bisa disimpan."
- Meteran sore lebih kecil dari pagi: 422 "Angka meteran produksi akhir tidak boleh lebih kecil dari angka awal." (atau untuk air baku).
- Bentrok edit (dua orang) menghasilkan konflik 409.
- Bila selisih melewati ambang (bawaan 200 liter **[K]**): peringatan "Selisih melewati ambang {liter} liter. Cek galon yang keluar tanpa tercatat, kebocoran, atau salah ketik angka meteran." Satu peringatan "Selisih meteran air" juga dikirim sekali per hari ke nomor/saluran peringatan depot.
- Tidak ada alur persetujuan.

Masalah umum: "Gagal menyimpan meteran." atau pesan server di atas. "Akses terbatas" / "Rekonsiliasi meteran air hanya untuk staf depot ke atas." bila tidak punya hak.

Daftar periksa:

- ☐ Angka pagi dicatat saat buka.
- ☐ Angka sore dicatat sebelum tutup buku.

- [ ] Peringatan selisih ditindaklanjuti (kebocoran/salah ketik).



*Gambar 3.14 — Halaman **Meteran air** ("Depot Cikini · 2026-10-11", dibuka lewat alamat; tab "Meteran" tidak ada di bilah tab, sesuai catatan **[B]** di atas). Terlihat bagian "Catat meteran" dengan enam kolom (Meteran pagi/sore, Air baku pagi/sore, Level tandon pagi/sore), tombol **Simpan** yang tampak pudar (nonaktif), dan petunjuk "Isi angka pagi saat buka, angka sore saat tutup. Form yang sama dipakai dua kali." Angka pada kolom (mis. 1245.320, 1247.920, 80, 65) tampil abu-abu seperti teks contoh, bukan isian. Kartu hasil hanya sebagian terlihat: "Air keluar (meteran) —" ("meteran sore belum dicatat") dan "Air terjual (tercatat) 76 L" ("0 galon terkirim · Rp 84.000"); kartu "Selisih", "Nilai selisih", dan "Rendemen RO" berada di bawah batas tangkapan. Arti angka 76 L ketika "0 galon terkirim" belum dikonfirmasi **[D]**.*

6.9 Laporan dan tutup buku harian

Prosedur: Membaca laporan harian dan mingguan

Tujuan: Meninjau hasil depot. **Peran:** Kepala depot. **Titik awal:** tab **Laporan** (`/dashboard/reports`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Laporan**. Pilih tab **harian** atau **mingguan**.	Tanpa depot terbaca: "Pilih depot" — "Pilih depot di switcher untuk melihat laporan operasional."
2	Tab harian: pilih **Tanggal laporan**.	Judul "Laporan harian · {tanggal}". Kartu: "Pesanan selesai", "Pendapatan", "COD disetor" (+ "Kas konter"), "Gagal antar". Tabel "Per kurir" (Kurir/Selesai/Gagal/COD), "Galon" (Retur masuk, Keluar, Rusak), "Stok menipis", dan tabel pesanan (No. pesanan, Waktu, Status, Penerima, Kurir, Galon, Subtotal, Ongkir, Diskon, Total).
3	(Opsional) tekan **Ekspor Excel**, **CSV**, atau **PDF**.	File "laporan-harian". Gagal: "Gagal mengekspor laporan."
4	Tab mingguan: baca "Laporan mingguan": Pesanan, Rata-rata per hari, SLA tepat waktu, Pendapatan per hari, Produk terlaris, "Kurir terbaik pekan ini".	—

Prosedur: Menutup buku harian

Tujuan: Mengunci angka kas dan COD satu hari. **Peran:** Kepala depot (`dailyClose`; juga Manajer, Kantor pusat, Direktur, Super admin). **Prasyarat:** semua shift kasir depot sudah ditutup. **Titik awal: Laporan** > tab **harian**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pastikan semua shift kasir tertutup (6.4) dan setoran COD terverifikasi (6.5).	—
2	Pilih **Tanggal laporan**. Tinjau angka.	—
3	Tekan **Tutup buku**.	Server menyimpan snapshot kas masuk, kas keluar, kas konter, COD disetor, COD diharapkan untuk hari itu (zona waktu depot). Lencana "Buku ditutup".

Penolakan yang mungkin. [V] (`daily-close.service.ts`)

Pesan	Arti	Solusi
"Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian."	Ada shift kasir terbuka di depot	Tutup shift (milik Anda sendiri, atau minta Manajer menutup shift orang lain)
"Hari ini sudah ditutup."	Hari itu sudah ditutup	Tidak perlu tindakan
"Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup. Buka bulan itu dulu untuk mengubah hari {tanggal}."	Bulan sudah dikunci	Hanya Kantor pusat yang bisa membuka
"Tanggal tidak valid (pakai YYYY-MM-DD)."	Tanggal tidak valid	Pilih ulang
"Gagal menutup buku."	Kesalahan umum	Coba lagi
"Status tutup buku tidak bisa dibaca."	Status tidak terbaca	Muat ulang

Total COD yang tidak terbaca membuat penutupan gagal dengan aman (tidak jadi ditutup). **[V]**

Setelah ditutup: lencana "Buku ditutup". Uang yang masuk setelah tutup tampil sebagai "{n} entri masuk setelah tutup ({nominal})". Tombol **Buka kembali** hanya terlihat untuk Kantor pusat dan Super admin. **Kepala depot tidak pernah melihatnya. [V]**

Hal yang tidak dipaksa sistem. [V] Tutup buku hanya diblokir oleh shift kasir yang masih terbuka. Sistem **tidak memaksa** setoran COD harus terverifikasi sebelum tutup, dan tidak memeriksa selisih. Pastikan sendiri "COD belum disetor" = 0. **[B]**

Hasil akhir: hari terkunci. Tidak ada persetujuan atasan.

Daftar periksa:

- ☐ Semua shift kasir tertutup.
- ☐ Semua setoran COD terverifikasi atau disengketakan dengan catatan.
- ☐ Opname dan meteran sore selesai.
- ☐ Tutup buku ditekan untuk tanggal yang benar.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-15 — Laporan harian dengan tombol "Tutup buku" dan, pada kondisi kedua, lencana "Buku ditutup"]** *Gambar 3.15 — Tutup buku harian.*

6.10 Promo dan aturan promo

Tab Promo (hanya baca secara server)

Titik awal: tab **Promo** (`/dashboard/promotions`). Anda bisa melihat daftar promo dan tombol **Analitik**. Halaman juga menampilkan **Promo baru**, **Edit**, dan **Hapus**, tetapi server hanya mengizinkan Marketing, Manajer, dan Super admin menulis. Jika Anda menekannya, server menjawab 403 "You do not have permission to perform this action." (artinya: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini). Pesan di layar bisa berupa "Gagal menyimpan promo." atau "Gagal menghapus promo." **[B] [V]** (`promotions/page.tsx:340-415`; `access/index.ts:125`)

Untuk membuat atau mengubah promo spanduk, minta Manajer atau Marketing. Voucher tidak punya halaman untuk Anda.

Prosedur: Membuat aturan promo otomatis untuk depot sendiri

Tujuan: Membuat promo otomatis saat checkout (jadwal, produk, kelipatan) untuk depot Anda. **Peran:** Kepala depot (`promoRuleWrite`). **Prasyarat:** hak `promoRuleRead`/`promoRuleWrite`. **Titik awal:** alamat `/dashboard/promo-rules` (diketik langsung — **tidak ada tab**, **[B]**).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka `/dashboard/promo-rules`.	Judul "Aturan promo" — "Promo otomatis saat checkout — jadwal, produk, kelipatan".
2	Tekan **+ Aturan baru**. Isi **Nama**.	—
3	Pilih **Jenis**: "Harga khusus (SPECIAL_PRICE)", "Beli X dapat Y (BUY_X_GET_Y)", "Potongan ongkir (SHIPPING_DISCOUNT)", "Diskon persen per produk (PERCENTAGE_OFF)", "Gratis produk lain (BUNDLE_GIFT)", "Diskon minimum belanja (ORDER_DISCOUNT)".	Kolom menyesuaikan jenis.
4	Isi **Depot (ID)** = depot Anda. Atur Produk/Semua produk, Kategori, Mulai, Berakhir, Hari, Jam mulai, Jam berakhir, Qty minimum/maksimum, Channel (Aplikasi, Kasir), Aktif, "Hanya pelanggan baru".	Kosongkan Depot (berlaku jaringan) **tidak** bisa untuk Anda.
5	Simpan.	Aturan tampil dengan lencana "Aktif"/"Nonaktif" dan tombol **Edit**, **Hapus**, **Duplikat**.

Pesan validasi: "Nama wajib diisi." · "Isi diskon persen dengan bilangan 1-99." · "Isi minimum belanja dan potongannya (nominal, atau persen 1-99)." · "Isi jumlah beli, jumlah gratis, dan pilih produk hadiah." · "Hadiah harus produk yang berbeda — untuk produk yang sama pakai Beli X Gratis Y." · "Gagal menyimpan aturan promo." · "Aturan promo ini sudah pernah dipakai — nonaktifkan saja, jangan hapus." (aturan terpakai tidak boleh dihapus). **[V]**

Izin & batasan: Aturan **jaringan** (tanpa depot) terlihat tetapi **Edit/Hapus disembunyikan**. Anda hanya bisa mengubah aturan depot Anda. Tidak ada persetujuan atas aturan depot. Dampaknya langsung ke harga pelanggan, jadi koordinasikan dengan Manajer. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Rentang tanggal dan jam benar.
- ☐ Aturan dicoba pada contoh keranjang.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-16 — Halaman Aturan promo dengan daftar aturan dan formulir " + Aturan baru"]** *Gambar 3.16 — Aturan promo depot.*

6.11 Broadcast

Prosedur: Mengirim pengumuman ke kurir atau pelanggan depot

Tujuan: Menyampaikan info ke kurir aktif atau ke segmen pelanggan depot. **Peran:** Kepala depot (`depotBroadcast`; pelanggan memakai `depotCampaign`). **Titik awal:** tab **Broadcast** (`/dashboard/broadcast`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Broadcast**, tekan **Pesan baru**. Pilih **Kirim ke**: "Kurir aktif", "Semua pelanggan", "Berisiko churn" (tidak order ≥60 hari), atau "Pelanggan baru" (≤30 hari).	Untuk pelanggan tampil "Kirim ke {n} pelanggan". Catatan: "Broadcast pelanggan hanya ke pelanggan depot Anda. Kampanye lintas depot & email/SMS dikelola tim marketing."
2	Untuk kurir: pilih **Level** (Info, Mendesak, Terjadwal).	—
3	Isi **Judul** (maks 120; contoh "Stok galon 19L menipis") dan **Pesan** (maks 2000).	—
4	Tekan **Kirim broadcast**.	Untuk kurir: pemberitahuan di aplikasi kurir, daftar "Terkirim". Untuk pelanggan: kampanye dibuat lalu dikirim bertahap oleh penjadwal (sapuan tiap 2 menit).

Masalah umum: "Isi judul dan pesan dulu." · "Gagal mengirim broadcast." · "A campaign needs at least one recipient." (kampanye butuh minimal satu penerima). Kosong: "Belum ada broadcast terkirim."

Izin & batasan: Tidak ada persetujuan atas blast pelanggan di kode. Anda bertanggung jawab atas isi dan jumlah penerima. Kampanye lintas depot dan email/SMS bukan wewenang Anda. Saluran pesan pelanggan adalah kotak masuk aplikasi dan notifikasi dorong; WhatsApp tidak lagi menjadi saluran kirim. **[V]** (temuan I) Beberapa teks di UI atau komentar kode masih

menyebut WhatsApp. **[B]**

Daftar periksa:

- ☐ Segmen penerima benar sebelum menekan kirim.
- ☐ Pesan ke kurir pakai level "Mendesak" hanya untuk hal darurat.

6.12 Penukaran hadiah

Prosedur: Menyerahkan hadiah yang ditukar poin

Tujuan: Menyerahkan hadiah kepada pelanggan lalu menandainya. **Peran:** Kepala depot (`rewardHandover`). **Titik awal:** tab **Hadiah** (`/dashboard/redemptions`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Hadiah**.	Judul "Penukaran hadiah" — "Hadiah yang sudah ditukar poin dan menunggu diambil pelanggan." Baris: "Kode", "{n} poin", "Menunggu sejak {waktu}", "Depot mana pun" bila tanpa depot pengambilan.
2	Minta pelanggan menunjukkan kode di layar. **Cocokkan kode.**	Petunjuk: "Cocokkan kode di layar pelanggan sebelum menyerahkan hadiah. Setelah ditandai, pelanggan tidak bisa membatalkan lagi."
3	Serahkan hadiah, tekan **Sudah diambil**.	Toast "Hadiah ditandai sudah diambil."

Pesan: "Gagal menandai hadiah." · "Penukaran ini sudah dibatalkan." · "Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." · "Penukaran hadiah tidak ditemukan." Kosong: "Tidak ada hadiah yang menunggu diambil." Klik berulang tidak berbahaya (idempoten). **[V]**

6.13 Jadwal shift kurir

Prosedur: Mengatur jadwal shift mingguan kurir

Tujuan: Menjadwalkan kurir Pagi/Sore/Libur per hari. **Peran:** Kepala depot (`driverRoster`; semua staf boleh membaca). **Titik awal:** tab **Shift** (`/dashboard/shift`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Shift**. Pilih pekan dengan "Pekan sebelumnya"/"Pekan {rentang}"/"Pekan berikutnya".	"Jadwal shift kurir" + nama depot. Legenda Pagi/Sore/Libur.
2	Tekan **Atur shift**.	Tombol menjadi "Selesai atur".
3	Tekan sel kurir × hari untuk berganti: Libur → Pagi → Sore → Libur.	Sel kosong dianggap Libur.
4	(Opsional) tekan **Salin minggu lalu**.	Bila kosong: "Minggu lalu kosong, tidak ada yang disalin." Gagal: "Gagal menyalin jadwal minggu lalu."
5	Tekan **Selesai atur**.	Perubahan tersimpan. Gagal: "Gagal menyimpan shift."
6	(Opsional) **Ekspor Excel** atau **CSV**.	Gagal Excel: "Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV."

Kosong: "Belum ada kurir" — "Belum ada kurir aktif untuk dijadwalkan di depot ini." Ini jadwal **kurir**. Absen Anda sendiri ada di **Absen saya**. **[V]**

> Jadwal ini tidak otomatis mengunci kurir. Penugasan memeriksa kurir yang sudah check-in shift, bukan jadwal. **[D]**

6.14 Huddle, serah terima shift, dan perawatan alat

> **[B]** Tiga halaman ini menampilkan pesan penolakan "Khusus Manajer depot" untuk peran yang tidak berwenang. Kepala depot **berwenang** (`depotHuddle`, `depotHandover`, `depotMaintenance`). Pesan itu hanya muncul bila hak Anda dicabut Admin. **[V]**

Huddle mingguan (tab Huddle)

Langkah	Tindakan	Respons
1	Buka **Huddle**. Bila belum ada: "Belum ada huddle minggu ini" — tekan **Mulai huddle**.	Minggu dihitung mulai Senin.
2	**Kehadiran**: tekan **Catat kehadiran**/**Ubah kehadiran**, ketik (contoh "8 dari 9 hadir"), **Simpan**.	—
3	**Agenda & catatan**: **Tambah agenda**, isi **Judul agenda** dan **Catatan**, **Tambah**.	Kosong: "Belum ada agenda."
4	**Action item · {selesai}/{total} selesai**: **Tambah action item**, isi **Action item** dan **Penanggung jawab**, **Tambah**.	—


Error: "Gagal menyimpan huddle." Bentrok edit dijaga (versi terakhir yang dilihat).

Prosedur: Serah terima shift

Tujuan: Memindahkan tanggung jawab shift dengan daftar periksa. **Titik awal:** tab **Serah terima**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Serah terima baru". Atur **Shift dari** (bawaan Pagi) dan **Shift ke** (bawaan Sore).	—
2	Isi **Staf serah** dan **Staf terima** (**wajib**).	Kosong: "Isi nama staf serah dan terima."
3	Tandai **Checklist**: ketuk item untuk berganti kosong → sebagian → selesai. Bawaan: "Hitung kas laci", "Cek stok galon & segel", "Order tertunda dialihkan", "Insiden terbuka diberi tahu", "Setoran COD diverifikasi".	—
4	Isi **Catatan (opsional)**, tekan **Buat serah terima**.	Gagal: "Gagal membuat serah terima."
5	Buka detail ("{selesai} dari {total} selesai"), tekan **Tandatangani serah terima**.	Berubah menjadi "Sudah ditandatangani" + waktu. Gagal: "Gagal menandatangani serah terima."

> **[B]** Layar menyuruh melengkapi sisa item sebelum menandatangani, tetapi tombol **tidak dikunci** dan server tidak memeriksa checklist. Tanda tangan bisa diberikan walau checklist belum selesai. Disiplin ada pada Anda. **[V]** (`handover.service.ts:66-69`)



*Gambar 3.20 — Tab **Serah terima** pada lingkungan uji lokal (data sintetis): judul "Serah terima shift", "Depot Cikini", keadaan kosong "Belum ada serah terima — Buat serah terima shift pertama untuk depot ini." dan tombol **+ Serah terima baru**. Formulir dan checklist belum tertangkap.*

Perawatan alat (tab Perawatan)

Langkah	Tindakan	Respons
1	Buka **Perawatan**.	Judul "Perawatan alat", "{depot} · {n} jatuh tempo". Lencana: "Jatuh tempo", "{n} hari lagi", "Baru", "Sehat". Kosong: "Belum ada jadwal".
2	Tekan **Jadwalkan**. Isi **Nama alat** (contoh "Filter RO membran"), **Kategori** (contoh "Filtrasi"), **Interval (hari)**, **Servis berikutnya** (tanggal).	Semua **wajib**: "Nama, kategori, interval, dan tanggal berikutnya wajib diisi."
3	Tekan **Simpan jadwal**.	Gagal: "Gagal menjadwalkan."
4	Setelah alat diservis, tekan **Tandai servis** pada barisnya.	Tanggal berikutnya dihitung dari interval. Gagal: "Gagal menandai servis."

Teks interval: "Servis tiap {n} hari" atau "Servis tiap {n} bln". **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Huddle mingguan dicatat.
- ☐ Serah terima shift ditandatangani kedua pihak.
- ☐ Alat jatuh tempo dijadwalkan servis.

6.15 Insiden

Prosedur: Melaporkan dan menyelesaikan insiden depot

Tujuan: Mencatat kejadian operasional dan menutupnya. **Peran:** Kepala depot (`incidents`). **Titik awal:** tab **Insiden** (`/dashboard/incidents`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Insiden**. Filter: "Semua", "Baru" (OPEN), "Ditangani" (IN_PROGRESS), "Selesai" (RESOLVED).	Judul "Insiden" dan "{n} terbuka". Kosong: "Tidak ada insiden".
2	Tekan **Laporkan insiden**. Pilih **Jenis**: Kurir terjatuh, Kendaraan mogok, Konflik pelanggan, Listrik padam, Galon bocor / rusak, Lainnya.	—
3	Pilih **Tingkat**: BERAT, SEDANG, RINGAN.	—
4	(Opsional) **Kurir (opsional)**, **Nomor pesanan (opsional)** (contoh HM-260902-001), **Nomor HP pelanggan**.	Dengan nomor HP, keluhan "Konflik pelanggan" juga masuk antrean pusat; kartu bertanda "Diteruskan ke pusat" atau "Tidak diteruskan".
5	Isi **Judul** ("Ringkas dalam satu kalimat"; 3–120 karakter) dan **Keterangan** (maks 1000).	—
6	Tekan **Kirim laporan**.	Gagal: "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi." / "Laporan gagal dikirim."
7	Untuk menutup: pada kartu tekan **Tindak lanjut** atau **Tandai selesai**, isi **Catatan penyelesaian** (min 3 karakter; contoh "Sudah ditangani manajer, pelanggan dihubungi").	Gagal: "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter." / "Gagal menyelesaikan insiden." Hasil: "Diselesaikan {waktu}".

Daftar kedua **Laporan insiden kurir** (hanya baca): "Dilaporkan kurir dari jalan. Yang HIGH sudah masuk feed ops; sisanya dibaca di sini." Kosong: "Belum ada laporan insiden dari kurir depot ini." Ada tautan "Lihat foto". **[V]**

Izin & batasan: Kode mengizinkan Kepala depot menyelesaikan insiden, walau komentar hak akses menyebut Manajer yang menyelesaikan. **[V]** (`access/index.ts:293-295`) Hanya laporan kurir tingkat Darurat (HIGH) yang diteruskan ke tim operasional. **[V]**

6.16 Sengketa order

Prosedur: Mencatat dan menyelesaikan sengketa pelanggan

Tujuan: Menangani klaim pelanggan atas pesanan. **Peran:** Kepala depot (`depotDisputes`). **Titik awal:** alamat `/dashboard/disputes` (**tidak ada tab**, **[B]**).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Ketik `/dashboard/disputes`.	"Sengketa order" — "{n} terbuka · klaim pelanggan". Chip: Semua, Terbuka, Selesai, Ditolak.
2	Tekan "Catat sengketa". Isi **Nomor order** (contoh ORD-2418), **Nama pelanggan**, **Kategori** (Salah item, Tidak diterima, Lebih bayar, Kualitas, Lainnya), **Nilai (Rp, opsional)**, **Kurir (opsional)**, **Keterangan**.	Wajib: nomor order, nama pelanggan, keterangan. Pesan: "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi."
3	Tekan **Simpan sengketa**.	Sengketa berstatus OPEN.
4	Untuk menutup, isi **Catatan (opsional)** lalu pilih **Refund ({nominal})**, **Kirim ulang**, atau **Tolak**.	**Tolak** → Ditolak. **Kirim ulang** hanya menandai selesai; **tidak membuat pesanan pengganti**.

> **[B] Refund tidak dapat dijalankan oleh Kepala depot.** Tombol **Refund** meminta refund dengan hak akses Anda, sedangkan hak `refundIssue` hanya milik Finance, Manajer, Super admin. Permintaan ditolak, sengketa tetap OPEN, dan muncul "Refund tidak bisa diminta: {alasan}". Teruskan sengketa bernilai uang ke Manajer. Refund bernilai besar tetap butuh persetujuan Kantor pusat/Finance. **[V]** (`dispute.service.ts:100-124`; teks penolakan **[D]**)

Alasan tidak-bisa-refund yang mungkin: "integrasi refund belum dikonfigurasi", "sesi tidak terbaca, refund tidak diminta", "pesanan {ref} tidak ditemukan", "nomor {ref} cocok dengan {n} pesanan". Pesan lain: "This dispute has already been resolved or rejected." (sengketa sudah selesai/ditolak) · "Gagal menyelesaikan sengketa." Teks penolakan akses "Khusus Manajer depot" menyesatkan; Kepala depot berwenang. **[B]**

6.17 Pelanggan, CRM, dan impor

Direktori pelanggan (tab Pelanggan)

Langkah	Tindakan	Respons
1	Buka **Pelanggan**. Cari lewat **Cari nama atau telepon**.	Kolom: Pelanggan, Pesanan, Galon dipinjam, Terakhir, Detail. Lencana "Langganan"; "Tanpa nama"; "Data galon depot belum tersambung".
2	Tekan baris untuk detail.	Statistik: Total pesanan, Nilai belanja, Galon dipinjam; "Risiko churn" (dengan saran retensi); "Deposit galon"; "Pesanan terakhir"; "Alamat" ("Utama", "Dalam jangkauan"/"Luar jangkauan").
3	Tombol **Hubungi** membuka panggilan telepon.	—

> **[B]** Tombol **Buatkan pesanan** pada detail pelanggan **tidak membuat pesanan**; hanya membuka antrean pesanan. Foto pendaftaran agen tidak tampil untuk Kepala depot. **[V]** (`customers/detail/page.tsx:276-280`)

Prosedur: Impor pelanggan atau alamat dari Excel

Tujuan: Memasukkan banyak pelanggan sekaligus. **Peran:** Kepala depot (`depotCrmWrite`). **Titik awal: Pelanggan** > **Import Excel** atau **Import Alamat Pelanggan**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pastikan satu depot terpilih.	Jika tidak: "Pilih satu depot dulu di pemilih depot". Untuk Kepala depot, depot Anda otomatis satu.
2	Tekan **Unduh template Excel**. Isi kolom: **fullName*** (≤120), **phone*** (≤32, nomor HP Indonesia), addressLine (≤255), city, province, landmark.	Mengisi alamat berarti kota wajib.
3	Tekan **Pilih file** (.xlsx atau .csv saja, maks 500 baris).	Ringkasan "{n} baris siap" / "{n} baris bermasalah".
4	Unduh baris bermasalah (**Unduh baris bermasalah** / **Unduh baris gagal**), perbaiki, unggah ulang.	—

Pesan: "Maksimal {max} baris per file (file ini {count})." · "bukan nomor HP Indonesia yang sah" · "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…" · "File kosong atau tidak punya baris data." · "Kolom wajib hilang: {kolom}." · "Impor gagal, coba lagi." Pelanggan yang diimpor tetap mendaftar lewat OTP dan otomatis tertaut. **[V]**

CRM & follow-up (hanya URL)

Alamat `/dashboard/crm`, hanya baca. Kartu: "Baru" (order pertama ≤30 hari), "Aktif" (order ≤30 hari terakhir), "Tidak aktif" (tidak order >30 hari), "Total pelanggan", "Repeat rate". "Antrean follow-up" berisi pelanggan tanpa order >60 hari dengan tombol **WhatsApp** (membuka tautan wa.me dengan templat sapaan). Ini membuka aplikasi WhatsApp Anda sendiri, bukan kirim sistem. **[V]** **[B]** karena tidak ada tab.

6.18 Halaman pendukung lain

Halaman	Rute	Apa yang Anda lihat/lakukan	Catatan
Notifikasi	`/dashboard/notifications` (tab Notifikasi + lonceng)	"Riwayat notifikasi"; kelompok "Hari ini"/"Kemarin"; tombol **Tandai semua dibaca**; filter Semua, Belum dibaca, Pesanan, Stok, Kurir, Penjualan, HR; lencana "Gagal kirim". Kosong: "Tidak ada peringatan".	Teks "dari seluruh jaringan depot" **[B]**; umpan sebenarnya hanya depot Anda. Status baca tersimpan per akun. Hanya "Stok menipis" dan "Insiden kurir" berjudul Indonesia; event lain tampil sebagai kode mentah.
Audit	`/dashboard/audit`	"Jejak audit" depot Anda, chip Semua, Harga, Pengembalian dana, Staf. Hanya baca.	Kosong: "Belum ada aktivitas"
Perkiraan	`/dashboard/forecast` (URL)	"Perkiraan permintaan", pilihan "Rentang prediksi" dan "Jendela riwayat", tabel produk dan "Prediksi pendapatan". Hanya baca.	Kosong: "Belum ada perkiraan"
Kelola depot	tab **Kelola depot**	Daftar/Peta, detail depot (Profil, Alamat, Koordinat, Radius layanan, Ongkir, Min. order, Hari libur, Ringkasan stok).	**Hanya baca.** Tombol "Depot baru", "Ubah", "Jam & libur", "Nonaktifkan/Aktifkan" disembunyikan untuk Anda.
Pembayaran	tab **Pembayaran**	Kosong	**[B]** Tab tampil tetapi ditolak: "Akses manajer depot" — "Pengaturan pembayaran hanya untuk manajer depot dan super admin." QRIS/rekening diatur Manajer.
Pengaturan depot	`/dashboard/depot-settings`	Ditolak: "Khusus Manajer depot" — "Pengaturan depot butuh hak depotAdmin."	**[V]**
Peran & akses	`/dashboard/roles`	Matriks hak akses hanya baca ("Read-only").	Hanya Super admin dapat mengubahnya. Daftar tampil adalah nilai bawaan.

Halaman	Rute	Apa yang Anda lihat/lakukan	Catatan
Akun saya	`/dashboard/account`	"Pengaturan": "Alert yang dikirim", "Bahasa", "PIN persetujuan", "Perangkat masuk".	—

6.19 HRIS mandiri untuk Kepala depot (/hr/me)

Titik awal: tab **Absen saya** (`/hr/me`). Layar bersih tanpa tab; tautan "← Kembali ke konsol" kembali ke dasbor. Prasyarat: akun tertaut ke karyawan aktif. **[V]**

Menu: "Halo, {nama}" — "Layanan mandiri karyawan". Kartu: "Absen Sekarang", "Absensi Saya", "Slip Gaji Saya", "Cuti Saya", kasbon, "Pengumuman", "Daftar / Perbarui Wajah". Prosedur lengkapnya sama dengan yang dipakai kurir dan dijelaskan terperinci di Bab 4, bagian 6.15–6.20. Ringkasan khusus Kepala depot:

Tugas	Langkah singkat	Catatan
Daftar wajah (sekali)	**Daftar / Perbarui Wajah** > **Ambil Foto** (1–3 foto) > centang persetujuan > **Simpan**	Wajib sebelum absen pertama.
Absen	**Absen Sekarang** > pilih Check-in/Check-out > **Ambil Foto**	Perlu kamera dan GPS. Geofence depot hanya berlaku bila depot mengaturnya.
Cuti	**Cuti Saya** > isi Jenis, Mulai, Selesai, Alasan > **Ajukan Cuti**	Tahap 1: **Manajer** (atau HR); tahap 2: HR. Anda tidak menyetujui cuti.
Kasbon	**Kasbon Saya** > Nominal, Alasan > **Ajukan Kasbon**	Diputuskan Asisten SPV depot bila ada; bila tidak ada, Manajer/HR. Anda tidak memutuskan kasbon. Cicilan ditentukan penyetuju.
Slip gaji	**Slip Gaji Saya** > pilih periode > **Unduh PDF**	Slip berstatus Draft juga terlihat sebelum HR menyetujui; angka bisa berubah. **[B]**

Waktu absen vs shift kasir: absen wajah (HRIS) dan shift kasir (konter) adalah dua hal terpisah. Absen wajah tidak membuka shift kasir. **[V]**

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

Formulir	Kolom wajib	Batas/format	Bukti
Buka shift kasir	— (kosong = 0)	Angka bulat 0..batas	[V]
Tutup shift kasir	Uang tunai dihitung	Bulat 0..batas; catatan ≤500	[V]
Penjualan konter	Produk/jumlah; metode bayar; tunai ≥ total	Voucher butuh nomor HP; galon kosong ≤ galon isi	[V]
Batalkan penjualan	Alasan	≤255 karakter	[V]
Konfirmasi pembayaran	—	Uang tunai diterima opsional	[V]
Tarik/Batalkan pengiriman	Alasan	Teks bebas	[V]
Verifikasi setoran	Catatan bila sengketa atau setoran lebih >Rp5.000	—	[V]
Terima/Sesuaikan stok	Jumlah bulat	Alasan ≤300; hasil tidak <0	[V]
Opname	Jumlah hitung ≥0	Alasan ≤300	[V]
Tambah baris stok	Jenis, produk/nama, satuan	Stok awal & minimum bulat ≥0	[V]
Retur galon	Jumlah >0	Deposit ≥0; refund ≤ deposit ditahan	[V]
Meteran	Pagi dulu, sore ≥ pagi	≥0, 3 desimal	[V]
Tutup buku	Tanggal	YYYY-MM-DD; catatan ≤500	[V]
Broadcast	Judul, pesan	Judul ≤120, pesan ≤2000	[V]
Insiden	Judul 3–120, keterangan ≤1000	Catatan selesai 3–1000	[V]
Sengketa	Nomor order, nama, keterangan	—	[V]
Serah terima	Staf serah, staf terima	Shift 1–60; staf 1–120 karakter	[V]
Perawatan	Nama, kategori, interval, tanggal	—	[V]
Impor pelanggan	fullName, phone	≤500 baris; .xlsx/.csv	[V]

8. Kesalahan umum & solusi

Gejala	Penyebab	Solusi
Tab **Pembayaran** menolak akses	Hak `depotAdmin` hanya Manajer/Super admin	Minta Manajer mengisi QRIS/rekening **[B]**
Tombol di **Promo** menghasilkan error 403	Server hanya baca untuk Anda	Minta Manajer/Marketing **[B]**
Halaman meteran, aturan promo, sengketa, CRM tidak ada di tab	Halaman hanya lewat URL	Simpan alamatnya sebagai bookmark **[B]**
Badge status berbahasa Inggris	Terjemahan belum terpasang	Lihat padanan di 6.2 **[B]**
Tidak bisa membatalkan pesanan Preparing	Tidak ada tombol di UI	Minta Manajer atau gunakan "Batalkan pengiriman" bila sudah ditugaskan **[B]**
Tidak bisa melihat status persetujuan opname/galon	Halaman persetujuan hanya Manajer	Tanya Manajer **[B]**
Setoran Sengketa tidak bisa diselesaikan	Tombol tidak ada di UI	Hubungi Manajer/Kantor pusat **[B]**
"Pesanan masuk" tidak sama dengan jumlah hari ini	Memakai 100 pesanan terbaru	Pakai **Laporan** > harian untuk angka resmi **[B]**
Pesan error server berbahasa Inggris	Server belum menerjemahkan	Lihat terjemahan di tabel masalah tiap prosedur
"Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	Anda menyentuh data depot lain	Wajar; depot Anda terkunci **[V]**
"You do not have permission to perform this action."	Hak akses tidak ada (artinya: tidak punya izin)	Minta peran yang berwenang atau Admin

9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

9.1 Batas wewenang Kepala depot, Manajer, dan Kantor pusat

Situasi	Kepala depot dapat	Butuh
Opname dengan nilai selisih **> Rp100.000** (bawaan, `approvalAutoPassIdr`)	Menyimpan hitungan (stok langsung berubah)	**Manajer** memutuskan di Antrean approval (Setujui/Tolak/Tahan)
Opname ≤ Rp100.000	Selesai sendiri	Tidak ada persetujuan sama sekali

Situasi	Kepala depot dapat	Butuh
Stok kurang dari pesanan setelah opname	Menyimpan hitungan	Persetujuan Manajer "Stok kurang dari pesanan: {item}"
Retur galon melebihi saldo beredar; retur rusak; retur tanpa pelanggan	Mencatat retur	Persetujuan Manajer (GALLON_VARIANCE / DEPOSIT_REFUND)
Mengubah batas auto-pass Rp100.000	**Tidak bisa**	**Kantor pusat** atau Super admin (`approvalThresholdWrite`)
Kekurangan setoran COD	Memutuskan sendiri: bebankan ke kurir atau tidak, atau sengketakan	Tidak ada persetujuan (jenis COD_VARIANCE tidak dipakai)
Selisih laci kas saat tutup shift	Hanya tercatat	Tidak ada persetujuan
Refund pesanan ("Ajukan refund", tombol Refund pada sengketa)	**Tidak bisa**	Manajer/Finance mengajukan; Finance memutuskan; nilai besar (>Rp100.000 bawaan `REFUND_HQ_THRESHOLD`) menunggu persetujuan Kantor pusat/Finance
Membuka kembali hari yang sudah ditutup	**Tidak bisa**	**Kantor pusat** atau Super admin
Membuat/mengubah/menghapus promo spanduk	Hanya melihat	Marketing atau Manajer
Voucher	Tidak punya halaman	Marketing atau Manajer
Aturan promo	**Bisa**, hanya depot sendiri	Aturan jaringan oleh pusat
Data depot, jam buka, hari libur, QRIS/rekening, ongkir, radius, harga katalog	**Tidak bisa**	**Manajer** (`depotAdmin`)
Harga jual per baris stok ("Harga")	**Bisa**, langsung berlaku	Impor harga massal masuk persetujuan Kantor pusat
Akun staf dan peran	**Tidak bisa**	Kantor pusat (`staffAdmin`), Super admin
Pesanan pembelian dan pemasok	**Tidak bisa**	Manajer
Susut, loyalty, referral, rating, langganan, target, harga borongan, buku kas, rekonsiliasi pembayaran, komisi, ulasan bulanan	**Tidak punya menu**	Manajer dan peran keuangan
Menutup shift kasir orang lain	**Tidak bisa**	Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin
Menyetor COD atas nama kurir	**Tidak bisa**	Kurir sendiri
Menyetujui klaim pengeluaran kurir	**Tidak bisa** (`expenseApprove`)	Manajer (sampai Rp500.000 bawaan), Finance di atasnya
Menyetujui cuti	**Tidak bisa**	Tahap 1 Manajer/HR, tahap 2 HR
Menyetujui kasbon	**Tidak bisa**	Asisten SPV (jika ada), Manajer, HR
Membatalkan pesanan yang belum dikirim	Tidak ada tombol	Manajer/Kantor pusat
Data depot lain	**Terkunci**	—

> Seluruh nilai ambang di atas adalah bawaan kode. Pengaturan depot atau Kantor pusat dapat berbeda. **[K]**

9.2 Terkunci pada satu depot

Peran Kepala depot dan kurir terkunci pada satu depot yang tercantum di token akses. Nama depot lain dalam permintaan ditolak dengan "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." Akun tanpa depot ditolak dengan "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." Karena itu tidak ada pemilih depot di header Anda. Penempatan diubah HR. **[V]**

9.3 Masalah UI yang diketahui

1. **[B]** Tab ditolak server: **Pembayaran** tampil di bilah tab tetapi ditolak.
2. **[B]** Halaman hanya lewat URL (tanpa tab): Meteran air, Aturan promo, Sengketa order, CRM & follow-up, Perkiraan, Peran & akses, Akun saya, Pencarian.
3. **[B]** Status berbahasa Inggris: status pesanan; status pembayaran/pengiriman tampil sebagai kode mentah.
4. **[B]** Tombol tampil tetapi server menolak: **Promo baru**, **Edit**, **Hapus** pada tab Promo.
5. **[B]** Pesan penolakan menyesatkan ("Khusus Manajer depot") pada halaman yang Kepala depot berwenang atasnya.
6. **[B]** Tombol tidak ada di UI walau server mendukung: batalkan pesanan, selesaikan setoran Sengketa.
7. **[B]** "Data akun", "Ubah PIN", dan "Ambang low-stock default" pada Pengaturan tidak berfungsi.

---

10. Pertimbangan keamanan

- **Keluar setelah selesai.** Tombol **Keluar** ada di tab **Pengaturan**. Jangan meninggalkan konsol terbuka di komputer bersama.
- **Satu orang, satu akun.** Shift kasir melekat pada akun. Jangan bergantian memakai satu akun; selisih kas akan ditagih kepada pemilik shift.
- **Kode OTP rahasia.** Jangan bagikan kode ke siapa pun, termasuk yang mengaku dari pusat.
- **Alasan jujur.** Alasan pembatalan, penarikan, dan sengketa tersimpan di jejak audit.
- **Data pelanggan.** Nomor HP pelanggan dilindungi UU PDP. Jangan menyalin ke luar sistem. Bukti antar disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus otomatis. **[V]**
- **Data wajah.** Anda bisa menarik persetujuan dan menghapus data wajah sendiri dari menu Daftar Wajah.
- **Struk dan popup.** Izinkan popup hanya untuk situs Hydromart.
- **Pembagian tugas (maker-checker).** Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri ("Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan."). Jangan mencoba meminta Manajer menyetujui item Anda secara tidak tercatat.
- Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Super admin dapat mengubahnya dan perubahan berlaku sekitar 30 detik.

---

11. Kegiatan akhir hari/berkala

Pembukaan (urutan yang disarankan [D])

1. Masuk, baca **Ringkasan** dan lonceng notifikasi.
2. **Meteran air**: catat "Meteran pagi (m³)" (`/dashboard/meter`).
3. **Absen saya** > **Absen Sekarang** (check-in wajah).
4. **Penjualan** > **Buka shift** dengan modal awal.
5. Cek **Shift** (jadwal) dan **Kurir** (siapa yang sudah check-in; penugasan menolak kurir yang belum check-in).
6. **Serah terima** dari shift sebelumnya; **Inventory** > "Stok menipis".

Sepanjang hari

- **Antrean**: proses Order placed/Confirmed, konfirmasi pembayaran, tugaskan kurir.

- **Kurir**: pantau; tarik/batalkan pengiriman macet.
- **Penjualan**: penjualan konter; batalkan salah input.
- **Retur** dan **Inventory** sesuai kejadian; **Setoran** saat kurir check-out; **Insiden**, **Hadiah**, **Pelanggan**, **Broadcast** bila perlu.

Akhir hari (urutan wajib karena ketergantungan)

1. Pastikan setiap setoran COD terverifikasi; "COD belum disetor" = 0 (tidak dipaksa sistem).
2. **Inventory** > **Opname** / **Opname massal**.
3. **Meteran air**: "Meteran sore (m^3)".
4. **Penjualan** > **Tutup shift** > hitung laci.
5. **Serah terima**: buat dan tandatangani untuk shift berikutnya.
6. **Laporan** > harian > **Tutup buku**.
7. **Absen saya** > Check-out.

Berkala

- **Mingguan:** Huddle, jadwal shift kurir, perawatan alat, laporan mingguan.
- **Bulanan:** tinjau kinerja bersama Manajer; Kepala depot tidak punya menu laporan bulanan.

Tugas terjadwal sistem yang berdampak pada depot Anda (WIB)

Jam	Kegiatan otomatis	Dampak
Tiap jam :05	Pesanan status Order placed lebih dari 60 menit dibatalkan otomatis; Confirmed/Preparing lebih dari 24 jam dibatalkan ("stalled at the depot"). Stok dilepas, pembayaran dibalik	Proses pesanan tepat waktu agar tidak batal sendiri **[K]**
Tiap jam :25	Pembayaran non-tunai PENDING lebih dari 24 jam digagalkan	Konfirmasi pembayaran cepat
Tiap 10 menit	Peringatan sekali per pengiriman yang terlambat dari batas SLA depot	Hanya melapor, tidak mengalihkan
09:00	Pengingat galon belum kembali ke pelanggan	—
13:00 dan 21:00	Laporan penjualan depot ("Penjualan depot hari ini")	Masuk ke notifikasi depot
Tiap 2 menit	Kampanye pelanggan yang sedang terkirim diproses bertahap	—

[V] (`scripts/scheduler/crontab`; temuan I bagian 3)

---

12. Skenario praktis

Skenario A — Kurir kekurangan setoran. Kurir menyetor Rp475.000 dari wajib Rp500.000. Buka **Setoran** > **Hitung & verifikasi**. Panel menunjukkan "kurang Rp 25.000". Hitung uang fisik. Bila benar kurang, biarkan **Bebankan selisih** tercentang dan isi catatan, lalu **Verifikasi**. Bila kurir menyangkal dan perlu diselidiki, pilih **Sengketakan** dengan alasan. Tidak ada Manajer yang perlu menyetujui; Anda yang bertanggung jawab.

Skenario B — Selisih opname galon. Hitung fisik 48, sistem 50, harga jual Rp20.000: nilai selisih Rp40.000, di bawah batas Rp100.000. Simpan opname; tidak ada persetujuan. Bila selisih 8 galon (Rp160.000), simpan opname lalu beri tahu Manajer karena persetujuan "Selisih opname" masuk antrean mereka.

Skenario C — Pelanggan meminta refund. Anda tidak melihat **Ajukan refund**. Catat kasus di **Sengketa order** bila perlu dan teruskan ke Manajer atau Finance. Jangan menekan Refund pada sengketa karena akan ditolak.

Skenario D — Lupa tutup shift. Tutup buku ditolak "Masih ada {n} shift kasir terbuka." Tutup shift Anda. Jika shift milik kasir lain, minta Manajer menutupnya (pesan "This shift belongs to another cashier." bila Anda mencoba).

Skenario E — Pembeli konter salah pilih ukuran. Pada hari dan shift yang sama, tekan **Batalkan penjualan** dengan alasan, lalu input ulang. Bila sudah lewat hari, minta Manajer mengajukan refund.

Skenario F — Kurir tidak bisa dihubungi, pesanan tertahan. Di tab **Kurir**, tekan **Tarik ke antrean** dengan alasan. Pesanan kembali ke "Perlu ditugaskan" lalu tugaskan kurir lain.

---

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya masuk dan melihat nama depot yang benar.
- ☐ Bisa memproses pesanan, mengonfirmasi pembayaran, dan menugaskan kurir.
- ☐ Bisa membuka dan menutup shift kasir dengan hitungan laci yang benar.
- ☐ Bisa memverifikasi setoran COD dan memahami keputusan beban selisih.
- ☐ Bisa opname dan memahami ambang Rp100.000.
- ☐ Tahu halaman yang hanya lewat URL (meteran, aturan promo, sengketa, CRM).
- ☐ Tahu apa yang butuh Manajer atau Kantor pusat (bagian 9).
- ☐ Bisa tutup buku harian setelah semua shift kasir tutup.
- ☐ Sudah mendaftarkan wajah dan bisa absen.

---

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-kepala-depot-01	Halaman masuk `/login`	Nomor sintetis terisi	Belum diambil
SS-kepala-depot-02	Ringkasan hari ini + header + bilah tab	Setelah masuk	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-01-ringkasan.png`; kartu dalam keadaan kosong
SS-kepala-depot-03	Ringkasan: empat penghitung dan tiga kartu	Ada data contoh	Belum diambil (kartu terisi; tangkapan yang ada hanya keadaan kosong, dipakai pada SS-02)
SS-kepala-depot-04	Antrean pesanan, empat chip	Beberapa pesanan	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-02-pesanan.png`; hanya satu pesanan

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-kepala-depot-05	Lembar detail pesanan Order placed	Tombol Lanjut ke Confirmed	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-03-detail-pesanan.png`
SS-kepala-depot-06	Panel "Tugaskan kurir"	Satu kurir Tersedia, satu Sibuk	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-09-tugaskan-kurir.png` ; tanpa kurir Sibuk
SS-kepala-depot-07	Live tracking	Satu pengiriman aktif	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-10-kurir.png` ; keadaan kosong, kartu aktif belum diambil
SS-kepala-depot-08	Penjualan: "Belum ada shift terbuka"	Belum ada shift	Belum diambil
SS-kepala-depot-09	Form penjualan konter	Keranjang terisi, tunai	Belum diambil
SS-kepala-depot-10	Tutup shift dan hasil selisih	Selisih negatif	Belum diambil
SS-kepala-depot-11	Panel verifikasi setoran	Setoran kurang	Belum diambil
SS-kepala-depot-12	Lembar opname massal	Sebagian baris berubah	Belum diambil
SS-kepala-depot-13	Retur galon	Kartu + formulir	Belum diambil
SS-kepala-depot-14	Meteran air	Form + kartu hasil	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-06-meter.png` ; kartu Selisih/Rendemen RO di luar tangkapan
SS-kepala-depot-15	Laporan harian dengan Tutup buku	Sebelum dan sesudah tutup	Belum diambil
SS-kepala-depot-16	Aturan promo	Daftar + form	Belum diambil
SS-kepala-depot-17	Penjualan: shift terbuka, bilah shift, "Penjualan konter terakhir"	Shift terbuka; memuat pesanan online dengan "Batalkan penjualan"	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-04-walk-in.png` (Gambar 3.17)
SS-kepala-depot-18	Inventory, subtab Stok	Daftar stok enam produk	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-05-stok.png` (Gambar 3.18)
SS-kepala-depot-19	Setoran COD	Keadaan kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-07-setoran.png` (Gambar 3.19)
SS-kepala-depot-20	Serah terima shift	Keadaan kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-08-serah-terima.png` (Gambar 3.20)

15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke berkas `17-open-questions` untuk daftar terpadu.

Celah teknis ([B]) yang perlu diputuskan tim produk:

1. Pemetaan peran "Staff Depot" = kurir, bukan petugas konsol.
2. Tab Pembayaran ditolak, tab Promo menampilkan tombol tulis, halaman hanya via URL.
3. Tidak ada tombol batal pesanan dan tidak ada penyelesaian setoran Sengketa di UI.
4. Setoran COD diputuskan satu orang tanpa persetujuan; tutup buku tidak mensyaratkan setoran terverifikasi.
5. Kepala depot tidak bisa melihat status persetujuan yang dipicunya.
6. Halaman Persetujuan menampilkan jumlah Rp0 untuk sebagian tipe (dugaan **[D]**, cek visual oleh Manajer).

Perlu konfirmasi bisnis ([K]):

1. Batas auto-pass approval Rp100.000 per depot di produksi, tarif deposit galon Rp20.000, ambang selisih meteran 200 liter, batas pengantaran aktif per kurir, pengaturan `staffCanComplete`.
2. Kebijakan pembebanan kekurangan setoran COD: kapan dibebankan.
3. Tenggat setoran COD kurir dan tenggat tutup buku harian.
4. Siapa yang menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim bila Kepala depot tidak dapat membatalkannya.
5. Apakah Kepala depot sebaiknya memegang tab untuk Meteran air, Sengketa, dan Aturan promo.
6. Isi halaman `/dashboard/search` belum dibaca penulis.

Bab 4 — Panduan Staff depot / Kurir (STAFF_DEPOT)

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran di UI	Kurir (aplikasi "Hydromart Kurir")
Peran di kode	`STAFF_DEPOT`
Status pengujian	Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode dan berkas temuan.

Legenda bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab). Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. **[V]**

---

1. Gambaran peran

> **PENTING — nama peran vs fungsi sebenarnya.** Dalam permintaan dokumentasi, peran ini disebut "Staff Depot". **Di kode, `STAFF_DEPOT` adalah KURIR.** Peran ini masuk ke aplikasi `/driver` ("Hydromart Kurir"), **bukan** ke konsol `/dashboard`. Untuk `STAFF_DEPOT`, tampilan landing `/dashboard` bernilai "denied" (ditolak), sehingga peran ini **tidak punya konsol `/dashboard` sebagai halaman awal**. **[V]** (`apps/web/src/lib/roles.ts`: `canUseCourierApp = STAFF_DEPOT atau SUPER_ADMIN`; `consoleHome kurir = /driver`, cadangan `/hr/me`; `dashboardLandingView('STAFF_DEPOT') = 'denied'`)
>
> Jika perusahaan bermaksud "staf depot" sebagai petugas konter/gudang yang memakai konsol, peran itu di kode adalah Kepala depot (Bab 3) atau Manajer. Tidak ada peran terpisah untuk petugas konsol non-kepala. **[B]** — lihat bagian 15.

Kurir mengantar pesanan ke pelanggan, menerima uang tunai (COD), mengambil bukti antar, menyetor uang ke kasir di akhir shift, dan melihat penghasilannya. Kurir juga memakai layanan mandiri karyawan `/hr/me` untuk absen wajah, cuti, kasbon, dan slip gaji.

Peran ini berada di dasar rantai: Staff Depot (kurir) → Kepala depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur. Dua tingkat pertama terkunci pada satu depot. **[V]**

---

2. Tujuan & tanggung jawab

Tanggung jawab	Bagian
Hadir di depot dan mulai shift (check-in)	6.1
Mengatur status Online/Istirahat/Offline dan mengakhiri shift	6.2
Mengantar pesanan: ambil barang, mulai antar, navigasi	6.4
Menerima uang tunai COD dan memberi kembalian	6.5
Mengambil bukti antar (foto, segel, nama penerima, tanda tangan)	6.6
Menandai gagal, tidak di tempat, atau jadwal ulang	6.7–6.9
Mencatat retur galon kosong	6.10
Menyetor uang COD ke kasir di akhir shift	6.11
Memantau penghasilan dan menarik saldo	6.12
Mengajukan klaim pengeluaran	6.13
Melapor insiden; membaca pengumuman	6.14
Absen wajah, cuti, kasbon, slip gaji	6.15–6.20

---

3. Prasyarat akses

1. **Akun staf dengan peran Kurir** dan nomor telepon yang menerima SMS (masuk memakai kode sekali pakai/OTP).
2. **Ditempatkan di satu depot** oleh HR. Jika belum: "Belum ada depot" / "Akun kurir ini belum ditempatkan di depot. Hubungi admin depot." (tombol "Buka profil saya"). **[V]**
3. **Ponsel dengan GPS, kamera, dan koneksi data.** Check-in, bukti antar, dan absen wajah semuanya membaca lokasi. Kamera dibutuhkan untuk foto bukti, struk, dan wajah.
4. **Browser/aplikasi mengizinkan lokasi, kamera, dan notifikasi.**
5. Untuk `/hr/me`: akun tertaut ke data karyawan aktif yang dibuat HR. Jika tidak: "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif". **[V]**
6. **Akun non-kurir tidak bisa membuka `/driver`.** Muncul "Halaman khusus kurir" — "Akun ini bukan kurir. Masuk dengan akun kurir untuk mengakses daftar pengantaran." **[V]**

Yang menyiapkan akses: Kantor pusat/Admin membuat akun dan peran; HR menempatkan depot, mengisi kendaraan, dan menautkan data karyawan.

---

4. Masuk & pengaturan awal

Prosedur: Masuk dan menyelesaikan perkenalan pertama

Tujuan: Masuk ke aplikasi kurir. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** akun aktif. **Titik awal:** halaman `/login`.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Masukkan nomor telepon akun kurir Anda.	Kode sekali pakai dikirim lewat SMS.
2	Ketik 6 digit kode di halaman verifikasi.	Otomatis terkirim pada digit ke-6. Hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi."
3	Pertama kali: baca 4 slide perkenalan. Tombol "Lewati" ada pada slide 1–3.	Slide 1 "Selamat datang, kurir Hydromart!" (tombol "Mulai kenalan", keterangan "Langkah 1 dari 4") · 2 "Selalu ambil bukti antar" · 3 "Kelola uang COD dengan rapi" · 4 "Kamu siap jalan!" dengan tombol "Mulai shift · check-in".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
4	Tekan "Mulai shift · check-in".	Anda menuju layar check-in (6.1).

Perkenalan hanya tampil sekali per perangkat (disimpan di peramban). **[V]** Aplikasi dirancang untuk layar ponsel selebar sekitar 384 px.


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Kode verifikasi salah." / "...sudah kedaluwarsa. Minta kode baru."	Kode keliru atau lewat 5 menit	Ketik ulang atau "Kirim ulang kode"
"Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart."	Akun nonaktif	Hubungi Kepala depot/HR
"Halaman khusus kurir"	Anda masuk dengan akun non-kurir	Masuk dengan akun kurir

Daftar periksa:

- ☐ Izin lokasi, kamera, dan notifikasi diberikan.
- ☐ Depot penempatan benar di Profil.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-01 — Slide perkenalan nomor 4 "Kamu siap jalan!" dengan tombol "Mulai shift · check-in"]** *Gambar 4.1 — Perkenalan kurir.*



*Gambar 4.14 — Slide perkenalan nomor 1 (bukan slide 4 seperti pada Gambar 4.1): "Selamat datang, kurir Hydromart!", tombol **Mulai kenalan**, "Langkah 1 dari 4", tautan **Lewati** di kanan atas, dan empat penanda kemajuan. Lingkungan uji lokal, data sintetis. Slide 4 belum tertangkap.*

Layar utama dan tab bawah

Navigasi bawah memiliki tiga tab: **Tugas** (`/driver`), **Riwayat** (`/driver/history`), **Profil** (`/driver/profile`). Tab keempat "Dompet" (`/driver/earnings`) dirancang muncul di halaman dompet, tetapi karena halaman dompet menyembunyikan navigasi, tab itu praktis tidak pernah terlihat. Buka dompet lewat **Profil**. **[B] [D]** Pada tangkapan layar uji, layar Tugas, Riwayat, Profil, dan Check-in memang hanya menampilkan tiga tab, sedangkan layar Pendapatan tidak menampilkan navigasi bawah sama sekali (Gambar 4.9).

Spanduk "{n} data belum terkirim" dengan tombol "Kirim sekarang" tampil di semua layar kurir bila ada data tertunda karena sinyal (lihat 6.14).


---

5. Menu & modul tersedia

Label	Rute	Isi	Bukti
Tugas	`/driver`	"Pengantaran saya": pengantaran aktif, penghitung Aktif/Selesai/Tepat	[V]
Riwayat	`/driver/history`	Pengantaran Selesai dan Gagal	[V]
Profil	`/driver/profile`	Data diri dan pintu ke semua menu lain	[V]
Check-in	`/driver/shift/check-in`	Mulai shift	[V]
Status ketersediaan	`/driver/shift/status`	Online/Istirahat/Offline, Akhiri shift	[V]
Detail pengantaran	`/driver/deliveries/detail?id=`	Aksi per status	[V]
Pembayaran tunai	`/driver/deliveries/detail/pay`	Terima uang COD	[V]
Gagal / Tidak di tempat / Jadwal ulang / Retur	`/driver/deliveries/detail/fail`, `/no-show`, `/reschedule`, `/returns`	Kasus khusus	[V]
Pendapatan	`/driver/earnings`	Saldo, tarik saldo, rincian	[V]
Riwayat penghasilan	`/driver/earnings/history`	Buku besar upah	[V]
Target shift	`/driver/goal`	Target dan insentif	[V]

Label	Rute	Isi	Bukti
Setoran tunai	`/driver/settlement`	Setoran akhir shift	[V]
Riwayat setoran	`/driver/settlement/history`	Setoran lalu	[V]
Klaim pengeluaran	`/driver/expenses`	Bensin, parkir, servis	[V]
Performa mingguan	`/driver/performance`	Peringkat dan SLA	[V]
Rute multi-stop	`/driver/route`	Urutan stop	[V]
Pengumuman	`/driver/announcements`	Siaran depot	[V]
Lapor insiden	`/driver/incidents/new`	Laporan darurat	[V]
Bantuan & FAQ	`/driver/help`	FAQ dan kontak depot	[V]
Pengaturan	`/driver/settings`	Notifikasi, tampilan, bahasa	[V]
Absen & slip gaji	`/hr/me`	HRIS mandiri	[V]

Baris Profil: "Kendaraan" (Motor/Mobil/"Belum diatur"; diatur HR, tidak bisa diubah di sini), "Depot penempatan" (diatur HR), "Absen & slip gaji", "Performa mingguan", "Pendapatan", "Setoran tunai (COD)", "Klaim pengeluaran", "Pengumuman", "Lapor insiden", "Pengaturan", "Bantuan & FAQ", "Keluar". Footer "Hydromart Kurir · v1.0.0". **[V]**



*Gambar 4.20 — Layar **Profil** (bagian atas): inisial "SD", nama "Staf Depot Satu", lencana "Aktif", nomor telepon tersamar (08xx-xxxx-xxxx), "Kendaraan — Belum diatur", "Depot penempatan — Depot Cikini" (dengan keterangan "...Diatur oleh HR."), lalu baris "Absen & slip gaji", "Performa mingguan", "Pendapatan", "Setoran tunai (COD)", "Klaim pengeluaran". Baris lain (Pengumuman, Lapor insiden, Pengaturan, Bantuan & FAQ, Keluar, footer) berada di bawah batas tangkapan. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

Tidak tersedia untuk kurir: konsol `/dashboard`, pembayaran QRIS/transfer (aplikasi kurir hanya menangani **tunai**), pengisian meteran air lewat aplikasi kurir (hak akses `meterWrite` ada, tetapi tidak ada tautan; halaman `/dashboard/meter` terbuka lewat URL; belum jelas apakah kurir diminta memakainya **[K]**).

Hak akses bawaan Staff Depot (ringkas): antrean pesanan (baca), konfirmasi pembayaran tunai, pembayaran upah kurir, setoran (`courierDeposit`, hanya kurir), retur galon (`courierReturn`, hanya kurir), baca siaran depot, preferensi notifikasi sendiri. **Tidak dimiliki:** penjualan konter, shift kasir, tulis inventori, edit jadwal shift, daftar insiden depot. **[V]**

---

6. Prosedur langkah demi langkah

6.1 Check-in shift

Prosedur: Memulai shift (check-in di depot)

Tujuan: Membuka shift supaya bisa menerima tugas. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** berada di depot; GPS menyala; belum ada shift terbuka di depot lain. **Titik awal:** `/driver/shift/check-in` (otomatis bila belum ada shift).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka aplikasi. Jika belum ada shift terbuka, layar check-in muncul otomatis.	"Selamat datang, {nama}". "Check-in di depot untuk memulai shift dan menerima tugas."
2	Baca daftar periksa: "Depot penempatan / Lokasi terverifikasi", "Kendaraan / Kondisi baik · siap jalan", "Baterai HP {n}%".	Baterai di bawah 50% menampilkan "Disarankan isi daya penuh"; selain itu "Daya cukup untuk shift". Baris pertama dan kedua adalah tampilan tetap (hijau); verifikasi sebenarnya dilakukan server saat tombol ditekan. **[B]**
3	Jika ada antrean: baca "{n} pesanan menunggu di antrian depot untuk shiftmu."	—
4	Tekan **Mulai shift · check-in**.	Aplikasi membaca GPS lalu mengirim lokasi. Berhasil: Anda diarahkan ke `/driver` dan diminta izin notifikasi (sekali).

Catatan di layar: "Lokasi terekam sebagai bukti mulai shift."

Aturan server. [V] (`shift.service.ts`)

- Anda harus berada dalam radius depot, **bawaan 200 meter** (pengaturan per depot 10–2000 m) **[K]**.

- Jika sudah ada shift terbuka di depot lain, ditolak.
- Jika shift terbuka di depot yang sama dan belum kedaluwarsa, sistem mengembalikan shift itu (aman diulang).
- Shift lama yang terlewat check-out otomatis ditutup pada waktu akhir yang diharapkan, lalu shift baru dibuka.
- Lama shift bawaan 8 jam; jatah istirahat bawaan 60 menit. **[K]**

Offline: Bila tidak ada sinyal, check-in disimpan di ponsel: "Tidak ada jaringan. Check-in tersimpan di HP dan otomatis terkirim saat jaringan kembali — shift baru mulai setelah terkirim."


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"You are {n} m from the depot. Check in within {r} m."	Anda {n} meter dari depot; batas {r} m	Dekati depot lalu coba lagi
"You already have an open shift. Check out before starting a new one."	Masih ada shift terbuka	Akhiri shift lama (6.2)
"Could not verify the depot location. Please try again."	Lokasi depot gagal diverifikasi	Coba lagi sebentar
"Akses lokasi ditolak. Izinkan lokasi untuk aplikasi ini di Setelan, lalu coba lagi."	Izin lokasi ditolak	Aktifkan izin lokasi
"Lokasi tidak bisa didapat. Nyalakan Lokasi/GPS di perangkat, lalu coba lagi."	GPS mati	Nyalakan GPS
"Sinyal lokasi belum ketemu. Coba lagi di tempat yang lebih terbuka."	Waktu tunggu habis	Pindah ke tempat terbuka
"Perangkat ini tidak mendukung lokasi."	Perangkat tidak mendukung	Pakai perangkat lain
"Gagal check-in. Coba lagi."	Kesalahan umum	Coba lagi
"Data offline sudah lebih dari {n} jam. Hubungi admin depot."	Catatan tertunda terlalu tua (bawaan 12 jam)	Hubungi Kepala depot **[D]**

Izin & batasan: Anda hanya menerima tugas baru bila shift berstatus Online. Check-in tidak otomatis menjadi absen karyawan (lihat 6.17). **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Berada di depot dan GPS aktif.
- ☐ Baterai cukup (>50%).
- ☐ Status "Online" setelah check-in.



*Gambar 4.2 — Layar check-in shift: "Selamat datang, Staf Depot Satu", tiga baris daftar periksa ("Depot penempatan — Lokasi terverifikasi", "Kendaraan — Kondisi baik · siap jalan", "Baterai HP 100% — Daya cukup untuk shift"), tombol **Mulai shift · check-in**, dan catatan "Lokasi terekam sebagai bukti mulai shift." Navigasi bawah (Tugas, Riwayat, Profil) tetap tampil. Ketiga baris bertanda centang hijau pada layar ini, sesuai catatan **[B]** bahwa dua baris pertama hanya tampilan tetap. Tidak ada baris antrean pesanan karena belum ada pesanan menunggu. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

> **[B] Dua "check-in" yang berbeda.** Check-in shift (layanan pengiriman, radius depot 200 m) **tidak terhubung** ke absen wajah karyawan (layanan HR, geofence hanya bila depot mengaturnya). Anda wajib melakukan keduanya. Mana yang dipakai perusahaan untuk menghitung gaji belum diketahui **[K]**. Absen karyawan memengaruhi gaji; check-in shift memengaruhi penugasan dan jendela setoran. **[V]**

6.2 Status ketersediaan, istirahat, dan akhiri shift

Prosedur: Istirahat dan mengakhiri shift

Tujuan: Menjeda tugas baru dan menutup shift. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** pil "Online"/"Istirahat" di kanan atas **Tugas**, atau `/driver/shift/status`.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan pil status di kanan atas halaman **Tugas**.	Layar "Status ketersediaan".
2	Pilih **Online** ("Menerima tugas baru otomatis"), **Istirahat** ("Jeda sementara · tugas aktif tetap jalan"), atau **Offline** ("Berhenti terima tugas baru").	Saat Istirahat tampil hitung mundur mm:ss "Sisa jatah istirahat". Info: "Saat istirahat/offline, pesanan baru dialihkan ke kurir lain oleh admin depot."
3	Saat selesai bekerja, pastikan semua pengantaran selesai, gagal, atau dijadwalkan ulang.	—

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
4	Tekan tombol merah **Akhiri shift · check-out**.	Aplikasi membaca GPS lalu menutup shift. Anda kembali ke layar check-in.

Tanpa shift: "Belum mulai shift" — "Check-in dulu untuk mengatur status ketersediaan."

Aturan. [V] (`domain/shift.ts`, `shift.service.ts`)

- Perpindahan yang diizinkan: Online → Istirahat/Offline/Selesai; Istirahat → Online/Offline/Selesai; Offline → Online/Selesai.
- Hanya status Online yang mendapat penugasan.
- Istirahat melebihi jatah **dicatat, bukan diblokir**. Komentar kode menyebut kelebihan bisa menjadi potongan, tetapi sisi gaji belum terverifikasi. **[D]**
- Check-out **tidak** memeriksa radius depot.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Masih ada {n} pengantaran berjalan. Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang dulu sebelum tutup shift."	Masih ada pengantaran aktif	Selesaikan/gagalkan/jadwalkan ulang
"Cannot move a shift from X to Y."	Perpindahan status tidak diizinkan	Muat ulang lalu pilih status lain

Daftar periksa:

- ☐ Tidak ada pengantaran aktif sebelum check-out.
- ☐ Setelah check-out lanjut ke setoran (6.11).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-03 — Layar "Status ketersediaan" dengan tiga pilihan dan hitung mundur istirahat]** *Gambar 4.3 — Status ketersediaan.*

6.3 Mengambil pesanan sendiri (opsional per depot)

Kartu "Pesanan belum diambil" muncul di **Tugas** hanya bila depot mengaktifkan `courierSelfClaimEnabled` (bawaan **mati**). **[K]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Baca "Pesanan yang sudah menunggu lebih dari {menit} menit dan belum ada kurirnya." (bawaan 10 menit).	Daftar pesanan.
2	Tekan **Ambil**.	"Pesanan diambil. Cek daftar pengantaran Anda."

Kosong: "Tidak ada pesanan yang menunggu." Pesan server: "Ambil pesanan sendiri belum diaktifkan di depot ini." · "Pesanan ini baru masuk. Tunggu sebentar sebelum bisa diambil sendiri." · "Pesanan ini tidak bisa diambil sendiri." · "Pesanan ini sudah diambil orang lain." Pengambilan sendiri tunduk pada batas pengantaran aktif dan syarat shift Online. **[V]**

6.4 Mengantar pesanan

Prosedur: Mengambil barang dan mulai mengantar

Tujuan: Menjalankan pengantaran dari ditugaskan sampai tiba. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** shift Online; ada tugas dari Kepala depot. **Titik awal: Tugas** (`/driver`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Tugas**.	"Pengantaran saya"; pil Online/Istirahat; penghitung "Aktif", "Selesai", "Tepat". Kartu tugas aktif: nomor pesanan, lencana status, alamat, satu tombol utama sesuai status. Kosong: "Belum ada tugas aktif" — "Tugas baru akan muncul di sini saat admin depot menugaskan pesanan kepada kamu."
2	Jika ada spanduk merah siaran mendesak, ketuk untuk membaca.	Menuju **Pengumuman**.
3	Siapkan barang di depot. Tekan **Konfirmasi barang diambil**.	Status Ditugaskan → Diambil.
4	Tekan **Mulai antar**.	Status → Diantar. Sistem menghitung estimasi tiba untuk pelanggan.
5	Buka kartu (nomor pesanan) untuk detail. Gunakan **Navigasi** (membuka Google Maps ke koordinat) dan **Telepon** (menelepon penerima; abu-abu bila tidak ada nomor).	Detail: alamat, jendela antar, "Patokan: {catatan}", "Rincian pesanan" (item × jumlah, chip "COD Rp…"), "Riwayat status" (Ditugaskan → Diambil → Diantar → Selesai dengan jam).
6	Setibanya di lokasi, lanjutkan ke 6.5 (COD) atau 6.6 (bukti).	—

Status pengiriman (label di aplikasi): Ditugaskan · Diambil · Diantar · Selesai · Gagal · Dijadwalkan ulang. **[V]**

Aturan penting. [V]


- Satu kurir hanya boleh memegang **1 pengantaran aktif** (bawaan, per depot 1–20) **[K]**. Rute multi-stop baru bermakna bila depot menaikkan batas ini.
- Pengantaran milik kurir lain: 403 "This delivery is assigned to another driver." (artinya: pengantaran ini ditugaskan ke kurir lain).
- Pembaruan bentrok: 409 "This delivery was already updated. Reload and try again." (sudah diperbarui, muat ulang).
- Sinkronisasi pesanan gagal: 422 "Could not update the order for this delivery. Please try again." (coba lagi).
- Tindakan yang sudah berhasil lalu diulang (retry offline) mengembalikan hasil sebelumnya, bukan error.
- Jika pesanan COD, kartu **Tugas** untuk status Diantar tidak menyediakan "Selesai" langsung; tombolnya "Ambil uang Rp… dulu · buka pesanan". Non-COD: "Selesaikan · ambil bukti".

Masalah umum: "Aksi gagal. Coba lagi." atau pesan server di atas. Muat gagal: "Tidak ditemukan".


Izin & batasan: Anda tidak bisa memilih pesanan sendiri kecuali fitur ambil-sendiri aktif. Pengalihan pesanan dilakukan Kepala depot.

Daftar periksa:


- ☐ Barang cocok dengan rincian pesanan sebelum berangkat.
- ☐ Nomor telepon penerima terlihat.




*Gambar 4.4 — Layar **Tugas** ("Pengantaran saya", "Bertugas di depot"): pil hijau "Online", penghitung AKTIF 1 · SELESAI 0 · TEPAT 0%, baris pintasan "Rute multi-stop — Lihat", dan satu kartu pesanan HM-20261011-1000000 berstatus "Ditugaskan" dengan alamat dan tombol **Konfirmasi barang diambil**. Navigasi bawah: Tugas, Riwayat, Profil. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*



*Gambar 4.5 — Detail pengantaran berstatus "Diantar" untuk pesanan COD: **Navigasi** dan **Telepon**, "Patokan: Pagar hijau", "Rincian pesanan" dengan chip "COD Rp 84.000", "Riwayat status" (Ditugaskan, Diambil, Diantar bertanda hijau, Selesai belum), tombol **Sampai tujuan · ambil bukti** yang pudar (nonaktif) di atas tombol **Terima uang Rp 84.000** dengan petunjuk "Terima uangnya dulu — Selesai aktif setelah pembayaran tercatat.", tombol **Retur galon kosong**, serta baris **Tidak di tempat** / **Jadwal ulang** / **Gagal**. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*



*Gambar 4.15 — Detail pengantaran berstatus "Ditugaskan": tombol utama **Konfirmasi barang diambil**, dan tombol **Jadwal ulang** serta **Gagal** (belum ada **Tidak di tempat**, sesuai aturan bahwa tombol itu hanya muncul saat Diantar). Riwayat status baru "Ditugaskan" yang bertanda hijau.*



*Gambar 4.16 — Detail pengantaran berstatus "Diambil": tombol utama **Mulai antar**, serta **Jadwal ulang** dan **Gagal**. Riwayat status: Ditugaskan dan Diambil bertanda hijau.*

6.5 Menerima uang tunai (COD)

Prosedur: Menerima pembayaran tunai di pintu pelanggan

Tujuan: Mencatat uang yang diterima dan menghitung kembalian. **Peran:** Kurir (hak `paymentSettle`). **Prasyarat:** pengantaran berstatus Diantar dengan tagihan COD. **Titik awal:** detail pengantaran > **Terima uang Rp…**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Di detail, perhatikan tombol "Sampai tujuan · ambil bukti" yang **nonaktif**. Petunjuk: "Terima uangnya dulu — Selesai aktif setelah pembayaran tercatat."	Tombol utama **Terima uang Rp…**.
2	Tekan **Terima uang Rp…**.	Layar "Pembayaran tunai (COD)" dengan nomor pesanan dan "Total tagihan".
3	Terima uang. Isi **Uang diterima dari pelanggan** (angka saja) atau tekan chip "Uang pas" atau pecahan 50.000/100.000/150.000/200.000 (hanya pecahan yang ≥ total).	"Kembalian" dihitung langsung.
4	Tekan **Konfirmasi pembayaran** (aktif bila uang ≥ total).	"Pembayaran diterima" dan "Kembalian yang harus diberikan" Rp.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
5	Berikan kembalian. Tekan **Lanjut ke bukti serah terima**.	Kembali ke detail; tombol "Uang sudah diterima" dan "Sampai tujuan · ambil bukti" aktif. Tombol "Retur galon kosong" tersedia. Catatan: pada tangkapan layar uji, tombol "Retur galon kosong" sudah tampil sejak status Diantar, sebelum uang diterima (Gambar 4.5).

Offline: "Tunai tersimpan di perangkat" — "Tidak ada sinyal. Uang yang Anda terima sudah dicatat di HP dan dikirim otomatis begitu sinyal kembali. Kembaliannya dihitung server setelah itu." **[V]**

Masalah umum:


Pesan	Arti	Solusi
"Kurang dari total tagihan."	Uang kurang	Minta tambahan uang
"Tidak ada tagihan tunai yang menunggu untuk pesanan ini. Mungkin sudah dibayar atau bukan COD."	Tidak ada tagihan tunai	Lanjut ke bukti (6.6)
"Gagal memuat" / "Gagal konfirmasi. Coba lagi."	Gangguan	Coba lagi

Izin & batasan:

- **Hanya tunai.** Aplikasi kurir tidak punya layar QRIS atau transfer. Pesanan yang sudah dibayar online tidak memiliki langkah COD. **[V]**
- Aturan "uang dulu baru selesai" dijaga **oleh tampilan aplikasi**. Server tidak mengecek pembayaran saat bukti dikirim. Namun uang COD tetap menjadi kewajiban setor Anda walau tidak tercatat (nilai wajib = yang terbesar dari tagihan COD dan uang yang tercatat). **[V] [B]**

Daftar periksa:

- ☐ Uang dihitung di depan pelanggan.
- ☐ Kembalian benar sesuai layar.



*Gambar 4.6 — Layar "Pembayaran tunai (COD)": "Total tagihan Rp 84.000", kolom "Uang diterima dari pelanggan" berisi 100000, chip **Uang pas**, **100.000**, **150.000**, **200.000** (pecahan 50.000 tidak tampil karena kurang dari total), "Kembalian Rp 16.000", dan tombol **Konfirmasi pembayaran**. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

6.6 Bukti antar

Prosedur: Menyelesaikan pengantaran dengan bukti

Tujuan: Merekam bukti serah terima. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** status Diantar; COD sudah dicatat bila ada. **Titik awal:** detail > **Sampai tujuan · ambil bukti**, atau kartu Tugas > **Selesaikan · ambil bukti** (non-COD). Jika koordinat tujuan ada, tampil navigasi langsung (peta, estimasi) dan bukti dibuka saat tiba.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pada kartu "Bukti pengantaran · {pesanan}" ambil foto: **Foto pengantaran** > **Ambil foto** (atau **Ganti foto**). **Wajib.**	Foto dikompresi.
2	Pilih **Kondisi segel galon**: "Segel galon utuh & tidak bocor" atau "Segel rusak". **Wajib memilih salah satu.**	—
3	Isi **Nama penerima** (contoh "Budi Santoso"; maks 120). **Wajib.**	—
4	(Opsional) minta penerima menandatangani di kotak **Tanda tangan penerima** (label di layar memuat kata "opsional"); **Hapus tanda tangan** untuk mengulang.	Ada catatan privasi yang menyebut "Kebijakan Privasi" (tautan): foto bukti disimpan sesuai Kebijakan Privasi, dan dengan menandatangani penerima menyetujui tanda tangan disimpan sesuai kebijakan itu.
5	(Opsional) **Catatan (opsional)** (maks 255).	—
6	Tekan **Selesaikan pengantaran**.	Aplikasi membaca GPS lalu mengirim. Layar "Pengantaran selesai": Penerima, Waktu, Lokasi GPS, Bukti.
7	Tekan **Tugas berikutnya** atau **Kembali ke daftar**.	—

Tombol **Batal** menanyakan "Batalkan bukti serah ini? Foto, nama penerima, dan tanda tangan yang sudah diisi akan hilang." bila ada isian.

Urutan pemeriksaan sebelum kirim (kolom wajib): foto → kondisi segel → nama penerima. Pesan: "Ambil foto bukti pengantaran dulu." · "Pilih dulu kondisi segel galonnya." · "Isi nama penerima." · "Gagal menyelesaikan pengantaran." **[V]**

> Tanda tangan **opsional**, walau slide perkenalan 2 menyebut foto, tanda tangan, dan GPS "wajib". Server mewajibkan foto, nama penerima, dan koordinat. Tanda tangan, kondisi segel, dan catatan opsional di server. **[B]** Layar sukses menulis "Foto & tanda tangan" walau tanda tangan dilewati. **[B]**

Aturan server. [V]

- Jarak lokasi bukti ke alamat selalu diukur. Ditolak hanya bila depot menyalakan `proofRadiusEnforced` (bawaan **mati**) dan jarak melebihi batas (bawaan 500 m): "Bukti antar diambil {m} m dari alamat tujuan (batas {r} m). Pastikan Anda di alamat pelanggan." **[K]**
- Bukti disimpan lebih dulu, lalu pesanan menjadi Delivered lalu Completed. Upah antar dikirim ke layanan penghasilan.
- Mengirim ulang bukti yang sudah selesai mengembalikan hasil sukses (tidak error).
- Bukti disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus otomatis sesuai UU PDP.
- **[B]** Pada layar sukses, kalimat ini tertulis "Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis sesuai kebijakan retensi UU PDP." Tanpa tanda baca, kalimat itu terbaca seolah bukti disimpan "12 bulan yang lalu". Maksudnya (disimpulkan **[D]**): disimpan 12 bulan, lalu dihapus.


Offline: bukti masuk antrean; layar sukses menampilkan "Tersimpan di HP, menunggu sinyal" dan spanduk "Tersimpan di HP dan akan dikirim otomatis begitu ada sinyal. Serah-terimanya sudah selesai — jangan diulang." Jangan mengulang pengantaran.

Daftar periksa:

- ☐ Foto jelas (barang dan lokasi).
- ☐ Segel dicek sebelum memilih kondisi.
- ☐ Nama penerima dieja benar.



*Gambar 4.7 — Kartu "Bukti pengantaran · HM-20261011-1000000" yang sudah terisi: **Foto pengantaran** (tombol berubah menjadi "Ganti foto"; gambar berupa foto contoh sintetis berlabel "Foto contoh (sintetis)"), "Kondisi segel galon" dengan "Segel galon utuh & tidak bocor" terpilih, "Nama penerima" berisi "Budi Contoh" (nama sintetis), "Tanda tangan penerima (opsional)" dengan coretan contoh dan tautan **Hapus tanda tangan**, "Catatan (opsional)", dan tombol **Selesaikan pengantaran**. Tombol **Batal** di kanan atas kartu. Tangkapan layar panjang (seluruh halaman) dari lingkungan uji lokal.*



*Gambar 4.17 — Layar "Pengantaran selesai": Penerima "Budi Contoh", Waktu "11 Okt 2026, 03.56", Lokasi GPS (koordinat uji), Bukti "Foto & tanda tangan", tombol **Tugas berikutnya** dan **Kembali ke daftar**. Kalimat retensi di bawah kartu tertulis "Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis sesuai kebijakan retensi UU PDP." (kalimat membingungkan, lihat **[B]** di atas). Data sintetis.*

6.7 Pengantaran gagal

Prosedur: Menandai pengantaran gagal

Tujuan: Menutup pengantaran yang tidak bisa dilakukan. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** detail > tombol merah **Gagal** (tersedia untuk Ditugaskan, Diambil, Diantar).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan **Gagal**.	Layar "Tandai pengantaran gagal".
2	Pilih **Alasan**: "Alamat tidak ditemukan", "Pelanggan menolak", "Barang rusak", "Pelanggan tidak bisa dihubungi"; atau tulis di "Atau tulis alasan lain" (maks 255).	Tombol **Tandai gagal** aktif setelah ada alasan.
3	Bila Anda sudah memegang uang tunai: jawab "Uang tunai {nominal} sudah diterima. Dikembalikan ke pelanggan?" — "Sudah saya kembalikan" (tidak ditagihkan di setoran) atau "Masih saya pegang" (ikut disetor). **Wajib dijawab.**	Jawaban menentukan setoran akhir shift.
4	Tekan **Tandai gagal**.	Pengantaran Gagal.

Akibat. [V] (`delivery.service.ts:505-560`) Status Gagal bersifat akhir dan **pesanan ikut dibatalkan**. Jika Anda memilih uang sudah dikembalikan, pembayaran tunai dibalik; bila pembalikan tidak bisa dipastikan, seluruh tindakan ditolak. Pesan: "Gagal menandai gagal. Coba lagi." Dapat masuk antrean offline.

> Karena gagal membatalkan pesanan pelanggan, pakai **Jadwal ulang** (6.9) bila pesanan masih bisa diantar.

6.8 Pelanggan tidak di tempat (no-show)

Prosedur: Menandai pelanggan tidak di tempat

Tujuan: Menutup pengantaran setelah usaha menghubungi pelanggan. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** status Diantar. **Titik awal:** detail > **Tidak di tempat** (hanya saat Diantar).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan **Tidak di tempat**.	Teks "Hubungi pelanggan minimal 2 kali dan tunggu sebelum menandai tidak di tempat." Hitung mundur "Sisa waktu tunggu" (mm:ss). Penghitung "{n} dari {min} percobaan kontak tercatat".
2	Hubungi pelanggan: **Telepon** atau **Chat WhatsApp**. Tiap upaya tercatat di daftar "Upaya kontak" ("Tercatat").	Jika tidak ada nomor: "Nomor pelanggan tidak tersimpan di pengantaran ini." Tombol WhatsApp membuka aplikasi WhatsApp Anda sendiri (nomor 0xxx menjadi 62xxx); sistem tidak mengirim pesan.
3	Setelah jumlah upaya dan waktu tunggu terpenuhi, tekan **Tandai tidak di tempat**.	Lokasi Anda terekam sebagai bukti. Pengantaran Gagal dengan alasan "Pelanggan tidak di tempat (no-show)." dan pesanan dibatalkan.
4	Bila pelanggan datang: tekan **Pelanggan datang?** > **Lanjut serah terima**.	Kembali ke alur bukti.

Ambang. [K] Bawaan: minimal **2 upaya** kontak dan **300 detik** (5 menit) menunggu. Teks "minimal 2 kali" di layar ditulis tetap, sedangkan nilai sebenarnya bisa diubah per depot. **[B]**

Masalah umum: "Gagal mencatat. Coba lagi." · "Gagal menandai. Coba lagi." · "A no-show needs at least {n} contact attempts and {s}s of waiting." (butuh minimal {n} upaya kontak dan {s} detik menunggu).

6.9 Jadwal ulang

Prosedur: Menjadwalkan ulang pengantaran

Tujuan: Menunda pengantaran ke waktu baru. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** detail > **Jadwal ulang** (Ditugaskan/Diambil/Diantar).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan **Jadwal ulang**.	"Jadwal ulang pengantaran".
2	Isi **Waktu antar baru** (tanggal-jam; tidak boleh sudah lewat). **Wajib.**	—
3	(Opsional) pilih **Slot**: "Pagi (09:00–12:00)", "Siang (12:00–15:00)", "Sore (15:00–18:00)". (Opsional) **Catatan** (maks 60 untuk slot).	—
4	Jawab pertanyaan uang tunai bila Anda memegang uang (sama seperti 6.7).	—
5	Tekan **Simpan jadwal ulang**.	Pengantaran Dijadwalkan ulang, Anda bebas dari tugas. Pesanan kembali ke Disiapkan dan pelanggan diberi tahu.

Akibat: untuk percobaan kedua, **Kepala depot harus menugaskan ulang**. Anda tidak otomatis memegangnya lagi. Pesan: "Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat" · "Gagal menjadwalkan ulang. Coba lagi." Batas jumlah jadwal ulang tidak ditemukan di kode **[D]**. Pengantaran Dijadwalkan ulang tidak tampil di **Riwayat**. **[B]**

6.10 Retur galon kosong

Prosedur: Mencatat galon kosong yang dibawa kembali

Tujuan: Mencatat galon kosong dari pelanggan. **Peran:** Kurir (hak `courierReturn`, hanya kurir). **Prasyarat:** pengantaran berstatus Diantar. **Titik awal:** detail > **Retur galon kosong**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan **Retur galon kosong**.	Layar "Retur galon kosong".
2	Atur **Jumlah galon kembali** dengan tombol "Kurangi"/"Tambah" (1–99).	—
3	Pilih **Kondisi galon**: "Baik" atau "Rusak".	Catatan: "Galon rusak dicatat tapi tidak mengembalikan deposit."
4	Tekan **Catat retur**.	"Retur tercatat" — "{n} galon ({baik

Nominal deposit dihitung server dari tarif deposit depot. Kata "deposit dikembalikan" tetap tampil untuk galon rusak walau nilainya 0. **[B]** Tanpa depot terhubung: "Pengantaran ini belum terhubung ke depot, jadi retur tidak bisa dicatat." Gagal: "Gagal mencatat retur. Coba lagi." Offline: "Retur galon tersimpan di perangkat…". **[V]**

6.11 Setoran akhir shift

Prosedur: Menyetor uang COD ke kasir

Tujuan: Menyerahkan uang tunai yang terkumpul dan mencatatnya. **Peran:** Kurir (hak `courierDeposit`, hanya kurir). **Prasyarat:** shift sudah **berakhir** (check-out). **Titik awal: Profil** > "Setoran tunai (COD)", atau **Pendapatan** > "Setor uang tunai" (`/driver/settlement`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Lakukan check-out (6.2).	—
2	Buka **Setoran tunai (COD)**.	Kartu "Shift selesai" + "Check-out {tanggal jam}". Jika tidak ada: "Tidak ada shift untuk disetor" — "Selesaikan dan check-out shift dulu. Setoran muncul setelah kamu check-out." (tombol "Lihat riwayat setoran").
3	Hitung semua uang tunai COD shift ini.	"Hitung semua uang tunai COD yang kamu kumpulkan shift ini, lalu masukkan jumlah yang kamu setor ke kasir."
4	Isi **Jumlah disetor ke kasir** (angka bulat ≥ 0). **Wajib**; tombol nonaktif bila kosong.	Tampil "Seharusnya disetor" (atau "Belum bisa dibaca") dan "Akan disetor". Bila kurang: "Kurang {nominal} dari yang seharusnya. Selisih kurang dipotong dari upah Anda." Bila lebih: "Lebih {nominal} dari yang seharusnya. Periksa lagi hitungannya."
5	Serahkan uang fisik ke kasir (Kepala depot/Manajer/Finance). Tekan **Setor ke kasir**.	Kartu "Setoran tercatat" / "Menunggu verifikasi kasir": "Total tagihan COD", "Kamu setor", "Kurang"/"Lebih"/"Selisih".
6	Tekan **Selesai**.	Menuju riwayat setoran.

Cara nilai "Seharusnya" dihitung. [V] (`settlement.service.ts`) Jumlah COD pada pengantaran Anda yang selesai dalam rentang check-in sampai check-out: untuk pengantaran selesai nilainya yang terbesar antara tagihan COD dan uang yang tercatat dibayar; untuk yang lain, uang tunai yang tercatat dibayar (misal pesanan gagal tetapi uang Anda pegang). Nilai dikunci saat Anda menyetor. Selisih = disetor dikurangi seharusnya (negatif = kurang).

Arti status. [V] "Menunggu verifikasi" → "Terverifikasi" atau "Sengketa". Kasir yang memutuskan.

> **[B] Kalimat "dipotong dari upah Anda" tidak selalu benar.** Kekurangan hanya memotong upah bila kasir memverifikasi dengan pilihan *bebankan selisih ke kurir*. Bantuan & FAQ berkata kekurangan "menjadi tanggungan kurir". Kelebihan setoran **tidak** dikreditkan kepada Anda. **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Check out of the shift before settling its cash."	Shift belum berakhir	Check-out dulu
"This shift has already been settled."	Sudah pernah disetor	Lihat Riwayat setoran
"Could not compute the expected cash total. Please try again."	Total yang diharapkan tak terbaca	Coba lagi
"Gagal menyetor. Coba lagi."	Kesalahan umum	Coba lagi


Izin & batasan: Satu setoran per shift. **Tidak bisa diedit atau dibatalkan** setelah dikirim dan tidak bisa membantah selisih di aplikasi. Hubungi Kepala depot bila ada keberatan. Aplikasi tidak mengingatkan menyetor dan tenggat setoran tidak ditemukan di kode **[K]**. Setoran **tidak** masuk antrean offline; butuh sinyal. **[V]**

Riwayat setoran (`/driver/settlement/history`): lencana Menunggu verifikasi/Terverifikasi/Sengketa; "Total tagihan", "Kamu setor", "Kurang|Lebih", "Selisih dibebankan ke kamu."; tombol "Lihat detail" (Total tagihan, Kamu setor, Selisih, "Dibebankan ke kamu" Ya/Tidak, "Jumlah pesanan", "Diverifikasi", "Catatan kasir"). Kosong: "Belum ada setoran".

Daftar periksa:

- ☐ Check-out sebelum setoran.
- ☐ Uang dihitung dua kali.
- ☐ Angka yang diketik = uang yang diserahkan.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-08 — Layar setoran: "Seharusnya disetor", kolom jumlah, peringatan kurang, tombol "Setor ke kasir"]** *Gambar 4.8 — Setoran tunai akhir shift.*



*Gambar 4.18 — Layar "Setoran tunai (COD)" ketika shift belum di-check-out: kartu "Tidak ada shift untuk disetor — Selesaikan dan check-out shift dulu. Setoran muncul setelah kamu check-out." dengan tautan **Lihat riwayat setoran** (ikon riwayat juga ada di kanan atas). Ini keadaan yang diuraikan pada langkah 2 prosedur di atas, bukan formulir setoran (Gambar 4.8 belum tertangkap). Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

6.12 Penghasilan dan penarikan saldo

Prosedur: Memeriksa penghasilan dan menarik saldo

Tujuan: Melihat upah per antar dan mencairkan saldo. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Profil** > "Pendapatan" (`/driver/earnings`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Pendapatan**.	Kartu biru "Saldo tersedia" dan "Bulan ini" (upah + insentif bulan berjalan). Baris tautan "Target shift" dan "Setor uang tunai".
2	Lihat "Rincian" (8 catatan terakhir; hijau = masuk, merah = keluar). Tekan "Lihat semua" untuk **Riwayat penghasilan**.	Jenis: Upah, Bonus, Potongan, Selisih setoran, Penarikan, Penyesuaian. 20 per halaman; "Sebelumnya"/"Berikutnya"; kosong "Belum ada catatan".
3	Daftarkan rekening: pada panel penarikan atau kartu "Rekening tujuan pencairan", isi **Nama bank**, **Nomor rekening**, **Nama pemilik rekening**, tekan **Daftarkan rekening** (atau **Ganti rekening**).	Status: "Menunggu verifikasi kantor pusat" → "Terverifikasi" atau "Ditolak: {alasan}".
4	Tekan **Tarik saldo** (nonaktif bila saldo ≤ 0). Isi **Jumlah penarikan**.	Panel "Tarik saldo".
5	Tekan **Tarik** (aktif bila jumlah > 0, ≤ saldo, dan rekening terverifikasi).	Saldo langsung berkurang; penarikan berstatus "Diproses". Kemudian "Terkirim" atau "Gagal" (saldo dikembalikan, catatan "Penarikan gagal, saldo dikembalikan").

Daftar "Riwayat penarikan" menampilkan 5 terakhir.

Pesan:

Pesan	Arti	Solusi
"Jumlah melebihi saldo tersedia."	Melebihi saldo	Kurangi
"Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo." / "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo."	Rekening belum terverifikasi	Tunggu Kantor pusat
"Withdrawal amount must be greater than zero."	Jumlah ≤ 0	Isi jumlah positif
"Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}."	Penarikan melebihi saldo	Kurangi
"Gagal menarik saldo. Coba lagi."	Kesalahan umum	Coba lagi

Cara upah dihitung. [V] Per pengantaran selesai: tarif dasar + bonus jam sibuk (bila selesai dalam jendela sibuk) + bonus tepat waktu (bila selesai dalam batas SLA depot sejak penugasan, bawaan 120 menit). Bonus berjenjang bulanan dikreditkan sekali saat jumlah antar bulan mencapai jenjang ("Bonus {n} pengiriman"). **Nilai rupiahnya adalah data** yang diatur Finance/Super admin dan tidak tercantum di kode **[K]**. Jika depot belum punya aturan upah, upah tidak tercatat (tanpa pemberitahuan). **[V]** Potongan: "Selisih kurang setoran COD" (bila dibebankan); Penyesuaian +: "Klaim pengeluaran disetujui".

Pencairan dilakukan manual oleh Finance/Super admin (diduga). Jadwal pencairan tidak ditemukan di kode; FAQ berbunyi "sesuai jadwal payout depot" dan juga "bisa ditarik kapan saja". Pertanyaan FAQ "payout mingguan" bertentangan dengan penarikan kapan saja. **[K] [B]**

Target shift (`/driver/goal`): progres pekan ini terhadap target mingguan (bawaan 45 pesanan **[K]**), "Penghasilan bulan ini", "Insentif berjenjang" ("Bonus {nominal} · diterima/kurang {n} antar/terkunci", "Dihitung per bulan berjalan di depotmu").



Gambar 4.9 — Layar "Pendapatan": kartu biru "Saldo tersedia Rp 6.000" dengan "Bulan ini Rp 6.000", baris tautan Target shift dan Setor uang tunai, tautan Tarik saldo, dan "Rincian" dengan satu catatan "Ongkos antar (tepat waktu)" +Rp 6.000 (11 Okt., 03.56) serta tautan Lihat semua. Halaman ini tidak memiliki navigasi bawah. Panel rekening tujuan pencairan tidak terlihat pada tangkapan ini (belum dibuka). Nilai uang adalah data uji sintetis, bukan tarif resmi.

6.13 Klaim pengeluaran

Prosedur: Mengajukan klaim bensin, parkir/tol, servis

Tujuan: Mengganti biaya yang Anda keluarkan. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Profil** > "Klaim pengeluaran" (`/driver/expenses`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih **Jenis pengeluaran**: Bensin, Parkir / tol, Servis kendaraan, Lainnya.	—
2	Isi **Jumlah** (rupiah bulat > 0).	—
3	Isi **Keterangan** (contoh "bensin shift pagi"; maks 280). **Wajib.**	—
4	Ambil **Foto struk** dengan kamera.	"Struk siap diunggah." Petunjuk: "Wajib untuk persetujuan otomatis. Tanpa struk, klaim menunggu persetujuan depot."
5	Tekan **Kirim klaim** (aktif bila jumlah > 0 dan keterangan terisi).	Klaim masuk "Riwayat klaim" dengan status "Menunggu" (kuning), "Disetujui" (hijau), atau "Ditolak" (merah, "Alasan: {catatan}").

Aturan persetujuan. [V]

- **Otomatis disetujui** bila struk valid (gambar ada dan belum dipakai klaim lain) **dan** jumlah ≤ Rp50.000 (bawaan; depot hanya boleh menurunkan) **[K]**. Saldo langsung bertambah ("Disetujui otomatis (di bawah ambang)").
- Selain itu **menunggu persetujuan Manajer atau Finance** (bukan Kepala depot). Manajer menyetujui sampai Rp500.000 (bawaan); di atas itu hanya Finance/Super admin. Manajer boleh menolak di atas batas.
- Klaim disetujui → saldo bertambah (dicairkan lewat Tarik saldo). Ditolak → tidak ada uang; alasan terlihat.
- Teks bantuan menyebut "persetujuan depot" dan catatan kaki menyebut "manajer"; yang menyetujui sebenarnya Manajer/Finance. **[B]**

Pesan: "Gagal mengirim klaim. Coba lagi." · kosong "Belum ada klaim" · "Klaim di atas Rp500.000 harus disetujui FINANCE." (tampil di sisi penyetuju) · "Only a pending expense claim can be approved or rejected." (hanya klaim berstatus menunggu yang dapat diputuskan). Klaim tidak masuk antrean offline dan tidak bisa diedit atau ditarik setelah dikirim. **[V]**

Eskalasi: klaim lama tertahan → hubungi Kepala depot agar menyampaikan ke Manajer.

6.14 Fitur lain: insiden, pengumuman, performa, rute, riwayat, pengaturan, bantuan, dan antrean offline


Lapor insiden (`/driver/incidents/new`, dari Profil > "Lapor insiden"):

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih **Jenis insiden**: Kecelakaan, Kendaraan mogok, Pencurian / ancaman, Sengketa pelanggan, Barang rusak, Lainnya. **Wajib.**	—
2	Pilih **Tingkat**: Ringan, Sedang (bawaan), Darurat.	—
3	Isi **Kronologi** ("Jelaskan singkat apa yang terjadi"; 3–1000 karakter). **Wajib.** (Opsional) **Foto bukti (opsional)**.	—
4	Tekan **Kirim laporan**.	"Laporan terkirim". Darurat: "Insiden darurat diteruskan ke tim operasional. Tetap di tempat aman." Lainnya: "Terima kasih. Laporanmu sudah dicatat." Tombol "Kembali ke tugas". Gagal: "Gagal mengirim laporan. Coba lagi."

Hanya laporan **Darurat** yang diteruskan ke operasional; Ringan dan Sedang hanya dicatat. Halaman bantuan menyebut "lokasi terkirim ke depot & ops", tetapi laporan tidak membawa koordinat. **[B]** Dalam keadaan darurat sebenarnya, **telepon Kepala depot atau nomor darurat dulu**. Laporan tidak dibaca seketika. **[D]** Laporan tidak masuk antrean offline.

Pengumuman depot (`/driver/announcements`): siaran dari Kepala depot/Manajer. Lencana "Mendesak", "Terjadwal", "Info"; titik "Belum dibaca"; semua otomatis ditandai dibaca saat dibuka. Spanduk merah di **Tugas** untuk siaran mendesak yang belum dibaca. Kosong: "Belum ada pengumuman". Tanpa depot: "Belum ada depot penempatan". Ini **berbeda** dari pengumuman HR di `/hr/me/announcements`. **[V]**

Riwayat (`/driver/history`): penghitung "Selesai" dan "Gagal", baris nomor pesanan, alamat/alasan gagal, waktu; ketuk untuk detail. Kosong "Belum ada riwayat". Pengantaran Dijadwalkan ulang tidak tampil. **[B]**



*Gambar 4.19 — Layar **Riwayat**: penghitung "SELESAI 1" (hijau) dan "GAGAL 0" (merah), satu baris pesanan HM-20261011-1000000 dengan ikon centang dan alamat terpotong. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*



*Gambar 4.21 — Layar **Tugas** setelah pengantaran selesai: AKTIF 0 · SELESAI 1 · TEPAT 100%, dan keadaan kosong "Belum ada tugas aktif — Tugas baru akan muncul di sini saat admin depot menugaskan pesanan kepada kamu." Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

Performa mingguan (`/driver/performance`): navigasi pekan, "Peringkat depot minggu ini" (naik/turun), "Antar selesai", "Rating", "Antar per hari", "Tepat waktu (SLA)", "Gagal antar", "Target mingguan".

Rute multi-stop (`/driver/route`): urutan stop, jarak, "Mulai rute · stop 1"; kosong "Belum ada rute aktif". Muncul bila Anda punya beberapa pengantaran aktif, yang hanya mungkin jika depot menaikkan batas aktif (bawaan 1). **[D]** Baris pintasan "Rute multi-stop — Lihat" sendiri tampil di layar **Tugas** walau hanya ada satu pengantaran aktif (Gambar 4.4); isi halaman rutenya belum tertangkap.

Pengaturan (`/driver/settings`): Notifikasi (Tugas baru, Pesan pelanggan, Payout & insentif, Promo & pengumuman, Jangan ganggu "Di luar shift · 22.00 – 05.00"); Tampilan (Terang/Gelap/Sistem); Bahasa (Indonesia/English). Preferensi notifikasi tersimpan per akun; bahasa dan tema per perangkat.

Bantuan & FAQ (`/driver/help`): pencarian, kategori ("Bukti antar", "COD & setoran", "Penghasilan", "Shift & tugas"), 5 pertanyaan, "Kontak darurat depot" dengan tombol "Telepon" dan "Chat admin". Teks FAQ "minimal 5 menit" (no-show) sesuai nilai bawaan. **[V]**

Antrean offline. Bila sinyal hilang, tindakan ini disimpan di ponsel dan dikirim ulang otomatis: Absen wajah, Mulai shift, Bukti pengantaran, Uang tunai diterima, Retur galon kosong, Pengantaran gagal, Jadwal ulang. **Tidak** masuk antrean: konfirmasi diambil, mulai antar, tidak di tempat, setoran, klaim pengeluaran, penarikan, laporan insiden. Pengiriman ulang mencoba sampai 6 kali dengan jeda bertambah. Penolakan bisnis (4xx) tetap di antrean dengan pesan server untuk Anda buang. Spanduk: "{jumlah} data belum terkirim" + **Kirim sekarang**. Tombol buang memunculkan "Buang data ini?": 'Buang "{jenis}" dari antrean? Ini satu-satunya salinannya — tidak dikirim ulang dan tidak pernah sampai ke server. Kalau ini konfirmasi COD, uangnya sudah diterima tapi tidak akan pernah tercatat.' **Jangan membuang** konfirmasi COD kecuali Kepala depot menyetujui. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-10 — Spanduk "{n} data belum terkirim" dengan tombol "Kirim sekarang" dan dialog "Buang data ini?"]** *Gambar 4.10 — Antrean offline.*


> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-11 — Formulir Lapor insiden dengan jenis, tingkat, kronologi]** *Gambar 4.11 — Lapor insiden.*

HRIS mandiri (/hr/me) — gambaran

Bagian 6.15–6.20 membahas HRIS mandiri. Gerbangnya: `canPunchAttendance` (Staff Depot/kurir, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin). Server tidak membatasi menurut peran tetapi menuntut akun tertaut ke data karyawan aktif. Layar adalah halaman sederhana tanpa tab; tautan "← Kembali ke konsol" membawa kurir kembali ke `/driver`. **[V]**

6.15 Menu /hr/me

Masuk dari **Profil** > "Absen & slip gaji". Sapaan "Halo, {nama}" — "Layanan mandiri karyawan". Kartu: **Absen Sekarang** ("Check-in / check-out dengan verifikasi wajah"), **Absensi Saya**, **Slip Gaji Saya**, **Cuti Saya** ("Ajukan cuti & lihat sisa kuota"), **Kasbon Saya** ("Ajukan kasbon dan ikuti keputusannya."), **Pengumuman** ("Kabar dari HR untuk Anda"), **Daftar / Perbarui Wajah**, dan "← Kembali ke konsol". **[V]**



*Gambar 4.12 — Menu `/hr/me`: "Halo, Staf Depot Satu — Layanan mandiri karyawan" dengan kartu **Absen Sekarang** ("Check-in / check-out dengan verifikasi wajah"), **Absensi Saya**, **Slip Gaji Saya**, **Cuti Saya** ("Ajukan cuti & lihat sisa kuota"), **Kasbon Saya** ("Ajukan kasbon dan ikuti keputusannya."), **Pengumuman** ("Kabar dari HR untuk Anda"), tautan **Daftar / Perbarui Wajah**, dan "← Kembali ke konsol". Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

6.16 Daftar wajah (wajib sebelum absen pertama)

Prosedur: Mendaftarkan wajah

Tujuan: Menyimpan data wajah untuk absen. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** izin kamera; akun tertaut ke karyawan. **Titik awal:** `/hr/me/enroll` ("Daftar Wajah").

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Daftar / Perbarui Wajah**.	"Daftar Wajah" — "Ambil 1–3 foto wajah yang jelas untuk absensi". Pratinjau kamera depan.
2	Tekan **Ambil Foto** hingga 3 kali. Gerakkan kepala sedikit atau kedipkan mata.	Penghitung "{n} foto siap". Tombol ambil nonaktif setelah 3 foto.
3	Centang **Persetujuan data wajah** ("Saya setuju foto wajah saya diproses menjadi data biometrik untuk absensi. Saya bisa menarik persetujuan ini kapan saja, dan datanya dihapus."). **Wajib.**	Tombol **Simpan** aktif.
4	Tekan **Simpan** (atau **Reset** untuk mengulang).	Toast "Wajah berhasil didaftarkan" dan kartu "Wajah terdaftar. Kamu bisa absen sekarang."

Menarik persetujuan: tombol "Tarik persetujuan & hapus data wajah" > konfirmasi "Hapus data wajah Anda? Absensi wajah berhenti bekerja sampai Anda mendaftar lagi." > toast "Data wajah dihapus".

Pesan	Arti	Solusi
"Gagal enroll"	Pendaftaran gagal	Coba lagi
"Minimal satu frame wajah diperlukan"	Belum ada foto	Ambil foto
"Wajah ini sudah terdaftar untuk karyawan lain"	Wajah sama dengan karyawan lain (kemiripan di atas 0,75)	Hubungi HR
"Karyawan ini belum menyetujui pemakaian data wajah. Rekam persetujuannya dulu."	Persetujuan belum dicentang	Centang persetujuan
Kamera ditolak ("Coba lagi")	Izin kamera ditolak	"Kalau izin kamera pernah ditolak, aktifkan lagi lewat setelan peramban, lalu tekan Coba lagi."

HR juga dapat mendaftarkan wajah atas nama karyawan. **[V]**

6.17 Absen wajah (check-in / check-out)

Prosedur: Absen masuk dan pulang

Tujuan: Mencatat kehadiran karyawan. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** wajah terdaftar; GPS aktif. **Titik awal: Absen Sekarang** (`/hr/me/check-in`, "Absensi Wajah").

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Absen Sekarang**. Baca "Hari ini: depot {nama}".	Tombol pilihan **Check-in** (bawaan) / **Check-out**.
2	Pilih Check-in atau Check-out. Tekan **Ambil Foto**.	Uji kehidupan sederhana: dua bingkai dibandingkan (~350 ms). Jika gagal: "Deteksi wajah kurang meyakinkan. Gerakkan kepala/kedip lalu coba lagi." (tidak ada yang terkirim).
3	Izinkan lokasi.	Bila GPS tak ada: "Perangkat tidak mendukung GPS" / "Izinkan akses lokasi (GPS) untuk absen".
4	Tunggu hasil.	Toast "Check-in berhasil" / "Check-out berhasil". Kartu: status, "Masuk {HH:mm}", " · Keluar {HH:mm}", " · Terlambat {n} menit".

Offline: "Tidak ada sinyal. Absen disimpan di perangkat dan dikirim otomatis nanti." **[V]**

Aturan server. [V] (`attendance.service.ts`)

- Wajah harus cocok (ambang 0,62 bawaan).
- Satu check-in per hari; check-out butuh check-in. Shift malam: baris hari sebelumnya yang masih terbuka (≤24 jam) ditutup.
- **Geofence** hanya berlaku bila depot mengatur titik dan radius (bawaan radius 0 = nonaktif; GPS hanya direkam). Bila aktif dan Anda di luar: "Di luar area absen depot ({m} m dari titik). Absen harus di lokasi." **[K]**
- Terlambat dihitung terhadap jam mulai shift ditambah toleransi (bawaan 15 menit); status Terlambat dan potongan terlambat bawaan Rp10.000 per kejadian **[K]**.
- Absen offline diterima bila sampai ke server dalam 10 menit (bawaan); lebih lama berstatus "Menunggu persetujuan" untuk HR; lebih dari 24 jam ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."
- Pesan: "Wajah tidak cocok" · "Wajah belum di-enroll" · "Sudah check-in hari ini" · "Belum check-in hari ini" · "Sudah check-out hari ini".

Status kehadiran: Hadir, Terlambat, Absen, Cuti, Libur, "Menunggu persetujuan" (HR yang memutuskan). **[V]**

Absensi Saya (`/hr/me/attendance`): daftar 60 per halaman (tanggal, masuk–keluar, "+{n}m" terlambat, status). Koreksi hanya lewat HR; Anda tidak bisa membantah di aplikasi. **[B]**

Eskalasi: salah absen, "Menunggu persetujuan" tertahan, atau wajah tidak dikenali → **Kepala depot**, lalu HR.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-13 — Layar Absensi Wajah: pilihan Check-in/Check-out, kamera, hasil "Check-in berhasil"]** *Gambar 4.13 — Absen wajah.*

6.18 Cuti

Prosedur: Mengajukan cuti

Tujuan: Meminta cuti. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Cuti Saya** (`/hr/me/leave`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka **Cuti Saya**.	Teks "Kuota {kuota} hari · terpakai {n} · sisa {n}".
2	Pilih **Jenis cuti**: Cuti tahunan (potong kuota), Sakit, Izin (potong kuota), Darurat.	—
3	Isi **Mulai** dan **Selesai** (tanggal) dan **Alasan** (contoh "Acara keluarga"; maks 300). **Semua wajib.**	Petunjuk: hari libur nasional dan libur mingguan tidak memotong kuota.
4	Tekan **Ajukan Cuti**.	Toast "Pengajuan cuti terkirim".

Pesan klien: "Tanggal mulai dan selesai wajib diisi." · "Alasan wajib diisi." Pesan server: "Tanggal selesai sebelum tanggal mulai" · "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja" · "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut" · "Sisa kuota cuti {x} hari, pengajuan {y} hari". Gagal: "Gagal mengirim pengajuan."

Alur persetujuan. [V] Menunggu atasan → Menunggu HR → Disetujui; Ditolak (alasan wajib) di salah satu tahap; Dibatalkan. Tahap 1: **Manajer** atau HR. Tahap 2: **HR/Kantor pusat/Direktur**. Orang tahap 2 harus berbeda dari tahap 1; tidak ada yang memutuskan cuti sendiri. **Kepala depot tidak menyetujui cuti kurir.** Atasan diberi tahu saat pengajuan. Setelah disetujui akhir, hari kerja dalam rentang tercatat "Cuti" dan kuota terpotong (tahunan dan izin saja).

Batalkan: tombol **Batalkan** saat masih menunggu > konfirmasi "Batalkan pengajuan cuti ini? Pengajuan ditarik dari antrean atasan, dan mengajukan ulang berarti memulai persetujuan dari awal." Cuti **Disetujui tidak bisa dibatalkan sendiri** (409 "Pengajuan berstatus APPROVED tidak bisa cancel"); minta HR. **[V] [B]** Kuota tahunan bawaan 12 hari, dihitung proporsional pada tahun masuk **[K]**. Tidak ada kolom lampiran (surat dokter) di UI. **[B]**

6.19 Kasbon

Prosedur: Mengajukan kasbon

Tujuan: Meminta pinjaman uang muka gaji. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Kasbon Saya** (`/hr/me/kasbon`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Isi **Nominal (Rp)** (bulat > 0; contoh 500000).	—

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
2	Isi **Alasan** ("Untuk apa kasbon ini dipakai"; maks 300).	—
3	Tekan **Ajukan Kasbon**.	"Pengajuan kasbon terkirim." Muncul di "Riwayat pengajuan".

Hanya **satu pengajuan terbuka** pada satu waktu: 409 "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan." Anda **tidak** menentukan cicilan atau bulan mulai potong; penyetuju yang menentukan. Pesan klien: "Nominal harus lebih dari 0." · "Alasan wajib diisi." Gagal: "Pengajuan kasbon gagal dikirim."

Siapa memutuskan. [V] Asisten SPV depot Anda, bila ada di data depot. Jika depot tidak punya, Manajer atau HR (eskalasi). Penyetuju menetapkan "Cicilan per bulan (Rp)" dan "Mulai potong (YYYY-MM)". Setelah disetujui, gaji dipotong tiap bulan sebesar cicilan (atau sisa) sampai lunas, muncul sebagai potongan "Kasbon" di slip. **Kepala depot tidak menyetujui kasbon.** Tidak ada batas nominal di kode; batas ada pada kebijakan penyetuju **[K]**. Pencairan uang kasbon sendiri tidak dilacak di aplikasi **[D]**.

Batalkan: tombol **Batalkan** saat PENDING > konfirmasi "Batalkan pengajuan kasbon ini? Pengajuan ditarik dari antrean penyetuju." Status: Menunggu keputusan, Disetujui ("Disetujui — potongannya muncul di daftar kasbon dan di slip gaji."), Ditolak ("Alasan penolakan: {catatan}"), Dibatalkan. Pesan: "Pengajuan dibatalkan." · "Pengajuan gagal dibatalkan." · 409 "Pengajuan ini sudah diputuskan."

6.20 Slip gaji dan pengumuman HR

Slip Gaji Saya (`/hr/me/payroll`): daftar 24 terbaru (periode YYYY-MM, hari hadir, tanggal buat, gaji bersih, status Draft/Disetujui/Dibayar). Detail: "Slip Gaji {periode}", "{n} hari hadir", rincian item (potongan merah: Terlambat, Mangkir, Kasbon, BPJS dan sebagainya), "Gaji Bersih (Net)", kartu "Gross", "Bonus", "Potongan", tombol **Unduh PDF** (gagal: "Gagal unduh"). Kosong: "Belum ada slip gaji". **[V]**

- Slip berstatus **Draft** juga terlihat sebelum HR menyetujui. Angka dapat berubah. **[B]**
- Slip orang lain: 404 "Payroll tidak ditemukan".
- Rumus komponen gaji berasal dari pengaturan HR (tarif harian/bulanan, potongan terlambat bawaan Rp10.000, lembur ×1,5 hari kerja dan ×2 hari libur, BPJS Kesehatan karyawan 1%, JHT 2%, JP 1%). **[K]** Penghasilan per antar ada di dompet kurir (`/driver/earnings`), terpisah dari slip gaji. Apakah kurir menerima gaji harian **dan** upah per antar adalah kebijakan bisnis yang belum diketahui. **[K]**

Pengumuman HR (`/hr/me/announcements`): judul, tingkat (Informasi, Perhatian, Mendesak), tag "Baru", isi, tanggal, tombol **Tandai sudah dibaca**. Kosong "Belum ada pengumuman untuk Anda." Gagal: "Gagal menandai sudah dibaca." Berbeda dari pengumuman depot di aplikasi kurir.

---

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

Formulir	Kolom wajib	Batas/format
Check-in shift	GPS	Dalam 200 m dari depot (bawaan)
Pembayaran tunai	Uang diterima	≥ total tagihan
Bukti antar	Foto, kondisi segel, nama penerima	Nama ≤120; catatan ≤255; tanda tangan opsional
Gagal	Alasan; jawaban uang tunai bila memegang	Alasan ≤255
Tidak di tempat	Upaya kontak dan waktu tunggu	Bawaan 2 upaya, 300 detik
Jadwal ulang	Waktu antar baru	Tidak boleh lampau; slot ≤60
Retur galon	Jumlah, kondisi	1–99
Setoran	Jumlah disetor	Bulat ≥ 0; shift sudah berakhir
Tarik saldo	Jumlah; rekening terverifikasi	> 0 dan ≤ saldo
Klaim pengeluaran	Jenis, jumlah, keterangan	Jumlah > 0; keterangan ≤280; struk untuk persetujuan otomatis
Insiden	Jenis, kronologi	Kronologi 3–1000
Daftar wajah	1–3 foto, persetujuan	—
Cuti	Jenis, mulai, selesai, alasan	Alasan ≤300
Kasbon	Nominal, alasan	Bulat >0; alasan ≤300; satu terbuka

---

8. Kesalahan umum & solusi

Gejala	Penyebab	Solusi
Pesan error berbahasa Inggris	Pesan server belum diterjemahkan	Gunakan terjemahan di tabel tiap prosedur; semua pesan Inggris di bab ini diberi arti
Tombol "Sampai tujuan · ambil bukti" nonaktif	COD belum dicatat	Terima uang dulu (6.5)
Tidak bisa check-out	Masih ada pengantaran aktif	Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang
Tidak bisa setor	Shift belum berakhir	Check-out dulu
Tidak mendapat tugas	Status bukan Online; atau Kepala depot belum menugaskan	Cek pil status; hubungi Kepala depot
Tidak bisa tarik saldo	Rekening belum terverifikasi atau saldo 0	Daftarkan rekening; tunggu Kantor pusat
"Akun ini bukan kurir"	Salah akun	Masuk dengan akun kurir
"Akun ini belum tertaut ke data karyawan"	HR belum menautkan	Hubungi HR
Spanduk "data belum terkirim"	Tindakan menunggu sinyal	Cari sinyal, tekan Kirim sekarang
Check-in "You are {n} m from the depot"	Di luar radius	Datang ke depot

---

9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

9.1 Yang tidak tersedia

- Tidak ada konsol `/dashboard` sebagai halaman awal. **[V]**
- Tidak bisa menugaskan pesanan, mengubah status pesanan, atau mengatur jadwal shift (hak `driverRoster` bukan milik kurir; jadwal hanya dibaca).
- Tidak bisa memverifikasi setoran, menjual di konter, mengubah stok, atau menyetujui apa pun.
- Tidak ada QRIS atau transfer di aplikasi kurir.
- Tidak bisa mengedit atau membatalkan setoran, klaim, atau cuti yang sudah disetujui.

- Tidak bisa membantah selisih setoran atau absensi di aplikasi.

9.2 Apa yang butuh persetujuan peran lain

Tindakan	Diputuskan oleh	Bukti
Penugasan pengantaran	**Kepala depot** (atau Manajer/SPV/Asisten SPV); atau ambil sendiri bila depot mengaktifkan	**[V]**
Penugasan ulang setelah jadwal ulang	**Kepala depot**	**[V]**
Verifikasi setoran COD dan keputusan beban selisih	**Kepala depot**, Manajer, Finance, atau Super admin	**[V]**
Klaim pengeluaran ≤ Rp50.000 dengan struk sah	Otomatis (tanpa orang)	**[V]**
Klaim pengeluaran di atas itu	**Manajer** (sampai Rp500.000); **Finance**/Super admin di atasnya	**[V]**
Verifikasi rekening pencairan	**Kantor pusat**	**[V]**
Pencairan penarikan ("Terkirim"/"Gagal")	Finance/Super admin (diduga)	**[D]**
Cuti	Tahap 1 **Manajer** atau HR; tahap 2 **HR**/Kantor pusat/Direktur	**[V]**
Kasbon	**Asisten SPV** depot (bila ada), jika tidak Manajer/HR	**[V]**
Koreksi absen, absen "Menunggu persetujuan"	**HR**	**[V]**
Slip gaji disetujui dan dibayar	**HR/Finance**	**[V]**
Pembatalan pesanan, refund	Kepala depot (batal pengiriman), Manajer/Finance (refund)	**[V]**

9.3 Eskalasi

1. **Masalah di jalan** (kecelakaan, ancaman, barang rusak): laporkan lewat **Lapor insiden** dan segera hubungi **Kepala depot**; pakai "Kontak darurat depot" di Bantuan & FAQ.
2. **Masalah penugasan/tugas/uang tunai/setoran/klaim lama: Kepala depot**. Bila tidak terjawab, **SPV/Asisten SPV** atau **Manajer** depot.
3. **Absen, cuti, kasbon, slip gaji, wajah, penempatan depot, kendaraan: HR**.
4. **Rekening pencairan, penarikan tertahan: Kantor pusat/Finance** (lewat Kepala depot).

[K] Jalur eskalasi yang tepat (nomor, jam) belum tercantum di kode; "Kontak darurat depot" berisi nomor yang diatur depot.

9.4 Catatan tentang peran

Di kode, `STAFF_DEPOT` adalah kurir dan **tidak** punya konsol `/dashboard` sebagai landing; ia diarahkan ke `/driver` (cadangan `/hr/me`). Petugas depot yang memakai konsol adalah Kepala depot. **[V]**

---

10. Pertimbangan keamanan

- **Lokasi dan foto** Anda direkam saat check-in, bukti antar, dan absen. Data wajah bersifat biometrik; Anda dapat menarik persetujuan dan menghapusnya.
- **Uang tunai.** Uang COD adalah tanggung jawab Anda sampai diverifikasi kasir. Setor di akhir shift dan jangan menunda.
- **Jangan membuang antrean offline** tanpa tahu isinya (konfirmasi COD hilang selamanya).
- **Jangan berbagi kode OTP** atau meminjamkan ponsel yang sedang masuk.
- **Privasi pelanggan.** Nomor dan alamat pelanggan hanya untuk mengantar. Jangan menyimpan atau membagikan. Bukti antar disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus sesuai UU PDP.
- **Keluar** dari aplikasi (Profil > Keluar) bila ponsel dipakai bersama.
- Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Super admin dapat mengubahnya (±30 detik).

---

11. Kegiatan akhir hari/berkala

Awal shift:

1. Datang ke depot (≤ 200 m). Buka aplikasi, **Mulai shift · check-in**.
2. **Absen wajah** (`/hr/me/check-in`) — terpisah dari check-in shift.
3. Pastikan status **Online**; baca **Pengumuman**.

Sepanjang shift: Konfirmasi diambil → Mulai antar → (COD: Terima uang) → Bukti → Tugas berikutnya. Masalah: Tidak di tempat / Jadwal ulang / Gagal. Istirahat lewat pil status (jatah bawaan 60 menit).

Akhir shift:

1. Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang semua pengantaran aktif.
2. **Akhiri shift · check-out**.
3. **Setoran tunai (COD)**: hitung, ketik jumlah, **Setor ke kasir**, serahkan uang. Pantau status verifikasi.
4. **Absen wajah** Check-out.
5. Periksa **Pendapatan** dan **Riwayat penghasilan**.

Berkala: klaim pengeluaran (dengan struk), penarikan saldo, performa mingguan, cuti/kasbon bila perlu, slip gaji tiap periode.

Tugas sistem yang memengaruhi Anda: pesanan tertahan di depot lebih dari 24 jam dibatalkan otomatis; peringatan SLA dikirim ke operator bila pengantaran terlambat; shift yang lupa check-out ditutup otomatis pada waktu akhir saat Anda check-in berikutnya; foto bukti dihapus sesuai kebijakan retensi (harian 03:30 WIB). **[V]** (temuan I)

---

12. Skenario praktis

Skenario A — Pelanggan COD Rp60.000 membayar Rp100.000. Di layar pembayaran pilih chip 100.000 atau ketik 100000. Layar menampilkan kembalian Rp40.000. Konfirmasi, berikan kembalian, lanjut ke bukti.

Skenario B — Alamat tidak ditemukan, pelanggan tidak mengangkat telepon. Telepon dua kali lewat **Tidak di tempat**, tunggu 5 menit, lalu tandai. Atau tandai **Gagal** dengan alasan "Alamat tidak ditemukan". Keduanya membatalkan pesanan; bila masih bisa dicoba lagi, gunakan **Jadwal ulang**.

Skenario C — Pelanggan sudah bayar tetapi menolak barang. Pada **Gagal**, jawab "Sudah saya kembalikan" bila uang dikembalikan; jika tidak, pilih "Masih saya pegang" supaya ikut disetor.

Skenario D — Sinyal hilang saat bukti. Selesaikan bukti seperti biasa. Layar menampilkan "Tersimpan di HP, menunggu sinyal". Jangan ulangi. Spanduk akan terkirim begitu sinyal kembali.

Skenario E — Setoran kurang Rp10.000. Layar menampilkan peringatan kurang. Ketik jumlah sebenarnya dengan jujur. Kasir memutuskan apakah dipotong dari upah. Jika berkeberatan, bicarakan dengan Kepala depot.

Skenario F — Klaim bensin Rp30.000. Foto struk, isi klaim. Disetujui otomatis dan saldo bertambah. Klaim Rp80.000 menunggu Manajer.

---

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya paham bahwa Staff Depot = kurir dan tidak punya konsol `/dashboard`.
- ☐ Bisa check-in shift (≤200 m) dan check-out.
- ☐ Bisa mengantar dari diambil sampai bukti.
- ☐ Bisa menerima COD dan memberi kembalian.
- ☐ Tahu kapan memakai Gagal, Tidak di tempat, Jadwal ulang.
- ☐ Bisa menyetor COD setelah check-out.
- ☐ Bisa mengajukan klaim dan menarik saldo.
- ☐ Wajah terdaftar dan bisa absen.
- ☐ Tahu siapa yang menyetujui cuti/kasbon/klaim/setoran dan ke siapa eskalasi.

---

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-staff-depot-01	Slide perkenalan 4	Tombol "Mulai shift · check-in"	Belum diambil (yang ada baru slide 1, lihat SS-staff-depot-14)
SS-staff-depot-02	Check-in shift	Daftar periksa tampil	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-02-check-in.png`
SS-staff-depot-03	Status ketersediaan	Mode Istirahat dengan hitung mundur	Belum diambil
SS-staff-depot-04	Tugas	Satu kartu Ditugaskan	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-01-beranda-kurir.png`
SS-staff-depot-05	Detail pengantaran	Status Diantar	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-05-detail-diantar.png`
SS-staff-depot-06	Pembayaran tunai COD	Uang diterima > total	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-06-terima-pembayaran.png`
SS-staff-depot-07	Bukti pengantaran	Semua kolom terisi	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-07-bukti-pengantaran.png`; foto dan tanda tangan sintetis
SS-staff-depot-08	Setoran akhir shift	Peringatan kurang	Belum diambil (yang ada baru keadaan sebelum check-out, lihat SS-staff-depot-18)
SS-staff-depot-09	Pendapatan	Saldo + panel rekening	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-10-penghasilan.png`; panel rekening tidak terlihat
SS-staff-depot-10	Antrean offline	Spanduk + dialog buang	Belum diambil
SS-staff-depot-11	Lapor insiden	Formulir terisi	Belum diambil
SS-staff-depot-12	Menu /hr/me	Semua kartu	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-11-hr-me.png`
SS-staff-depot-13	Absen wajah	Hasil check-in	Belum diambil
SS-staff-depot-14	Perkenalan kurir, slide 1	Slide "Selamat datang, kurir Hydromart!"	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-00-onboarding.png` (Gambar 4.14)
SS-staff-depot-15	Detail pengantaran	Status Ditugaskan	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-03-detail-pengantaran.png` (Gambar 4.15)
SS-staff-depot-16	Detail pengantaran	Status Diambil	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-04-detail-diambil.png` (Gambar 4.16)
SS-staff-depot-17	Layar sukses "Pengantaran selesai"	Setelah bukti terkirim	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-08-selesai.png` (Gambar 4.17)
SS-staff-depot-18	Setoran tunai	Keadaan "Tidak ada shift untuk disetor"	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-09-setoran.png` (Gambar 4.18)
SS-staff-depot-19	Riwayat	Satu pengantaran selesai	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-12-riwayat.png` (Gambar 4.19)
SS-staff-depot-20	Profil kurir	Bagian atas	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-13-profil.png` (Gambar 4.20)
SS-staff-depot-21	Tugas setelah pengantaran selesai	Keadaan kosong, TEPAT 100%	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-14-beranda-setelah-selesai.png` (Gambar 4.21)

---

15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke berkas `17-open-questions` untuk daftar terpadu.

Celah teknis ([B]):

1. Nama "Staff Depot" di permintaan = kurir di kode; tidak ada peran petugas konsol non-kepala. Konfirmasi apakah perusahaan memerlukan peran tersebut.
2. Dua "check-in" tidak terhubung (shift dan absen wajah).
3. Teks tetap vs pengaturan: "minimal 2 kali" (no-show), tanda tangan "wajib" di perkenalan, "lokasi terkirim" pada insiden darurat, "dipotong dari upah", "payout mingguan" vs kapan saja, "Foto & tanda tangan" pada layar sukses.

4. Aturan "uang dulu baru selesai" hanya di UI; server tidak mengecek.
5. Pesan error berbahasa Inggris tampil mentah ke kurir (check-in, setoran, penarikan, no-show).
6. Tab "Dompet" praktis tak terlihat; pengantaran Dijadwalkan ulang tak muncul di Riwayat.
7. Kurir tidak dapat membantah selisih setoran/absen, tidak dapat membatalkan cuti yang sudah disetujui, dan melihat slip Draft.
8. Tidak ada pintu ke halaman Meteran air untuk kurir walau hak `meterWrite` dimiliki.

Perlu konfirmasi bisnis ([K]):

1. Nilai tarif upah, bonus jam sibuk, bonus tepat waktu, insentif berjenjang, target mingguan.
2. Kebijakan pembebanan kekurangan setoran; tenggat setoran.
3. Jadwal dan lama pemrosesan penarikan; siapa yang membayar.
4. Batas kasbon, kebijakan surat dokter untuk cuti sakit.
5. Apakah kurir digaji harian dan per antar sekaligus.
6. Apakah kurir diminta mencatat meteran air.
7. Nomor/jalur eskalasi darurat resmi.

Bab 5 — Panduan Supervisor (SPV)

Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran	Supervisor ("SPV", kode sistem `SUPERVISOR`)
Lampiran	Peran Manajer ("MANAGER")

> **Catatan hak akses (baca dahulu).** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku dalam kira-kira 30 detik. Bila layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. Bab ini belum diuji langsung di aplikasi oleh penulisnya; semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan tim.

> **Arti tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

---

1. Gambaran peran

SPV adalah pengawas beberapa depot sekaligus. SPV berada di tengah rantai pembinaan:

`Staff Depot → Kepala Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur` **[V]** (komentar `index.ts` baris 15-16)

Ciri utama SPV:

- Melihat banyak depot, bukan satu. Daftar depot SPV ditentukan oleh peta hierarki yang diatur Admin.
- Banyak layar bersifat baca saja (memantau). Namun beberapa layar membolehkan SPV mengubah data. Lihat bagian 5 dan bagian 9.
- Tidak memegang keputusan kasbon dan tidak memegang antrean approval. Dua hal itu tidak termasuk hak SPV **[V]**.
- Mendarat di halaman "Operasi" bertipe eksekutif (ringkasan 30 hari terakhir).

> **[B] Kontradiksi dengan komentar kode.** Komentar di `packages/access/src/index.ts` (baris 35-40) menyebut SPV dan Asisten SPV hanya "oversight reads, no writes, no money, no approvals". Kenyataannya, daftar kemampuan SPV mencakup menulis di insiden, sengketa order, target depot, dan buku kas, serta aksi pengiriman. Panduan ini mengikuti **daftar kemampuan di kode**, bukan komentarnya. Pemilik produk perlu memastikan apakah ini memang disengaja.

2. Tujuan dan tanggung jawab

Tanggung jawab	Penjelasan singkat	Bukti
Memantau kinerja depot binaan	Membaca ringkasan penjualan, ketepatan antar (SLA), tren, depot dan pelanggan teratas	[V]
Mengawasi antrean pesanan dan pengiriman	Melihat antrean, melacak kurir, menarik atau membatalkan pengiriman bila perlu	[V]
Menangani insiden operasional	Mencatat dan menyelesaikan insiden depot	[V]
Menangani sengketa order	Menyelesaikan sengketa dari pelanggan	[V]
Menetapkan target depot	Mengatur target bulanan	[V]
Mengawasi buku kas	Melihat kas masuk/keluar, mencatat, dan mengoreksi entri	[V]
Meminta peminjaman karyawan	Mengajukan permintaan ke HR agar karyawan depot lain dipinjamkan	[V]
Mengelola kehadiran dan data diri	Absen wajah, cuti, slip gaji, kasbon sendiri lewat "Absen saya"	[V]

SPV melapor ke Manajer. Asisten SPV melapor ke SPV. Lihat Bab 6 dan Lampiran A.

3. Prasyarat akses

Syarat	Keterangan
Akun staf aktif	Dibuat oleh HR dan Admin. SPV tidak dapat membuat akunnya sendiri.
Peran "SPV"	Label peran di bagian bawah menu: "Peran: SPV" **[V]**
Hierarki terisi	Admin harus menempatkan SPV di peta hierarki (menu `/hq/hierarchy`, "Hierarki pembinaan"). Tanpa itu daftar depot kosong. **[V]**
Perangkat	Peramban web (desktop atau ponsel). Aplikasi Ops di ponsel memuat `/dashboard/*`. **[V]**
Nomor HP terdaftar	Masuk memakai kode OTP ke nomor yang terdaftar. **[D]**

3.1 Cakupan multi-depot

Cakupan SPV dihitung dari tiga sumber, lalu digabung **[V]**:

1. Depot asal di akun (bila ada).
2. Hierarki: depot milik semua Asisten SPV yang menjadi bawahan SPV.
3. Hak langsung: depot tambahan yang diberikan Admin secara khusus ("Depot titipan langsung"). Dipakai untuk depot yang belum punya Asisten SPV atau untuk serah terima sementara.

Aturan penting:

- Depot hanya "menggantung" pada Asisten SPV. **Depot yang belum punya Asisten SPV tidak masuk cakupan siapa pun** kecuali diberi hak langsung atau dilihat Kantor pusat **[V]**.
- Perubahan hierarki atau hak langsung baru terlihat sekitar **±60 detik** kemudian (pesan Admin: "Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik.") **[V]**.
- Bila layanan hierarki sedang tidak dapat dihubungi, sistem tetap memakai depot asal akun saja untuk sementara. Bila akun tidak punya depot asal, muncul kesalahan 503 "Depot scope lookup failed." (arti: pencarian cakupan depot gagal) **[V]**.

- SPV tidak dapat mengubah cakupannya sendiri. Hanya SUPER_ADMIN **[V]**.
- Setiap daftar di sistem otomatis dipersempit ke depot dalam cakupan. Tidak ada daftar "seluruh jaringan" untuk SPV **[V]**.

Pesan sistem	Arti	Solusi
Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun.	Cakupan SPV kosong	Minta Admin mengisi hierarki atau hak langsung
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Anda membuka depot di luar cakupan	Pilih depot lain dari pemilih depot, atau minta Admin menambah cakupan
Gagal memuat daftar depot.	Pemilih depot tidak dapat memuat	Muat ulang halaman; bila berulang, hubungi Admin
Depot scope lookup failed.	Pencarian cakupan gagal (503)	Tunggu beberapa menit, coba lagi, lalu lapor ke Admin

4. Masuk dan pengaturan awal


Prosedur: Masuk dan memilih konteks depot

Tujuan: Masuk ke konsol operasi dan memilih depot yang ingin dilihat. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Akun staf aktif dengan cakupan depot terisi. **Titik awal:** Halaman masuk staf (alamat dari HR/Admin), lalu halaman "Operasi" (`/dashboard`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman masuk staf dan isi nomor HP terdaftar	Sistem mengirim kode OTP **[D]**
2	Masukkan kode OTP	Anda masuk ke halaman "Operasi" bertipe eksekutif
3	Lihat bagian bawah menu kiri	Tertulis "Peran: SPV"
4	Klik pemilih depot di menu kiri	Daftar depot dalam cakupan Anda; baris menampilkan nama depot dan `{kode} · {kota}`
5	Pilih satu depot, atau pilih "Semua depot"	Pemilih menampilkan `{kode} · konteks aktif`, atau "{n} lokasi · gabungan"
6	Di ponsel, ketuk "Lainnya" untuk membuka "Menu lainnya"	Seluruh menu dan pemilih depot tampil

Hasil akhir: Anda berada di konsol dengan konteks depot terpilih. **Masalah umum:** lihat bagian 3.1 dan bagian 8. **Izin & batasan:** Pilihan depot disimpan di peramban Anda. Pilihan yang sudah tidak ada dalam cakupan diabaikan dan daftar dimuat ulang **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Peran di bawah menu tertulis "SPV"
- ☐ Daftar depot di pemilih sesuai wilayah binaan
- ☐ Layar "Operasi" menampilkan angka, bukan pesan "Khusus staf"



> *Gambar 5.1 — Pemilih depot SPV terbuka di atas halaman "Operasi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Semua depot — 23 lokasi · gabungan" (bertanda centang) dan baris depot berformat nama dengan `{kode} · {kota}`, misalnya "Depot Hierarki 4 / HIER-04 · Jakarta". Catatan kondisi: daftar depot terpotong di tepi bawah layar, dan teks "Peran: SPV" di dasar menu tidak tampak pada tangkapan ini. Semua angka Rp 0 karena depot uji belum punya pesanan.*

4.1 Arti "Semua depot" (penting)

Layar	Perilaku saat "Semua depot" dipilih
"Operasi" (landing)	Angka KPI adalah **jumlah seluruh depot dalam cakupan**. Pemilih depot tidak mengubah angka landing **[V]**
Halaman yang butuh satu depot (Inventori, Perkiraan, rekonsiliasi bayar, Rating, dan sejenisnya)	Memakai **depot pertama dalam daftar** secara diam-diam **[V]**
Layar tertentu menampilkan "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher untuk mengubah."	Peringatan bahwa hanya satu depot yang dibaca

Anjuran: untuk memeriksa satu depot, selalu pilih depot itu secara eksplisit.

5. Menu dan modul tersedia

Menu kiri dikelompokkan. Tabel berikut hanya memuat yang **terlihat** oleh SPV. Kolom "Jenis" menunjukkan apakah SPV hanya membaca (R) atau dapat mengubah data (W). "X" berarti menu tampil tetapi server menolak data **[B]**.

5.1 Menu yang terlihat

Kelompok	Label menu	Rute	Jenis untuk SPV	Bukti
Ringkasan	Operasi	`/dashboard`	R	[V]
Operasi harian	Antrean pesanan	`/dashboard/orders`	R + aksi status/kurir (W)	[V]
Operasi harian	Live tracking	`/dashboard/tracking`	W (tarik/batalkan pengiriman)	[V]
Operasi harian	Inventori	`/dashboard/inventory`	R ("Hanya lihat")	[V]
Operasi harian	Retur galon	`/dashboard/returns`	R	[V]
Operasi harian	Meteran air	`/dashboard/meter`	R	[V]
Operasi harian	Notifikasi ops	`/dashboard/notifications`	R	[V]
Operasi harian	Perkiraan	`/dashboard/forecast`	R	[V]
Pemasaran	Reseller / Agen	`/resellers`	R	[V]
Approval & supervisi	Insiden	`/dashboard/incidents`	W	[V]
Approval & supervisi	Sengketa order	`/dashboard/disputes`	W	[V]
Tim & jadwal	Absen saya	`/hr/me`	W (data diri sendiri)	[V]
Tim & jadwal	Jadwal shift	`/dashboard/shift`	R	[V]
Tim & jadwal	Target & goals	`/dashboard/targets`	W	[V]
Pelanggan & pertumbuhan	Pelanggan	`/dashboard/customers`	R	[V]
Pelanggan & pertumbuhan	CRM & follow-up	`/dashboard/crm`	R	[V]
Keuangan · usulan	Buku kas	`/dashboard/cashbook`	W (catat dan koreksi)	[V]
Keuangan · usulan	Rekonsiliasi bayar	`/dashboard/payment-recon`	R	[V]
Keuangan · usulan	Komisi kurir	`/dashboard/commission`	X (server menolak)	[B]
Keuangan · usulan	Tinjauan bulanan	`/dashboard/monthly-review`	X (server menolak)	[B]
Keuangan · usulan	Laporan L/R	`/dashboard/monthly-pnl`	R	[V]
Keuangan · usulan	Performa tim	`/dashboard/team-performance`	X (server menolak)	[B]
Referensi	Peran & akses	`/dashboard/roles`	R	[V]
Referensi	Audit log	`/dashboard/audit`	R	[V]
Referensi	Akun saya	`/dashboard/account`	W (akun sendiri)	[V]

Di ponsel, bilah bawah menampilkan empat tab pertama dari: Ringkasan, Antrean, Inventori, Perkiraan; sisanya lewat "Lainnya" **[V]**.

5.2 Menu yang TIDAK terlihat oleh SPV

Pencarian, Penjualan depot, Susut & kerusakan, Setoran COD, Depot, Harga dinamis, Pengaturan, Staf & peran, Aturan promo, Voucher, Risiko churn, Antrean approval, Pesanan pembelian, Pemasok, Huddle mingguan, Serah terima shift, Perawatan alat, Panduan manajer, Broadcast, Loyalty & poin, Penukaran hadiah, Referral, Rekomendasi, Rating & ulasan, Langganan, Kelola produk, Harga borongan, Pembayaran & QRIS, Klaim pengeluaran, Laporan, Banding depot, Profil, Pengaturan depot **[V]**. Semuanya milik MANAGER ke atas. Lihat Lampiran A.

5.3 Menu yang tampil tetapi ditolak server [B]

Tiga menu masuk ke daftar SPV karena gerbang menunya longgar, sementara data di baliknya meminta kemampuan yang tidak dimiliki SPV:

Menu	Penyebab	Yang Anda lihat
Komisi kurir	Data meminta kemampuan `courierSettle` (Kepala depot, Manajer, Finance, Admin)	Layar galat/kosong **[D]** wording belum diverifikasi
Tinjauan bulanan	Data meminta `dailyClose` dan `orderReports`	Layar galat/kosong **[D]**
Performa tim	Data meminta `deliveryReports` dan `staffDirectory`	Layar galat/kosong **[D]**; teks "Performa tim hanya untuk Manajer depot." hanya muncul bila kemampuan `dashboard` hilang

Jangan menganggap ini kerusakan akun Anda. Untuk kebutuhan ini minta Manajer atau Kantor pusat.

5.4 Pintu masuk ke konsol HR

Tidak ada menu di rel SPV yang mengarah ke `/hr`, kecuali "Absen saya" (`/hr/me`). Halaman HR lain (misalnya `/hr/depot-requests`) dibuka dengan mengetik alamatnya di desktop, atau lewat tautan notifikasi **[D]**. Di aplikasi ponsel Ops, halaman `/hr/depot-requests` dan `/hr/leave` tidak tersedia; hanya `/hr/me/*` dan `/hr/loans/*` **[D]**.


5.5 Landing eksekutif

Setelah masuk, SPV mendarat di "Operasi" (`/dashboard`) dengan tampilan eksekutif, sama seperti Kantor pusat **[V]**. Subjudul: "30 hari terakhir untuk penjualan dan pengiriman."

Bagian	Isi	Catatan
Pendapatan	Nilai, petunjuk "{n} pesanan"	30 hari terakhir, jumlah semua depot dalam cakupan
SLA tepat waktu	Persen, petunjuk "{onTime}/{total} terkirim"	Ketepatan antar
Rata-rata antar	"{n} mnt", petunjuk "ambang {n} mnt"	Waktu antar rata-rata
Terlewat / gagal	Jumlah pesanan terlewat atau gagal	
Tren penjualan	Grafik; kosong: "Tidak ada penjualan pada periode ini."	
Pelanggan teratas	Daftar; kosong: "Belum ada pesanan pada periode ini."	
Depot teratas	Daftar; kosong sama seperti di atas	

Bila sebagian data gagal dimuat, muncul "Sebagian data gagal dimuat{which}. Menampilkan yang tersedia." Layar masih bisa dipakai dengan data yang ada.

SPV **tidak** mendapat widget aksi khas Manajer ("Antrean approval", "Stok kritis", "Kurir aktif") **[V]**.



Gambar 5.2 — Landing "Operasi" SPV (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Pendapatan "Rp 0 / 0 pesanan", SLA tepat waktu "0% / 0/0 terkirim", Rata-rata antar "— / ambang 120 mnt", Terlewat / gagal "0 / 0"; serta "Tren penjualan" ("Tidak ada penjualan pada periode ini.") dan "Pelanggan teratas" / "Depot teratas" ("Belum ada pesanan pada periode ini."). Catatan kondisi: seluruh data kosong karena depot uji SPV tidak punya pesanan; pemilih depot menunjukkan "Semua depot / 23 lokasi". Menu kiri tampil sampai "Jadwal shift"; bagian bawah menu terpotong.

6. Prosedur langkah demi langkah

Prosedur: Memantau kinerja dari landing "Operasi"

Tujuan: Menilai kesehatan penjualan dan pengiriman depot binaan dalam 30 hari terakhir. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Cakupan depot terisi (bagian 3.1). **Titik awal:** Menu "Ringkasan" > "Operasi" (`/dashboard`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Operasi"	Kartu Pendapatan, SLA tepat waktu, Rata-rata antar, Terlewat / gagal tampil
2	Baca "SLA tepat waktu" dan petunjuk "{onTime}/{total} terkirim"	Anda tahu berapa pesanan tiba tepat waktu
3	Bandingkan "Rata-rata antar" dengan "ambang {n} mnt"	Rata-rata di atas ambang berarti pengiriman lambat
4	Lihat "Terlewat / gagal"	Jumlah pesanan bermasalah; telusuri di "Antrean pesanan"
5	Baca "Tren penjualan", "Pelanggan teratas", "Depot teratas"	Gambaran pola penjualan dan depot yang menonjol
6	Untuk satu depot, buka "Laporan L/R" (`/dashboard/monthly-pnl`)	Laporan laba rugi operasional satu depot per bulan

Hasil akhir: Anda punya daftar depot atau pesanan yang perlu ditindaklanjuti. **Masalah umum:**

Pesan	Arti	Solusi
Sebagian data gagal dimuat{which}. Menampilkan yang tersedia.	Satu sumber data gagal	Muat ulang; bila berulang, lapor ke Admin
Khusus staf / Dashboard operasi tersedia untuk manajer depot dan staf kantor pusat.	Akun tidak punya kemampuan `dashboard`	Hubungi Admin; hak akses akun Anda mungkin diubah

Izin & batasan: Baca saja. Angka landing adalah jumlah semua depot dalam cakupan dan **tidak** mengikuti pemilih depot **[V]**. "Laporan L/R" membaca satu depot terpilih per bulan dan memuat peringatan "Laporan manajemen operasional, bukan laporan akuntansi statutori atau dokumen pajak." **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya membaca KPI landing sebagai jumlah semua depot, bukan satu depot
- ☐ Untuk satu depot saya pilih depot itu dulu lalu membuka "Laporan L/R"

[B] Perhatian pada ringkasan Manajer. Pada tampilan Manajer, kartu berlabel "Order hari ini" sebenarnya berisi total 30 hari (petunjuknya berbunyi "{n} order · 30 hari"), dan petunjuk "target 96%" tertanam tetap di kode. SPV tidak melihat kartu itu, tetapi jangan membandingkannya dengan angka SPV tanpa memeriksa periodenya.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-03 — Halaman "Laporan L/R" satu depot: pemilih "Bulan laporan", kartu Laba operasional bersih, Margin operasional, dan status "Sumber data"] *Gambar 5.3 — Laporan L/R satu depot.*

Prosedur: Memantau dan menangani antrean pesanan

Tujuan: Memastikan pesanan bergerak dan mengambil tindakan atas pesanan macet. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Depot terpilih di pemilih depot. **Titik awal:** "Operasi harian" > "Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`).


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Antrean pesanan"	Daftar pesanan lintas pelanggan pada depot dalam cakupan, dibagi tab "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup" (masing-masing dengan jumlah), dan panel "Tugaskan kurir" di kanan (terlihat pada Gambar 5.4a). Bila antrean kosong tampil "Antrean kosong"
2	Buka satu pesanan untuk melihat rincian	Panel rincian, termasuk panel pembayaran
3	Bila perlu, ubah status pesanan	Status maju; aksi ini memakai kemampuan `orderFulfilment` **[V]**
4	Untuk pesanan berstatus menyiapkan (PREPARING), tugaskan kurir	Pengiriman dibuat (kemampuan `tracking`) **[V]**
5	Periksa panel pembayaran	Status pembayaran tampil (baca saja)

Hasil akhir: Pesanan bergerak sesuai alur atau masalahnya tercatat. **Masalah umum:** Pesan galat mengikuti server; bila tertulis dalam bahasa Inggris, salin apa adanya ke tiket dukungan. **Izin & batasan (SPV):**

Aksi	Boleh?	Bukti
Melihat antrean dan rincian pesanan	Ya	[V]
Memajukan status pesanan	Ya	[V]
Menugaskan kurir	Ya	[V]
"Konfirmasi lunas" / "Tandai gagal" pembayaran	**Tidak** (butuh `paymentSettle`)	[V]
"Ajukan refund"	**Tidak** (butuh `refundIssue`)	[V]
"Penjualan depot" (kasir)	**Tidak** (tidak ada menu)	[V]

Daftar periksa:

- [ ] Pesanan macet sudah ditelusuri sampai ke kurir atau depot
- [ ] Saya tidak mencoba mengonfirmasi pembayaran; itu tugas Kepala depot, Staff depot, Manajer, atau Finance



Gambar 5.4a — "Antrean pesanan" SPV pada "Semua depot" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter.", empat tab "Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 0", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0", pesan "Antrean kosong / Tidak ada pesanan yang menunggu penugasan kurir." dan panel kanan "Tugaskan kurir / Pilih pesanan dari antrean untuk menugaskan kurir." Catatan kondisi: antrean kosong karena depot uji SPV tidak punya pesanan, sehingga rincian pesanan dan panel pembayaran belum dapat ditampilkan.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-04 — "Antrean pesanan" dengan satu pesanan terbuka, panel pembayaran tampil tanpa tombol "Konfirmasi lunas" dan tanpa "Ajukan refund"] *Gambar 5.4 — Rincian pesanan sudut pandang SPV.*

Prosedur: Memantau pengiriman dengan Live tracking

Tujuan: Melihat posisi pengiriman dan menarik atau membatalkan pengiriman bermasalah. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Ada pengiriman aktif di depot terpilih. **Titik awal:** "Operasi harian" > "Live tracking" (`/dashboard/tracking`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Live tracking"	Daftar pengiriman dan posisi kurir
2	Pilih pengiriman yang bermasalah	Rincian pengiriman
3	Untuk mengembalikan pesanan ke antrean, tekan "Tarik ke antrean"	Kotak alasan: "Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?"
4	Atau untuk membatalkan, tekan "Batalkan pengiriman"	Kotak alasan: "Alasan membatalkan pengiriman ini?"
5	Tulis alasan dan konfirmasi	Pengiriman ditarik atau dibatalkan

Hasil akhir: Pengiriman kembali ke antrean atau dibatalkan, dengan alasan tercatat. **Masalah umum:** Bila aksi gagal, baca pesan merah di layar dan ulangi; bila tetap gagal, hubungi Kepala depot atau Manajer depot itu. **Izin & batasan:** Aksi ini mengubah data nyata dan tidak dapat dianggap "hanya melihat". Selalu tulis alasan jelas **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya sudah menghubungi kurir atau Kepala depot sebelum menarik pengiriman
- ☐ Alasan yang saya tulis dapat dipahami orang lain

Prosedur: Mencatat dan menyelesaikan insiden

Tujuan: Mencatat kejadian operasional dan menutupnya dengan catatan penyelesaian. **Peran:** SPV (juga Kepala depot dan Manajer). **Prasyarat:** Depot terpilih. **Titik awal:** "Approval & supervisi" > "Insiden" (`/dashboard/incidents`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Insiden"	Judul "Insiden" dan penghitung "{n} terbuka"; filter "Semua", "Baru", "Ditangani", "Selesai"
2	Untuk kejadian baru, isi "Laporkan insiden": **Judul** (wajib, ringkas satu kalimat), **Jenis**, **Tingkat**, "Kurir (opsional)", "Nomor pesanan (opsional)", **Keterangan**	Bila judul terlalu pendek: "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi."
3	Tekan "Kirim laporan"	Insiden masuk daftar; gagal: "Laporan gagal dikirim."
4	Untuk menutup insiden, buka "Rincian" > isi "Catatan penyelesaian" (minimal 3 karakter)	Bila kurang: "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter."
5	Tekan "Tandai selesai"	Status menjadi "SELESAI"; gagal: "Gagal menyelesaikan insiden."

Pilihan **Jenis**: Kurir terjatuh, Kendaraan mogok, Konflik pelanggan, Listrik padam, Galon bocor / rusak, Lainnya. Pilihan **Tingkat**: BERAT, SEDANG, RINGAN **[V]**.

Layar yang sama menampilkan "Laporan insiden kurir" (laporan dari kurir di jalan, termasuk kategori Kecelakaan, Kendaraan mogok, Pencurian / ancaman, Selisih dengan pelanggan, Barang rusak, Lainnya, dan tanda "Diteruskan ke pusat" atau "Tidak diteruskan") **[V]**.

Hasil akhir: Insiden tercatat dan, bila selesai, tertutup dengan catatan. **Izin & batasan:** SPV dapat mencatat dan menyelesaikan insiden karena server memakai satu kemampuan `incidents` untuk mencatat, membaca, dan menutup **[V]**. Asisten SPV tidak punya kemampuan ini.

> **[B]** Teks pembatas layar berbunyi "Insiden hanya tersedia untuk operator dan manajer depot." dan komentar RBAC menyebut SPV tanpa tulis; padahal SPV dapat menulis. Pakai perilaku yang tertera di sini.

Daftar periksa:

- ☐ Judul menjelaskan apa yang terjadi
- ☐ Tingkat (BERAT/SEDANG/RINGAN) sesuai dampak
- ☐ Catatan penyelesaian menyebut siapa menangani apa

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-05 — Halaman "Insiden" dengan formulir "Laporkan insiden" terisi dan daftar insiden ber-filter "Baru"]** *Gambar 5.5 — Mencatat insiden.*

Prosedur: Menyelesaikan sengketa order

Tujuan: Menutup klaim pelanggan (salah item, tidak diterima, dan sejenisnya) dengan keputusan jelas. **Peran:** SPV (juga Kepala depot, Manajer). **Prasyarat:** Ada sengketa berstatus "Terbuka", atau Anda ingin mencatat sengketa baru. **Titik awal:** "Approval & supervisi" > "Sengketa order" (`/dashboard/disputes`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Sengketa order"	Judul "Sengketa order", "{n} terbuka · klaim pelanggan"; filter "Semua", "Terbuka", "Selesai", "Ditolak"
2	Untuk sengketa baru, buka "Catat sengketa" dan isi **Nomor order**, **Nama pelanggan**, **Kategori**, **Keterangan** (wajib); "Nilai (Rp, opsional)", "Kurir (opsional)"	Bila ada yang kosong: "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi."
3	Tekan "Simpan sengketa"	Sengketa tercatat; gagal: "Gagal mencatat sengketa."
4	Buka sengketa "Terbuka", isi "Catatan (opsional)" (wajib bila menolak: placeholder "Wajib kalau menolak")	
5	Pilih salah satu: "Refund ({amount})", "Kirim ulang", atau "Tolak"	Status menjadi "Selesai" atau "Ditolak"; gagal: "Gagal menyelesaikan sengketa."

Kategori: Salah item, Tidak diterima, Lebih bayar, Kualitas, Lainnya **[V]**.

Hasil akhir: Sengketa berstatus "Selesai" (refund atau kirim ulang) atau "Ditolak". **Izin & batasan:**

- Hanya sengketa berstatus "Terbuka" yang dapat diselesaikan **[V]**.
- Memilih "Refund" meminta refund lewat jalur pembayaran. Refund di atas ambang (bawaan Rp100.000) menunggu persetujuan HQ **[V]**, nilai ambang **[K]**.
- Asisten SPV tidak punya akses menu ini.

> **[B]** Layar menolak dengan teks "Sengketa order hanya untuk Manajer depot." bagi peran tanpa kemampuan, tetapi SPV memiliki kemampuan `depotDisputes` dan dapat menyelesaikan sengketa.

Daftar periksa:

- ☐ Pelanggan sudah dihubungi sebelum memilih keputusan
- ☐ Catatan keputusan terisi, wajib saat "Tolak"
- ☐ Refund bernilai besar saya beri tahu akan menunggu HQ

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-06 — Sengketa "Terbuka" dengan tombol "Refund", "Kirim ulang", "Tolak" dan kolom "Catatan (opsional)"]** *Gambar 5.6 — Menyelesaikan sengketa.*

Prosedur: Menetapkan atau mengubah target depot

Tujuan: Mengatur target bulanan satu depot. **Peran:** SPV (juga Manajer; Kantor pusat dan Direktur). **Prasyarat:** Satu depot terpilih. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Target & goals" (`/dashboard/targets`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Target & goals"	Judul "Target depot", `{bulan} · hari ke-{day} dari {days}`; bilah Pendapatan, Order terkirim, SLA on-time (%), Pelanggan baru
2	Perhatikan bilah kuning	Menandai KPI di bawah laju bulan berjalan
3	Tekan "Ubah target" (atau "Set target bulan ini" bila "Belum ada target")	Formulir "Ubah target {bulan}"
4	Isi **Pendapatan (Rp)**, **Order terkirim**, **SLA on-time (%)**, **Pelanggan baru** (semua angka)	Bila bukan angka: "Semua target harus berupa angka."
5	Tekan "Simpan target"	Target tersimpan; gagal: "Gagal menyimpan target."

Hasil akhir: Target bulan itu tersimpan dan bilah kemajuan memakainya. **Izin & batasan:** SPV dapat menyimpan target (server `depotTargets` untuk seluruh kelas) **[V]**. Asisten SPV tidak punya menu ini.

> **[B]** Teks pembatas menyebut "Target & goals depot hanya untuk Manajer depot." walau SPV lolos. Perubahan target memengaruhi penilaian depot; sepakati nilainya dengan Manajer dahulu **[D]**.

Daftar periksa:

- ☐ Bulan yang tampil benar
- ☐ Keempat angka target terisi dan masuk akal
- ☐ Nilai disepakati dengan Manajer

Prosedur: Memeriksa dan mencatat buku kas depot

Tujuan: Memantau kas masuk/keluar harian depot, mencatat entri, dan mengoreksi salah catat. **Peran:** SPV (juga Manajer, Finance, Direktur). **Prasyarat:** Satu depot terpilih. **Titik awal:** "Keuangan · usulan" > "Buku kas" (`/dashboard/cashbook`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Buku kas"	Kartu "Hari ini": Masuk, Keluar, Kas bersih; daftar "Transaksi hari ini"
2	Untuk mencatat, buka "Catat kas", pilih Masuk atau Keluar	Formulir tampil
3	Isi **Kategori** (mis. Penjualan, Belanja), **Keterangan** (mis. Penjualan galon tunai), **Nominal (Rp)** > 0	Bila kosong: "Isi kategori, keterangan, dan nominal (> 0)."
4	Tekan "Simpan"	Entri muncul; gagal: "Gagal mencatat kas."
5	Untuk mengoreksi, tekan "Koreksi" pada entri	Dialog "Koreksi entri kas"
6	Isi "Alasan koreksi" (minimal 4 huruf) lalu "Catat koreksi"	Entri kebalikan tercatat; bila alasan pendek: "Tulis alasan koreksinya (minimal 4 huruf)."; gagal: "Gagal mencatat koreksi."
7	Untuk arsip, gunakan "Ekspor Excel" atau "Laporan harian"	Berkas atau laporan terbuka

Hasil akhir: Kas hari itu akurat dan setiap koreksi dapat diaudit. **Izin & batasan:**

- Entri tidak dapat diubah atau dihapus, hanya dibalik. "Entri aslinya tetap ada. Koreksi mencatat entri kebalikannya" **[V]**.
- SPV dapat mencatat dan membalik entri (server `depotFinance` pada kelas pengendali) **[V]**. Asisten SPV tidak punya menu ini.
- "Tutup buku harian" ada di halaman Laporan, yang tidak terlihat oleh SPV **[V]**.

> **[B]** Teks pembatas "Buku kas depot hanya untuk Manajer depot." tidak sesuai kenyataan. Komentar RBAC "tanpa tulis, tanpa uang" juga bertentangan dengan kemampuan mencatat kas.

Daftar periksa:

- ☐ Kategori dan keterangan jelas
- ☐ Nominal tidak salah satu nol
- ☐ Koreksi disertai alasan yang dapat dipahami auditor

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-07 — Halaman "Buku kas" menampilkan kartu Masuk/Keluar/Kas bersih, formulir "Catat kas", dan dialog "Koreksi entri kas"]** *Gambar 5.7 — Buku kas dan koreksi.*

Prosedur: Membaca laporan dan layar keuangan baca-saja

Tujuan: Memakai layar laporan yang tersedia untuk SPV. **Peran:** SPV. **Titik awal:** "Keuangan · usulan".

Layar	Hasil untuk SPV	Catatan
Laporan L/R	Dapat dibuka (baca)	Satu depot, per bulan
Rekonsiliasi bayar	Baca saja	Pesan: "Layar ini baca-saja untuk peranmu. Konfirmasi lunas dikerjakan di antrean pesanan oleh kepala depot, staf depot, manajer, atau keuangan." Butuh depot terpilih: "Rekonsiliasi menampilkan pesanan satu depot. Pilih depot dulu."
Komisi kurir	Ditolak server	[B] Lihat bagian 5.3
Tinjauan bulanan	Ditolak server	[B] "Tutup bulan" hanya Manajer; "Buka bulan" hanya HQ
Laporan (`/dashboard/reports`)	Tidak terlihat	Milik Manajer; di sana "Tutup buku harian"

Layar	Hasil untuk SPV	Catatan
Performa tim	Ditolak server	[B]

SPV tidak dapat menutup buku, menutup bulan, atau memverifikasi setoran COD.

Prosedur: Mengajukan pinjam karyawan (employeeAssignRequest)

Tujuan: Meminta HR meminjamkan karyawan dari depot lain ke depot dalam cakupan SPV. **Peran:** SPV (dan Manajer). Asisten SPV dan Kepala depot **tidak** bisa. **Prasyarat:**

- Fitur penugasan lintas depot aktif (bendera `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`, bawaan MATI). Bila mati, muncul "Penugasan lintas depot belum diaktifkan" **[V]**, status produksi **[K]**.
- Anda tahu kode karyawan (contoh sintetis: `HR-0012`; hint layar menulis "mis. EMP-0012", sedangkan format kode sebenarnya "HR-####" **[B]**). **Titik awal:** `/hr/depot-requests` ("Permintaan pinjam karyawan"). Tidak ada menu ke sana dari rel SPV; ketik alamatnya di desktop atau pakai tautan dari HR **[D]**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman	Petunjuk: "Ajukan peminjaman karyawan dari depot lain untuk depot Anda. HR yang memutuskan; karyawan baru berpindah setelah disetujui."
2	Isi **Kode karyawan** (maks. 40 karakter)	
3	Pilih **Depot tujuan** ("Pilih depot tujuan"); hanya depot dalam cakupan Anda	
4	Isi **Mulai** (tanggal, tidak boleh sebelum hari ini) dan **Sampai (hari terakhir)** (wajib; peminjaman selalu bertanggal akhir)	
5	Isi "Catatan (opsional)" (maks. 300 karakter)	
6	Tekan "Ajukan"	Toast "Permintaan terkirim ke HR"; baris muncul di "Permintaan Anda" berstatus "Diajukan"

Status yang akan Anda lihat: Diajukan, Terjadwal, Berjalan, Selesai, Dibatalkan, Gagal. Jenis selalu "Dipinjamkan" **[V]**.

Hasil akhir: Permintaan berstatus "Diajukan" menunggu HR. Permintaan hanya usulan: tidak memindahkan siapa pun dan tidak memakai hari kerja. Setelah HR menyetujui, status "Terjadwal"; karyawan berpindah pada tanggal mulai **[V]**.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
Penugasan lintas depot belum diaktifkan	Fitur mati (404)	Minta Admin/HR mengaktifkan
Karyawan tidak ditemukan	Kode salah	Periksa kode di HR
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Depot tujuan di luar cakupan	Pilih depot dalam cakupan
Jabatan karyawan ini tidak bisa ditugaskan lintas depot (hanya staf depot sampai manajer).	Jabatan tidak memenuhi syarat	Hubungi HR
Karyawan ini belum punya akun login; buatkan akunnya dulu.	Belum punya akun	Minta HR membuat akun
Hanya karyawan aktif yang bisa ditugaskan.	Karyawan tidak aktif	Pilih karyawan lain
Karyawan ini belum punya depot asal.	Data HR belum lengkap	Hubungi HR
Depot tujuan sama dengan depot asal karyawan.	Tujuan = asal	Pilih depot lain
Tanggal akhir peminjaman wajib diisi dan tidak boleh sebelum tanggal mulai.	Tanggal salah	Perbaiki tanggal
Tanggal mulai terlalu lampau (maksimal 92 hari ke belakang).	Terlalu jauh ke belakang	Ganti tanggal
Tanggal mulai terlalu jauh (maksimal 366 hari ke depan).	Terlalu jauh ke depan	Ganti tanggal
Tanggal mulai sebelum karyawan masuk kerja.	Mulai sebelum tanggal masuk	Ganti tanggal
Penugasan melewati tanggal keluar karyawan.	Melewati tanggal keluar	Persingkat
Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal.	Bentrok	Pilih rentang lain
Depot tujuan tidak aktif (sedang ditutup).	Depot tutup	Pilih depot aktif
Gagal mengirim permintaan.	Galat umum	Coba lagi

Beberapa masalah muncul sebagai daftar bertitik merah sekaligus.

Izin & batasan: Mutasi permanen tidak bisa diajukan SPV; hanya HR **[V]**.

> **[B]** Bila peran tak berhak membuka halaman ini, judul penolak berbunyi "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" (teks yang dipakai ulang) dan isi menyebut "Hanya manajer depot yang bisa mengajukan peminjaman karyawan" meski SPV juga berhak. Abaikan teks itu sebagai kebijakan.

> **[B]** Tidak ada kotak masuk global bagi HR; HR memutuskan dari kartu karyawan masing-masing **[D]**. Pantau status permintaan Anda di "Permintaan Anda" dan tanyakan ke HR bila lama.

Daftar periksa:

- ☐ Tanggal mulai dan akhir terisi
- ☐ Depot tujuan adalah depot saya
- ☐ Saya memberi tahu HR agar permintaan segera dibaca

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-08 — Halaman "Permintaan pinjam karyawan" dengan formulir terisi dan daftar "Permintaan Anda" berstatus "Diajukan"]** *Gambar 5.8 — Mengajukan pinjam karyawan.*

Prosedur: Memakai HRIS mandiri ("Absen saya")

Tujuan: Absen wajah, melihat slip gaji, mengajukan cuti, dan memantau kasbon milik sendiri. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Akun terhubung ke data karyawan. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Absen saya" (`/hr/me`).


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Absen saya"	Halaman layanan mandiri karyawan
2	Lakukan absen wajah dan lokasi	Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) dengan tab "Check-in" / "Check-out", pratinjau kamera, tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." (terlihat pada Gambar 5.9). Absen tercatat setelah foto diambil
3	Untuk cuti, ajukan lewat bagian cuti	Pengajuan masuk tahap 1 (Manajer)
4	Untuk kasbon, buka `/hr/me/kasbon` ("Kasbon Saya")	Lihat bagian peringatan di bawah

> **Peringatan kasbon SPV.** Pengajuan kasbon dari akun yang tidak terikat satu depot (Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur) ditolak sistem: "Kasbon diputuskan oleh asisten supervisor depot, dan akun ini tidak terikat pada satu depot. Ajukan lewat HR." **[V]** Jadi SPV mengajukan kasbon lewat HR.

- Absen SPV di luar semua depot dalam cakupan ditahan ("Menunggu persetujuan") sampai HR memutuskan, dan tidak dihitung payroll sebelum diputuskan **[V]**.
- Absen offline yang terlalu lama ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR." **[V]**
- Cuti: tahap 1 oleh Manajer, tahap 2 oleh HR. Ditolak harus ada alasan.

Daftar periksa:

- ☐ Absen dilakukan di dalam jangkauan depot
- ☐ Kasbon diajukan lewat HR



Gambar 5.9 — Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) yang dibuka dari "Absen saya", tampilan ponsel 390x844 (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat teks "Hari ini: depot Depot Hierarki 4", dua tab "Check-in" (aktif) dan "Check-out", tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." Catatan kondisi: ini bukan halaman utama "Absen saya" (`/hr/me`), melainkan layar absen wajahnya; pratinjau hijau adalah kamera uji sintetis, bukan wajah asli.

Prosedur: Membaca notifikasi ops, reseller, dan layar baca-saja lainnya

Tujuan: Mengetahui layar pemantauan lain dan batasnya. **Peran:** SPV.

Layar	Fungsi	Batas SPV
Notifikasi ops (`/dashboard/notifications`)	Peringatan operasional seperti "Stok kritis" dan "Insiden kurir"; status dibaca tersimpan per akun	Hanya SPV dan Manajer; Asisten SPV tidak punya **[V]**
Perkiraan (`/dashboard/forecast`)	Prakiraan	Baca saja
Inventori	Stok depot	Aksi diganti teks "Hanya lihat"
Retur galon	Retur galon	Baca saja
Meteran air	Pembacaan meteran	Baca saja; pencatatan oleh staf depot ke atas
Reseller / Agen (`/resellers`)	Pencapaian bulan berjalan	Baca saja; tambah/ubah/impor hanya Manajer
Pelanggan dan CRM & follow-up	Direktori pelanggan, tindak lanjut	Baca saja; impor hanya Manajer ke atas
Jadwal shift	Jadwal staf	Baca saja; "Atur shift" hanya Kepala depot/Manajer/HQ
Peran & akses	Kemampuan akun sendiri	Baca saja
Audit log	Jejak audit, dibatasi cakupan	Baca saja

7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

Formulir	Kolom wajib	Batas dan format
Laporkan insiden	Judul, Jenis, Tingkat, Keterangan	Judul tidak boleh terlalu pendek; Kurir dan Nomor pesanan opsional

Formulir	Kolom wajib	Batas dan format
Selesaikan insiden	Catatan penyelesaian	Minimal 3 karakter
Catat sengketa	Nomor order, Nama pelanggan, Keterangan (Kategori dipilih)	Nilai (Rp) dan Kurir opsional
Selesaikan sengketa	Keputusan (Refund / Kirim ulang / Tolak)	Catatan wajib bila "Tolak"
Target depot	Pendapatan (Rp), Order terkirim, SLA on-time (%), Pelanggan baru	Semua harus angka
Catat kas	Kategori, Keterangan, Nominal (Rp)	Nominal > 0
Koreksi kas	Alasan koreksi	Minimal 4 huruf
Pinjam karyawan	Kode karyawan, Depot tujuan, Mulai, Sampai	Kode maks. 40; catatan maks. 300; mulai tidak sebelum hari ini; maks. 92 hari ke belakang dan 366 hari ke depan
Tarik / batalkan pengiriman	Alasan	Teks bebas

8. Kesalahan umum dan solusi

Gejala atau pesan	Arti	Solusi
Daftar depot kosong atau "Gagal memuat daftar depot."	Cakupan kosong atau layanan gagal	Muat ulang; bila tetap, minta Admin memeriksa hierarki
Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun.	Belum ada depot untuk Anda	Minta Admin
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Depot di luar cakupan	Pilih depot lain
Angka landing berbeda dengan satu depot	Landing = jumlah semua depot	Pilih depot dan buka layar rinci
Halaman memakai "depot pertama"	Pemilih pada "Semua depot"	Pilih depot secara eksplisit
Menu Komisi kurir / Tinjauan bulanan / Performa tim kosong atau galat	Server menolak peran SPV **[B]**	Minta data ke Manajer
Depot baru saja ditambahkan namun tidak terlihat	Cakupan butuh ±60 detik, atau depot belum punya Asisten SPV	Tunggu 1-2 menit; bila tetap, minta Admin
"You do not have permission to perform this action."	Aksi di luar hak (Inggris; arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini)	Berhenti; minta Manajer atau HQ
Layar penolak "Khusus Manajer depot"	Peran tak punya hak, atau teks yang keliru **[B]**	Bila layar yang SPV biasa pakai (Buku kas, Target, Sengketa) menolak, laporkan ke Admin

9. Batasan peran (yang TIDAK bisa dilakukan SPV)

Hal	Siapa yang memutuskan
Memutuskan kasbon	Asisten SPV di depot itu; bila depot tanpa asisten, Manajer atau HR **[V]**
Menyetujui cuti tahap 1	Manajer (atau HR); SPV hanya membaca antrean **[V]**
Antrean approval (selisih opname, refund deposit, selisih retur galon)	Manajer
Konfirmasi lunas, tandai gagal, ajukan refund	Kepala depot / Staff depot / Manajer / Finance; refund besar oleh HQ
Verifikasi setoran COD, klaim pengeluaran	Kepala depot / Manajer / Finance
Pembelian (pesanan pembelian, pemasok)	Manajer
Mengubah stok, retur galon, meteran	Kepala depot / Manajer
Mengubah harga, produk, voucher, promo	Manajer / Pemasaran / HQ
Mengubah cakupan depot atau hierarki	Admin saja
Mengubah hak akses	Admin saja
Mutasi permanen karyawan	HR
Menutup buku harian / bulanan	Kepala depot, Manajer, HQ

SPV tidak boleh meminjam hak orang lain dengan membagi akun. Lihat bagian 10.

10. Pertimbangan keamanan

- Jangan berbagi akun atau kode OTP. Setiap aksi tercatat atas nama akun Anda (audit log).
- Aksi tulis SPV (insiden, sengketa, target, buku kas, tarik/batal pengiriman) mengubah data nyata. Tulis alasan yang jelas.
- Data pelanggan di CRM: jangan menyalin nomor telepon atau alamat keluar sistem.
- Keluar dari akun (tombol keluar di bagian bawah menu) setelah memakai perangkat bersama.
- Pemisahan tugas: orang yang mengajukan tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri (berlaku pada antrean approval, kasbon, dan cuti) **[V]**.
- Hak akses dapat diubah Admin saat berjalan; laporkan bila Anda melihat menu yang tidak seharusnya.

11. Kegiatan akhir hari dan berkala

Kapan	Kegiatan
Awal hari	Cek "Operasi" (SLA, Terlewat / gagal), "Notifikasi ops", insiden berstatus "Baru"
Sepanjang hari	Pantau "Live tracking" dan "Antrean pesanan" untuk pesanan macet
Akhir hari	Tinjau "Buku kas" (Masuk, Keluar, Kas bersih), selesaikan atau serahkan insiden dan sengketa terbuka
Mingguan	Bandingkan depot teratas dan SLA; bahas dengan Asisten SPV dan Manajer
Bulanan	Perbarui "Target & goals"; baca "Laporan L/R" tiap depot; cek permintaan pinjam karyawan

12. Skenario praktis

Skenario 1 — Pengiriman macet. "Terlewat / gagal" naik di landing. Buka "Antrean pesanan", temukan pesanan macet, buka "Live tracking". Bila kurir tidak dapat dihubungi, "Tarik ke antrean" dengan alasan, lalu tugaskan kurir lain di rincian pesanan.

Skenario 2 — Pelanggan komplain "Tidak diterima". Catat di "Sengketa order" (kategori "Tidak diterima"). Hubungi pelanggan. Pilih "Kirim ulang" bila barang belum tiba; "Refund" bila uang dikembalikan (di atas ambang menunggu HQ).

Skenario 3 — Depot kekurangan kurir. Ajukan "Permintaan pinjam karyawan" ke HR dengan kode karyawan, depot tujuan, tanggal mulai dan akhir. Pantau di "Permintaan Anda".

Skenario 4 — Kasbon staf depot menumpuk. Itu antrean Asisten SPV. Ingatkan Asisten SPV depot itu. Bila depot tanpa Asisten SPV, kasbon hanya bisa diputuskan Manajer (hak langsung) atau HR.

Skenario 5 — Menu "Performa tim" galat. Itu bukan kerusakan; server menolak peran SPV. Minta Manajer membagikan data.

13. Daftar periksa penyelesaian

- [ ] Saya paham depot mana saja dalam cakupan saya
- [ ] Saya paham landing = jumlah semua depot
- [ ] Saya tahu menu mana yang baca saja dan mana yang tulis
- [ ] Saya tahu kasbon dan cuti bukan keputusan saya
- [ ] Saya tahu cara mencatat insiden dan menyelesaikan sengketa
- [ ] Saya tahu mengajukan kasbon pribadi lewat HR

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-supervisor-01	Menu kiri dan pemilih depot	Beberapa depot, "Peran: SPV" (teks Peran tidak tampak di tangkapan)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-supervisor-02	Landing "Operasi" eksekutif	Data 30 hari (pada tangkapan: semua kosong/Rp 0)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-supervisor-03	Laporan L/R	Satu depot terpilih	Belum diambil
SS-supervisor-04	Rincian pesanan	Tanpa tombol konfirmasi/refund	Belum diambil
SS-supervisor-05	Insiden	Formulir dan daftar	Belum diambil
SS-supervisor-06	Sengketa order	Sengketa "Terbuka"	Belum diambil
SS-supervisor-07	Buku kas	Entri dan dialog koreksi	Belum diambil
SS-supervisor-08	Permintaan pinjam karyawan	Formulir terisi + riwayat	Belum diambil
SS-supervisor-09	Absen saya	Hari berjalan (pada tangkapan: layar Absensi Wajah `/hr/me/check-in`, kamera uji)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-supervisor-10	(Lampiran A) Antrean approval Manajer	Satu item PENDING	Belum diambil
SS-supervisor-11	"Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`)	Semua depot, antrean kosong, tab Perlu ditugaskan/Diproses/Dikirim/Ditutup	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)

15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke `17-open-questions`.

No	Celah	Tag
S1	Komentar RBAC "tanpa tulis, tanpa uang, tanpa approval" bertentangan dengan hak tulis SPV pada insiden, sengketa, target, buku kas, serta aksi pengiriman	[B]
S2	Menu "Komisi kurir", "Tinjauan bulanan", "Performa tim" tampil tetapi ditolak server; teks galat belum diverifikasi di peramban	[B]
S3	Teks penolak "Khusus Manajer depot" pada layar yang bisa dibuka SPV (Buku kas, Target, Sengketa, Insiden)	[B]
S4	Tidak ada tautan menu dari rel SPV ke `/hr/depot-requests` dan `/hr/leave`	[D]
S5	Status bendera `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` di produksi	[K]
S6	Ambang refund HQ (bawaan Rp100.000) di produksi	[K]
S7	Teks halaman pinjam karyawan memakai judul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" dan isi hanya menyebut manajer	[B]
S8	Cara depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Admin)	[K]
S9	Apakah SPV memang seharusnya dapat menulis di buku kas dan target	[K]
S10	Hint kode karyawan "mis. EMP-0012" tidak sesuai format "HR-####"	[B]

Lampiran A — Peran Manajer (MANAGER)

> Lampiran ringkas karena SPV melapor ke dan bekerja bersama Manajer. Panduan lengkap Manajer tidak dalam cakupan bab ini. Hak akses = nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya (±30 dtk).

A.1 Gambaran

Manajer memegang 70 kemampuan bawaan, termasuk hampir semua kemampuan tulis operasional **[V]**. Manajer mendarat di tampilan "manager" pada `/dashboard`; di aplikasi ponsel Ops, Manajer mendarat di konsol `/m/manager` dengan tab "Beranda", "Approval", "Notif", "Tim", "Akun" **[V]**. SPV dan Asisten SPV tidak dapat membuka `/m/manager` ("Halaman khusus manajer depot") **[V]**.

Cakupan Manajer: depot milik Asisten SPV di bawah SPV bawahannya, ditambah hak langsung **[V]**. Manajer tidak dapat mengubah cakupannya sendiri.

A.2 Menu khas Manajer

Kelompok	Menu (rute)	Fungsi singkat
Approval & supervisi	Antrean approval (`/dashboard/approvals`)	Memutuskan selisih opname, refund deposit, selisih retur galon
Pengadaan	Pesanan pembelian (`/dashboard/purchase-orders`), Pemasok (`/dashboard/suppliers`)	Draft, kirim, terima barang
Operasi harian	Penjualan depot, Susut & kerusakan, Setoran COD	Kasir, laporan wastage, verifikasi setoran COD
Keuangan	Klaim pengeluaran, Laporan, Tinjauan bulanan, Banding depot, Performa tim	Setujui klaim kurir, tutup buku/bulan, analisis
Jaringan / produk	Depot, Harga dinamis, Pengaturan, Kelola produk, Harga borongan, Pembayaran & QRIS	Pengaturan depot dan harga
Pemasaran / pelanggan	Voucher, Aturan promo, Broadcast, Loyalty, Penukaran hadiah, Langganan	Program pelanggan
Tim	Huddle, Serah terima shift, Perawatan alat, Panduan manajer	Operasi tim

A.3 Antrean approval

Kemampuan `approvals` hanya Manajer dan Admin **[V]**. Jenis item: "Selisih opname", "Refund deposit", "Kurang setoran", "Selisih retur galon". Aksi: "Setujui", "Tahan", "Tolak" (catatan wajib untuk tolak: "Isi alasan penolakan."). Aturan penting:

- Item di bawah batas auto-pass (bawaan Rp100.000, "Batas auto-pass approval") otomatis disetujui. Nilai hanya dapat diubah HQ atau Admin **[V]**, nilai produksi **[K]**.
- Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri: "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." **[V]**
- Item "Tahan" hilang dari daftar (hanya PENDING yang dimuat) dan hanya dapat dibuka lewat tautan **[B]**.
- Tampilan detail desktop untuk "Selisih retur galon" dan nominal "Deposit dikembalikan" dapat menampilkan Rp0 **[B]**; tampilan ponsel benar.
- Tidak ada pengaju otomatis untuk "Kurang setoran" (COD); setoran COD diverifikasi di "Setoran COD" **[V]**.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-10 — Antrean approval Manajer dengan satu item PENDING dan penghitung "Menunggu approval · {n} item"]** *Gambar A.1 — Antrean approval (rujukan SPV).*

A.4 Pembelian

Pesanan pembelian: Draft → Dikirim → Diterima. Manajer membuat PO dari stok menipis ("Buat PO dari stok menipis"), memilih pemasok, mengirim ("Kirim ke pemasok"), dan menerima ("Terima barang → RECEIPT"). Kurang kirim diberi alasan ("Alasan sisanya tidak datang"). Pesan server bisa berbahasa Inggris, mis. "Only a SENT purchase order can be received." (arti: hanya PO berstatus Dikirim yang dapat diterima) **[V]**. SPV tidak punya akses.

A.5 Keuangan Manajer

- Klaim pengeluaran kurir: Manajer menyetujui sampai batas bawaan Rp500.000; di atasnya wajib Finance: "Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE." (Manajer tetap boleh menolak) **[V]**, nilai produksi **[K]**.
- Refund pembayaran: Manajer mengajukan lewat "Ajukan refund" di rincian pesanan; nilai di atas ambang menunggu HQ/Finance **[V]**.
- Setoran COD: "Verifikasi" atau "Sengketakan"; selisih lebih dari Rp5.000 butuh catatan **[V]**.
- Tutup buku harian dan "Tutup bulan"; "Buka bulan" hanya HQ **[V]**.

A.6 Cuti dan kasbon

- Cuti tahap 1 diputuskan Manajer (atau HR); tahap 2 HR **[V]**.
- Kasbon: Manajer dapat memutuskan hanya bila depot **tidak** punya Asisten SPV tercatat (eskalasi K2). Bila ada Asisten SPV, Manajer ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." **[V]**

A.7 Perbedaan dengan SPV (ringkas)

Lihat tabel lengkap di Bab 6, bagian 3. Intinya: Manajer dapat menulis hampir semua hal operasional dan memegang approval; SPV memantau dan hanya menulis pada beberapa area; Asisten SPV hanya memantau dan memutuskan kasbon.

Bab 6 — Panduan Asisten Supervisor (Asisten SPV)

Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran	Asisten SPV (kode sistem `ASSISTANT_SUPERVISOR`)

> **Catatan hak akses (baca dahulu).** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku dalam kira-kira 30 detik. Bila layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. Bab ini belum diuji langsung di aplikasi oleh penulisnya; semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan tim.

> **Arti tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

> **Jangan menganggap Asisten SPV sama dengan SPV atau Manajer.** Ketiganya punya hak yang berbeda. Lihat tabel perbandingan di bagian 5. Hak khas Asisten SPV yang tidak dimiliki SPV adalah **memutuskan kasbon** di depot sendiri.

---

1. Gambaran peran

Asisten SPV adalah pengawas harian beberapa depot yang ditugaskan langsung kepadanya. Dalam rantai pembinaan:

`Staff Depot → Kepala Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur` **[V]**

Ciri utama:

- **Depot "menggantung" pada Asisten SPV.** Hierarki sistem menempelkan depot hanya pada Asisten SPV; SPV dan Manajer mengetahui depot lewat Asisten SPV di bawah mereka **[V]**.
- Sebagian besar hak adalah **baca saja** (memantau).
- Satu pengecualian yang disengaja: Asisten SPV **memutuskan kasbon** karyawan di depot sendiri (`kasbonApprove`). Ini keputusan uang sekaligus persetujuan **[V]** (komentar `index.ts` baris 367-383).
- Mendarat di "Operasi" bertipe eksekutif (ringkasan 30 hari terakhir), sama dengan SPV.

> **[B] Kontradiksi kode.** Komentar header `index.ts` baris 35-40 menyatakan "oversight reads, no writes, no money, no approvals", lalu menyebut kasbon sebagai satu-satunya pengecualian. Namun daftar kemampuan Asisten SPV juga memuat dua kemampuan tulis pengiriman/pesanan (`orderFulfilment` dan `tracking`). Panduan ini mengikuti daftar kemampuan, bukan komentarnya.

2. Tujuan dan tanggung jawab

Tanggung jawab	Penjelasan singkat	Bukti
Memutuskan kasbon di depot sendiri	Setujui (dengan cicilan dan bulan mulai potong) atau tolak (dengan alasan)	[V]
Pengawasan harian depot	Membaca landing, antrean pesanan, tracking, inventori, retur galon, meteran, perkiraan	[V]
Tindakan pengiriman bila mendesak	Memajukan status pesanan, menugaskan, menarik, atau membatalkan pengiriman	[V]
Mengawasi pelanggan dan CRM	Melihat direktori pelanggan dan tindak lanjut (baca)	[V]
Mengurus data diri	Absen wajah, cuti, slip gaji lewat "Absen saya"	[V]
Melapor ke SPV	Menyampaikan temuan dan eskalasi	[D]

3. Prasyarat akses

Syarat	Keterangan
Akun staf aktif	Dibuat HR/Admin
Peran "Asisten SPV"	Label di bawah menu: "Peran: Asisten SPV" **[V]**
Depot ditugaskan	Admin menetapkan Asisten SPV untuk setiap depot di `/hq/hierarchy` ("Asisten SPV tiap depot"). **Hanya Admin** yang dapat mengubahnya **[V]**
Perangkat	Peramban web (desktop/ponsel)

3.1 Cakupan depot

Cakupan Asisten SPV dihitung dari **[V]**:

1. Depot asal di akun (bila ada).
2. Hierarki: semua depot yang mencatat dirinya sebagai Asisten SPV.
3. Hak langsung tambahan dari Admin ("Depot titipan langsung").

Konsekuensi penting:

- Perubahan penugasan baru berlaku sekitar **±60 detik** kemudian.
- **Kasbon hanya muncul untuk depot dalam cakupan Anda.** Daftar kasbon dipersempit ke depot Anda **[V]**.
- Depot yang belum punya Asisten SPV tidak terlihat oleh siapa pun di rantai (SPV, Manajer, Asisten SPV), kecuali ada hak langsung. Kasbon depot itu hanya bisa diputuskan Manajer (yang punya hak langsung) atau HR/Admin **[V]**.
- Asisten SPV tidak dapat mengubah cakupannya sendiri.

Pesan sistem	Arti	Solusi
Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun.	Cakupan kosong	Minta Admin menempatkan Anda di hierarki
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Depot di luar cakupan	Pilih depot lain
Gagal memuat daftar depot.	Pemilih depot gagal	Muat ulang; bila berulang, lapor Admin

4. Masuk dan pengaturan awal


Prosedur: Masuk dan memilih konteks depot

Tujuan: Masuk ke konsol dan memilih depot yang ingin dilihat. **Peran:** Asisten SPV. **Prasyarat:** Akun staf aktif dengan depot ditugaskan. **Titik awal:** Halaman masuk staf, lalu "Operasi" (`/dashboard`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman masuk staf dan isi nomor HP terdaftar	Kode OTP dikirim **[D]**
2	Masukkan kode OTP	Anda masuk ke "Operasi" tampilan eksekutif
3	Periksa bagian bawah menu kiri	"Peran: Asisten SPV"
4	Buka pemilih depot	Daftar depot binaan Anda: nama dan `{kode} · {kota}`
5	Pilih satu depot atau "Semua depot"	`{kode} · konteks aktif` atau "{n} lokasi · gabungan"

Hasil akhir: Anda berada di konsol dengan konteks depot. **Masalah umum:** Lihat bagian 3.1 dan 8. **Izin & batasan:** "Semua depot" tidak mengubah angka landing (jumlah seluruh depot cakupan). Halaman yang butuh satu depot memakai depot pertama dalam daftar secara diam-diam **[V]**. Pilih depot secara eksplisit saat memeriksa satu depot. **Daftar periksa:**

- ☐ Peran tertulis "Asisten SPV"
- ☐ Depot di pemilih sesuai depot binaan saya



> *Gambar 6.1 — Pemilih depot Asisten SPV terbuka di atas halaman "Operasi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Semua depot — 11 lokasi · gabungan" (bertanda centang) dan 11 baris depot berformat nama dengan `{kode} · {kota}`, misalnya "Depot Hierarki 4 / HIER-04 · Jakarta". Catatan kondisi: teks "Peran: Asisten SPV" di dasar menu tidak tampak pada tangkapan ini (di luar bingkai). Semua angka Rp 0 karena depot uji belum punya pesanan.*

5. Tabel perbandingan: Asisten SPV, SPV, dan Manajer

Sumber: `packages/access/src/index.ts` (CAPABILITIES), selisih dihitung dari daftar kemampuan **[V]**. Jumlah kemampuan bawaan: Asisten SPV 15, SPV 21, Manajer 70.

5.1 Perbandingan kemampuan inti

Aspek	Asisten SPV	SPV	Manajer
Rantai pembinaan	Di atas Kepala depot, di bawah SPV	Di atas Asisten SPV	Di atas SPV
Depot dalam cakupan	Yang ditugaskan langsung kepadanya	Depot semua Asisten SPV bawahannya	Depot semua Asisten SPV di bawah SPV bawahannya
Landing	Eksekutif	Eksekutif	Manajer (kartu + widget aksi); di ponsel `/m/manager`
Dasbor "Operasi"	Ya	Ya	Ya
Antrean pesanan (baca)	Ya	Ya	Ya
Memajukan status pesanan	Ya	Ya	Ya
Tugaskan / tarik / batalkan pengiriman	Ya	Ya	Ya
Konfirmasi lunas / tandai gagal	Tidak	Tidak	Ya
Ajukan refund	Tidak	Tidak	Ya

Aspek	Asisten SPV	SPV	Manajer
Penjualan depot (kasir)	Tidak	Tidak	Ya
Inventori, retur galon, meteran	Baca saja	Baca saja	Tulis
Notifikasi ops	**Tidak**	Ya	Ya
Reseller / Agen	**Tidak**	Baca	Tulis
Insiden	**Tidak**	Ya (catat dan selesaikan)	Ya
Sengketa order	**Tidak**	Ya (selesaikan)	Ya
Target & goals	**Tidak**	Ya (simpan)	Ya
Buku kas	**Tidak**	Ya (catat dan koreksi)	Ya
Rekonsiliasi bayar	**Tidak**	Baca	Baca + konfirmasi lunas
Pelanggan dan CRM (baca)	Ya	Ya	Ya
Impor / tulis CRM	Tidak	Tidak	Ya
Laporan L/R	Ya (baca)	Ya (baca)	Ya
Audit log (baca)	Ya	Ya	Ya
Absen saya (absen wajah)	Ya	Ya	**Tidak tampil** di menu
Pengajuan pinjam karyawan	**Tidak**	**Ya**	Ya
Memutuskan kasbon	**Ya (depot sendiri)**	**Tidak**	Ya (hanya bila depot tanpa Asisten SPV)
Cuti tahap 1	Tidak (baca antrean)	Tidak (baca antrean)	Ya
Antrean approval	Tidak	Tidak	Ya
Pembelian (PO, pemasok)	Tidak	Tidak	Ya
Klaim pengeluaran	Tidak	Tidak	Ya (sampai batas)
Pengaturan depot, harga, produk, voucher	Tidak	Tidak	Ya
Tutup buku harian / bulanan	Tidak	Tidak	Ya

5.2 Selisih kemampuan (dari kode)

Kategori	Kemampuan
Hanya SPV (tidak dimiliki Asisten SPV)	`opsNotif`, `resellerView`, `incidents`, `depotFinance`, `depotTargets`, `depotDisputes`, `employeeAssignRequest`
Hanya Asisten SPV (tidak dimiliki SPV)	`kasbonApprove`
Dimiliki Asisten SPV dan SPV, tidak dimiliki Manajer	Tidak ada. Semua kemampuan keduanya juga dimiliki Manajer
Dimiliki Asisten SPV	`auditRead`, `dashboard`, `depotCrm`, `forecast`, `hrView`, `inventoryRead`, `kasbonApprove`, `meterRead`, `orderFulfilment`, `orderQueue`, `ownNotifPrefs`, `paymentRead`, `returnsRead`, `tracking`, `trackingRead`

5.3 Perbandingan keputusan kasbon dan cuti

Keputusan	Asisten SPV	SPV	Manajer
Kasbon di depot yang punya Asisten SPV	Hanya Asisten SPV depot itu	Tidak	Ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya."
Kasbon di depot tanpa Asisten SPV	Tidak terjangkau (tidak ada di cakupan)	Tidak	Ya, bila depot ada di cakupannya lewat hak langsung
Kasbon milik sendiri	Dilarang: "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui."	—	Dilarang
Mengajukan kasbon pribadi	Lewat HR (akun tidak terikat satu depot)	Lewat HR	Lewat HR
Cuti tahap 1	Tidak	Tidak	Ya
Cuti tahap 2	HR	HR	HR

HR dan Admin juga memegang `kasbonApprove`, tetapi tunduk pada aturan yang sama: bila depot punya Asisten SPV, hanya Asisten SPV itu yang boleh memutuskan **[V]**.

> **[B]** Teks halaman penolak "Insiden hanya tersedia untuk operator dan manajer depot." dan komentar RBAC tidak sepenuhnya cocok dengan hak yang ada; ikuti tabel ini.

6. Menu dan modul tersedia

6.1 Menu yang terlihat oleh Asisten SPV

Kelompok	Label menu	Rute	Jenis	Bukti
Ringkasan	Operasi	`/dashboard`	Baca	[V]
Operasi harian	Antrean pesanan	`/dashboard/orders`	Baca + aksi status/kurir	[V]
Operasi harian	Live tracking	`/dashboard/tracking`	Aksi tarik/batalkan	[V]
Operasi harian	Inventori	`/dashboard/inventory`	Baca ("Hanya lihat")	[V]
Operasi harian	Retur galon	`/dashboard/returns`	Baca	[V]
Operasi harian	Meteran air	`/dashboard/meter`	Baca	[V]
Operasi harian	Perkiraan	`/dashboard/forecast`	Baca	[V]
Tim & jadwal	Absen saya	`/hr/me`	Data diri	[V]
Tim & jadwal	Jadwal shift	`/dashboard/shift`	Baca	[V]
Pelanggan & pertumbuhan	Pelanggan	`/dashboard/customers`	Baca	[V]
Pelanggan & pertumbuhan	CRM & follow-up	`/dashboard/crm`	Baca	[V]
Keuangan · usulan	Laporan L/R	`/dashboard/monthly-pnl`	Baca	[V]

Kelompok	Label menu	Rute	Jenis	Bukti
Keuangan · usulan	Performa tim	`/dashboard/team-performance`	Ditolak server	[B]
Referensi	Peran & akses	`/dashboard/roles`	Baca	[V]
Referensi	Audit log	`/dashboard/audit`	Baca	[V]
Referensi	Akun saya	`/dashboard/account`	Akun sendiri	[V]

6.2 Yang TIDAK terlihat

Notifikasi ops, Reseller / Agen, Insiden, Sengketa order, Target & goals, Buku kas, Rekonsiliasi bayar, Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Antrean approval, serta seluruh menu Manajer **[V]**.

6.3 Menu "Performa tim" [B]


Menu tampil karena gerbangnya memakai `dashboard`, tetapi data di baliknya meminta `deliveryReports` dan `staffDirectory` yang tidak dimiliki Asisten SPV. Hasilnya layar galat atau kosong **[D]**.

6.4 Pintu masuk ke antrean kasbon (penting)

Antrean kasbon ada di `/hr/loans/requests` ("Antrean Kasbon"). **Tidak ada menu di rel Asisten SPV yang menuju `/hr` kecuali "Absen saya" [D].** Jalan masuk:

1. Tautan dari notifikasi "pengajuan kasbon" (jenis `LOAN_REQUEST_SUBMITTED`, dikirim via WhatsApp atau dalam aplikasi) **[V]**. Di aplikasi ponsel Ops, halaman `/hr/loans/*` dilayani sehingga ketukan notifikasi dapat membuka antrean **[D]**.
2. Mengetik alamat `/hr/loans` di desktop, lalu tautan "Antrean pengajuan kasbon" **[V]**.
3. Menu "Kasbon" pada rel konsol HR (`/hr/loans`) setelah berada di `/hr` **[V]**.

Konsol `/hr` dapat dibuka karena Asisten SPV memegang `hrView` **[V]**.



Gambar 6.2 — Landing "Operasi" Asisten SPV (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Menu kiri terlihat berisi Operasi; Antrean pesanan, Live tracking, Inventori, Retur galon, Meteran air, Perkiraan; Absen saya, Jadwal shift; Pelanggan, CRM & follow-up; Laporan L/R, Performa tim. Tidak tampak kelompok "Approval & supervisi" (Insiden, Sengketa order), "Notifikasi ops", "Reseller / Agen", "Target & goals", maupun "Buku kas", sesuai bagian 6.2. Catatan kondisi: menu terpotong di bawah "Performa tim" (item Referensi tidak terlihat); semua kartu kosong (Rp 0, SLA 0%, "ambang 120 mnt") karena depot uji tanpa pesanan; pemilih depot menunjukkan "Semua depot / 11 lokasi".

7. Prosedur langkah demi langkah

Prosedur: Memutuskan kasbon di depot sendiri

Tujuan: Menyetujui atau menolak pengajuan kasbon karyawan di depot binaan. **Peran:** Asisten SPV (kemampuan `kasbonApprove`). **Prasyarat:**

- Ada pengajuan berstatus "Menunggu keputusan" di depot dalam cakupan Anda.
- Pengaju bukan Anda sendiri.
- Anda tercatat sebagai Asisten SPV depot itu. **Titik awal:** `/hr/loans/requests` ("Antrean Kasbon"), dibuka lewat notifikasi, atau `/hr/loans` lalu tautan "Antrean pengajuan kasbon" (lihat bagian 6.4).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Antrean Kasbon"	Judul "Antrean Kasbon", subjudul "{n} pengajuan menunggu keputusan"; filter status bawaan "Menunggu keputusan"
2	Baca baris: nama karyawan · kode, tanggal, nominal, lencana status, "Alasan: …"	Anda tahu siapa meminta berapa dan mengapa
3	Putuskan setuju atau tolak (lihat langkah 4a/4b). Pertimbangkan riwayat kehadiran dan kasbon berjalan di `/hr/loans`	

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
4a	**Setuju:** isi **Cicilan per bulan (Rp)** (bilangan bulat > 0) dan **Mulai potong (YYYY-MM)** (bulan, wajib); isi **Catatan** (opsional, maks. 300 karakter); tekan "Setujui"	Toast "Kasbon disetujui."; status "Disetujui"; sistem membuat pinjaman dan cicilan dipotong lewat penggajian mulai bulan itu
4b	**Tolak:** isi **Catatan** berisi alasan (wajib); tekan "Tolak"	Toast "Kasbon ditolak."; status "Ditolak"; karyawan diberi tahu
5	Muat ulang daftar bila perlu	Pengajuan yang sudah diputuskan hilang dari filter bawaan

Hasil akhir: Pengajuan berstatus "Disetujui" (pinjaman terbentuk) atau "Ditolak". Karyawan menerima pemberitahuan (`LOAN_REQUEST_APPROVED` atau `LOAN_REQUEST_REJECTED`) **[V]**. Hasil persetujuan tampil di daftar kasbon (`/hr/loans`) dan di slip gaji karyawan.

Kolom wajib dan batas:

Kolom	Wajib?	Aturan
Cicilan per bulan (Rp)	Ya (untuk setuju)	Bilangan bulat lebih dari 0
Mulai potong (YYYY-MM)	Ya (untuk setuju)	Format tahun-bulan
Catatan	Ya untuk tolak	Maks. 300 karakter

Tidak ada batas atas nominal kasbon di sistem; batas itu masih keputusan bisnis yang belum diambil **[K]**. Tanyakan kebijakan perusahaan sebelum menyetujui nominal besar.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui.	Cicilan atau bulan kosong	Isi keduanya
Alasan penolakan wajib diisi.	Menolak tanpa catatan	Tulis alasan
Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya.	Sudah diputuskan (konflik 409)	Muat ulang
Keputusan gagal disimpan.	Galat umum	Coba lagi
Tidak ada pengajuan kasbon di depot Anda.	Daftar kosong	Tidak ada tugas; atau periksa cakupan
Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui.	Pengaju adalah Anda	Minta atasan; kasbon Anda diajukan lewat HR
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Depot pengaju di luar cakupan	Teruskan ke pihak berwenang
Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya.	Anda bukan Asisten SPV depot itu	Teruskan ke Asisten SPV yang benar
Pengajuan ini sudah diputuskan.	Status bukan "Menunggu keputusan"	Muat ulang
Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0	Cicilan tidak valid	Perbaiki
Bulan mulai potong harus format YYYY-MM	Format salah	Gunakan contoh 2026-11
(503, layanan depot tidak terjangkau)	Pemeriksaan penugasan gagal; sistem menolak demi aman	Coba lagi nanti; lapor Admin bila berulang

Izin & batasan:

- Hanya Asisten SPV depot itu (dan HR/Admin bila depot tanpa asisten) yang boleh memutuskan **[V]**.
- Tidak boleh memutuskan kasbon sendiri **[V]**.
- Salinan layar yang lama ditolak sistem demi mencegah tabrakan (muat ulang).
- Karyawan hanya dapat memiliki satu pengajuan terbuka pada satu waktu **[V]**.

Daftar periksa:

- ☐ Saya membuka pengajuan dari depot saya
- ☐ Cicilan dan bulan mulai potong terisi dan masuk akal
- ☐ Alasan penolakan tertulis jelas
- ☐ Nominal sesuai kebijakan perusahaan **[K]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-03 — "Antrean Kasbon" dengan satu pengajuan "Menunggu keputusan": kolom Cicilan per bulan (Rp), Mulai potong (YYYY-MM), Catatan, dan tombol Setujui/Tolak]** *Gambar 6.3 — Memutuskan kasbon.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-04 — Toast "Kasbon disetujui." atau "Kasbon ditolak." setelah keputusan]** *Gambar 6.4 — Hasil keputusan kasbon.*

Prosedur: Mengeskalasi kasbon bila depot tanpa Asisten SPV

Tujuan: Memastikan kasbon tetap terjawab bila depot tidak punya Asisten SPV. **Peran:** Asisten SPV (sebagai pelapor), Manajer atau HR (pemutus). **Prasyarat:** Karyawan melapor kasbonnya macet, atau Anda menemukan depot tanpa Asisten SPV. **Titik awal:** Tidak ada layar khusus. Eskalasi dilakukan lewat komunikasi ke Manajer atau HR **[D]**.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Konfirmasi dengan Admin/HR apakah depot punya Asisten SPV di `/hq/hierarchy`	Dari Admin: depot "Belum ditugaskan" berarti tanpa asisten
2	Bila tanpa asisten, sampaikan ke Manajer yang punya hak langsung atas depot, atau ke HR	Manajer atau HR memutuskan di antrean kasbon yang sama
3	Minta Admin menetapkan Asisten SPV bagi depot	Setelah ±60 detik, depot masuk cakupan Asisten SPV

Hasil akhir: Kasbon diputuskan oleh pihak berwenang atau depot diberi Asisten SPV. **Masalah umum:** Bila Manajer yang tidak berhak mencoba memutuskan kasbon di depot yang punya Asisten SPV, ia mendapat "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." Itu perilaku sengaja, bukan galat **[V]**. **Izin & batasan:** Anda tidak dapat memutuskan kasbon depot yang tidak ada dalam cakupan Anda. Hanya Admin yang dapat menetapkan Asisten SPV **[V]**; staf import tidak dapat membuat peran Asisten SPV **[D]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya sudah memberi tahu Manajer/HR dan Admin

Prosedur: Pengawasan harian depot binaan

Tujuan: Memastikan depot berjalan baik dan menangkap masalah dini. **Peran:** Asisten SPV. **Titik awal:** "Operasi" (`/dashboard`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Operasi"; baca Pendapatan, SLA tepat waktu, Rata-rata antar, Terlewat / gagal	Ringkasan 30 hari seluruh depot binaan
2	Pilih satu depot di pemilih depot untuk pemeriksaan rinci	Konteks depot berubah
3	Buka "Antrean pesanan"; cari pesanan lama tertahan	Daftar pesanan dalam cakupan
4	Buka "Live tracking"; periksa pengiriman berjalan	Posisi dan status
5	Buka "Inventori"; cari stok menipis	Baris stok; aksi diganti "Hanya lihat"
6	Buka "Retur galon" dan "Meteran air"	Data baca saja
7	Buka "Perkiraan"	Prakiraan kebutuhan
8	Buka "Jadwal shift"	Susunan staf hari itu
9	Catat temuan dan laporkan ke Kepala depot atau SPV	

Hasil akhir: Ada daftar temuan harian. **Izin & batasan:**

- Inventori, retur galon, meteran, jadwal shift: **hanya melihat**. Perubahan dilakukan Kepala depot atau Manajer **[V]**.
- Anda **tidak** mendapat "Notifikasi ops" (peringatan stok menipis dan insiden kurir). Pantau stok dan insiden secara manual atau minta SPV/Kepala depot meneruskan **[V]**.
- Anda tidak memiliki menu "Insiden"; insiden dicatat Kepala depot, SPV, atau Manajer **[V]**.

Daftar periksa:

- ☐ Landing dibaca sebagai gabungan semua depot
- ☐ Setiap depot diperiksa satu per satu bila ada anomali
- ☐ Temuan dilaporkan ke SPV atau Kepala depot

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-05 — "Inventori" Asisten SPV dengan teks "Hanya lihat" pada baris stok]** *Gambar 6.5 — Inventori baca saja.*

Prosedur: Menindak pengiriman bermasalah

Tujuan: Menarik atau membatalkan pengiriman macet, atau menugaskan ulang kurir. **Peran:** Asisten SPV (juga SPV, Manajer, Kepala depot). **Prasyarat:** Pesanan atau pengiriman bermasalah ditemukan. **Titik awal:** "Live tracking" atau "Antrean pesanan".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Live tracking" dan pilih pengiriman	Rincian pengiriman
2	Tekan "Tarik ke antrean" atau "Batalkan pengiriman"	Kotak alasan ("Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?" atau "Alasan membatalkan pengiriman ini?")
3	Tulis alasan dan konfirmasi	Pengiriman ditarik atau dibatalkan
4	Di "Antrean pesanan", buka pesanan berstatus menyiapkan dan tugaskan kurir lain	Pengiriman baru dibuat. "Antrean pesanan" memuat tab "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup" (dengan jumlah) dan panel "Tugaskan kurir" di kanan; bila kosong tampil "Antrean kosong / Tidak ada pesanan yang menunggu penugasan kurir." (Gambar 6.7)

Hasil akhir: Pengiriman kembali bergerak atau dibatalkan dengan alasan tercatat. **Izin & batasan:** Aksi ini mengubah data nyata **[V]**. Hubungi Kepala depot terlebih dahulu. Anda tidak dapat mengonfirmasi pembayaran atau mengajukan refund **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Alasan jelas dan dapat diaudit
- ☐ Kepala depot diberi tahu

Prosedur: HRIS mandiri ("Absen saya")

Tujuan: Absen wajah, melihat slip gaji, mengajukan cuti. **Peran:** Asisten SPV. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Absen saya" (`/hr/me`).


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Absen saya"	Halaman layanan mandiri
2	Lakukan absen wajah dan lokasi	Absen tercatat
3	Ajukan cuti bila perlu	Pengajuan menunggu tahap 1 (Manajer), lalu tahap 2 (HR)

Izin & batasan:


- Absen di luar semua depot dalam cakupan ditahan "Menunggu persetujuan" sampai HR memutuskan **[V]**.
- Absen offline yang terlalu lama ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR." **[V]**
- **Kasbon pribadi tidak dapat diajukan sendiri.** Akun tanpa satu depot ditolak: "Kasbon diputuskan oleh asisten supervisor depot, dan akun ini tidak terikat pada satu depot. Ajukan lewat HR." **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Absen dilakukan di dalam jangkauan depot
- ☐ Kasbon pribadi diajukan lewat HR



Gambar 6.7 — "Antrean pesanan" Asisten SPV pada "Semua depot" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter.", tab "Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 0", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0", pesan "Antrean kosong", dan panel "Tugaskan kurir". Catatan kondisi: antrean kosong karena depot uji tanpa pesanan.



Gambar 6.6 — Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) yang dibuka dari "Absen saya", tampilan ponsel 390x844 (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Hari ini: depot Depot Hierarki 4", tab "Check-in" (aktif) dan "Check-out", tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." Catatan kondisi: ini layar absen wajah, bukan halaman utama "Absen saya" (`/hr/me`); pratinjau hijau adalah kamera uji sintetis.

8. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

Formulir	Kolom wajib	Aturan
Setujui kasbon	Cicilan per bulan (Rp), Mulai potong (YYYY-MM)	Cicilan bilangan bulat > 0; format tahun-bulan
Tolak kasbon	Catatan (alasan)	Maks. 300 karakter
Tarik / batalkan pengiriman	Alasan	Teks bebas

Formulir	Kolom wajib	Aturan
Cuti sendiri	Tanggal mulai, selesai, alasan	Tanggal selesai tidak sebelum mulai; rentang harus memuat hari kerja; tidak bentrok; kuota cukup (cuti tahunan dan izin mengurangi kuota)

9. Kesalahan umum dan solusi

Gejala atau pesan	Arti	Solusi
Tidak menemukan menu antrean kasbon	Tidak ada tautan dari rel; hanya lewat `/hr/loans` atau notifikasi	Lihat bagian 6.4
Antrean kasbon kosong	Tidak ada pengajuan, atau depot di luar cakupan	Periksa cakupan dengan Admin
Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya.	Anda bukan Asisten SPV depot pengaju	Teruskan ke Asisten SPV yang benar
Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui.	Pengaju adalah Anda	Minta atasan melalui HR
Menu "Performa tim" galat	Server menolak peran Anda **[B]**	Minta data ke Manajer
Tidak ada "Notifikasi ops" / "Insiden"	Bukan hak Asisten SPV	Minta SPV atau Kepala depot
"You do not have permission to perform this action."	Di luar hak (arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini)	Berhenti; hubungi SPV
Tombol "Konfirmasi lunas" tidak ada	Bukan hak Anda	Kepala depot, Manajer, atau Finance

10. Batasan peran (apa yang TIDAK boleh)

Larangan	Alasan	Alternatif
Memutuskan kasbon sendiri	Dilarang sistem	Minta HR/atasan
Memutuskan kasbon depot yang bukan binaan Anda	Hanya Asisten SPV depot itu	Teruskan
Menyetujui cuti	Bukan tahap Anda; hanya Manajer/HR	Lihat antrean cuti saja
Mengajukan pinjam karyawan	Hanya Manajer dan SPV	Minta SPV
Mencatat insiden atau menyelesaikan sengketa	Tidak ada kemampuan	Minta SPV/Kepala depot/Manajer
Mengatur target, buku kas	Tidak ada kemampuan	Minta SPV/Manajer
Konfirmasi lunas, refund	Bukan hak	Kepala depot/Manajer/Finance
Mengubah stok, harga, produk, promo, voucher	Bukan hak	Kepala depot/Manajer
Mengubah hierarki atau hak akses	Hanya Admin	Admin
Membagikan akun atau OTP	Melanggar keamanan	—

11. Pertimbangan keamanan

- Keputusan kasbon adalah keputusan uang. Pastikan identitas pengaju dan alasan wajar sebelum menyetujui. Tidak ada batas nominal di sistem **[K]**.
- Jangan menyetujui kasbon atas tekanan dari pihak lain tanpa alasan tertulis. Alasan penolakan dan catatan tersimpan.
- Jangan membagikan akun atau kode OTP. Setiap keputusan tercatat atas nama Anda.
- Data pribadi karyawan (alasan kasbon, gaji) bersifat rahasia; jangan dikirim lewat percakapan umum.
- Keluar dari akun setelah memakai perangkat bersama.
- Laporkan segera ke Admin bila menu atau hak Anda tampak berubah dari bab ini.

12. Kegiatan akhir hari dan berkala

Kapan	Kegiatan
Awal hari	Cek "Operasi", notifikasi pengajuan kasbon, pengiriman macet
Siang hari	Pantau "Live tracking", "Antrean pesanan", "Jadwal shift"
Akhir hari	Putuskan semua kasbon yang bisa diputuskan; laporkan temuan ke SPV
Mingguan	Periksa stok dan retur galon tiap depot; bandingkan SLA
Bulanan	Baca "Laporan L/R" tiap depot; pastikan tiap depot masih punya penugasan Asisten SPV yang benar

13. Skenario praktis

Skenario 1 — Kasbon masuk. Anda menerima notifikasi pengajuan kasbon. Buka antrean, baca alasan, setujui dengan cicilan misalnya Rp200.000 per bulan mulai 2026-11 (contoh sintetis), atau tolak dengan alasan. Karyawan diberi tahu.

Skenario 2 — Anda ditolak "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." Anda bukan Asisten SPV depot itu. Teruskan ke Asisten SPV yang tercatat.

Skenario 3 — Depot baru tanpa Asisten SPV. Kasbon karyawan depot itu tidak sampai ke siapa pun. Laporkan ke Admin untuk menugaskan Asisten SPV, atau minta Manajer/HR memutuskan sementara.

Skenario 4 — Pesanan terlambat. Landing menunjukkan "Terlewat / gagal" naik. Telusuri di "Antrean pesanan" dan "Live tracking". Bila kurir macet, "Tarik ke antrean" dengan alasan; bila perlu minta Kepala depot menugaskan kurir lain.

Skenario 5 — Anda ingin mengajukan kasbon pribadi. Sistem menolak karena akun tidak terikat satu depot. Hubungi HR.

Skenario 6 — Ada insiden di depot. Anda tidak punya menu "Insiden". Minta Kepala depot, SPV, atau Manajer mencatatnya.

14. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya tahu depot mana yang menjadi binaan saya
- ☐ Saya bisa membuka antrean kasbon dan memutuskannya
- ☐ Saya tahu eskalasi bila depot tanpa Asisten SPV
- ☐ Saya paham perbedaan hak Asisten SPV, SPV, dan Manajer
- ☐ Saya paham yang tidak boleh saya lakukan
- ☐ Saya tahu kasbon pribadi lewat HR

15. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-asisten-supervisor-01	Menu kiri dan pemilih depot	"Peran: Asisten SPV" (teks Peran tidak tampak di tangkapan)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-asisten-supervisor-02	Landing "Operasi" dan menu	Tanpa Insiden/Sengketa/Buku kas/Target (menu terpotong di bawah)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-asisten-supervisor-03	Antrean Kasbon	Satu pengajuan menunggu keputusan	Belum diambil
SS-asisten-supervisor-04	Toast hasil keputusan	"Kasbon disetujui." / "Kasbon ditolak."	Belum diambil
SS-asisten-supervisor-05	Inventori baca saja	"Hanya lihat"	Belum diambil
SS-asisten-supervisor-07	"Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`)	Semua depot, antrean kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-asisten-supervisor-06	Absen saya	Hari berjalan (pada tangkapan: layar Absensi Wajah `/hr/me/check-in`, kamera uji)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)

16. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke `17-open-questions`.

No	Celah	Tag
A1	Tidak ada tautan menu dari rel Asisten SPV ke antrean kasbon; hanya notifikasi atau alamat langsung	[D]
A2	Tujuan ketukan notifikasi `LOAN_REQUEST_SUBMITTED` di aplikasi belum diverifikasi	[D]
A3	Tidak ada batas nominal kasbon	[K]
A4	Mekanisme eskalasi (siapa menghubungi siapa) bila depot tanpa Asisten SPV belum didokumentasikan secara resmi	[K]
A5	Menu "Performa tim" tampil namun ditolak server	[B]
A6	Komentar RBAC "tanpa tulis" bertentangan dengan `orderFulfilment` dan `tracking`	[B]
A7	Asisten SPV tanpa "Notifikasi ops" sehingga stok menipis tidak diberi tahu otomatis	[K]
A8	Cara staf mendapat peran dan penempatan Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Admin)	[K]
A9	Tidak ada batas waktu (SLA) keputusan kasbon yang ditetapkan	[K]

> Catatan penomoran: bab ini memiliki 16 bagian karena bagian 5 (tabel perbandingan) ditambahkan di antara bagian "Prasyarat/Masuk" dan "Menu". Urutan wajib struktur bab peran tetap terpenuhi.

Bab 7 — Panduan Waralaba (Pemilik Waralaba)

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran utama	Waralaba (kode: `FRANCHISE_OWNER`, label di UI: "Pemilik waralaba")
Peran terkait	Kantor pusat (HQ: `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`), Admin (`SUPER_ADMIN`), Manajer (`MANAGER`)

Legenda tag bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Penting.** Dokumen ini ditulis dari pembacaan kode dan dokumen proyek. Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Hak akses yang disebut adalah nilai **bawaan** dari `packages/access/src/index.ts`. Admin (`SUPER_ADMIN`) dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik setelah disimpan). Jika perilaku di lapangan berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin untuk melihat matriks hak akses terbaru.

---

1. Gambaran peran

Pemilik waralaba adalah mitra usaha yang memiliki satu atau lebih depot Hydromart berstatus **Waralaba**. Pemilik **bukan** petugas operasional depot. Pemilik tidak melayani pesanan, tidak mengatur stok, dan tidak mengelola karyawan. Pemilik memantau hasil usaha dan mencairkan saldo hasil penjualan.

Ringkasnya:

- Pemilik **melamar** lewat halaman publik `/waralaba` (tanpa login).
- Kantor pusat (HQ) **meninjau** lamaran, lalu **membuat akun pemilik** dan **mendaftarkan depot** dengan pemilik tersebut.
- Pemilik masuk ke **konsol pemilik** (menu "Waralabaku", "Payout & komisi", dan lainnya) dan memantau depotnya.
- Setiap pesanan selesai di depot waralaba menambah saldo pemilik, dikurangi komisi HQ. Pemilik mencairkan saldo ke rekening bank yang sudah diverifikasi HQ.

Kata kunci yang dipakai di bab ini:

Istilah	Arti
Waralaba	Depot milik mitra. Di sistem: jenis kepemilikan `WARALABA`.
Milik pusat (HKP)	Depot milik perusahaan. Tidak punya pemilik dan tidak punya payout. **[V]**
Saldo tersedia	Jumlah bersih semua catatan buku kas pemilik sejak awal. **[V]**
Komisi HQ	Potongan persentase dari penjualan yang menjadi bagian kantor pusat. **[V]**
Pencairan (withdrawal)	Permintaan memindahkan saldo ke rekening bank pemilik. **[V]**
`Depot.ownerId`	Penghubung antara depot dan akun pemilik. Dasar semua pembatasan akses. **[V]**

2. Tujuan & tanggung jawab

Tujuan pemilik waralaba di Hydromart:

1. Mengajukan kemitraan dengan data calon depot yang benar.
2. Memantau pendapatan, stok kritis, ketepatan pengiriman, SDM, dan pelanggan di depot miliknya.
3. Mendaftarkan rekening tujuan pencairan dan menunggu verifikasi HQ.
4. Mengajukan pencairan saldo bila perlu.
5. Memastikan depot miliknya dijalankan oleh Kepala depot dan staf yang ditugaskan HQ.

Tanggung jawab yang **tidak** dipegang pemilik lewat aplikasi: menyetujui apa pun, mengubah harga, mengelola staf, memasukkan stok, memproses pesanan. Lihat Bagian 9.

3. Prasyarat akses

Prasyarat	Penjelasan	Bukti
Lamaran disetujui HQ	Tanpa lamaran yang disetujui, tidak ada akun pemilik.	**[V]**
Akun pemilik dibuat HQ	HQ membuat akun lewat " + Undang staf" dengan peran "Pemilik waralaba". Nomor masuk = nomor telepon undangan.	**[V]**
Depot didaftarkan dengan pemilik	HQ mengisi kolom "Pemilik waralaba" saat "Onboard depot". Tanpa ini, depot waralaba tidak bisa dibuat.	**[V]**
Nomor ponsel aktif	Masuk memakai kode OTP yang dikirim ke nomor telepon.	**[V]** (lihat Bab Umum)
Perangkat	Peramban web di komputer atau ponsel. Di layar kecil muncul bilah navigasi bawah.	**[V]**

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Rincian kemampuan pemilik: `returnsRead`, `franchise`, `payout`, `forecast`, `depotDirectory`, `ownNotifPrefs`. Pemilik **tidak** punya `dashboard`, `orderQueue`, `inventoryRead`, `depotFinance`, `reports`, `audit`. **[V]**

4. Masuk & pengaturan awal

4.1 Alur dari pendaftaran sampai bisa masuk

```
Calon mitra isi /waralaba  ->  HQ tinjau di "Lamaran waralaba"  ->  HQ setujui
   ->  HQ undang akun "Pemilik waralaba"  ->  HQ "Onboard depot" (isi pemilik)
   ->  Pemilik masuk (OTP)  ->  otomatis ke "Waralabaku"
```

Persetujuan lamaran **tidak** membuat akun dan **tidak** membuat depot secara otomatis. Dua langkah itu dilakukan HQ secara terpisah. **[V]**

4.2 Masuk pertama kali

1. Buka halaman masuk Hydromart.
2. Masukkan nomor telepon yang didaftarkan HQ.
3. Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor itu.
4. Sistem membawa Anda ke `/dashboard`, lalu otomatis mengalihkan ke `/dashboard/franchise` ("Waralabaku"). **[V]**

Jika muncul pesan akun tidak dikenal atau ditangguhkan, hubungi HQ. Peran Anda tidak mengubah apa pun di sisi pemilik.

4.3 Pengaturan awal yang disarankan

Urutan	Tindakan	Tempat
1	Pastikan Anda masuk ke "Waralabaku" dan depot Anda tampil di kartu "Depot".	Menu "Waralabaku"
2	Daftarkan rekening tujuan pencairan.	"Payout & komisi" > "Rekening tujuan pencairan"
3	Beri tahu HQ bahwa rekening sudah didaftarkan agar diverifikasi.	Di luar aplikasi **[D]**
4	Atur bahasa dan alert notifikasi.	"Akun saya"

5. Menu & modul tersedia

Pemilik melihat **8 item menu** di rel kiri (desktop). Daftar ini dihitung dari aturan tampil tiap menu terhadap hak akses bawaan; belum dijalankan di aplikasi. **[V/D]**


No	Grup	Label menu	Rute	Hak akses penentu	Bukti
1	Ringkasan	Waralabaku	`/dashboard/franchise`	`franchise`	[V]
2	Ringkasan	Pencarian	`/dashboard/search`	`depotDirectory`	[V]
3	Operasi harian	Retur galon	`/dashboard/returns`	`returnsRead` (hanya baca)	[V]
4	Operasi harian	Perkiraan	`/dashboard/forecast`	`forecast`	[V]
5	Tim & jadwal	Jadwal shift	`/dashboard/shift`	semua staf	[V]
6	Keuangan · usulan	Payout & komisi	`/dashboard/payout`	`payout`	[V]
7	Referensi	Peran & akses	`/dashboard/roles`	semua staf	[V]
8	Referensi	Akun saya	`/dashboard/account`	semua staf	[V]

Tidak ada pintu "Konsol HQ". Pemilik tidak bisa membuka `/hq/*`. **[V]**

Navigasi bawah di ponsel. Empat tab pertama: "Ringkasan" (`/dashboard/franchise`), "Antrean" (`/dashboard/orders`), "Perkiraan" (`/dashboard/forecast`), dan "Menu lainnya" yang membuka daftar menu yang sama dengan rel kiri. **[V]**

> **[B] Tab "Antrean".** Tab ini tampil untuk pemilik, tetapi hak akses `orderQueue` tidak mencakup pemilik. Layar kemungkinan kosong atau menolak. **[D]** Abaikan tab ini.

Pengalih depot. Di rel ada pengalih depot dengan label "Semua depot", "konteks aktif", "{n} lokasi", dan "{n} lokasi · gabungan". Server hanya mengembalikan depot yang `ownerId`-nya adalah akun Anda. **[V]**



> *Gambar 7.1 — Rel menu konsol pemilik waralaba (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat 8 item menu: Waralabaku, Pencarian (Ringkasan); Retur galon, Perkiraan (Operasi harian); Jadwal shift (Tim & jadwal); Payout & komisi (Keuangan · usulan); Peran & akses, Akun saya (Referensi). Pengalih depot menunjukkan "Semua depot / 1 lokasi". Di dasar menu terlihat pilihan "Bahasa" (ID / EN), "Peran: Pemilik waralaba", dan "Keluar". Catatan kondisi: akun uji hanya memiliki satu depot (Depot Dago, BDG-01).*

6. Prosedur langkah demi langkah

Daftar prosedur:

No	Prosedur	Pelaku
6.1	Mendaftar sebagai calon mitra waralaba	Calon mitra (publik)
6.2	Peninjauan lamaran oleh HQ	HQ (informasi untuk pemilik)
6.3	Undangan akun dan onboarding depot	HQ (informasi untuk pemilik)
6.4	Memantau usaha di "Waralabaku"	Pemilik
6.5	Mendaftarkan rekening tujuan pencairan	Pemilik
6.6	Mencairkan saldo ("Cairkan saldo")	Pemilik
6.7	Membaca buku kas dan komisi	Pemilik
6.8	Memakai Perkiraan, Retur galon, dan Pencarian	Pemilik
6.9	Mengatur alert di "Akun saya"	Pemilik
6.10	Alur rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis" dan "Setujui & rilis")	HQ (informasi untuk pemilik)

Prosedur 6.1: Mendaftar sebagai calon mitra waralaba

Tujuan: Mengirim lamaran kemitraan dengan data calon depot. **Peran:** Calon mitra. Tidak perlu login. **[V] Prasyarat:** Nomor WhatsApp aktif. Kode depot, nama depot, kota, provinsi, titik lokasi, nilai investasi, dan proyeksi omzet sudah disiapkan. **Titik awal:** Halaman `/waralaba` ("Jadi mitra waralaba"). Halaman ini juga dibuka dari baris "Jadi mitra waralaba" di halaman `/account`. **[V]**

> **Tidak ada unggah dokumen.** Formulir publik tidak punya kolom unggah file. Dokumen seperti KTP dan NPWP tidak dikirim lewat formulir ini. Yang Anda terima hanya **nomor tanda terima**. Cara menyerahkan dokumen ke HQ **tidak tertulis di kode** dan perlu dikonfirmasi bisnis. **[V][K]**

Isi pengantar di layar: "Isi data calon depot Anda. Tim kami meninjau setiap pengajuan dan menghubungi lewat nomor yang Anda tulis."

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka `/waralaba`.	Formulir "Jadi mitra waralaba" tampil. Tidak diminta login.
2	Bagian "Data pemohon": isi "Nama lengkap" (wajib).	Jika kosong saat kirim: "Nama pemohon wajib diisi."
3	Isi "Nomor WhatsApp" (wajib). Contoh: 081234567890.	Nomor dinormalkan ke format +628…. Jika salah: "Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890."
4	Bagian "Calon depot": isi "Kode depot usulan" (wajib), misalnya BDG-02.	Kode dikirim dalam huruf besar tanpa spasi tepi. Kosong: "Kode depot usulan wajib diisi."
5	Isi "Nama depot" (wajib).	Kosong: "Nama depot wajib diisi."
6	Isi "Kota" dan "Provinsi" (wajib).	Kosong: "Kota wajib diisi." / "Provinsi wajib diisi."
7	Bagian "Titik lokasi": tekan "Gunakan lokasi saya" **di lokasi calon depot**, atau ketik "Lintang (latitude)" dan "Bujur (longitude)" manual.	Tombol berubah "Mengambil lokasi…". Gagal: "Lokasi tidak bisa diambil. Isi koordinat manual atau coba lagi." Kosong: "Titik lokasi wajib diisi."
8	Bagian "Rencana keuangan": isi "Nilai investasi (Rp)" dan "Proyeksi omzet per bulan (Rp)".	Harus angka 0 atau lebih. Salah: "Nilai investasi dan proyeksi omzet harus angka 0 atau lebih."
9	Centang persetujuan pemrosesan data (tidak pernah tercentang otomatis).	Tidak dicentang: "Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim."
10	Tekan "Kirim pengajuan".	Layar "Pengajuan terkirim" dengan "Nomor tanda terima", "Kode depot usulan", "Waktu kirim".
11	**Simpan nomor tanda terima** (foto layar atau salin).	Tidak ada halaman cek status untuk pemohon. **[V]**
12	(Opsional) Tekan "Kirim pengajuan lain".	Formulir kosong kembali.

Teks persetujuan di layar: "Saya setuju data yang saya isi di formulir ini diproses sesuai Kebijakan Privasi Hydromart. Pengajuan yang ditolak dihapus paling lama 24 bulan sejak keputusannya." **[V]**

Aturan server tambahan (tidak terlihat di layar sampai ditolak): nama pemohon maksimal 150 karakter; kode depot maksimal 30; nama depot maksimal 150; kota dan provinsi maksimal 100; nilai investasi dan proyeksi omzet harus **bilangan bulat** (desimal ditolak server meskipun layar hanya memeriksa angka tidak negatif). **[V]**

Hasil akhir: Lamaran masuk antrean HQ dengan tahap "Baru". Layar menampilkan tanda terima.

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Pengajuan gagal terkirim. Coba lagi sebentar lagi."	Kegagalan umum (jaringan atau server).	Tunggu sebentar, coba lagi.
"A depot with this code already exists." (bahasa Inggris dari server)	Sudah ada depot aktif dengan kode itu.	Ganti "Kode depot usulan", misalnya naikkan nomor urut. **[V]**
Pesan batas kirim dari server	Pengiriman dibatasi **3 kali per jam**. **[V]**	Tunggu sekitar satu jam.
"Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890."	Format nomor tidak cocok pola +628 diikuti 7–11 angka.	Tulis ulang tanpa spasi atau tanda.

Izin & batasan: Dua lamaran boleh mengusulkan kode yang sama selama belum ada depot hidup berkode itu. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Nomor WhatsApp benar dan aktif.
- ☐ Titik lokasi diambil di lokasi calon depot.
- ☐ Angka investasi dan omzet bulat, tanpa titik/koma desimal.
- ☐ Persetujuan data dicentang.
- ☐ Nomor tanda terima tersimpan.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-02 — Formulir "Jadi mitra waralaba" di /waralaba terisi sebagian, tampak bagian "Data pemohon", "Calon depot", "Titik lokasi", "Rencana keuangan", kotak persetujuan, dan tombol "Kirim pengajuan"]** *Gambar 7.2 — Formulir pendaftaran calon mitra.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-03 — Layar "Pengajuan terkirim" dengan "Nomor tanda terima", "Kode depot usulan", "Waktu kirim" (data sintetis) dan tombol "Kirim pengajuan lain"]** *Gambar 7.3 — Tanda terima pengajuan.*

Prosedur 6.2: Peninjauan lamaran oleh HQ

Tujuan: Memberi tahu pemilik bagaimana lamaran diproses. Prosedur ini dijalankan HQ; pemohon tidak melihat layarnya. **Peran:** Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`. `FINANCE` tidak punya akses. **[V] Prasyarat:** Lamaran sudah masuk. **Titik awal:** Konsol HQ > "Lamaran waralaba" (`/hq/applications`).

Tahap lamaran (label di layar HQ): Baru → Verifikasi dokumen → Survei → Disetujui atau Ditolak. HQ boleh memindahkan tahap bebas di antara tiga tahap pertama, tidak ada urutan yang dipaksa. **[V]**

Daftar periksa dokumen (4 butir). Tidak ada unggah file; ini hanya centang manual oleh peninjau. **[V]**

Butir	Label di layar
ktpNpwp	"KTP & NPWP terverifikasi"
locationProof	"Bukti kepemilikan lokasi"
capitalDeposit	"Setoran modal awal"
fieldSurvey	"Survei lapangan"

Status butir: "Menunggu" → "Terverifikasi" → "Ditolak" → kembali "Menunggu" (berputar setiap klik). Lencana "Lengkap" muncul bila keempatnya terverifikasi, selain itu "Belum lengkap".

Langkah	Tindakan HQ	Respons sistem
1	Buka "Lamaran waralaba".	Antrean "Antrean persetujuan mitra baru · terlama dulu". Tiap baris: nama pemohon, lencana tahap, usia ("{n} hari", merah bila 5 hari atau lebih), nama usulan, "kota · telepon", tombol "Tinjau".
2	Tekan "Tinjau".	Detail: "Usulan depot", "Kontak", "Investasi", "Proyeksi omzet/bln", "Kelengkapan dokumen".
3	Hubungi pemohon lewat WhatsApp dan kumpulkan dokumen di luar aplikasi.	Di luar sistem. **[D]**
4	Klik tiap butir daftar periksa sesuai hasil verifikasi.	Status butir berubah.
5	Pilih "Ubah tahap": "Baru", "Verifikasi dokumen", atau "Survei".	Tahap berubah.
6	Putuskan: "Setujui & provision" atau "Tolak".	Tahap menjadi "Disetujui" atau "Ditolak". Setelah itu lamaran terkunci.

Catatan penting bagi pemohon:

- Persetujuan **tidak diblokir** walau daftar periksa belum lengkap. Lencana "Lengkap" hanya penanda. **[V]**
- Penolakan **tidak punya kolom alasan**. **[V]**
- Tidak ada notifikasi otomatis ke pemohon pada kode yang dibaca. Pemohon dihubungi manual lewat WhatsApp. **[V][K]**
- Lamaran yang sudah diputuskan: server menjawab 409 "This application has already been approved or rejected." (bahasa Inggris; artinya "Lamaran ini sudah disetujui atau ditolak."). **[V]**
- Lamaran ditolak dihapus berkala oleh sistem; teks persetujuan menyebut paling lama 24 bulan sejak keputusan. **[V]**

Hasil akhir: Lamaran berstatus "Disetujui" atau "Ditolak".

Prosedur 6.3: Undangan akun dan onboarding depot

Tujuan: Menjadikan pemohon yang disetujui sebagai pemilik yang bisa masuk dan memiliki depot. **Peran:** HQ. Undang staf: `HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`. Buat/ubah depot: `MANAGER`, `SUPER_ADMIN`. **[V] Titik awal:** Setelah "Setujui & provision" di detail lamaran, atau langsung dari "Direktori staf" dan "Depot".

Tahapan nyata (tidak ada otomatisasi yang menghubungkannya):

Langkah	Tindakan HQ	Respons sistem
1	Di detail lamaran, tekan "Setujui & provision".	Hanya tahap berubah ke "Disetujui". Toast: "Lamaran {nama} disetujui — lanjut provision depot". Browser membuka `/hq/depots?onboard=1` dengan data usulan terisi (kode, nama, jenis Waralaba, kota, provinsi, lintang, bujur).
2	Buat akun pemilik: menu "Direktori staf" > " + Undang staf". Pilih peran "Pemilik waralaba". Isi nomor telepon dan nama.	Akun langsung aktif. Untuk peran ini, posisi/gaji tidak diminta dan tidak dibuat data karyawan. Nomor masuk = nomor undangan. **[V]**
3	Buka "Onboard depot". Isi Kode, Nama depot, Kepemilikan = "Waralaba", **"Pemilik waralaba"** (pilih akun tadi), Alamat, Kota, Provinsi, Latitude, Longitude, Radius km, Ongkir, Min order, dan data "Pembayaran ke depot".	Tombol "Buat depot". Gagal: "Gagal menyimpan depot."
4	Pantau kelengkapan di "Onboarding depot".	Daftar langkah dengan progres "{done}/{total} langkah selesai".

Peringatan bagi HQ:

- Nama dan telepon pemohon **tidak** ikut terbawa ke formulir depot. Akun pemilik harus dibuat manual. **[V]**
- Data usulan tersimpan hanya di tab peramban (sessionStorage). Jika HQ berpindah halaman, data hilang dan harus diketik ulang. **[D]**
- Depot jenis Waralaba tanpa pemilik ditolak: 400 "A franchise (WARALABA) depot must have an owner." (artinya "Depot waralaba harus punya pemilik."). Berlaku saat membuat dan mengubah (pemilik tidak bisa dikosongkan). **[V]**
- Bila daftar pemilik kosong, formulir menampilkan: "Belum ada akun Pemilik waralaba. Buat dulu di Direktori staf." **[V]**
- Tombol buat/ubah/tangguhkan depot di layar HQ tidak dibatasi per peran, tetapi server hanya menerima `MANAGER` dan `SUPER_ADMIN`. `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` akan melihat penolakan server. **[V][D]**

Langkah onboarding yang dihitung otomatis dari data (tidak disimpan terpisah): "Verifikasi dokumen legal", "Survei lokasi & radius layanan", "Provision depot di sistem" (ketiganya selesai otomatis setelah depot ada), "Isi jam operasional", "Tetapkan pemilik waralaba" (khusus waralaba; selesai bila pemilik terisi), "Isi stok awal & harga", "Onboarding staf & kurir", "Aktifkan kanal pembayaran". Status baris: "Selesai" atau "Menunggu"; tombol "Buka". **[V]**

Hasil akhir: Pemilik dapat masuk dan melihat depotnya di "Waralabaku". Kepala depot, staf, dan kurir untuk depot itu adalah akun terpisah yang ditugaskan HQ; pemilik tidak mengelolanya. **[V][D]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-04 — Formulir "Onboard depot" dengan Kepemilikan "Waralaba" dan pilihan "Pemilik waralaba" terbuka (tampilan HQ, data sintetis)]**
> *Gambar 7.4 — Penghubung depot dan pemilik pada onboarding.*

Prosedur 6.4: Memantau usaha di "Waralabaku"

Tujuan: Melihat ringkasan 30 hari terakhir seluruh depot milik Anda. **Peran:** Pemilik waralaba. **Prasyarat:** Depot sudah didaftarkan HQ atas nama Anda. **Titik awal:** Menu "Waralabaku" (`/dashboard/franchise`). Ini juga halaman pertama setelah masuk.

Judul "Waralabaku"; subjudul "30 hari terakhir di seluruh depot yang kamu miliki." Rentang tetap 30 hari, tidak ada pemilih tanggal. **[V]**


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka "Waralabaku".	Empat kartu angka tampil.
2	Baca kartu "Pendapatan" (total Rp, petunjuk "{n} pesanan").	Pendapatan semua depot milik Anda.
3	Baca "Depot" (jumlah), "Stok kritis" ("baris di bawah minimum" atau "stok aman"), "SLA tepat waktu" (persen atau "—", petunjuk "{onTime}/{total} terkirim").	
4	Baca kartu "SDM hari ini": "Terlambat", "Tidak hadir", "Karyawan aktif", "Gaji bulan ini".	"Gaji bulan ini" = gaji bersih berjalan bulan ini. Kartu disembunyikan bila sumber data tidak tersedia.
5	Baca kartu "CRM pelanggan": "Aktif", "Baru", "Tidak aktif", "Perlu follow-up", petunjuk "Repeat rate {pct}%".	
6	Baca kartu "Depot": per depot tampil nama, kode, penanda "nonaktif", "{n} pesanan", "{n} kritis", pendapatan.	Kosong: "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." atau "Direktori depot tidak tersedia."

Bila sebagian sumber data gagal dimuat, muncul: "Sebagian data gagal dimuat ({which}). Menampilkan yang tersedia." ({which} dapat berisi depot, order, delivery, inventory, hr, crm). Depot tanpa pesanan terbaca 0. Pemilik tanpa depot: SLA kosong. **[V]**

Jika Anda bukan pemilik: "Khusus pemilik waralaba" / "Dashboard ini tersedia untuk pemilik waralaba."

> **[B] Banner "hr, crm" pada lingkungan uji.** Pada akun pemilik di lingkungan uji lokal (2026-10-11), halaman "Waralabaku" langsung menampilkan "Sebagian data gagal dimuat (hr, crm). Menampilkan yang tersedia." dan kartu "SDM hari ini" serta "CRM pelanggan" tidak muncul (lihat Gambar 7.5). Penyebab belum diverifikasi; dugaan: kemampuan pemilik tidak mencakup data SDM dan CRM **[D]**. Bila Anda melihat banner yang sama, itu mungkin bukan gangguan sementara; dua kartu itu tidak dapat diandalkan untuk pemilik sampai dikonfirmasi tim produk **[K]**.

Hasil akhir: Anda tahu kondisi usaha 30 hari terakhir. **Masalah umum:** angka 0 di depot baru = belum ada pesanan selesai; "nonaktif" = depot ditangguhkan HQ.



> *Gambar 7.5 — Halaman "Waralabaku" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Pendapatan "Rp 0 / 0 pesanan", Depot "1", Stok kritis "0 / stok aman", SLA tepat waktu "0% / 0/0 terkirim", lalu kartu "Depot" berisi "Depot Dago BDG-01 / 0 pesanan / Rp 0". Catatan kondisi yang berbeda dari deskripsi: kartu "SDM hari ini" dan "CRM pelanggan" TIDAK tampil, dan di atas kartu "Depot" muncul banner "Sebagian data gagal dimuat (hr, crm). Menampilkan yang tersedia." Semua angka 0 karena depot uji belum punya pesanan.*

Prosedur 6.5: Mendaftarkan rekening tujuan pencairan

Tujuan: Mendaftarkan rekening bank yang akan menerima pencairan. **Peran:** Pemilik waralaba. **Prasyarat:** Sudah masuk. Rekening atas nama yang jelas (nama pemilik rekening). **Titik awal:** "Payout & komisi" (`/dashboard/payout`) > kartu "Rekening tujuan pencairan".

Petunjuk di layar: "Saldo hanya bisa dicairkan ke rekening yang sudah diverifikasi kantor pusat." Satu orang hanya punya **satu** rekening. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka "Payout & komisi". Gulir ke "Rekening tujuan pencairan".	Bila belum ada: "Belum ada rekening terdaftar."
2	Isi "Nama bank" (wajib, 2–60 karakter).	
3	Isi "Nomor rekening" (wajib; hanya angka, spasi, atau tanda hubung; 6–30 karakter).	
4	Isi "Nama pemilik rekening" (wajib, 2–120 karakter).	Tombol "Daftarkan rekening" aktif bila semua valid.
5	Periksa ulang nomor dan nama.	
6	Tekan "Daftarkan rekening".	Toast "Rekening dikirim untuk verifikasi". Status: "Menunggu verifikasi kantor pusat".
7	Tunggu HQ.	Status berubah "Terverifikasi" atau "Ditolak: {alasan}".

Status rekening:

Status di layar	Arti	Tindakan pemilik
Menunggu verifikasi kantor pusat	HQ belum memutuskan.	Tunggu. Pencairan belum bisa.
Terverifikasi	Boleh dipakai untuk pencairan.	Lanjut ke Prosedur 6.6.
Ditolak: {alasan}	HQ menolak.	Daftarkan ulang dengan data yang benar.

- Layar HQ **tidak** mengirim alasan penolakan, sehingga pemilik akan melihat "Ditolak: tanpa alasan". Hubungi HQ untuk tahu penyebabnya. **[V][B]**
- Tombol "Ganti rekening" mengembalikan status ke menunggu verifikasi, dan verifikasi lama hilang. Jangan mengganti rekening sebelum pencairan yang sedang diproses selesai. **[V][D]**
- Jika data rekening berubah di tab lain, simpan ditolak (konflik 409). Muat ulang halaman. **[V]**

Hasil akhir: Rekening terdaftar, menunggu verifikasi HQ. **Izin & batasan:** Hanya HQ (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`) yang bisa memverifikasi atau menolak. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Nama pemilik rekening sesuai buku tabungan.
- ☐ Nomor rekening dicek dua kali.
- ☐ HQ diberi tahu agar memverifikasi.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-06 — Kartu "Rekening tujuan pencairan" dengan status "Menunggu verifikasi kantor pusat" (data rekening sintetis)]** *Gambar 7.6 — Rekening menunggu verifikasi.*

Prosedur 6.6: Mencairkan saldo ("Cairkan saldo")

Tujuan: Memindahkan saldo ke rekening terverifikasi. **Peran:** Pemilik waralaba (`payout` hanya untuk pemilik; data terikat ke akun yang masuk). **[V] Prasyarat:** Saldo tersedia lebih dari 0 dan rekening berstatus "Terverifikasi". **Titik awal:** "Payout & komisi" > kartu gradien "Saldo tersedia".

Aturan utama:

Aturan	Isi	Bukti
Minimum pencairan	**Tidak ada** minimum yang ditemukan. Jumlah harus bilangan bulat rupiah lebih dari 0 dan tidak melebihi saldo.	**[V]**
Biaya pencairan	**Tidak ada** biaya yang ditemukan di layanan payout.	**[V]**
Batas harian	Tidak ditemukan.	**[V]**
Tujuan	Selalu rekening terverifikasi; tidak dikirim dari layar. Ditampilkan tersamar "BANK ···· 1234".	**[V]**
Saat diminta	Saldo **langsung berkurang** dan status menjadi PROCESSING.	**[V]**
Persetujuan sebelum dipotong	Tidak ada persetujuan HQ sebelum saldo dipotong.	**[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka "Payout & komisi". Pastikan kartu rekening menampilkan "Terverifikasi".	Chip status rekening pada kartu "Saldo tersedia".
2	Isi "Jumlah pencairan (IDR)" (angka). Atau tekan Rp 2.000.000, Rp 5.000.000 (hanya muncul bila tidak melebihi saldo), atau "Semua".	Kolom terisi. Kolom kosong menampilkan saldo penuh sebagai petunjuk.
3	Periksa jumlah dan rekening tujuan.	
4	Tekan "Cairkan saldo".	Tombol nonaktif bila saldo 0 atau rekening belum terverifikasi.
5	Baca layar hasil.	"Pencairan diproses", "Rp X dikirim ke {BANK ···· 1234}.", "Ref" = nomor `WD-YYYYMMDD-NNNN`, "Status" = "Diproses".
6	Catat nomor "Ref".	Berguna bila perlu menghubungi HQ.
7	Tunggu HQ.	HQ menandai "Lunas" atau "Gagal".

Ejaan status. Kata "dikirim" di layar bersifat optimistis. Dana belum tentu sudah masuk. Statusnya tetap **PROCESSING** sampai HQ menandai lunas. **[V][B]**

Siklus pencairan:

Status	Arti	Yang terjadi pada saldo
PROCESSING ("Diproses")	Diminta, menunggu jawaban bank.	Sudah dipotong.
PAID ("Lunas")	HQ menyatakan transfer masuk. Tidak bisa dibatalkan.	Tidak berubah lagi.
FAILED ("Gagal")	Transfer gagal.	Dikembalikan sebagai catatan kredit "Pencairan gagal · {alasan}" atau "Pencairan gagal, saldo dikembalikan".

Celah antarmuka. API menyediakan lima pencairan terakhir, tetapi halaman **tidak menampilkannya**. Pemilik tidak bisa melihat status PROCESSING, PAID, atau FAILED di layar. Satu-satunya petunjuk adalah buku kas (WITHDRAWAL dan kredit pengembalian) atau konfirmasi dari HQ. **[V][B]**

Masalah umum:


Pesan	Arti	Solusi
"Masukkan jumlah pencairan yang valid."	Jumlah kosong, bukan angka, atau 0.	Isi angka lebih dari 0.

Pesan	Arti	Solusi
"Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo."	Belum ada rekening terverifikasi (pesan layar).	Selesaikan Prosedur 6.5.
"Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo."	Server menolak (422) karena rekening belum terverifikasi.	Tunggu verifikasi HQ.
"Withdrawal of {requested} exceeds available balance {available}." (Inggris)	Jumlah melebihi saldo tersedia.	Kecilkan jumlah atau pakai "Semua".
"Withdrawal amount must be greater than zero." (Inggris)	Jumlah harus lebih dari nol.	Isi jumlah positif.
"Pencairan gagal diproses."	Kegagalan umum.	Muat ulang, cek buku kas agar tidak mencairkan dua kali, lalu coba lagi.

Hasil akhir: Saldo berkurang sebesar jumlah pencairan; pencairan berstatus PROCESSING. **Izin & batasan:** Pemilik tidak dapat membatalkan pencairan. Penyelesaian (Lunas/Gagal) hanya oleh `FINANCE` atau `SUPER_ADMIN`. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Rekening berstatus "Terverifikasi".
- ☐ Jumlah benar sebelum menekan "Cairkan saldo".
- ☐ Nomor "Ref" dicatat.
- ☐ Buku kas dicek setelahnya.



Gambar 7.7 — Kartu "Saldo tersedia" di sisi kanan halaman "Payout & komisi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Saldo tersedia Rp 0", chip "Menunggu verifikasi kantor pusat / a.n. akun terdaftar", kolom "Jumlah pencairan (IDR)" (petunjuk "0"), tombol "Semua", dan tombol "Cairkan saldo" yang nonaktif (pudar). Catatan kondisi: karena saldo Rp 0, tombol cepat Rp 2.000.000 dan Rp 5.000.000 tidak tampil (sesuai aturan: hanya muncul bila tidak melebihi saldo). Di bawah kartu terlihat "Rekening tujuan pencairan" dengan teks "Belum ada rekening terdaftar." dan kolom "Nama bank". [B] Chip tetap bertuliskan "Menunggu verifikasi kantor pusat" walau belum ada rekening terdaftar; arti chip pada kondisi ini belum dikonfirmasi.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-08 — Layar sukses "Pencairan diproses" dengan "Ref" WD-... dan "Status" Diproses (data sintetis)] *Gambar 7.8 — Hasil pencairan berstatus Diproses.*

Prosedur 6.7: Membaca buku kas dan komisi

Tujuan: Memahami asal-usul saldo. **Peran:** Pemilik waralaba. **Titik awal:** "Payout & komisi".

Judul "Payout & komisi" memuat lencana "Usulan" (kemungkinan penanda status desain; artinya belum dikonfirmasi **[D]**). Subjudul: "Buku kas depot, komisi HQ, dan pencairan untuk pemilik waralaba."

Empat kartu angka:

Kartu	Isi	Bukti
Saldo tersedia	Jumlah bertanda semua catatan sejak awal.	[V]
Pendapatan bulan ini	Jumlah SALE_SETTLEMENT sejak awal bulan (WIB).	[V]
Komisi HQ	Jumlah COMMISSION bulan ini.	[V]
Payout berikutnya	Tanggal 15 bulan ini bila hari ini sebelum tanggal 15, selain itu tanggal 15 bulan depan.	[V]

[B] "Payout berikutnya" hanya tanggal tampilan. Tidak ada penjadwal otomatis yang membayar pada tanggal itu; pencairan hanya lewat permintaan pemilik atau rilis HQ. Apakah kebijakan bisnis membayar tanggal 15 perlu dikonfirmasi. **[K]**

Kartu "Buku kas" menampilkan 8 catatan terbaru (tanpa tombol "lihat lagi" di layar). Baris: deskripsi, tanggal (d MMM yyyy), jumlah — hijau "+ Rp" untuk kredit, merah "− Rp" untuk debit. Kosong: "Belum ada transaksi." **[V]**

Jenis catatan	Arah	Contoh deskripsi
SALE_SETTLEMENT	Kredit	"Penjualan pesanan {no}"
COMMISSION	Debit	"Komisi HQ {pct}% pesanan {no}"
WITHDRAWAL	Debit	"Pencairan saldo · WD-YYYYMMDD-NNNN"
Pembatalan penjualan	Kredit/debit kebalikan	"Pembatalan: …"
STOCK_PURCHASE	Debit	Penulis catatan ini tidak ditemukan; tidak diketahui siapa yang mengisinya **[K]**
ADJUSTMENT	Kedua arah	Koreksi; penulisnya tidak ditemukan, diduga manual oleh HQ **[D]**

Cara penghitungan per pesanan selesai [V]:


1. Saldo bertambah sebesar **total pesanan** (termasuk ongkos kirim).
2. Komisi HQ = pembulatan (dasar komisi × persentase ÷ 100).
3. Dasar komisi = subtotal barang sebelum diskon (tidak termasuk ongkir dan diskon). Bila tidak tersedia, dipakai total pesanan.
4. Persentase = skema komisi depot yang sedang berlaku; bila belum ada skema, 0% dan tidak ada baris komisi.
5. Hasil bersih ke pemilik = total pesanan − komisi.
6. Pencatatan idempotent per pesanan (tidak dobel).

Karena pemilik dikreditkan sebesar total pesanan termasuk ongkir, sedangkan komisi hanya dari subtotal barang, biaya kurir ditanggung pemilik dari jumlah itu. **[V]**

Pembatalan penjualan kasir (void) menulis baris koreksi "Pembatalan: …" dengan persentase komisi aslinya. Buku kas bersifat tambah-saja; baris tidak dihapus. **[V]**

> **Pendapatan hilang bila pemilik tidak terhubung.** Jika depot waralaba tidak punya pemilik, pesanan selesai tidak dibukukan sama sekali (pendapatan pemilik dan komisi HQ hilang; hanya masuk log kesalahan). Jika tidak ada skema komisi, komisi 0% dan muncul peringatan ke operasional. Penyelesaian pesanan tidak pernah diblokir oleh hal ini. **[V]**

> **[B]** Label HQ "Skema komisi" memakai kata "Persentase payout per depot", padahal kode **memotong** persentase itu sebagai komisi HQ. Bab ini memakai arti kode: persentase adalah bagian HQ. **[V][B]**



> *Gambar 7.9 — Bagian atas halaman "Payout & komisi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat lencana "Usulan" di samping judul, subjudul "Buku kas depot, komisi HQ, dan pencairan untuk pemilik waralaba.", empat kartu: Saldo tersedia "Rp 0", Pendapatan bulan ini "Rp 0", Komisi HQ "Rp 0", Payout berikutnya "14 Okt"; serta kartu "Buku kas". Catatan kondisi: buku kas kosong ("Belum ada transaksi."), sehingga baris kredit hijau dan debit merah belum terlihat. Gambar yang sama dengan Gambar 7.7.*

Prosedur 6.8: Memakai Perkiraan, Retur galon, dan Pencarian

Tujuan: Membaca perkiraan permintaan, retur galon, dan mencari data. **Peran:** Pemilik waralaba (semua hanya-baca).

Perkiraan (`/dashboard/forecast`, judul "Perkiraan permintaan"):

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih depot di pengalih depot.	Server hanya menerima depot milik Anda. Lain: 403 "Akun waralaba harus memilih depot miliknya." atau "Akun waralaba ini hanya boleh mengakses depot miliknya."
2	Pilih "Rentang prediksi" (7/14/30, "{n} hari ke depan").	
3	Pilih "Jendela riwayat" (30/60/90, "{n} hari terakhir").	

Langkah	Tindakan	Respons
4	Baca kartu "Prediksi pendapatan · {n} hari ke depan" ("Rata-rata / hari", "Tren") dan tabel Produk, Rata-rata / hari, Tren, Prediksi ({n}h), Hari habis, Restok, Perlu dipesan.	Tanpa riwayat: "Belum ada riwayat pendapatan untuk depot ini." / "Belum ada perkiraan".

> **[D]** Kolom "Hari habis" dan "Perlu dipesan" membutuhkan pembacaan stok, yang tidak termasuk hak pemilik. Kemungkinan muncul pesan gagal muat dan sel bernilai "—".

Retur galon (`/dashboard/returns`): hanya baca. Tampil ubin "Galon di pelanggan", "Galon keluar", "Galon kembali", "Deposit tertahan" dan daftar retur untuk depot yang dipilih ("Retur untuk {depot} (dari switcher)."). Tombol "Catat retur" dan "Catat galon keluar" disembunyikan untuk pemilik. Depot milik orang lain: 403 "Akun waralaba ini hanya boleh mengakses depot miliknya." **[V]**

Pencarian (`/dashboard/search`): kolom "Cari depot, produk, atau nomor telepon pelanggan…", tekan Enter. Kosong: "Mulai mencari" / "Ketik kata kunci lalu tekan Enter untuk mencari di seluruh jaringan." Tanpa hasil: "Tidak ada hasil" / "Tidak ada yang cocok dengan “{q}”." Bagian hasil: Depot, Produk, Pesanan, Pelanggan. **[V]**

> **[B]** Untuk pemilik: depot yang muncul hanya milik sendiri; produk dari katalog umum; bagian Pesanan dan Pelanggan kemungkinan kosong karena hak akses tidak mencukupi; hasil depot menaut ke halaman yang tidak bisa dibuka pemilik. Subjudul "seluruh jaringan" menyesatkan. **[D]**

Jadwal shift (`/dashboard/shift`): tampil di menu, tetapi data jadwal dan kurir kemungkinan kosong atau ditolak untuk pemilik. **[D]**

Prosedur 6.9: Mengatur alert di "Akun saya"

Tujuan: Memilih alert yang dikirim ke Anda dan mengubah bahasa. **Peran:** Pemilik waralaba. **Titik awal:** "Akun saya" (`/dashboard/account`, judul halaman "Pengaturan").

Langkah	Tindakan	Respons
1	Buka "Akun saya".	Bagian "Alert yang dikirim".
2	Nyalakan/matikan: "Approval baru" ("Saat operator minta persetujuan"), "Stok kritis" ("Saat stok di bawah ambang"), "Ringkasan harian" ("Rekap operasional tiap pagi").	Disimpan sebagai preferensi notifikasi sendiri.
3	Bagian "Akun": ubah "Bahasa" (ID/EN).	

> **[B]** Baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" hanya tampilan dan belum berfungsi. Alert di atas berorientasi depot; apakah benar-benar terkirim ke pemilik belum diketahui. **[V]** **[K]**

Peran & akses (`/dashboard/roles`) menampilkan matriks "Peran & hak akses" hanya-baca; peran Anda berlabel "Pemilik waralaba".

Prosedur 6.10: Alur rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis" dan "Setujui & rilis")

Tujuan: Menjelaskan jalur kedua uang keluar yang dimulai HQ, agar pemilik tidak bingung. **Peran:** HQ. Pemilik hanya terdampak. **Titik awal (HQ):** "Pembayaran & payout" (`/hq/payments`).

Ada **dua jalur berbeda** pencairan:

	Jalur 1: pemilik mengajukan sendiri	Jalur 2: HQ merilis saldo penuh
Pemicu	Pemilik menekan "Cairkan saldo".	HQ menekan "Ajukan rilis" untuk pemilik bersaldo positif.
Persetujuan sebelum uang bergerak	**Tidak ada.**	Ada: dua orang berbeda (maker-checker).
Siapa memulai	Pemilik.	`FINANCE` atau `SUPER_ADMIN` (`hqPayout`).
Siapa menyetujui	Tidak ada. HQ hanya menutup hasil bank.	`DIREKTUR` atau `SUPER_ADMIN` (`hqPayoutApprove`), **bukan** pengaju sendiri.
Jumlah	Sesuai permintaan pemilik.	**Seluruh saldo** saat disetujui.
Status awal pencairan	PROCESSING	PROCESSING (setelah disetujui)
Penutupan	HQ "Lunas" atau "Gagal"	HQ "Lunas" atau "Gagal"

Alur jalur 2 di layar HQ:

Langkah	Tindakan HQ	Respons
1	Kartu "Rilis payout waralaba": per pemilik bersaldo positif, "Jatuh tempo {tanggal}". Tekan "Ajukan rilis".	Toast "Pengajuan rilis untuk {pemilik} dikirim, menunggu persetujuan". Hanya satu pengajuan terbuka per pemilik; lainnya ditolak: "Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan."
2	Orang **lain** dengan hak persetujuan membuka "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" ("Diajukan oleh {pelaku}").	Tombol "Setujui & rilis" dan "Tolak" hanya tampil untuk pemegang `hqPayoutApprove`.
3	Tekan "Setujui & rilis". Konfirmasi: "Setujui pengajuan ini? Saldo pemilik akan dipotong dan ditransfer."	Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis". Terbentuk pencairan PROCESSING ke rekening terverifikasi pemilik.
3b	Atau "Tolak". Konfirmasi: "Tolak pengajuan ini? Tidak ada saldo yang bergerak."	Toast "Pengajuan ditolak". Alasan tidak diisi dari layar.
4	Di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank", setelah bank menjawab, tekan "Lunas" atau "Gagal".	"Tandai penarikan ini sudah dibayar? Tidak bisa dibatalkan." / "Tandai penarikan ini gagal? Saldonya akan dikembalikan dan ini tidak bisa dibatalkan."

Pesan penolakan dari server: pengaju menyetujui sendiri → 403 "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."; sudah diputuskan → 409 "Pengajuan pencairan ini tidak ditemukan atau sudah diputuskan."; bila rilis gagal (misalnya rekening belum terverifikasi) pengajuan kembali PENDING. Petunjuk layar: "PROCESSING berarti saldonya sudah dipotong. Tandai LUNAS kalau transfernya masuk, atau GAGAL untuk mengembalikan saldonya." **[V]**

Pencairan oleh pemilik (jalur 1) tampil langsung di "Penarikan menunggu jawaban bank" dan **tidak pernah** tampil di "Pengajuan rilis menunggu persetujuan". **[V]**

Verifikasi rekening oleh HQ: kartu "Rekening tujuan menunggu verifikasi", petunjuk "Cocokkan nama dan nomor rekening sebelum memverifikasi. Pencairan hanya ke rekening terverifikasi.", tombol "Verifikasi" ("Verifikasi rekening ini? Pencairan berikutnya akan dikirim ke sana.") dan "Tolak" ("Tolak rekening ini? Pemiliknya harus mendaftarkan ulang."). **[V]**

> **[B]** Asumsi lama "pemilik minta → FINANCE ajukan → DIREKTUR setujui" **tidak sesuai kode**. Pasangan Ajukan/Setujui hanya untuk rilis yang dimulai HQ.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-10 — Layar HQ "Pembayaran & payout": kartu "Rilis payout waralaba" dengan tombol "Ajukan rilis" dan kartu "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" dengan tombol "Setujui & rilis"/"Tolak" (data sintetis)]** *Gambar 7.10 — Alur rilis payout di sisi HQ.*

---

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

Formulir	Kolom	Wajib	Format / batas	Pesan bila salah
Pendaftaran `/waralaba`	Nama lengkap	Ya	maks 150	"Nama pemohon wajib diisi."
	Nomor WhatsApp	Ya	`+628` + 7–11 angka (input 08…)	"Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890."
	Kode depot usulan	Ya	maks 30; huruf besar otomatis	"Kode depot usulan wajib diisi."
	Nama depot	Ya	maks 150	"Nama depot wajib diisi."
	Kota / Provinsi	Ya	maks 100	"Kota wajib diisi." / "Provinsi wajib diisi."
	Lintang / Bujur	Ya	angka koordinat sah	"Titik lokasi wajib diisi."
	Nilai investasi (Rp)	Ya	bilangan bulat ≥ 0	"Nilai investasi dan proyeksi omzet harus angka 0 atau lebih."
	Proyeksi omzet per bulan (Rp)	Ya	bilangan bulat ≥ 0	sama
	Persetujuan data	Ya	dicentang	"Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim."
Rekening	Nama bank	Ya	2–60	tombol tidak aktif
	Nomor rekening	Ya	angka/spasi/strip, 6–30	tombol tidak aktif
	Nama pemilik rekening	Ya	2–120	tombol tidak aktif
Pencairan	Jumlah pencairan (IDR)	Ya	bilangan bulat > 0, ≤ saldo	"Masukkan jumlah pencairan yang valid."

Semua nilai di tabel berasal dari kode. **[V]**

8. Kesalahan umum & solusi

Gejala / pesan	Penyebab	Solusi
Tidak bisa masuk setelah lamaran disetujui	Akun pemilik belum dibuat HQ (persetujuan tidak otomatis membuatnya).	Minta HQ mengundang akun dengan peran "Pemilik waralaba".
"Belum ada depot yang ditugaskan padamu."	Depot belum didaftarkan atas akun Anda.	Minta HQ mengisi "Pemilik waralaba" pada depot.
Angka "Pendapatan" tetap 0 padahal ada penjualan	Depot tanpa pemilik, atau pesanan belum selesai.	Minta HQ memeriksa pemilik depot di "Jaringan waralaba" (baris merah "Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan").
Komisi 0	Skema komisi belum diatur ("komisi belum diatur").	Minta HQ mengatur "Skema komisi".
Tombol "Cairkan saldo" abu-abu	Saldo 0 atau rekening belum "Terverifikasi".	Cek saldo dan status rekening.
"Ditolak: tanpa alasan"	HQ menolak tanpa kolom alasan.	Hubungi HQ, daftarkan ulang.
Pencairan lama "Diproses"	Menunggu HQ menandai Lunas/Gagal.	Hubungi HQ dengan nomor "Ref".
403 "This depot belongs to another owner."	Mencoba membuka depot milik pemilik lain.	Pilih depot milik Anda.
Halaman tertentu kosong/menolak (Antrean, Jadwal shift, sebagian Pencarian)	Menu tampil, hak akses tidak ada.	Abaikan; bukan kesalahan Anda. **[D]**

9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

Pemilik **tidak** memiliki peran operasional di depot mana pun. **[V]**

Tidak bisa	Penyebab	Lakukan lewat
Membuat/mengubah/menangguhkan depot	Butuh `depotAdmin` (`MANAGER`, `SUPER_ADMIN`).	HQ/Admin
Mengubah pemilik depot	Sama.	HQ/Admin
Mengatur komisi	Butuh `commissionRuns` (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`).	HQ
Memverifikasi rekening sendiri	`hqPayout` (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`).	HQ
Membatalkan atau menandai lunas pencairan	`hqPayout`.	HQ
Mengelola antrean pesanan, penjualan kasir, stok, harga, voucher, promo	Hak akses tidak dimiliki.	Kepala depot / Manajer
Mengelola staf dan kurir	Butuh `staffAdmin`.	HQ (`HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`)
Memutuskan persetujuan, penyelesaian kas, laporan, audit	Hak akses tidak dimiliki.	Peran depot / HQ
Mengusulkan atau melihat override harga	Tidak punya kemampuan harga.	Manajer depot + HQ
Membuka `/hq/*`	Bukan peran konsol HQ.	–
Menambah catatan retur galon	`returnsWrite` tidak mencakup pemilik.	Kepala depot / Manajer

9.1 Akses waralaba vs akses depot

Bagian ini menjawab pertanyaan paling sering: "Saya pemilik, tetapi mengapa tidak bisa memproses pesanan di depot saya?" Jawabannya: akses pemilik bersifat **kepemilikan dan keuangan**, sedangkan akses depot bersifat **operasional** dan dipegang akun lain.

Tabel: Akses waralaba vs akses depot

Aspek	Akses waralaba (Pemilik waralaba, `FRANCHISE_OWNER`)	Akses tingkat depot (Kepala depot `KEPALA_DEPOT`, Staff depot `STAFF_DEPOT`, Manajer `MANAGER`)
Tujuan akses	Memantau hasil usaha dan keuangan	Menjalankan operasional harian depot
Dasar pembatasan	`Depot.ownerId` = akun pemilik. Satu pemilik bisa punya banyak depot; satu depot punya satu pemilik.	Penempatan depot pada akun (`depotId`), atau hierarki untuk Manajer/SPV
Halaman awal	`/dashboard/franchise` ("Waralabaku")	Antrean/konsol operasional depot (Kepala depot) atau `/driver` (Staff depot)
Antrean & proses pesanan	Tidak ada	Ada (sesuai peran)

Aspek	Akses waralaba (Pemilik waralaba, `FRANCHISE_OWNER`)	Akses tingkat depot (Kepala depot `KEPALA_DEPOT`, Staff depot `STAFF_DEPOT`, Manajer `MANAGER`)
Penjualan kasir, kas harian	Tidak ada	Ada (Kepala depot, Manajer)
Stok (lihat/ubah)	Tidak ada	Ada (sesuai peran)
Harga & override harga	Tidak ada	Manajer mengusulkan; HQ memutuskan
Direktori staf / kurir	Tidak ada	Sesuai peran; pengelolaan akun oleh HQ
Retur galon	Hanya baca depot sendiri	Kepala depot dan Manajer dapat mencatat
Perkiraan permintaan	Ya, depot sendiri	Tergantung hak akses
Buku kas pemilik, saldo, komisi	**Ya** (hanya pemilik; terikat akun)	Tidak
Daftarkan rekening & cairkan saldo	**Ya**	Tidak
Membaca data depot (termasuk bank/pembayaran)	Ya, hanya depot sendiri (`/depots/mine`); tidak bisa mengubah	Sesuai peran
Membuat/mengubah/menangguhkan depot	Tidak	Hanya Manajer/Admin (`depotAdmin`)
Menyetujui apa pun	Tidak	Sesuai peran (Kepala depot, SPV, dsb.)
Konsol HQ `/hq/*`	Tidak	Tidak (kecuali peran HQ)
Akun	Dibuat HQ lewat "+ Undang staf"; tanpa data karyawan	Dibuat HQ/HR; punya data karyawan
Cakupan data	Hanya depot dengan `ownerId` = akun Anda	Hanya depot penempatan/hierarkinya

Catatan keamanan dari tabel: Pemilik tidak diberi daftar depot lewat penjaga cakupan depot biasa; server memakai pencocokan `ownerId` langsung untuk setiap pembacaan depot, retur, dan perkiraan. Payout dan buku kas bahkan tidak memiliki parameter depot; semuanya terikat ke akun yang masuk. **[V]**

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik).

9.2 Kendali HQ atas waralaba

HQ memegang kendali berikut. Tabel ini membantu pemilik memahami siapa yang memutuskan apa.

Kendali HQ	Layar HQ	Peran bawaan	Dampak bagi pemilik
Menilai lamaran	"Lamaran waralaba"	`HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`	Diterima/ditolak
Membuat akun pemilik	"Direktori staf" > "+ Undang staf"	`HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`	Bisa masuk
Mendaftarkan depot dan pemilik	"Onboard depot"	`MANAGER`, `SUPER_ADMIN`	Depot muncul di "Waralabaku"
Memantau jaringan	"Jaringan waralaba" (hanya baca)	`HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`	–
Menetapkan skema komisi (berlaku mulai tanggal tertentu)	"Skema komisi" ("Terapkan skema baru")	Terapkan: `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`. Lihat: juga `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`	Mengubah potongan pada pesanan berikutnya
Memverifikasi/menolak rekening	"Pembayaran & payout"	`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`	Menentukan bisa tidaknya mencairkan
Menandai Lunas/Gagal	"Penarikan menunggu jawaban bank"	`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`	Menutup pencairan
Mengajukan rilis saldo penuh	"Ajukan rilis"	`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`	Saldo dirilis ke rekening
Menyetujui rilis	"Setujui & rilis"	`DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`	Uang bergerak
Menangguhkan/mengaktifkan depot	"Tangguhkan" / "Aktifkan" di detail depot	`MANAGER`, `SUPER_ADMIN`	Pesanan dialihkan, staf kehilangan akses
Memutuskan override harga	"Tata kelola harga"	`HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`	Harga depot

Detail penting:

- **Skema komisi** bersifat tambah-saja dan punya tanggal berlaku; tanggal di masa depan berarti terjadwal. Persentase harus 0–100 (kesalahan server: "Commission percentage must be between 0 and 100."). Daftarnya memuat seluruh depot termasuk milik pusat; mengisi persentase pada depot milik pusat tidak berdampak karena tanpa pemilik. Siapa yang menerapkan tercatat. `HEAD_OFFICE`/`DIREKTUR` melihat halaman tetapi ditolak saat menerapkan. **[V]**
- **Penangguhan depot** lewat dialog "Tangguhkan Depot?" yang meminta mengetik kode depot. Dampak yang tertulis: pesanan aktif dialihkan ke depot terdekat; staf dan kurir kehilangan akses; radius cakupan dikembalikan ke depot terdekat (dua terakhir berlabel "Perkiraan"). Depot tampil "Ditangguhkan" bagi HQ dan "nonaktif" bagi pemilik. **Tidak ada kode yang membekukan payout** saat depot ditangguhkan; saldo tetap bisa dicairkan. Apakah itu sesuai kebijakan perlu konfirmasi. **[V][K]**
- Daftar "Jaringan waralaba" memperlihatkan per depot: nama, kode, "Nonaktif", pemilik, "{kota} · komisi {n}%" atau "komisi belum diatur", "menunggu rilis" beserta jumlah, tombol "Buka depot". Kartu "Menunggu rilis ke pemilik" menjumlahkan saldo pemilik yang siap dicairkan HQ. Kosong: "Belum ada depot waralaba." **[V]**

10. Pertimbangan keamanan

- Masuk dengan OTP ke nomor telepon. Jangan membagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk petugas Hydromart.
- Jangan membagikan akses akun. Semua pencairan atas nama akun Anda.
- Periksa nomor rekening dua kali. Pencairan hanya ke rekening yang diverifikasi, dan mengganti rekening mengulang verifikasi.
- Anda hanya melihat depot milik Anda. Bila melihat depot orang lain, laporkan ke HQ.
- Nonaktif/ditangguhkan: akun dengan status ditangguhkan ditolak saat masuk dan saat pembaruan sesi. Token yang sudah terbit kemungkinan berlaku sampai habis masa berlakunya (15 menit). **[V][D]**
- Data pelamar diproses dengan persetujuan privasi; lamaran ditolak dihapus berkala. **[V]**
- Contoh nomor telepon di dokumen ini sintetis.

11. Kegiatan akhir hari/berkala

Frekuensi	Kegiatan
Harian	Buka "Waralabaku": cek pendapatan, "Stok kritis", "SLA tepat waktu", kartu "SDM hari ini".
Mingguan	Cek buku kas di "Payout & komisi"; cek "Perkiraan" untuk 7/14/30 hari.
Sebelum pencairan	Pastikan rekening "Terverifikasi"; cek saldo; catat nomor "Ref" sesudahnya.
Setelah pencairan	Pastikan baris "Pencairan saldo · WD-…" tampil di buku kas; konfirmasi Lunas/Gagal ke HQ.

Frekuensi	Kegiatan
Bulanan	Cocokkan "Pendapatan bulan ini" dan "Komisi HQ" dengan catatan sendiri. Selisih dilaporkan ke HQ.
Berkala	Periksa "Akun saya" (alert, bahasa).

12. Skenario praktis

Skenario A — Melamar sampai bisa masuk. Budi (sintetis) mengisi `/waralaba`, mencatat nomor tanda terima. HQ memverifikasi dokumen lewat WhatsApp, mencentang daftar periksa, menekan "Setujui & provision". HQ mengundang akun "Pemilik waralaba" untuk nomor Budi, lalu "Onboard depot" dengan Budi sebagai pemilik. Budi masuk dengan OTP dan melihat depotnya di "Waralabaku".

Skenario B — Mencairkan Rp 5.000.000. Saldo Rp 8.000.000, rekening "Terverifikasi". Budi menekan Rp 5.000.000, lalu "Cairkan saldo". Saldo menjadi Rp 3.000.000; layar menampilkan "Ref". HQ menandai "Lunas" setelah transfer masuk.

Skenario C — Pencairan gagal. Bank menolak transfer. HQ menekan "Gagal". Buku kas menampilkan kredit "Pencairan gagal · …"; saldo kembali. Budi memeriksa nomor rekening, mengganti jika salah (verifikasi diulang), lalu mencairkan lagi.

Skenario D — Pendapatan 0. Depot baru belum ada pesanan, atau depot tanpa pemilik. Budi menghubungi HQ; HQ memeriksa "Jaringan waralaba".

Skenario E — Rekening ditolak. Status "Ditolak: tanpa alasan". Budi menghubungi HQ, memperbaiki nama pemilik rekening, mendaftarkan ulang.

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Lamaran terkirim dan nomor tanda terima disimpan.
- ☐ HQ menyetujui, mengundang akun, dan mendaftarkan depot atas nama Anda.
- ☐ Anda dapat masuk dan melihat depot di "Waralabaku".
- ☐ Rekening terdaftar dan "Terverifikasi".
- ☐ Anda paham jalur pencairan: Cairkan saldo → PROCESSING → Lunas/Gagal.
- ☐ Anda tahu batasan: tidak ada operasional depot dan tidak ada persetujuan.
- ☐ Alert di "Akun saya" sesuai kebutuhan.

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-waralaba-01	Rel menu konsol pemilik	8 item menu, pengalih depot	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-waralaba-02	Formulir `/waralaba`	Terisi sebagian	Belum diambil
SS-waralaba-03	"Pengajuan terkirim"	Tanda terima tampil	Belum diambil
SS-waralaba-04	"Onboard depot" (HQ)	Kepemilikan Waralaba, pilihan pemilik terbuka	Belum diambil
SS-waralaba-05	"Waralabaku"	Empat kartu + daftar depot (pada tangkapan: tanpa kartu SDM/CRM, ada banner "hr, crm")	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-waralaba-06	Kartu "Rekening tujuan pencairan"	Status menunggu verifikasi	Belum diambil
SS-waralaba-07	Kartu "Saldo tersedia"	Kolom jumlah + tombol cepat (pada tangkapan: hanya "Semua", tombol nonaktif, saldo Rp 0)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-waralaba-08	"Pencairan diproses"	Ref WD-… dan Status Diproses	Belum diambil
SS-waralaba-09	"Payout & komisi"	Kartu angka + Buku kas (pada tangkapan: buku kas kosong)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-waralaba-10	"Pembayaran & payout" (HQ)	Ajukan rilis / Setujui & rilis	Belum diambil

15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujukan: lihat `17-open-questions`.

No	Celah	Tag
1	Formulir publik tidak ada unggah dokumen dan tidak ada halaman cek status pemohon; cara menyerahkan KTP/NPWP/bukti lokasi/setoran modal tidak tertulis (diduga WhatsApp).	[V][K]
2	Persetujuan tidak membuat akun maupun depot; nama/telepon pemohon tidak terbawa; data usulan hanya di sessionStorage.	[V]
3	Persetujuan boleh dengan daftar periksa belum lengkap; penolakan tanpa alasan; tidak ada notifikasi otomatis ke pemohon.	[V][K]
4	Tanggal "Payout berikutnya" (15) hanya tampilan; kebijakan pembayaran tanggal 15 belum jelas.	[V][K]
5	Halaman payout tidak menampilkan riwayat/status pencairan; buku kas hanya 8 catatan terakhir tanpa "lihat lagi".	[V][B]
6	Teks sukses "dikirim" menyesatkan; status riil PROCESSING.	[V][B]
7	Penolakan rekening tanpa alasan di layar HQ ("Ditolak: tanpa alasan").	[V][B]
8	Pesan error server berbahasa Inggris tampil apa adanya (kode depot sudah ada, jumlah melebihi saldo, depot waralaba harus punya pemilik, dsb.).	[V][B]
9	Label "Persentase payout per depot" pada "Skema komisi" bertentangan dengan perilaku (persentase = komisi HQ).	[V][B]
10	Penangguhan depot tidak membekukan payout; kebijakan perlu konfirmasi.	[V][K]
11	Menu/tab "Antrean", "Jadwal shift", sebagian "Pencarian" tidak berguna bagi pemilik; baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" tidak berfungsi; lencana "Usulan" belum jelas.	[V][B]
12	Penghubung STOCK_PURCHASE dan ADJUSTMENT: penulisnya tidak ditemukan.	[K]
13	Tombol depot di layar HQ tidak dibatasi peran padahal server hanya menerima `MANAGER` / `SUPER_ADMIN`.	[V][B]
14	Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya saat berjalan.	[V]
15	Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.	–

Bab 8 — Panduan HR (Sumber Daya Manusia)

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Peran utama	HR (kode: `HR`)
Peran terkait	Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR`, `FINANCE`, Manajer (`MANAGER`), Supervisor (`SUPERVISOR`), Asisten Supervisor (`ASSISTANT_SUPERVISOR`), Admin (`SUPER_ADMIN`)

Legenda tag bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Penting.** Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Isi bab ini berasal dari pembacaan kode dan temuan analisis. Hak akses yang disebut adalah nilai **bawaan** dari `packages/access/src/index.ts`. Admin (`SUPER_ADMIN`) dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik). Aturan "siapa boleh memberikan peran apa" (`RESTRICTED_GRANTS`) dan daftar `HR_MANAGED_ROLES` adalah konstanta kode; keduanya **tidak** berubah lewat matriks hak akses. **[V]**

---

1. Gambaran peran

HR mengelola data karyawan, kehadiran, cuti, kasbon, penggajian, tunjangan, aset, pengumuman, dan laporan di **konsol HR** (`/hr`). HR juga menjadi pintu masuk untuk membuat akun login karyawan: setiap karyawan baru otomatis dibuatkan akun masuknya, dengan peran sesuai "Jabatan (peran login)". **[V]**

Konsol HR juga dilihat peran lain dengan batasan berbeda. Ringkasan tingkat akses:

Peran	Tingkat akses di konsol HR (bawaan)
HR	Kelola karyawan, penggajian, cuti (tahap 1 dan 2, pada akun berbeda), kasbon, penugasan lintas depot. Paling lengkap.
Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR`	Kelola karyawan (`hrAdmin`) dan penugasan lintas depot; **tidak** menjalankan penggajian, tunjangan, keputusan cuti di layar, atau kasbon.
`FINANCE`	Lihat HR; menjalankan penggajian, tunjangan, laporan beban BPJS perusahaan; tidak mengubah data karyawan.
Manajer, Supervisor, Asisten Supervisor	Lihat sebatas depot cakupannya; Manajer juga memutuskan cuti tahap 1 dan kasbon; Asisten Supervisor memutuskan kasbon depotnya.
Admin (`SUPER_ADMIN`)	Semua; hanya Admin yang mengubah default GLOBAL konfigurasi gaji.

2. Tujuan & tanggung jawab

1. Menjaga data karyawan lengkap dan benar (identitas, gaji, BPJS, NPWP, kontrak, dokumen).
2. Membuat dan mengubah akun login karyawan lewat jabatan, tanpa menyentuh peran yang bukan wewenang HR.
3. Memantau kehadiran, memutuskan absen yang tertahan, dan mengoreksi dengan alasan tercatat.
4. Menjalankan alur cuti dua tahap dan kasbon sesuai aturan.
5. Menghasilkan, menyetujui, dan menandai dibayar slip gaji tiap bulan, termasuk BPJS dan PPh 21.
6. Mengelola tunjangan, bonus, potongan, aset, pengumuman, kalender kerja, shift, dan kinerja.
7. Mengurus offboarding (karyawan keluar) dengan benar agar login dan penggajian ikut tertib.

3. Prasyarat akses

Prasyarat	Penjelasan	Bukti
Akun berperan HR	Peran `HR` hanya bisa diberikan oleh Admin.	[V]
Kemampuan `hrView`	Syarat masuk `/hr/*`. Dimiliki HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MANAGER`, `SUPERVISOR`, `ASSISTANT_SUPERVISOR`, `SUPER_ADMIN`. Tanpa ini tampil layar akses ditolak.	[V]
Kemampuan `hrAdmin`	Mengubah data karyawan, absensi, aset, shift, kalender, pengumuman, audit, konfigurasi gaji. HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`.	[V]
Kemampuan `hrPayroll`	Menjalankan penggajian, tunjangan, laporan beban BPJS perusahaan. HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`.	[V]
Kemampuan `leaveApprove`	Keputusan cuti tahap 1: `MANAGER`, HR, `SUPER_ADMIN`. Tahap 2 memakai `hrAdmin`.	[V]
Kemampuan `kasbonApprove`	`ASSISTANT_SUPERVISOR`, `MANAGER`, HR, `SUPER_ADMIN`.	[V]
Kemampuan `employeeAssign`	Rencanakan/batalkan penugasan lintas depot, putuskan permintaan pinjam: HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`.	[V]
Perangkat	Peramban web; di layar kurang dari 640 px tersedia navigasi bawah.	[V]

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Menu yang tampil belum tentu berarti server mengizinkan; setiap halaman tetap diperiksa server. **[V]**

4. Masuk & pengaturan awal

1. Masuk dengan nomor telepon dan kode OTP.
2. Pilih konsol HR (`/hr`). Jika peran Anda juga peran konsol HQ (`HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`), di rel HR ada pintu ke konsol HQ.
3. Periksa **Konfigurasi Gaji** (`/hr/settings`) sebelum penggajian pertama: jam masuk, toleransi, potongan, BPJS, PPh 21, THR. Banyak nilai bergantung pada pengaturan ini. **[V]**
4. **Tabel TER PPh 21 dikirim kosong.** Tabel hukum TER harus dimuat dengan sengaja; selama kosong, PPh 21 bulanan dihitung dengan metode progresif tahunan. Konfirmasi dengan bisnis/pajak. **[V][K]**
5. Pastikan **Kalender Kerja** (hari libur) dan **Shift** sudah terisi; keterlambatan dan potongan absen bergantung padanya.
6. Pastikan Departemen sudah dibuat bila dipakai.

Satu hal yang berbeda: garis atasan (siapa melapor ke siapa) **tidak** diatur di HR. Ia diatur di `/hq/hierarchy` dan hanya oleh Admin. Kolom "Atasan" sudah dihapus dari formulir karyawan. **[V]**

5. Menu & modul tersedia


Menu di rel HR (desktop). Di ponsel, 3 tab pertama tampil di bilah bawah; sisanya di "Lainnya" (judul laci "Semua layar HR", tombol "Tutup menu"). **[V]**

No	Label menu	Rute	Syarat tampil	Bukti
1	Dashboard	`/hr`	`hrView`	[V]
2	Karyawan	`/hr/employees`	`hrView` (tombol tambah/impor butuh `hrAdmin`)	[V]
3	Departemen	`/hr/departments`	`hrView`	[V]
4	Pelanggan	`/hr/customers`	`hrView` + `depotCrm` (`FINANCE` tidak melihat)	[V]
5	Reseller / Agen	`/hr/resellers`	`hrView` + `resellerView` (`FINANCE`, `ASSISTANT_SUPERVISOR` tidak melihat)	[V]
6	Absensi	`/hr/attendance`	`hrView`	[V]
7	Pengajuan Cuti	`/hr/leave`	`hrView`	[V]
8	Payroll	`/hr/payroll`	`hrView` (aksi butuh `hrPayroll`)	[V]
9	Bonus & Potongan	`/hr/adjustments`	`hrView`	[V]
10	Tunjangan	`/hr/allowances`	`hrView` (tulis butuh `hrPayroll`)	[V]
11	Kasbon	`/hr/loans` (+ `/hr/loans/requests`, `/hr/loans/import`)	`hrView`	[V]
12	Permintaan pinjam karyawan	`/hr/depot-requests`	`employeeAssignRequest` (hanya `MANAGER`, `SUPERVISOR`; HR tidak melihat)	[V]
13	Aset	`/hr/assets`	`hrView`	[V]
14	Pengumuman	`/hr/announcements`	`hrView`	[V]
15	Rule Bonus	`/hr/rules`	`hrAdmin`	[V]
16	Kinerja	`/hr/performance`	`hrView`	[V]
17	Shift & Rotasi	`/hr/shift`	`hrView`	[V]
18	Kalender Kerja	`/hr/calendar`	`hrView`	[V]
19	Laporan	`/hr/reports`	`hrView`	[V]
20	Konfigurasi Gaji	`/hr/settings`	`hrAdmin`	[V]
21	Log Audit	`/hr/audit`	`hrAdmin`	[V]
22	Data saya	`/hr/me`	`hrView` (data diri sendiri; dibahas di panduan karyawan)	[V]

> **[B]** Label string untuk pintu "Konsol HQ" di rel HR belum ditemukan di kamus; kemungkinan hilang. **[D]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-01 — Rel menu konsol HR lengkap (21 item bagi HR; no. 12 tidak tampil) saat masuk sebagai HR, dengan "Dashboard" aktif, termasuk dua item paling bawah]** *Gambar 8.1 — Menu konsol HR.*

Dashboard HR (`/hr`, "HR Dashboard", subjudul "Periode {YYYY-MM}"): kartu "Total Karyawan", "Payroll (net)", "Run Payroll" (jumlah slip), "Hadir Hari Ini"; "Komposisi Karyawan Aktif"; "Absensi Hari Ini ({tanggal})"; "Payroll {periode}" (Gross/Bonus/Potongan/Net); "Dokumen Kedaluwarsa & Akan Habis (30 hari)" ("Sudah lewat" / "{n} hari lagi"; **bagian ini disembunyikan seluruhnya bila tidak ada dokumen**, bukan menampilkan pesan kosong — terlihat pada Gambar 8.2 dan sesuai kode `apps/web/src/app/hr/page.tsx`; teks kamus "Tidak ada dokumen yang perlu diperpanjang." tidak dipakai di halaman); "Kontrak & Masa Percobaan yang Berakhir (30 hari)" ("Sudah berakhir"; juga disembunyikan bila kosong); tautan "Kelola Karyawan →", "Jalankan Payroll →", "Unduh Laporan →". Kosong: "Belum ada karyawan" / "Tambahkan karyawan pertama di menu Karyawan." **[V]**



> *Gambar 8.2 — "HR Dashboard", subjudul "Periode 2026-10" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat kartu "Total Karyawan 24", "Payroll (net) Rp 0", "Run Payroll 0", "Hadir Hari Ini 0"; "Komposisi Karyawan Aktif" ("Training: 1", "Tetap: 23"); "Absensi Hari Ini (2026-10-11)" dan "Payroll 2026-10" (Gross/Bonus/Potongan/Net semuanya Rp 0), keduanya "Belum ada data."; serta tautan "Kelola Karyawan →", "Jalankan Payroll →", "Unduh Laporan →". Catatan kondisi yang berbeda dari deskripsi: bagian dokumen kedaluwarsa dan kontrak berakhir tidak tampil karena tidak ada datanya. Rel menu kiri (judul "HR", "Dashboard" aktif) terlihat dari Dashboard sampai "Konfigurasi Gaji"; item di bawahnya terpotong. Pada rel ini tidak ada "Permintaan pinjam karyawan", sesuai tabel di atas.*

> **[B] Jumlah item rel HR.** Karena menu no. 12 ("Permintaan pinjam karyawan") tidak tampil untuk HR, rel HR berisi 21 item, bukan 22, dan urutannya pada Gambar 8.2 sama dengan tabel (kecuali no. 12). Dua item terakhir ("Log Audit", "Data saya") belum terlihat pada gambar karena terpotong.

---

6. Prosedur langkah demi langkah

No	Prosedur
6.1	Menambah karyawan baru (sekaligus membuat akun login)
6.2	Mengubah data karyawan, jabatan, depot
6.3	Membuatkan akun untuk karyawan yang belum punya
6.4	Mengimpor karyawan dari file
6.5	Daftarkan wajah karyawan dan unggah dokumen
6.6	Offboarding: karyawan resign atau dinonaktifkan
6.7	Mengelola departemen
6.8	Absensi: koreksi, entri manual, dan persetujuan absen tertahan
6.9	Shift & rotasi, kalender kerja
6.10	Cuti dua tahap
6.11	Kasbon dan pinjaman
6.12	Penggajian: Draft → Disetujui → Dibayar
6.13	Tunjangan, bonus, potongan, dan rule bonus
6.14	Aset karyawan
6.15	Pengumuman
6.16	Kinerja
6.17	Laporan
6.18	Konfigurasi gaji, aturan, dan audit
6.19	Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam (fitur mati secara bawaan)

Prosedur 6.1: Menambah karyawan baru

Tujuan: Membuat kartu karyawan sekaligus akun login dengan peran yang sesuai. **Peran:** HR (juga `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN` yang memegang `hrAdmin`). **Prasyarat:** Nomor HP karyawan, jabatan, depot penempatan (kecuali Asisten Supervisor/Supervisor/Manager), tanggal masuk, tipe dan nominal gaji. **Titik awal:** "Karyawan" > tombol "+ Tambah" (`/hr/employees/new`, judul "Tambah Karyawan", subjudul "Kode HR-#### dibuat otomatis"). Tombol hanya tampil bagi pemegang `hrAdmin`. **[V]**

Kolom formulir (tanda * = wajib):

Label di layar	Wajib	Catatan
Nama lengkap	*	maks 120
Posisi	*	maks 80
No. HP	*	maks 32; dinormalkan ke +628…
Email (opsional)		
Depot penempatan	* (kecuali jabatan Asisten Supervisor, Supervisor, Manager)	Placeholder "Pilih depot…". Staf Depot dan Kepala Depot wajib terikat satu depot.
Tanggal masuk	*	
Jabatan (peran login)	*	Placeholder "Pilih jabatan…". Pilihan: Staf Depot / Kurir, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor, Manager.
Status kepegawaian		Training / Percobaan / Tetap (bawaan terlihat pada formulir kosong: "Training")
Tipe gaji		Harian / Bulanan (bawaan terlihat: "Harian", sehingga kolom bernama "Gaji harian (Rp)")
Gaji harian (Rp) atau Gaji bulanan (Rp)	* sesuai tipe	harus lebih dari 0
Nama bank (opsional), No. rekening (opsional)		
Kontak darurat (opsional), No. kontak darurat (opsional)		
Departemen (opsional)		Tidak aktif sampai depot dipilih; hanya departemen depot itu dan departemen lintas depot.
NPWP (opsional), BPJS Kesehatan (opsional), BPJS Ketenagakerjaan (opsional)		maks 40
NIK KTP (opsional)		tepat 16 angka
Tanggal lahir (opsional), Jenis kelamin (opsional: Laki-laki/Perempuan), Status PTKP (opsional)		PTKP: TK0…K3
Akhir kontrak (opsional)		tidak boleh sebelum tanggal masuk
Alamat (opsional)		maks 300

Kolom "Tanggal keluar (kosongkan bila masih bekerja)" dan "Status" (Aktif/Nonaktif/Resign) hanya ada di formulir **ubah**. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka "Karyawan", tekan "+ Tambah".	Formulir "Tambah Karyawan".
2	Isi "Nama lengkap", "Posisi", "No. HP".	
3	Pilih "Jabatan (peran login)".	Peran login ini yang menentukan menu yang dilihat karyawan.
4	Pilih "Depot penempatan" bila wajib.	Daftar "Departemen (opsional)" aktif.
5	Isi "Tanggal masuk", "Tipe gaji", lalu nominal.	
6	Isi data opsional (NIK, NPWP, BPJS, bank).	
7	Tekan "Tambah Karyawan".	**Bila nomor sudah dipakai akun lain**, tampil kartu kuning "Nomor {nomor} sudah dipakai akun atas nama {nama} ({peran}). Menyimpan akan mengubah akun itu menjadi {jabatan} — bukan membuat akun baru. Kalau nomornya salah ketik, betulkan dulu." Tombol berubah menjadi "Ya, gunakan akun itu".
8	Bila nomor benar dan memang akun itu, tekan "Ya, gunakan akun itu". Bila salah ketik, betulkan nomor.	Mengubah nomor atau jabatan mengulang konfirmasi. Pemeriksaan ini memerlukan hak `customerPhoneLookup` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `MANAGER`, `MARKETING`, `SUPER_ADMIN`).
9	Tunggu hasil.	Toast "Karyawan ditambahkan". Kembali ke daftar. Kode otomatis `HR-0001` dst.
10	Verifikasi di daftar.	Baris muncul dengan lencana "Aktif".

Yang dilakukan server saat menyimpan [V]:

1. Memeriksa duplikat **sebelum** akun dibuat: "Kode karyawan sudah dipakai", "NIK sudah dipakai karyawan lain", "Nomor telepon ini sudah dipakai karyawan lain", "Akun ini sudah tertaut ke karyawan lain".
2. Membuat akun login di layanan autentikasi dengan peran yang dipilih (nomor yang sudah ada akan **dipromosikan** menjadi staf; bukan akun ganda).
3. Mencatat riwayat kepegawaian "Direkrut".
4. Bila layanan autentikasi tidak tersedia, penyimpanan gagal total.

Peran yang boleh diberikan HR (`HR_MANAGED_ROLES`): Staf Depot / Kurir (`STAFF_DEPOT`), Kepala Depot (`KEPALA_DEPOT`), Asisten Supervisor (`ASSISTANT_SUPERVISOR`), Supervisor (`SUPERVISOR`), Manager (`MANAGER`). Peran lain (`HEAD_OFFICE`, `FINANCE`, `HR`, `MARKETING`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`, `FRANCHISE_OWNER`) **tidak bisa** diberikan lewat formulir ini; diberikan di konsol HQ "Direktori staf" oleh yang berwenang. **[V]**

Aturan pemberian `MANAGER`: hanya Admin dan HR yang boleh. `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi **ditolak** saat mencoba memberikan Manager (keputusan pemilik produk 2026-09-11). Dropdown tetap menampilkan Manager kepada semua pemegang `hrAdmin`, jadi penolakan baru muncul dari server. **[V][B]**


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Jabatan (peran login) wajib diisi."	Jabatan belum dipilih.	Pilih jabatan.
"{field} wajib diisi." (dengan nama teknis seperti `fullName`, `phone`, `position`, `joinDate`, `depotId`)	Kolom wajib kosong; nama kolom tampil mentah.	Isi kolom yang disebut. **[B]**
"Gaji harian (dailyRate) wajib > 0." / "Gaji bulanan (monthlyRate) wajib > 0."	Nominal gaji kosong atau 0.	Isi nominal sesuai tipe.
"NIK harus 16 digit angka."	NIK salah panjang/bukan angka.	Perbaiki.
"Akhir kontrak tidak boleh sebelum tanggal masuk." / "Tanggal keluar tidak boleh sebelum tanggal masuk."	Urutan tanggal salah.	Perbaiki tanggal.
"Gagal menyimpan."	Kegagalan umum; pesan server tampil bila ada.	Baca pesan; coba lagi.
"auth-service menolak permintaan (403)" atau "Gagal menghubungi auth-service: …"	Layanan autentikasi menolak (mis. peran tidak boleh Anda berikan, depot wajib). Pesan jelas dari autentikasi **tidak** diteruskan ke HR.	Periksa peran yang dipilih (Manager hanya HR/Admin) dan depot; bila tetap gagal, minta Admin. **[V][B]**
"Departemen {kode} milik depot lain" / "Departemen tidak ditemukan"	Departemen tidak cocok depot.	Pilih departemen depot yang sama atau lintas depot.


Hasil akhir: Kartu karyawan dan akun login ada. Karyawan masuk lewat OTP ke nomor yang didaftarkan. **Izin & batasan:** Pembuat yang terkunci ke satu depot hanya boleh menambah staf di depotnya. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Nomor HP benar (kartu peringatan tidak menunjukkan akun orang lain).
- ☐ Jabatan sesuai wewenang Anda.
- ☐ Depot terisi untuk Staf Depot dan Kepala Depot.
- ☐ Gaji sesuai tipe.
- ☐ NIK 16 angka bila diisi.



Gambar 8.2a — Daftar "Karyawan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "24 karyawan", kolom pencarian "Cari nama / kode / posisi...", filter "Semua status" dan "Semua departemen", tombol "Import Excel" dan "+ Tambah", serta baris karyawan sintetis (misalnya "HR-0024 · Staf · Tetap · Belum diatur", lencana "Aktif"). Catatan kondisi: berisi 24 akun uji hasil seed; semua departemen "Belum diatur".



Gambar 8.3a — Formulir "Tambah Karyawan" belum diisi (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Kode HR-#### dibuat otomatis", kolom Nama lengkap, Posisi, No. HP, Email (opsional), Depot penempatan ("Pilih depot..."), Tanggal masuk, Jabatan (peran login) ("Pilih jabatan..."), Status kepegawaian (terpilih "Training"), Tipe gaji (terpilih "Harian"), Gaji harian (Rp), Nama bank, No. rekening, Kontak darurat, No. kontak darurat, Departemen (opsional) (nonaktif, "Pilih depot dulu..."), NPWP; kolom BPJS terpotong di tepi bawah. Catatan kondisi: formulir kosong; dropdown "Jabatan" belum dibuka sehingga lima pilihan belum terlihat.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-03 — Formulir "Tambah Karyawan" terisi (data sintetis), dropdown "Jabatan (peran login)" terbuka menampilkan lima pilihan] *Gambar 8.3 — Formulir karyawan baru.*

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-04 — Kartu kuning peringatan "Nomor ... sudah dipakai akun atas nama ..." dan tombol "Ya, gunakan akun itu"] *Gambar 8.4 — Peringatan nomor sudah dipakai akun lain.*

Prosedur 6.2: Mengubah data karyawan, jabatan, depot

Tujuan: Memperbarui data, mengganti jabatan (peran login), atau memindahkan depot permanen. **Peran:** HR dan pemegang `hrAdmin`. Hanya HR depot asal yang boleh mengubah; depot peminjam melihat data tanpa gaji dan dokumen. **[V] Titik awal:** "Karyawan" > pilih karyawan > "Edit" (`/hr/employees/detail/edit?id=`, judul "Edit Karyawan").

Halaman detail karyawan (dapat dibaca `hrView`) menampilkan: No. HP, Email, Departemen, Jabatan (login), Depot, Tanggal masuk, Tanggal keluar (bila ada), Masa kerja, Tipe gaji, Nominal gaji, Bank, Kontak darurat, NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, NIK KTP, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Alamat, Status PTKP, Akhir kontrak. Bagian: Tunjangan, Dokumen, Aset, Pinjaman / Kasbon, "Penugasan lintas depot" (hanya pemegang `employeeAssign`), tautan "Lihat Payroll →", "Riwayat Absensi →", "Kinerja →", kartu "Enroll Wajah" (`hrAdmin`), dan "Riwayat Kepegawaian". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka daftar "Karyawan"; cari dengan "Cari nama / kode / posisi…" dan filter "Semua status", "Semua departemen".	Daftar 100 per halaman; filter tersimpan di alamat. Kosong: "Tidak ada karyawan." Subjudul menampilkan "{n} karyawan"; tombol "Import Excel" dan "+ Tambah" ada di kanan atas. Tiap baris: nama, lalu "{kode} · {posisi} · {status kepegawaian} · {departemen}" dan lencana "Aktif". "Belum diatur" pada baris berarti departemen belum diisi **[D]** (terlihat pada Gambar 8.2a).
2	Pilih karyawan, tekan "Edit".	Formulir terisi.
3	Ubah kolom yang perlu.	
4	Tekan "Simpan Perubahan".	Toast "Karyawan diperbarui". Gagal: "Gagal menyimpan."

Efek penting saat mengubah [V]:

- **Jabatan (peran login) atau depot berubah:** perubahan didorong ke akun login **sebelum** data karyawan disimpan. Jika autentikasi menolak, perubahan gagal.
- Karyawan punya akun tetapi belum ada jabatan: "Karyawan ini punya akun login tapi belum punya jabatan. Isi jabatannya dulu."
- Mengganti jabatan tapi belum ada akun: "Karyawan ini belum punya akun login, jabatannya belum bisa diubah. Buatkan akun dulu."
- **Nama atau telepon berubah:** ikut diperbarui di akun login; ditolak bila nomor milik akun lain.
- **Telepon/NIK/kode berubah:** diperiksa duplikat lagi.
- **Depot berubah:** dicatat sebagai mutasi permanen berlaku hari ini, dan `depotId` serta `homeDepotId` ikut berubah. Ditolak bila karyawan punya penugasan lintas depot yang terjadwal atau berjalan: 409 "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan. Batalkan penugasannya dulu."
- **Gaji:** menyentuh tipe atau nominal menata ulang kedua nominal (bulanan tidak menyimpan harian lama).
- **Riwayat:** Status kepegawaian, Jabatan, Peran login, Status, Tanggal keluar, Jenis gaji, Upah harian, Gaji bulanan, Depot dicatat di "Riwayat Kepegawaian" (kosong: "Belum ada riwayat.").
- Mengubah peran/depot karyawan **yang sudah Resign** tidak membuka kembali loginnya. **[V]**

Masalah umum: sama seperti Prosedur 6.1, ditambah pesan di atas.

Daftar periksa:

- ☐ Perubahan jabatan hanya ke lima peran HR.
- ☐ Tidak ada penugasan lintas depot terbuka sebelum memindahkan depot.
- ☐ Riwayat kepegawaian menunjukkan perubahan.

Prosedur 6.3: Membuatkan akun untuk karyawan yang belum punya

Tujuan: Membuat akun login untuk karyawan hasil impor atau data lama. **Peran:** HR dan `hrAdmin`. **Titik awal:** "Karyawan" > tombol kuning "Belum punya akun · buatkan" pada baris karyawan. Tombol tampil bila belum ada akun dan status bukan Resign.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Pastikan karyawan punya jabatan (peran login). Bila belum, ubah dulu (Prosedur 6.2).	Tanpa jabatan: "Karyawan ini belum punya jabatan. Isi jabatannya dulu, baru akunnya bisa dibuat."
2	Tekan "Belum punya akun · buatkan".	Toast "Akun untuk {nama} dibuat". Gagal: "Gagal membuat akun."

Aksi ini aman diulang (idempotent). **[V]**

Prosedur 6.4: Mengimpor karyawan dari file

Tujuan: Menambah atau memperbarui banyak karyawan. **Peran:** `hrAdmin`. **Titik awal:** "Karyawan" > "Import Excel" (`/hr/employees/import`).

Aturan umum semua impor HR: berkas `.xlsx` atau `.csv`, **maksimal 500 baris**; ada "Unduh template Excel"; tampil pratinjau, lalu tombol "Import N baris"; hasil: "N dibuat", "N diperbarui", "N dilewati", "N gagal"; tombol "Unduh baris bermasalah" atau "Unduh baris gagal". **[V]**

Format kolom impor karyawan (tanda * wajib):

Kolom	Wajib	Nilai
employeeCode		kosong = otomatis
fullName	*	
phone	*	nomor HP Indonesia sah
depotCode	*	kode depot yang dikenal
position	*	
departmentCode		kode departemen dikenal
role	*	hanya `STAFF_DEPOT` atau `KEPALA_DEPOT`
employmentStatus	*	`TRAINING`, `PROBATION`, `PERMANENT`
joinDate	*	YYYY-MM-DD
contractEndDate, exitDate		YYYY-MM-DD
salaryType	*	`DAILY` atau `MONTHLY`
dailyRate, monthlyRate		sesuai tipe
supervisorCode		kode atasan
shiftName		nama shift dikenal

Kolom	Wajib	Nilai
email, nik (16 angka), birthDate, gender (`MALE` / `FEMALE`), address, ptkpStatus, npwp, bpjsKes, bpjsTk, bankName, bankAccount, emergencyName, emergencyPhone		opsional

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Unduh template, isi data. Tulis nomor HP dan NIK sebagai **teks** agar tidak menjadi notasi ilmiah.	Notasi ilmiah ditolak.
2	Unggah file.	Pratinjau baris dan galat per baris.
3	(Opsional) Centang "Perbarui karyawan yang sudah ada".	Mode perbarui (upsert): pencocokan berdasar employeeCode, lalu NIK, lalu telepon. "Role login tidak pernah ikut berubah." Tanpa centang, orang yang sudah ada **dilewati**.
4	Tekan "Import N baris".	Setiap baris baru juga membuat/mempromosikan akun login.
5	Unduh baris bermasalah dan perbaiki.	

Catatan impor:

- Atasan dirujuk setelah semua baris diproses: "Atasan "X" tidak ditemukan, kolom atasan dikosongkan" atau "Atasan "X" ditolak: …".
- Mode perbarui pada baris tanpa akun: akun dibuat ("Akun login dibuat").
- Jabatan di atas peran impor: "Jabatan X tidak bisa dibuatkan akun lewat impor — buat akun lewat form HR".
- Duplikat ("sudah dipakai"/"tertaut") dihitung dilewati.
- Pesan klien umum: "File kosong atau tidak punya baris data.", "Maksimal 500 baris per file (file ini N).", "Kolom wajib hilang: …", "kolom "k" wajib diisi", ""v" harus format YYYY-MM-DD", ""v" bukan tanggal yang sah", ""v" bukan nomor HP Indonesia yang sah", "kode depot "v" tidak dikenal", "kode departemen "v" tidak dikenal", "shift "v" tidak dikenal", ""v" harus 16 digit angka", "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…".
- Bila peran Anda tidak boleh: "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" / "Impor massal mengubah data banyak baris sekaligus, jadi izinnya sama dengan mengubahnya satu per satu. Minta ke atasan Anda kalau memang perlu."

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-05 — Halaman impor karyawan setelah unggah: pratinjau baris, centang "Perbarui karyawan yang sudah ada", tombol "Import N baris"]** *Gambar 8.5 — Impor karyawan.*

Format impor modul lain dirangkum di Bagian 7.2.

Prosedur 6.5: Daftarkan wajah karyawan dan unggah dokumen

Tujuan: Menyiapkan verifikasi wajah untuk absensi dan menyimpan dokumen karyawan. **Peran:** `hrAdmin`. **Titik awal:** Detail karyawan.

Enroll wajah (kartu "Enroll Wajah"): petunjuk "Ambil 1–3 foto wajah yang jelas untuk verifikasi absensi."

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Minta karyawan berada di depan kamera. Tekan "Ambil Foto" (maks 3 foto).	Petunjuk: "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto."
2	Centang persetujuan "Karyawan ini menyetujui data wajahnya dipakai untuk absensi (direkam sekarang)".	Tombol "Simpan Enroll" aktif hanya setelah dicentang.
3	Tekan "Simpan Enroll" (atau "Reset" untuk mengulang).	Toast "Wajah berhasil di-enroll" atau "Gagal enroll wajah".
4	Untuk menghapus: tekan "Hapus data wajah".	Konfirmasi "Hapus data wajah karyawan ini dan tarik persetujuannya?" lalu toast "Data wajah dihapus".

Dokumen (kartu "Dokumen"): "Jenis dokumen" (KTP, Kartu Keluarga, Kontrak Kerja, NPWP, Sertifikat, SIM, Lainnya), file jpeg/png/webp/pdf **maks 5 MB**, tanggal berlaku opsional. Versi tampil "v{n}" dan "v{n} (diganti)"; tombol "Lihat". Tanggal berlaku memberi makan daftar 30 hari di dashboard. Pesan: "Tipe file tidak didukung (jpeg, png, webp, pdf)", "Ukuran file melebihi 5MB", "File dokumen wajib diunggah". Membaca dokumen cukup `hrView`; mengunggah butuh `hrAdmin`. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-06 — Kartu "Enroll Wajah" dengan tiga bingkai foto, kotak persetujuan dicentang, dan tombol "Simpan Enroll"]** *Gambar 8.6 — Enroll wajah karyawan.*

Prosedur 6.6: Offboarding — karyawan resign atau dinonaktifkan

Tujuan: Menutup hubungan kerja dengan benar: login ikut mati, gaji berhenti pada tanggal yang tepat. **Peran:** `hrAdmin` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`). **Titik awal:** "Karyawan" > karyawan > "Edit".

> **Tidak ada tombol "terminate" atau wizard offboarding.** Offboarding dilakukan dengan mengubah **Status** menjadi "Resign" (`RESIGNED`) atau "Nonaktif" (`INACTIVE`) **dan** mengisi **Tanggal keluar**. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Pastikan tidak ada penugasan lintas depot yang terbuka untuk karyawan (batalkan bila ada).	Untuk mengubah depot diperlukan; untuk resign sebaiknya bersih **[D]**.
2	Buka "Edit". Isi "Tanggal keluar (kosongkan bila masih bekerja)" dengan hari terakhir bekerja.	
3	Ubah "Status" menjadi "Resign" (untuk keluar permanen) atau "Nonaktif" (sementara).	Petunjuk di layar: "Status RESIGNED tidak menghentikan gaji — isi tanggal keluar, itu yang dibaca payroll."
4	Tekan "Simpan Perubahan".	Akun login dinonaktifkan sebelum data disimpan. Bila panggilan ke autentikasi gagal, penyimpanan gagal.
5	Siapkan slip gaji bulan terakhir dengan tombol "Generate" per karyawan (Prosedur 6.12).	Batch "Buat sedepot" hanya mencakup karyawan berstatus Aktif.
6	Kembalikan aset yang dipegang (Prosedur 6.14).	
7	Hentikan tunjangan dan pinjaman bila perlu.	

Efek terhadap login [V]:

Status	Akun login	Gaji
Aktif	Aktif.	Normal.

Status	Akun login	Gaji
Nonaktif	**Ditangguhkan** (SUSPENDED). Ditolak saat masuk dengan OTP dan saat pembaruan sesi: "This account has been suspended." (artinya "Akun ini ditangguhkan.").	Dibaca dari Tanggal keluar.
Resign	**Ditangguhkan**, sama seperti Nonaktif.	Dibaca dari Tanggal keluar; **penggajian menolak** baris Resign tanpa Tanggal keluar.
Kembali Aktif	Akun diaktifkan kembali.	Normal.

- Token akses yang sudah terbit **tidak dicabut seketika**; tetap berlaku sampai habis masa berlakunya (15 menit), dan token pembaruan tidak dicabut eksplisit sehingga pemblokiran terjadi pada pembaruan/masuk berikutnya. **[V][D]**
- Mengaktifkan ulang akun dari konsol HQ ("Direktori staf") hanya menyalakan Nonaktif; karyawan berstatus Resign **tidak** ditimpa oleh penyalaan balik. **[V]**
- Penghapusan akun staf (hanya Admin) menganonimkan data karyawan. Sapuan retensi menganonimkan karyawan yang sudah keluar: biometrik, absensi, dan kinerja dihapus; payroll, bonus, potongan, dan kasbon disimpan tanpa pemilik (catatan keuangan 10 tahun). **[V]**
- Mengisi Tanggal keluar lalu mengosongkannya (rehire) pada baris Resign membuat penggajian menolak lagi; ubah juga statusnya. **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar. Isi tanggal keluar (exitDate) dulu sebelum membuat payroll {periode}."	Resign tanpa tanggal.	Isi Tanggal keluar.
"Karyawan tidak bekerja pada periode {p} (masuk {tanggal}, keluar {tanggal})"	Periode di luar masa kerja.	Cek tanggal masuk/keluar.

Daftar periksa offboarding:

- ☐ Tanggal keluar terisi.
- ☐ Status Resign/Nonaktif disimpan.
- ☐ Slip gaji terakhir dihasilkan per karyawan.
- ☐ Aset dikembalikan.
- ☐ Pinjaman/tunjangan ditinjau.
- ☐ Penugasan lintas depot terbuka dibatalkan.

Prosedur 6.7: Mengelola departemen

Tujuan: Mengatur unit kerja karyawan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tambah/ubah/hapus: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Departemen" (`/hr/departments`; subjudul "Unit kerja karyawan. Tanpa depot = berlaku lintas depot (Keuangan, HR).").

Langkah	Tindakan	Respons
1	Isi "Kode" (huruf, angka, tanda hubung; maks 20), "Nama" (maks 80), "Depot" ("Semua depot" = lintas depot).	Kode salah: "code hanya boleh huruf, angka, dan tanda hubung". Kosong: "Isi kode & nama".
2	Tekan "Tambah".	"Departemen ditambahkan". Kode sama: 409 "Kode departemen sudah dipakai".
3	Gunakan "Nonaktifkan"/"Aktifkan" atau "Hapus".	Hapus: konfirmasi "Hapus departemen {nama}? …". Masih dipakai: "Departemen masih dipakai {n} karyawan. Pindahkan mereka dulu, atau nonaktifkan departemennya."

Prosedur 6.8: Absensi — koreksi, entri manual, persetujuan absen tertahan

Tujuan: Menjaga catatan kehadiran sebagai dasar penggajian. **Peran:** Lihat: `hrView`. Koreksi, entri manual, impor, keputusan absen tertahan: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Absensi" (`/hr/attendance`, subjudul "{n} catatan").

Filter: "Dari"/"Sampai" (tanggal), dan `?employeeId=` dari tautan di detail karyawan. Baris: nama (atau "Karyawan dianonimkan"), tanggal, jam masuk–pulang, "+Nm" terlambat, status. **[V]**

Status: Hadir, Terlambat, Absen, Cuti, Libur, dan "Menunggu persetujuan" (khusus sistem).

A. Koreksi status

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pada baris, ubah dropdown status (Hadir/Terlambat/Absen/Cuti/Libur).	Dialog "Koreksi absensi": "Ubah status dari {dari} menjadi {ke}. Alasannya tercatat di baris absensi dan dibaca ulang saat penggajian dipertanyakan."
2	Isi alasan (**wajib**, maks 200).	
3	Tekan "Koreksi".	Toast "Dikoreksi".
4	(Opsional) buka "Lihat riwayat koreksi".	Kosong: "Belum pernah dikoreksi."

B. Entri / koreksi manual (kartu "Entri / koreksi manual"): pilih karyawan, "Tanggal", Status (bawaan Cuti), "Alasan" (kosong → "Entri manual"), tekan "Simpan". Kosong: "Isi employeeId & tanggal". Sukses: "Absensi manual disimpan". **Hanya untuk hari tanpa catatan**; bila sudah ada: 409 "Hari itu sudah punya catatan kehadiran — ubah lewat koreksi pada baris tersebut, bukan absen manual". **[V]**

C. Absen menunggu persetujuan (kartu "Absen menunggu persetujuan ({jumlah})"): "Terkirim jauh setelah waktu absen sehingga jamnya berasal dari perangkat, atau diambil di luar area semua depot yang jadi tanggung jawabnya. Belum dihitung hadir."

Langkah	Tindakan	Respons
1	Periksa skor kecocokan wajah (persen; merah bila di bawah 75%). Unduh foto lewat tombol "Foto masuk · cocok N%" atau "Foto pulang · …".	Gagal: "Foto absensi tidak tersedia."
2	Tekan "Setujui" (catatan opsional "Catatan persetujuan (opsional)") atau "Tolak" (opsional "Alasan penolakan (opsional)").	Setuju → Terlambat bila ada menit terlambat, selain itu Hadir. Tolak → **Absen** (potongan absen berlaku). Toast "Absen disetujui"/"Absen ditolak".

Pesan terkait: "Absen ini sudah diputuskan"; "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."; "Di luar area absen depot ({n} m dari titik). Absen harus di lokasi." Supervisor tanpa depot induk di luar semua area absen ditahan sebagai menunggu HR. **[V]**

D. Impor riwayat absensi (tombol "Import Riwayat Absensi", `hrAdmin`): kolom employeeCode*, workDate*, status*, lateMinutes. Hanya hari lampau yang belum punya catatan; lateMinutes hanya untuk status Terlambat.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-07 — Halaman "Absensi" dengan kartu "Absen menunggu persetujuan" dan dialog "Koreksi absensi" terbuka (data sintetis)]** *Gambar 8.7 — Koreksi dan persetujuan absensi.*

Prosedur 6.9: Shift & rotasi, kalender kerja

Tujuan: Mengatur jadwal kerja yang dipakai menilai keterlambatan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tulis: `hrAdmin`.

Shift & Rotasi (`/hr/shift`; "Jadwal kerja per karyawan. Absensi menilai terlambat terhadap shift karyawan, bukan shift depot."):

Langkah	Tindakan	Respons
1	"Pola Rotasi Mingguan": tekan "Buat Rotasi", isi "Nama rotasi".	Dapat diaktifkan/dinonaktifkan.
2	"Penugasan Karyawan": pilih "Karyawan", "Jenis" (Shift tetap / Rotasi mingguan), "Berlaku mulai", "Catatan (opsional)". Tekan "Tugaskan".	Toast "Penugasan shift dicatat". Kosong: "Pilih karyawan dan shift/rotasi". Server: "Isi salah satu: shiftId atau rotationId".
3	Catatan: "Penugasan bersifat tambah — penugasan lama tetap tersimpan sebagai riwayat. Karyawan tanpa penugasan tetap dinilai terhadap shift depot seperti sebelumnya."	

Impor riwayat shift: employeeCode*, shiftName* (harus sama dengan nama di Shift), effectiveFrom* (YYYY-MM-DD), note. Menghapus shift yang dipakai ditolak: "Shift ini masih dipakai {n} data (jadwal, rotasi, atau karyawan). Nonaktifkan shift ini daripada menghapusnya."

Kalender Kerja (`/hr/calendar`; "Hari libur & shift — dipakai kalkulasi keterlambatan + potongan absen"):

Langkah	Tindakan	Respons
1	"Hari Libur": isi Tanggal, Nama, "Berlaku untuk" (Semua depot atau satu depot). Tambah.	"Hari libur ditambahkan". Kosong: "Isi tanggal & nama". Ganda: 409 "Tanggal ini sudah terdaftar sebagai hari libur".
2	"Shift": isi Nama, Mulai, Selesai. Tambah.	"Shift ditambahkan"; kosong "Isi nama shift". "Nonaktifkan"/"Aktifkan" → "Shift dinonaktifkan"/"Shift diaktifkan".

Hari libur dan libur mingguan dikeluarkan dari hari kerja cuti dan hitungan absen. **[V]**

Prosedur 6.10: Cuti dua tahap

Tujuan: Memproses pengajuan cuti lewat atasan (tahap 1) lalu HR (tahap 2). **Peran:** Tahap 1: pemegang `leaveApprove` (Manager, HR, Admin). Tahap 2: HR/pemegang `hrAdmin` pada layar yang melayani tahap itu. **[V] Titik awal:** "Pengajuan Cuti" (`/hr/leave`, subjudul "Tahap 1 atasan, tahap 2 HR. Persetujuan HR menulis absensi berstatus Cuti."). Penyaring bawaan: "Menunggu atasan". 20 per halaman.

Alur status:

Status (label)	Arti	Pindah ke
Menunggu atasan (`PENDING_MANAGER`)	Menunggu keputusan tahap 1.	Menunggu HR (setujui), Ditolak, Dibatalkan
Menunggu HR (`PENDING_HR`)	Menunggu keputusan tahap 2.	Disetujui, Ditolak, Dibatalkan
Disetujui	Final. Absensi berstatus Cuti ditulis untuk tiap hari kerja; kuota terpakai bertambah; karyawan diberi notifikasi.	–
Ditolak	Final. Catatan wajib.	–
Dibatalkan	Dibatalkan oleh karyawan dari tahap 1 atau 2.	–

Aturan pemisahan tugas [V]:

- Pemohon tidak boleh memutuskan cuti sendiri: 403 "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri".
- Pemutus tahap 2 harus orang lain dari pemutus tahap 1: 403 "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama".
- Akibatnya HR sendirian tidak dapat menyelesaikan kedua tahap; perlu akun lain (Manager atau HR/Admin lain) di tahap 1.
- `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi bukan `leaveApprove`, sehingga **tidak dapat memutuskan cuti di layar**; mereka melihat "Menunggu keputusan HR." Server hanya memeriksa `hrAdmin` untuk tahap 2, jadi perbedaan ini ada di antarmuka. **[V][B]**

Prosedur memutuskan:

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka "Pengajuan Cuti". Pilih penyaring status bila perlu ("Semua status" + 5 status).	Baris: nama, lencana status, jenis, "dd – dd · N hari kerja", alasan, "Catatan: …".
2	Pada baris yang dapat Anda putuskan, isi kolom catatan ("Catatan (wajib bila menolak)").	
3	Tekan "Setujui" atau "Tolak".	Toast "Pengajuan disetujui" / "Pengajuan ditolak". Gagal: "Gagal memproses".

HR mengajukan cuti atas nama karyawan (tombol "Ajukan cuti untuk karyawan", `hrAdmin`):


Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih "Karyawan". Isi "Jenis cuti" (bawaan Sakit; pilihan Cuti tahunan, Sakit, Izin, Darurat), "Mulai", "Selesai", "Alasan" (semua wajib).	Kurang: "Lengkapi karyawan, tanggal, dan alasan."
2	Tekan "Ajukan".	"Pengajuan cuti tercatat dan masuk antrean." Gagal: "Pengajuan cuti gagal." Pengajuan masuk antrean normal (menunggu atasan); mengajukan bukan berarti menyetujui.

Aturan pengajuan [V]:

Pesan	Arti
"Tanggal selesai sebelum tanggal mulai"	Rentang terbalik.
"Rentang tanggal tidak memuat hari kerja"	Seluruhnya libur/akhir pekan.
"Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut" (409)	Tumpang tindih dengan pengajuan menunggu/disetujui.
"Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari" (409)	Kuota tidak cukup.
"Alasan penolakan wajib diisi" (400)	Menolak tanpa catatan.
"Pengajuan berstatus {S} tidak bisa {aksi}" (409)	Status tidak mengizinkan.

Kuota: Cuti tahunan dan Izin mengurangi kuota; Sakit dan Darurat tidak. Kuota bawaan 12 hari (dapat diubah di Konfigurasi Gaji, kunci `annualLeaveQuotaDays`), dihitung proporsional pada tahun pertama bekerja. **[V]**

Impor saldo cuti (tombol "Import Saldo Cuti" → `/hr/leave/balances-import`, "Import Saldo Cuti Awal"): kolom employeeCode*, year* (2000–2100), quotaDays* (0–365), usedDays (0–365, tidak boleh melebihi quotaDays: "usedDays tidak boleh melebihi quotaDays"). Tahun yang sudah ada ditimpa dan dilaporkan "diperbarui". Maks 500 baris.



Gambar 8.8a — Halaman "Pengajuan Cuti" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Tahap 1 atasan, tahap 2 HR. Persetujuan HR menulis absensi berstatus Cuti.", tombol "Import Saldo Cuti" dan "Ajukan cuti untuk karyawan", penyaring status yang sudah terpilih "Menunggu atasan" (bawaan), dan pesan "Tidak ada pengajuan." Catatan kondisi: tidak ada data cuti pada lingkungan uji sehingga baris pengajuan dan tombol "Setujui"/"Tolak" belum terlihat.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-08 — Halaman "Pengajuan Cuti" penyaring "Menunggu atasan" dengan baris pengajuan dan tombol "Setujui"/"Tolak"] *Gambar 8.8 — Antrean cuti.*

Prosedur 6.11: Kasbon dan pinjaman

Tujuan: Memutuskan kasbon yang diajukan karyawan dan mencatat pinjaman berjalan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Putuskan pengajuan: `kasbonApprove` (Asisten Supervisor, Manager, HR, Admin). Catat/hentikan pinjaman: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Kasbon" (`/hr/loans`, judul "Pinjaman / Kasbon", subjudul "{n} kasbon").

A. Daftar pinjaman. Penanda "Hanya yang masih berjalan" (aktif bawaan). Tautan "Antrean pengajuan kasbon" dan "Import kasbon berjalan →". Baris: nama · kode, "Mulai {periode} · cicilan {Rp}", catatan, "Sisa {Rp}", lencana Lunas / Berjalan / Dihentikan. Kosong: "Belum ada pinjaman." **[V]**

B. Memutuskan pengajuan (`/hr/loans/requests`, "Antrean Kasbon", "{n} pengajuan menunggu keputusan"):

Langkah	Tindakan	Respons
1	Buka antrean; penyaring bawaan Menunggu keputusan.	Kosong: "Tidak ada pengajuan kasbon di depot Anda."
2	Untuk menyetujui isi "Cicilan per bulan (Rp)" dan "Mulai potong (YYYY-MM)", opsional "Catatan". Tekan "Setujui".	"Kasbon disetujui." Dibuat pinjaman; potongan muncul di daftar kasbon dan di slip gaji. Kurang: "Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui."
3	Untuk menolak isi alasan, tekan "Tolak".	"Kasbon ditolak." Tanpa alasan: "Alasan penolakan wajib diisi."

Aturan server [V]:

Pesan	Arti
"Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui."	Pemohon tidak bisa memutuskan kasbonnya.
"Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." (403)	**Bila depot punya Asisten Supervisor tercatat, hanya dia yang boleh memutuskan; HR dan Manager ditolak.** Bila tidak ada asisten, naik ke pihak yang cakupannya mencakup depot.
"Pengajuan ini sudah diputuskan." / "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya." (409)	Keputusan ganda.
"Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0" / "Bulan mulai potong harus format YYYY-MM"	Input salah.
"Keputusan gagal disimpan."	Kegagalan umum.

Status: Menunggu keputusan, Disetujui, Ditolak, Dibatalkan (oleh karyawan).

C. Mencatat pinjaman langsung (kartu "Pinjaman / Kasbon" di detail karyawan; `hrAdmin`; tanpa persetujuan): isi "Pokok pinjaman (Rp)", "Cicilan / bulan (Rp)", "Mulai periode" (bulan), "Catatan (opsional)"; "Tambah Pinjaman". Pesan: "Pokok pinjaman harus > 0.", "Cicilan per bulan harus > 0.", toast "Pinjaman ditambahkan". "Hentikan" (gagal: "Gagal menghentikan pinjaman").

D. Impor kasbon berjalan (`/hr/loans/import`): employeeCode*, principal* (**sisa** pinjaman per startPeriod, bukan pinjaman awal), installmentAmount*, startPeriod* (YYYY-MM), note. Halaman tidak dibatasi layar, tetapi server menolak non-`hrAdmin`.

Di penggajian: cicilan dipotong sebagai "Cicilan pinjaman"/"Cicilan: {catatan}". Bila gaji bersih menjadi negatif, cicilan dikecilkan atau ditunda lebih dulu. **[V]**

Prosedur 6.12: Penggajian — Draft → Disetujui → Dibayar

Tujuan: Menghasilkan, menyetujui, dan menandai dibayar slip gaji bulanan. **Peran:** Lihat: `hrView` (termasuk Manager, Supervisor, Asisten Supervisor menurut cakupan, `FINANCE`, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`). Tindakan: `hrPayroll` (HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`). Tombol disembunyikan bagi yang lain. **[V] Titik awal:** "Payroll" (`/hr/payroll`, subjudul "Periode {YYYY-MM}"; bawaan bulan berjalan).

Siklus status:

Status	Label	Tindakan yang tersedia	Berikutnya
`DRAFT`	Draft	"Hitung ulang", "Setujui"	Disetujui
`APPROVED`	Disetujui	"Tandai Dibayar"	Dibayar
`PAID`	Dibayar	Tidak ada	–

Tidak ada langkah mundur (batal setuju) di layar maupun layanan. **[V][D]**

> **Tidak ada maker-checker.** Akun yang sama boleh menghasilkan, menyetujui, dan menandai dibayar. Tidak ada pemeriksaan pemisahan tugas pada langkah-langkah ini. Kebijakan perlu ditetapkan oleh manajemen. **[V][K]**
>
> **"Tandai Dibayar" hanya mencatat status.** Ia **tidak** memindahkan uang. Teks konfirmasi: "Tandai penggajian {net} ini sudah dibayar? Ini pernyataan bahwa transfernya sudah keluar dari bank, dan tidak bisa dibatalkan di sini." **[V]**

Aturan waktu: Payroll hanya bisa dibuat untuk **bulan yang sudah berakhir**: "Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir." Slip bulan M baru dapat dibuat mulai tanggal 1 bulan M+1 (zona waktu bisnis, bawaan Asia/Jakarta). **[V]**

A. Menghasilkan slip

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Pilih "Periode" (bulan). Opsional "Karyawan (opsional)" dan "Status".	Daftar slip: nama, "{periode} · {n} hari hadir · dibuat {tanggal}", net Rp, lencana status. Kosong: "Belum ada payroll periode ini."
2a	**Satu karyawan:** pilih karyawan, tekan "Generate".	"Payroll digenerate". Tanpa karyawan: "Isi employeeId untuk generate". Gagal: "Gagal generate".
2b	**Satu depot:** di kartu batch pilih "Depot" ("Pilih depot"), tekan "Buat sedepot".	"{n} draf ditulis"; kegagalan "{n} karyawan tidak mendapat draf" beserta nama dan alasan; atau "Semua karyawan sudah punya draf." Tanpa depot: "Pilih depot dulu".
3	Periksa tiap draf.	

Petunjuk batch: "Menulis DRAFT untuk setiap karyawan aktif di depot itu. Menyetujui dan membayar tetap manual, satu per satu." Batch hanya mencakup karyawan berstatus **Aktif**, hingga 500 per depot. Karyawan yang sudah keluar harus dihasilkan per karyawan lewat "Generate". **[V]**

Aturan generate: slip DRAFT yang sudah ada dihitung ulang (satu slip per karyawan per periode). Slip yang bukan DRAFT: 409 "Payroll {periode} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang". Slip karyawan pinjaman milik depot **asal**: "Slip ini milik depot asal karyawan; hanya depot asal atau pusat yang bisa memprosesnya." Pembagian gaji dibatasi ke rentang tanggal masuk–keluar. **[V]**

B. Komposisi slip (urutan baris)

Komponen	Cara hitung
Gaji pokok	Harian: tarif harian × hari hadir ("Gaji pokok ({n} hari)"). Bulanan: tarif bulanan × pecahan masa kerja.
"Kenaikan masa kerja ({n} th, +{pct}%)"	Hanya Kepala Depot; tangga ada di pengaturan.
Tunjangan	Tunjangan aktif periode itu, proporsional.
"THR (masa kerja {n} bulan)"	Hanya bila periode = pengaturan bulan pembayaran THR.
Bonus manual	Dari "Bonus & Potongan".
Bonus otomatis	Dari "Rule Bonus"; metrik: tingkat kehadiran, jumlah hari hadir, tanpa terlambat, Kepala Depot, total penjualan depot.
"Bonus target harian ({n} hari)"	Bila tingkat galon harian dikonfigurasi.
Lembur	Bonus lembur.
Potongan terlambat/absen	Bertingkat ("Denda telat 1/2 (N hari)", "Denda tidak absen (N hari)") bila diatur; jika tidak, "Potongan terlambat (N hari)" (bawaan Rp10.000 per hari) dan untuk gaji bulanan "Potongan absen (N hari)" (bawaan 0).
Potongan manual	Termasuk jenis Kasbon.
"Cicilan pinjaman" / "Cicilan: {catatan}"	Dari pinjaman berjalan.
BPJS (karyawan)	"BPJS Kesehatan (karyawan)" hanya bila karyawan punya nomor BPJS Kesehatan; "BPJS JHT (karyawan)" dan "BPJS Jaminan Pensiun (karyawan)" hanya bila punya nomor BPJS Ketenagakerjaan.
"PPh 21"	Bulanan: tabel TER bila dimuat, jika tidak progresif tahunan; Desember: penyesuaian terhadap total setahun; tambahan 20% bila tanpa NPWP.

Bruto = gaji pokok + tunjangan. Bersih = bruto + bonus − potongan, **minimum 0**. **[V]**

Tarif bawaan (dari pengaturan; dapat diubah di Konfigurasi Gaji) **[K]**:

Komponen	Tarif / batas bawaan
BPJS Kesehatan karyawan	1% (batas upah Rp12.000.000)
BPJS JHT karyawan	2%
BPJS Jaminan Pensiun karyawan	1% (dengan batas pada pengaturan)
Beban perusahaan	Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24%, JKM 0,30%
Biaya jabatan	5%, maksimum Rp500.000

Komponen	Tarif / batas bawaan
Tambahan PPh 21 tanpa NPWP	20%
Tabel PTKP	PMK 101/2016
Tabel TER	**Kosong** sampai dimuat

C. Meninjau, menyetujui, dan membayar

Halaman detail (`/hr/payroll/detail?id=`): judul nama karyawan; "Slip Gaji {periode} · {n} hari hadir"; tombol "Unduh PDF"; tabel baris (potongan merah dengan minus); "Gaji Bersih (Net)"; kartu Gross / Bonus / Potongan; tanggal "Disetujui" / "Dibayar".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Buka slip DRAFT. Baca peringatan bila ada.	Peringatan hari kehadiran belum diputuskan: "Masih ada {n} hari kehadiran yang belum diputuskan di periode ini. Gaji tetap bisa disetujui — putuskan hari-hari itu, lalu catat selisihnya sebagai penyesuaian di periode berikutnya (dipotong kalau ditolak, dibayar susulan kalau disetujui)." Tidak memblokir.
2	Bila data berubah (absensi, penugasan, aturan), tekan "Hitung ulang".	Konfirmasi "Hitung ulang slip ini dari data terbaru (absensi, penugasan, aturan)? Baris dan pembagian depotnya ditulis ulang." Toast "Slip dihitung ulang".
3	Tekan "Setujui".	Konfirmasi "Setujui penggajian ini senilai {net}? Sesudah disetujui, angkanya tidak bisa lagi diubah dari layar ini." Toast "Payroll disetujui". Status Disetujui.
4	**Lakukan transfer gaji di bank di luar aplikasi.**	Tidak ada pembayaran dari sistem.
5	Tekan "Tandai Dibayar".	Konfirmasi seperti di atas. Toast "Ditandai dibayar". Status Dibayar.

Pesan server bila status tidak cocok [V]: "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini {S})", "Hanya payroll DRAFT yang bisa disetujui (saat ini {S})", "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini {S})", dan bila penugasan depot bergeser setelah slip dihitung: "Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung. Hitung ulang slip dulu, lalu setujui."

Pembagian per depot ("Alokasi per depot" / "Koreksi pembagian depot") hanya muncul bila slip terbagi lebih dari satu depot (fitur penugasan lintas depot aktif). Editor memiliki "Alasan koreksi", "+ Tambah depot", "Simpan pembagian". Pesan: "Pembagian per depot belum diaktifkan.", "Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang.", "Alasan wajib diisi."


D. Impor riwayat slip gaji (`/hr/payroll/import`; `hrPayroll`)

Kolom: employeeCode*, periodMonth* (YYYY-MM), gross* (bulat), totalBonus, totalDeduction, net (harus sama dengan gross + bonus − potongan, jika tidak: "net {x} tidak sama dengan gross + bonus - potongan ({y})"), presentDays. Hanya bulan lampau ("Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat"); slip yang sudah ada dilewati ("Slip bulan itu sudah ada"). Baris disimpan **langsung sebagai Dibayar**. **[V]**

Masalah umum: lihat tabel pesan di atas dan Prosedur 6.6.

Daftar periksa penggajian bulanan:

- ☐ Bulan sudah berakhir.
- ☐ Absensi bulan itu sudah diputuskan (tidak ada yang tertahan).
- ☐ Cuti, kasbon, bonus, potongan, tunjangan sudah masuk.
- ☐ Draf dihasilkan untuk semua karyawan, termasuk yang sudah keluar (per karyawan).
- ☐ Draf ditinjau; "Hitung ulang" bila ada perubahan.
- ☐ "Setujui" per slip.
- ☐ Transfer bank selesai, baru "Tandai Dibayar".
- ☐ Cek laporan beban BPJS perusahaan (Prosedur 6.17).



Gambar 8.9 — Halaman "Payroll", subjudul "Periode 2026-10" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "Import Riwayat Slip Gaji"; kartu penyaring "Periode" (kolom bulan, tampil "October 2026" mengikuti bahasa peramban), "Karyawan (opsional)" (petunjuk "Semua karyawan"), "Status" ("Semua status") dan tombol "Generate"; kartu batch "Depot" ("Pilih depot") dengan tombol "Buat sedepot" dan petunjuk "Menulis DRAFT untuk setiap karyawan aktif di depot itu. Menyetujui dan membayar tetap manual, satu per satu."; serta pesan "Belum ada payroll periode ini." Catatan kondisi: daftar slip kosong pada lingkungan uji.

> **[B] Periode bawaan = bulan berjalan.** Pada gambar, "Periode" terisi bulan berjalan (2026-10), padahal slip hanya dapat dibuat untuk bulan yang sudah berakhir. Memilih "Generate" untuk periode itu diperkirakan ditolak dengan "Periode {YYYY-MM} belum selesai…" **[D]** (belum dicoba). Ganti "Periode" ke bulan lalu sebelum menghasilkan slip.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-10 — Detail slip gaji berstatus Draft: baris komponen, "Gaji Bersih (Net)", tombol "Hitung ulang" dan "Setujui"]** *Gambar 8.10 — Slip gaji Draft.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-11 — Dialog konfirmasi "Tandai penggajian … sudah dibayar?" pada slip Disetujui]** *Gambar 8.11 — Konfirmasi tandai dibayar.*

Prosedur 6.13: Tunjangan, bonus, potongan, dan rule bonus

Tunjangan (`/hr/allowances`, subjudul "Komponen gaji tetap berulang — terpisah dari bonus di slip gaji"). Lihat: `hrView`. Tambah/hentikan/impor: **`hrPayroll`** (HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`; bukan `HEAD_OFFICE`/`DIREKTUR`, yang melihat panel tetapi ditolak server). **[V]**

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih karyawan.	Panel tunjangan.
2	Isi "Jenis" (Transport, Makan, Jabatan, Perumahan, Lainnya), "Nominal / bulan (Rp)" (> 0), "Mulai" (wajib), "Sampai (kosong = tanpa batas)", "Catatan (opsional)".	Pesan: "Nominal tunjangan harus > 0.", "Tanggal mulai wajib diisi.", server "effectiveTo tidak boleh sebelum effectiveFrom".
3	Tekan "Tambah Tunjangan".	Daftar menampilkan Berjalan/Dihentikan; ada tombol hentikan.

Petunjuk: "Komponen tetap yang terbayar setiap periode. Tidak masuk basis upah lembur." Impor tunjangan: employeeCode*, type*, amount*, effectiveFrom*, effectiveTo, note. **Mengunggah file yang sama dua kali menggandakan data.**

Bonus & Potongan (`/hr/adjustments`, "Per karyawan per periode"). Lihat: `hrView`; tambah/hapus: `hrAdmin`.

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih karyawan dan "Periode", tekan "Muat".	Dua daftar: Bonus dan Potongan.
2	Isi "Jenis" (bonus/potongan), "Tipe", "Nominal" (> 0), "Catatan". Tipe bonus: Kehadiran, Kinerja, Penjualan, Depot, Manual. Tipe potongan: Terlambat, Mangkir, Manual, Kasbon, Lainnya.	"Nominal harus > 0".
3	Tekan "Simpan".	"Bonus ditambahkan" / "Potongan ditambahkan". Catatan: "Masuk ke payroll saat digenerate."
4	Untuk menghapus, tekan "Hapus" dan sebutkan alasan.	Prompt "Hapus penyesuaian ini? Sebutkan alasannya."

Terkunci setelah disetujui: bila slip periode itu sudah Disetujui/Dibayar, tambah dan hapus ditolak: "Payroll {periode} sudah {STATUS}, jadi bonus/potongan periode itu tidak bisa diubah lagi. Catat di periode berikutnya." Pada slip Draft, tekan "Hitung ulang" setelah mengubah penyesuaian. **[V][D]** Impor potongan (tombol "Import Potongan"): employeeCode*, type* (`LATE`/`ABSENCE`/`MANUAL`/`CASH_ADVANCE`/`OTHER`), amount*, periodMonth*, note; baris ditambahkan apa adanya tanpa pemeriksaan duplikat.

Rule Bonus (`/hr/rules`, "Rule Bonus Otomatis", "Bonus dihitung otomatis saat payroll dibuat"; `hrAdmin`): isi "Nama rule" (wajib: "Nama rule wajib diisi."), "Jenis bonus", "Metrik" (Tingkat kehadiran (%), Jumlah hari hadir, Tanpa terlambat (1=ya), Kepala Depot (1=ya), Total penjualan depot (Rp)), "Operator", "Ambang" ("Ambang (threshold) tidak valid."), "Jenis reward" (Nominal (Rp) atau % dari gaji pokok), nilai reward ("Nilai reward tidak valid."; tidak negatif), "Berlaku untuk" (satu depot atau "Semua depot (global)"). Toast "Rule bonus ditambahkan". Per rule: "Ubah", "Nonaktifkan"/"Aktifkan".

Prosedur 6.14: Aset karyawan

Tujuan: Mencatat barang perusahaan dan serah terimanya. **Peran:** Lihat: `hrView`. Daftar, ubah, pindah, impor: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Aset" (`/hr/assets`; "Barang perusahaan yang dipegang karyawan. Riwayat serah terima tidak pernah dihapus."). Filter menurut status, jenis, depot.

Mendaftarkan ("Daftarkan Aset"): "Kode aset" (huruf/angka/tanda hubung, maks 30), "Nama" (maks 120), "Jenis" (Motor, Ponsel, Seragam, Laptop, Printer, Scanner, Lainnya), "Depot pemilik", "Merek (opsional)", "Nomor seri (opsional)", "Nilai perolehan (Rp, opsional)"; tekan "Daftarkan". Toast "Aset didaftarkan"; kosong "Isi kode, nama, dan depot"; kode ganda 409 "Kode aset sudah dipakai".

Mencatat pergerakan ("Catat Pergerakan", opsional "Kondisi barang (opsional)"):

Pergerakan	Label	Dari status	Ke status	Catatan
ASSIGN	Serah terima	Tersedia / Dikembalikan	Dipegang	Perlu penerima
TRANSFER	Pindah tangan	Dipegang	Dipegang	Perlu penerima
RETURN	Pengembalian	Dipegang / Perbaikan	Dikembalikan	
MAINTENANCE	Masuk perbaikan	Tersedia / Dikembalikan / Dipegang	Perbaikan	
LOST	Dinyatakan hilang	–	Hilang	Final: "Aset sudah dihapusbukukan. Jika barang ditemukan, daftarkan sebagai aset baru."

Pesan: "Aset berstatus {S} tidak bisa {JENIS}", "Pergerakan {JENIS} membutuhkan karyawan penerima" ("Pilih karyawan penerima"), "Karyawan penerima berada di depot lain". Impor aset: code*, type*, name*, depotCode*, brand, serialNo, value, holderEmployeeCode (pemegang harus di depot yang sama), note. **[V]**

Prosedur 6.15: Pengumuman

Tujuan: Mengirim satu pesan ke kelompok karyawan tanpa dobel. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tulis: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Pengumuman" (`/hr/announcements`; "Satu pesan, satu kali sampai. Target yang beririsan tidak mengirim dobel.").

Langkah	Tindakan	Respons
1	Di "Tulis Pengumuman" pilih "Target audiens": Seluruh perusahaan, Depot, Departemen, Jabatan, atau Karyawan tertentu. Tekan "Tambah target" untuk beberapa target (maks 20, digabung tanpa duplikat).	Setiap target selain "seluruh perusahaan" harus dipilih nilainya; server: "Pilih minimal satu target audiens".
2	Isi "Judul" (maks 160) dan "Isi" (maks 4000).	Kosong: "Judul dan isi wajib diisi".
3	Pilih "Tingkat": Informasi / Perhatian / Mendesak.	

Langkah	Tindakan	Respons
4	Kosongkan "Jadwalkan (kosong = kirim sekarang)" lalu tekan "Kirim Sekarang"; atau isi waktu lalu tekan "Jadwalkan".	"Pengumuman terkirim" / "Pengumuman dijadwalkan". Waktu salah: "scheduledAt bukan tanggal yang sah".
5	Pantau di "Riwayat".	"Terkirim {waktu} ke {n} orang", "Dijadwalkan {waktu} — belum terkirim", "Statistik" (tingkat baca).

Prosedur 6.16: Kinerja

Peran: Lihat: `hrView`. Hitung dan simpan manual: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Kinerja" (`/hr/performance`; "Skor bulanan dari kehadiran, kedisiplinan & penjualan").

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih periode, tekan "Hitung skor".	Skor per karyawan.
2	(Opsional) isi skor manual 0–100 ("Skor 0–100"), tekan "Simpan manual".	

Tanda "—" berarti komponen itu tidak dapat diukur, **bukan** nilai nol. Bobot bawaan: kehadiran 40, kedisiplinan 30, penjualan 30 (di Konfigurasi Gaji). Rumus rinci skor belum diperiksa. **[V] [K]**

Prosedur 6.17: Laporan

Peran: Lihat: `hrView`. Laporan "Beban BPJS perusahaan": `hrPayroll`. **Titik awal:** "Laporan" (`/hr/reports`; "Ekspor CSV, Excel, atau PDF").

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih "Periode" (bulan), atau "Dari"/"Sampai" untuk laporan rentang, dan "Depot" (Semua depot).	Rentang kosong: "Isi rentang tanggal".
2	Pada kartu laporan, tekan CSV, Excel, atau PDF.	Berkas terunduh. Gagal: "Gagal mengunduh". PDF memotong laporan panjang dan memberi tahu di halaman.

Kartu laporan: Direktori Karyawan, Payroll (per periode, dengan bonus dan potongan), **Beban BPJS perusahaan**, Kinerja, Aset ("Daftar aset beserta pemegangnya saat ini."), Absensi, Keterlambatan ("Hanya hari yang benar-benar terlambat, terbesar dulu."), Cuti ("Termasuk cuti yang melewati batas rentang."), Pengumuman ("Jangkauan dan tingkat baca tiap pengumuman."). **[V]**

Beban BPJS perusahaan ("Porsi BPJS yang dibayar perusahaan di atas gaji (Kesehatan, JHT, JP, JKK, JKM), per karyawan dan per depot. Biaya perusahaan saja: tidak masuk slip dan tidak mengurangi gaji siapa pun. Hanya karyawan yang punya nomor BPJS yang dihitung."). Kartu hanya terlihat bagi pemegang `hrPayroll`; server juga memeriksanya. Baris: "BPJS Kesehatan (perusahaan)", "BPJS JHT (perusahaan)", "BPJS Jaminan Pensiun (perusahaan)", JKK, JKM. **[V]**

Halaman lain berbasis data baca saja:

- **Pelanggan** (`/hr/customers`): "Hanya lihat. Data dibaca langsung dari direktori depot." Pilih "Depot:", "Cari nama atau nomor", kolom Nama / Nomor / Tier / Order / Order terakhir. Kosong "Belum ada pelanggan". `FINANCE` tidak melihat menu ini.
- **Reseller / Agen** (`/hr/resellers`): hanya daftar; HR tidak dapat mengubah diskon (itu `resellerAdmin`: Manager, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, Admin).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-12 — Halaman "Laporan" dengan kartu laporan, pilihan periode, dan tombol CSV/Excel/PDF]** *Gambar 8.12 — Laporan HR.*

Prosedur 6.18: Konfigurasi gaji, aturan, dan audit

Konfigurasi Gaji (`/hr/settings`; "Default GLOBAL (SUPER_ADMIN) atau override per depot"). Terlihat bagi `hrAdmin`. **[V]**

Langkah	Tindakan	Respons
1	Pilih "Cakupan": "Default jaringan" (GLOBAL) atau "Depot tertentu" (pilih depot, "Pilih depot…").	Non-Admin melihat: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default GLOBAL."
2	Ubah nilai pada pengaturan; baca "format: {satuan}" dan "efektif: {nilai}" (atau "(belum diisi)").	
3	Tekan "Simpan".	"Tersimpan"; bila sama: "Belum ada perubahan pada nilai itu."
4	Untuk membatalkan override, tekan "Reset".	Konfirmasi "Hapus override ini untuk {cakupan}? Nilainya kembali ke aturan yang lebih luas — angka lain, langsung berlaku ke gaji semua orang, tanpa undo di layar ini." Toast "Override dihapus".

Urutan penentuan: override depot > GLOBAL > bawaan lingkungan. Pengaturan persen disimpan dikali 100 (100 = 1%). Menyimpan override depot tanpa memilih depot: "Isi depotId untuk override DEPOT".

Nilai bawaan (**[K]**, dapat diubah): jam masuk 08:00; toleransi keterlambatan 15 menit; potongan terlambat Rp10.000; upah harian training Rp30.000; potongan absen 0; jam kerja standar 480 menit; istirahat 60 (Jumat 90); kuota cuti tahunan 12; hari libur mingguan kosong; pengali lembur hari kerja 150% dan hari libur 200%; tarif BPJS dan PPh 21 seperti Prosedur 6.12; absen offline lolos otomatis 10 menit; batas usia absen offline 24 jam; radius absen 0 (nonaktif); bobot kinerja 40/30/30; bulan THR, kenaikan masa kerja Kepala Depot, denda telat bertingkat, tabel TER, bonus target harian: kosong.

Log Audit (`/hr/audit`; `hrAdmin`): kolom penyaring "Filter entity (employees, payroll, …)"; "{n} entri"; "Oleh" (delapan karakter pertama pelaku atau "sistem"); kosong "Belum ada log." Log ini terpisah dari audit HQ. Isi entri belum diperiksa menyeluruh. **[V][K]**

Prosedur 6.19: Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam

> **Fitur mati secara bawaan.** Seluruh fitur dikendalikan variabel `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` yang bawaannya **false**. Saat mati, API menjawab 404 "Penugasan lintas depot belum diaktifkan" dan kartu "Penugasan lintas depot" tidak tampil; permintaan pinjam dan pembagian gaji per depot juga tidak berfungsi. Apakah fitur dinyalakan di produksi **belum diketahui**. **[V][K]**

Tujuan: Meminjamkan karyawan ke depot lain untuk hari tertentu, atau menjadwalkan mutasi permanen. **Peran:** Rencanakan/batalkan/putuskan permintaan: `employeeAssign` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`). Mengajukan permintaan pinjam: `employeeAssignRequest` (**hanya Manager dan Supervisor**). **Titik awal (HR):** Detail karyawan > kartu

"Penugasan lintas depot". Teks: "Pinjamkan karyawan ke depot lain untuk hari-hari tertentu, atau jadwalkan mutasi permanen. Sistem memindahkannya sendiri pada hari yang ditentukan." Kosong: "Belum ada penugasan."

A. HR merencanakan penugasan

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1	Isi "Jenis": "Dipinjamkan" (`LOAN`) atau "Mutasi permanen" (`PERMANENT`).	
2	Pilih "Depot tujuan" ("Pilih depot tujuan").	
3	Isi "Mulai" (tidak boleh di masa lalu bagi yang bukan HR/Admin; maks 366 hari ke depan).	
4	Untuk Dipinjamkan, isi "Sampai (hari terakhir)".	Mutasi permanen tidak punya tanggal akhir.
5	(Opsional) "Catatan (opsional)", maks 300.	
6	Tekan "Rencanakan".	Toast "Penugasan direncanakan". Semua masalah ditampilkan sebagai daftar.

Pesan validasi [V]:

- "Jabatan karyawan ini tidak bisa ditugaskan lintas depot (hanya staf depot sampai manajer)."
- "Karyawan ini belum punya akun login; buatkan akunnya dulu."
- "Hanya karyawan aktif yang bisa ditugaskan."
- "Karyawan ini belum punya depot asal."
- "Depot tujuan sama dengan depot asal karyawan."
- "Tanggal akhir peminjaman wajib diisi dan tidak boleh sebelum tanggal mulai."
- "Mutasi permanen tidak punya tanggal akhir."
- "Penugasan tidak bisa dimulai di masa lampau; atur tanggal mulai hari ini atau sesudahnya."
- "Tanggal mulai terlalu jauh (maksimal 366 hari ke depan)."
- "Tanggal mulai sebelum karyawan masuk kerja."
- "Penugasan melewati tanggal keluar karyawan."
- "Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal."
- "Depot tujuan tidak aktif (sedang ditutup)."

Mundur tanggal: hanya peran HR atau Admin (bukan `HEAD_OFFICE/DIREKTUR`), maksimal 92 hari ke belakang, dan ditolak bila slip bulan itu sudah Disetujui/Dibayar ("Payroll {bulan} sudah disetujui atau dibayar; koreksi pembagian depotnya lewat pusat, bukan dengan menggeser tanggal.") atau absensi sudah tercatat di depot lain. **[V]**

B. Status penugasan

Status	Label	Arti
`REQUESTED`	Diajukan	Permintaan pinjam dari Manager/Supervisor, belum diputuskan. Belum mengambil hari apa pun.
`PLANNED`	Terjadwal	Disetujui/direncanakan HR; menunggu tanggal mulai.
`ACTIVE`	Berjalan	Sudah berlaku (otomatis pada tanggal mulai, atau tombol "Terapkan sekarang").
`DONE`	Selesai	Pinjaman berakhir, karyawan kembali ke depot asal.
`CANCELLED`	Dibatalkan	HR membatalkan (Terjadwal), menolak (Diajukan, dengan alasan), atau "Akhiri hari ini" memotong pinjaman berjalan.
`FAILED`	Gagal	Gagal diterapkan 5 kali atau menyerah (mis. "Karyawan tidak aktif lagi", "Depot tujuan tidak aktif lagi").

Efek saat diterapkan: akun login dipindah dulu. Kepala Depot yang dipinjamkan masuk sebagai Staf Depot di depot tujuan (satu kepala per depot) dan kembali bila selesai. Pada pinjaman, `depotId` berubah tetapi depot induk tetap; pada mutasi permanen keduanya berubah dan departemen depot lama dikosongkan. Depot peminjam melihat karyawan tanpa gaji dan dokumen. **[V]**

Pembatalan hanya untuk Terjadwal atau pinjaman Berjalan: lainnya 409 "Penugasan sudah {STATUS} dan tidak bisa dibatalkan." "Terapkan sekarang" hanya bila sudah jatuh tempo: 409 "Penugasan ini belum jatuh tempo, atau sudah selesai."

C. Permintaan pinjam oleh Manager/Supervisor dan keputusan HR

Manager atau Supervisor membuka "Permintaan pinjam karyawan" (`/hr/depot-requests`; "Ajukan peminjaman karyawan dari depot lain untuk depot Anda. HR yang memutuskan; karyawan baru berpindah setelah disetujui."):

Langkah	Tindakan	Respons
1	Isi "Kode karyawan", "Depot tujuan", "Mulai", "Sampai (hari terakhir)" (semua wajib), "Catatan (opsional)".	Hanya jenis pinjaman; tujuan harus depot Anda sendiri. Petunjuk kolom "mis. EMP-0012" menyesatkan: kode asli berformat `HR-####`. **[B]**
2	Tekan "Ajukan".	"Permintaan terkirim ke HR". Daftar "Permintaan Anda" (kosong "Belum ada permintaan."). Kode salah: "Karyawan tidak ditemukan".

Peran lain melihat penjelasan: "Hanya manajer depot yang bisa mengajukan peminjaman karyawan. HR merencanakannya langsung dari kartu karyawan." (judulnya memakai kalimat "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" yang dipakai ulang — **[B]**).

HR memutuskan pada kartu "Penugasan lintas depot" karyawan terkait, baris berstatus Diajukan:

Langkah	Tindakan	Respons
1	Tekan "Setujui".	Divalidasi ulang; toast "Permintaan disetujui"; status Terjadwal.
2	Atau tekan "Tolak", isi "Alasan penolakan?" (min 3, maks 300 karakter).	Toast "Permintaan ditolak". Alasan tampil ke pemohon. Galat: "Alasan penolakan wajib diisi.", "Permintaan tidak ditemukan atau sudah diputuskan", "Permintaan sudah diputuskan; muat ulang."

> **[B] Tidak ada kotak masuk permintaan untuk HR.** Satu-satunya tempat melihat permintaan adalah kartu per karyawan; tidak ada halaman daftar permintaan menunggu (API-nya ada, tetapi tidak dipakai layar). Cara HR diberi tahu belum diketahui. **[V][K]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-13 — Kartu "Penugasan lintas depot" pada detail karyawan dengan formulir "Rencanakan" dan satu baris berstatus Diajukan beserta tombol "Setujui"/"Tolak" (hanya bila fitur aktif)]** *Gambar 8.13 — Penugasan lintas depot.*

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

7.1 Ringkasan validasi

Area	Aturan inti	Bukti
Karyawan baru	Nama, Posisi, No. HP, Tanggal masuk, Jabatan (peran login), tipe gaji + nominal > 0; depot wajib kecuali Asisten Supervisor/Supervisor/Manager	[V]
Peran yang boleh diberikan HR	`STAFF_DEPOT`, `KEPALA_DEPOT`, `ASSISTANT_SUPERVISOR`, `SUPERVISOR`, `MANAGER`	[V]
`MANAGER`	Hanya HR dan Admin	[V]
NIK	Tepat 16 angka	[V]
Tanggal	Akhir kontrak dan keluar tidak boleh sebelum masuk	[V]
Resign	Wajib Tanggal keluar agar payroll mau dibuat	[V]
Absensi manual	Hanya hari tanpa catatan	[V]
Koreksi absensi	Alasan wajib, maks 200	[V]
Cuti	Tidak boleh tumpang tindih; kuota; penolakan wajib catatan; pemutus tahap 2 ≠ pemutus tahap 1	[V]
Kasbon	Cicilan bulat > 0; bulan mulai YYYY-MM; satu pengajuan terbuka per karyawan	[V]
Payroll	Hanya bulan berakhir; hanya Draft yang dihitung ulang/disetujui; hanya Disetujui yang dibayar	[V]
Impor	Maks 500 baris; .xlsx/.csv	[V]
Dokumen	jpeg/png/webp/pdf, maks 5 MB	[V]
Penugasan lintas depot	Fitur mati secara bawaan; maks 366 hari ke depan; mundur maks 92 hari (HR/Admin)	[V]

7.2 Format impor CSV/Excel (semua modul)

Semua impor: `.xlsx` atau `.csv`, maksimal 500 baris, tanggal YYYY-MM-DD, bulan YYYY-MM, bilangan bulat tanpa titik/koma. Nomor HP dan NIK sebagai teks. Tanda * = wajib. **[V]**

Modul (halaman)	Kolom	Izin
Karyawan (`/hr/employees/import`)	employeeCode, fullName*, phone*, depotCode*, position*, departmentCode, role* (`STAFF_DEPOT`/`KEPALA_DEPOT`), employmentStatus* (`TRAINING`/`PROBATION`/`PERMANENT`), joinDate*, contractEndDate, exitDate, salaryType* (`DAILY`/`MONTHLY`), dailyRate, monthlyRate, supervisorCode, shiftName, email, nik, birthDate, gender (`MALE`/`FEMALE`), address, ptkpStatus, npwp, bpjsKes, bpjsTk, bankName, bankAccount, emergencyName, emergencyPhone	`hrAdmin`
Riwayat absensi	employeeCode*, workDate*, status*, lateMinutes	`hrAdmin`
Riwayat shift	employeeCode*, shiftName*, effectiveFrom*, note	`hrAdmin`
Kasbon berjalan	employeeCode*, principal* (sisa), installmentAmount*, startPeriod*, note	`hrAdmin`
Riwayat slip gaji	employeeCode*, periodMonth*, gross*, totalBonus, totalDeduction, net, presentDays	`hrPayroll`
Potongan	employeeCode*, type*, amount*, periodMonth*, note	`hrAdmin`
Tunjangan	employeeCode*, type*, amount*, effectiveFrom*, effectiveTo, note	`hrPayroll`
Aset	code*, type*, name*, depotCode*, brand, serialNo, value, holderEmployeeCode, note	`hrAdmin`
Saldo cuti	employeeCode*, year*, quotaDays*, usedDays	`hrAdmin`

Hasil impor: "N dibuat", "N diperbarui", "N dilewati", "N gagal". Tidak semua halaman impor dibatasi di layar (kasbon, potongan, tunjangan, aset, saldo cuti); server tetap menolak yang tidak berwenang.

8. Kesalahan umum & solusi

Gejala	Penyebab	Solusi
Tombol "+ Tambah"/"Import Excel" tidak ada	Tanpa `hrAdmin`.	Minta Admin meninjau hak akses.
Tidak bisa memilih peran selain lima	Hak HR terbatas (`HR_MANAGED_ROLES`).	Minta Kantor pusat/Admin di "Direktori staf".
Memilih Manager ditolak	Pembuat bukan HR/Admin.	Minta HR atau Admin.
"auth-service menolak permintaan (403)"	Pesan sebenarnya dari layanan autentikasi tidak diteruskan.	Cek peran dan depot; hubungi Admin.
Payroll tidak bisa dibuat	Bulan belum berakhir / Resign tanpa Tanggal keluar.	Tunggu tanggal 1 bulan berikut / isi Tanggal keluar.
Karyawan keluar tidak ikut batch	Batch hanya karyawan Aktif.	Pakai "Generate" per karyawan.
Cuti tidak bisa dilanjutkan	Pemutus tahap 2 sama dengan tahap 1, atau memutuskan cuti sendiri.	Pakai akun lain.
Kasbon ditolak 403	Depot punya Asisten Supervisor yang berhak memutuskan.	Minta asisten supervisor depot itu.
Bonus/potongan tak bisa diubah	Slip sudah Disetujui/Dibayar.	Catat di periode berikutnya.
Kartu "Penugasan lintas depot" tidak ada	Fitur mati.	Minta Admin memeriksa `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`.
Tunjangan gagal disimpan oleh `HEAD_OFFICE`/`DIREKTUR`	Butuh `hrPayroll`.	Minta HR/`FINANCE`.
"Pelanggan"/"Reseller" tidak muncul	Menu dibatasi hak CRM/reseller.	Normal bagi `FINANCE`/Asisten Supervisor.

9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

Tidak bisa dilakukan HR	Alasan	Siapa yang bisa
Mengundang, memindahkan, menonaktifkan, menghapus staf di "Direktori staf"	Butuh `staffAdmin` (`HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`) atau `staffDelete` (Admin saja). HR tidak punya akses ke `/hq/staff`.	Kantor pusat / Admin

Tidak bisa dilakukan HR	Alasan	Siapa yang bisa
Memberikan peran selain lima peran HR	Konstanta kode.	Kantor pusat (peran tak terbatas), Admin (semua)
Memberikan peran `HR`, `FINANCE`, `DIREKTUR`, `MARKETING`, `SUPER_ADMIN`	`RESTRICTED_GRANTS`.	Admin saja
Mengatur atasan/garis pelaporan	`hierarchyAdmin`.	Admin (`/hq/hierarchy`)
Mengubah matriks hak akses	`accessMatrixWrite`.	Admin
Mengubah default GLOBAL konfigurasi gaji	`settingsGlobal`.	Admin
Mengubah diskon reseller	Bukan `resellerAdmin`.	Manager, Kantor pusat, `DIREKTUR`, Admin
Mengajukan permintaan pinjam karyawan	`employeeAssignRequest` hanya Manager dan Supervisor.	Manager / Supervisor
Memutuskan kasbon bila depot punya Asisten Supervisor	Aturan server.	Asisten Supervisor depot itu
Menyelesaikan kedua tahap cuti sendirian	Pemisahan tugas.	Dua akun berbeda
Membatalkan persetujuan payroll	Tidak ada langkah mundur.	Tidak tersedia
Menggerakkan uang gaji	"Tandai Dibayar" hanya status.	Transfer bank oleh keuangan

9.1 HR vs Admin

Tabel: HR vs Admin — pembagian wewenang antara HR dan Admin (`SUPER_ADMIN`). Nilai bawaan; Admin dapat mengubah matriks hak akses saat berjalan (sekitar 30 detik).

Fungsi	HR	Admin (`SUPER_ADMIN`)
Menambah/mengubah/mengimpor karyawan (`hrAdmin`)	Ya	Ya
Memberi peran login: Staf Depot, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor	Ya (lewat jabatan)	Ya
Memberi peran `MANAGER`	Ya	Ya
Memberi peran `HR`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MARKETING`, `SUPER_ADMIN`	**Tidak**	Ya (satu-satunya)
Memberi peran `HEAD_OFFICE`, `FRANCHISE_OWNER`	Tidak (di luar lima peran HR)	Ya, juga Kantor pusat
Mengundang staf lewat "Direktori staf" (`/hq/staff`)	**Tidak ada akses**	Ya (juga Kantor pusat)
Menonaktifkan/mengaktifkan akun di "Direktori staf"	Tidak (tetapi Status karyawan di HR menyalakan/mematikan login)	Ya
Menghapus akun staf permanen (`staffDelete`)	Tidak	Ya
Mengatur atasan/hierarki (`/hq/hierarchy`)	Tidak	Ya
Mengubah matriks "Peran & hak akses" (`/hq/access`)	Tidak	Ya
Menjalankan payroll (hasilkan, setujui, bayar)	Ya (`hrPayroll`)	Ya
Tunjangan	Ya	Ya
Keputusan cuti tahap 1 / tahap 2	Ya (akun berbeda per tahap)	Ya
Keputusan kasbon	Ya (kecuali depot punya Asisten Supervisor)	Ya
Penugasan lintas depot; mundur tanggal	Ya; mundur tanggal ya	Ya; mundur tanggal ya
Konfigurasi gaji: override depot	Ya (`hrAdmin`)	Ya
Konfigurasi gaji: default GLOBAL	**Tidak**	Ya (satu-satunya)
Log audit HR (`/hr/audit`)	Ya	Ya
Log audit sistem (`/hq/audit`)	Tidak (tidak punya akses HQ)	Ya
Hak akses dapat diubah saat berjalan	Tidak	Ya

Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`) berada di antara keduanya: memegang `hrAdmin` dan `staffAdmin`, tetapi tidak menjalankan payroll dan tidak memberi `MANAGER`. **[V]**

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Aturan pemberian peran (`RESTRICTED_GRANTS`, `HR_MANAGED_ROLES`) adalah kode tetap dan tidak ikut berubah.

10. Pertimbangan keamanan

- Data karyawan sensitif: NIK, NPWP, BPJS, rekening bank, foto wajah, dokumen. Akses hanya bila perlu; jangan mengirim data lewat chat atau email pribadi.
- Data wajah memerlukan persetujuan tertulis karyawan (kotak persetujuan wajib) dan dapat dihapus ("Hapus data wajah" menarik persetujuan).
- Setiap koreksi absensi wajib beralasan dan tercatat; alasan dibaca ulang saat penggajian dipertanyakan.
- Tidak ada pemisahan tugas pada payroll. Terapkan kontrol manual: orang berbeda meninjau draf sebelum disetujui, dan transfer bank dilakukan pihak keuangan. **[K]**
- Menonaktifkan karyawan tidak mencabut token yang sudah terbit seketika (hingga sekitar 15 menit). Untuk kasus mendesak, hubungi Admin. **[V][D]**
- Memakai nomor HP yang sudah terdaftar akan **mengubah akun orang itu** menjadi staf. Baca kartu peringatan sebelum menekan "Ya, gunakan akun itu".
- Impor massal mengubah banyak baris sekaligus; periksa pratinjau, simpan berkas sumber, dan hindari unggah ganda (tunjangan dan potongan tidak ber-deduplikasi).
- Slip gaji, laporan, dan berkas unduhan berisi data pribadi; simpan dan hapus sesuai kebijakan.
- Contoh data di dokumen ini sintetis; jangan menaruh data nyata pada tangkapan layar tanpa penyamaran.

11. Kegiatan akhir hari/berkala

Frekuensi	Kegiatan
Harian	Putuskan "Absen menunggu persetujuan"; cek "Pengajuan Cuti" dan "Antrean Kasbon"; baca "Dokumen Kedaluwarsa" di dashboard.
Mingguan	Tinjau keterlambatan dan absen; cek penugasan lintas depot (bila aktif); rapikan pengumuman terjadwal.
Akhir bulan	Pastikan semua hari kehadiran diputuskan; masukkan bonus, potongan, tunjangan; siapkan kasbon.
Awal bulan (tanggal 1 dst.)	Hasilkan draf payroll bulan lalu; tinjau, setujui, bayar; unduh "Beban BPJS perusahaan".
Triwulan/tahunan	Tinjau kuota cuti, hari libur, tarif BPJS/PPh 21, tabel TER, bulan THR; perbarui kalender kerja.
Berkala	Periksa kontrak dan masa percobaan yang berakhir 30 hari; tinjau Log Audit.
Saat karyawan keluar	Ikuti Prosedur 6.6.

12. Skenario praktis

Skenario A — Karyawan baru. Sinta (sintetis) diterima sebagai Staf Depot di depot BDG-01. HR membuka "+ Tambah", mengisi data, memilih jabatan "Staf Depot / Kurir", depot BDG-01, gaji harian. Kartu peringatan tidak muncul (nomor baru). "Tambah Karyawan" → akun dibuat. Sinta masuk dengan OTP.

Skenario B — Nomor sudah jadi pelanggan. Nomor karyawan baru sudah dipakai akun pelanggan. Kartu kuning muncul. HR memeriksa nomor; benar, jadi menekan "Ya, gunakan akun itu". Akun pelanggan menjadi akun staf.

Skenario C — Karyawan resign. Hari terakhir 31 Oktober. HR membuka Edit, mengisi Tanggal keluar 31 Oktober, Status "Resign", simpan. Login ditangguhkan. Pada 1 November, HR menghasilkan slip Oktober dengan "Generate" per karyawan (bukan batch), lalu setujui dan bayar.

Skenario D — Cuti dua tahap. Dani mengajukan Cuti tahunan 3 hari. Manager depot menyetujui tahap 1 (status Menunggu HR). HR menyetujui tahap 2 → absensi berstatus Cuti ditulis, kuota berkurang 3.

Skenario E — Absen tertahan. Kurir absen di luar radius; baris "Menunggu persetujuan". HR memeriksa skor wajah 92% dan foto, menekan "Setujui" → status Hadir/Terlambat sesuai jam.

Skenario F — Kesalahan input absen. Status keliru "Absen" padahal hadir. HR mengubah dropdown ke Hadir, mengisi alasan "Koreksi mesin", menekan "Koreksi".

Skenario G — Bonus terlambat dicatat. Slip Oktober sudah Disetujui. HR hendak menambah bonus. Ditolak: "Payroll … sudah Disetujui…". HR mencatatnya pada November.

Skenario H — Pinjam karyawan antar-depot. Manager depot B meminta pinjam karyawan depot A 3 hari lewat "Permintaan pinjam karyawan". HR membuka kartu karyawan tersebut, menekan "Setujui" → Terjadwal → Berjalan pada tanggal mulai (fitur harus aktif).

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Konfigurasi Gaji, Kalender Kerja, Shift terisi sebelum payroll pertama.
- ☐ Karyawan baru: akun login dan jabatan benar.
- ☐ Offboarding: Status + Tanggal keluar + slip terakhir + aset.
- ☐ Absen tertahan bulan itu seluruhnya diputuskan.
- ☐ Cuti dan kasbon diproses oleh orang berbeda sesuai aturan.
- ☐ Payroll: Draft → Disetujui → transfer bank → Dibayar.
- ☐ Beban BPJS perusahaan diunduh.
- ☐ Impor: pratinjau diperiksa, baris gagal diperbaiki.
- ☐ Pengumuman target benar.

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-hr-01	Rel menu konsol HR	21 item bagi HR, masuk sebagai HR (rel terlihat sebagian pada SS-hr-02)	Belum diambil
SS-hr-02	HR Dashboard	Kartu angka + dokumen kedaluwarsa (pada tangkapan: tanpa dokumen kedaluwarsa, bagian disembunyikan; rel menu ikut terlihat)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hr-03	Formulir "Tambah Karyawan"	Dropdown jabatan terbuka	Belum diambil
SS-hr-04	Peringatan nomor sudah dipakai	Kartu kuning + "Ya, gunakan akun itu"	Belum diambil
SS-hr-05	Impor karyawan	Pratinjau + tombol impor	Belum diambil
SS-hr-06	Kartu "Enroll Wajah"	Tiga foto + persetujuan	Belum diambil
SS-hr-07	Absensi	Absen menunggu persetujuan + dialog koreksi	Belum diambil
SS-hr-08	Pengajuan Cuti	Filter "Menunggu atasan"	Belum diambil
SS-hr-09	Daftar Payroll	Filter periode + "Buat sedepot" (pada tangkapan: daftar kosong)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hr-10	Slip gaji Draft	"Hitung ulang" dan "Setujui"	Belum diambil
SS-hr-11	Konfirmasi "Tandai Dibayar"	Slip Disetujui	Belum diambil
SS-hr-12	Laporan	Kartu laporan + CSV/Excel/PDF	Belum diambil
SS-hr-13	Penugasan lintas depot	Baris Diajukan (fitur aktif)	Belum diambil
SS-hr-14	Daftar "Karyawan" (`/hr/employees`)	24 karyawan seed	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hr-15	Formulir "Tambah Karyawan" (`/hr/employees/new`)	Kosong, dropdown tertutup	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hr-16	"Pengajuan Cuti" (`/hr/leave`)	Penyaring "Menunggu atasan", daftar kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)

15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujukan: lihat `17-open-questions`.

No	Celah	Tag
1	`DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` bawaan false; belum diketahui apakah aktif di produksi. Bila mati, kartu penugasan, permintaan pinjam, dan pembagian gaji per depot tidak berfungsi.	[V][K]

No	Celah	Tag
2	Tidak ada wizard offboarding; sesi/token yang sudah terbit tidak dicabut seketika.	[V] [D]
3	Pesan penolakan peran dari layanan autentikasi tidak diteruskan ke HR (hanya "auth-service menolak permintaan (403)").	[V] [B]
4	Dropdown jabatan menawarkan Manager kepada `HEAD_OFFICE/DIREKTUR` walau server menolak.	[V] [B]
5	Tidak ada kotak masuk global permintaan pinjam untuk HR; cara notifikasi ke HR belum diketahui.	[V][K]
6	Tidak ada maker-checker payroll; tidak ada pembatalan persetujuan; "Tandai Dibayar" hanya status.	[V][K]
7	Payroll hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir; batch melewati karyawan non-Aktif.	[V]
8	Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan perlu dikonfirmasi pajak/bisnis.	[V][K]
9	Placeholder "mis. EMP-0012" berbeda dari format kode asli `HR-####`; pesan klien menampilkan nama kolom teknis mentah ("depotId", "fullName").	[V] [B]
10	Judul layar peran-tidak-sah di Permintaan pinjam memakai teks impor yang dipakai ulang.	[V] [B]
11	`HEAD_OFFICE/DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi tidak dapat memutuskan cuti di layar (bukan `leaveApprove`), tidak mengelola tunjangan, payroll, atau kasbon.	[V] [B]
12	Label pintu "Konsol HQ" di rel HR belum ditemukan di kamus.	[D]
13	Belum diperiksa: `/hr/me`, notifikasi ke HR, jendela maksimum filter absensi (@IsWithinDays), rumus skor kinerja, ambang kecocokan wajah selain 75% penanda merah, nilai target audiens pengumuman, isi entri Log Audit.	[K]
14	Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya saat berjalan.	[V]
15	Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.	–

Bab 9 — Panduan Kantor Pusat (HQ): Head office, Direktur, dan Finance

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Rahasia
Peran utama	Kantor pusat (kode: HEAD_OFFICE)
Peran lain yang juga masuk /hq	Direktur (DIREKTUR), Finance (FINANCE)
Dasar	Pembacaan kode (apps/web/src, services/*, packages/access/src/index.ts). Belum ada pengujian di browser yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.

Cara membaca tag bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data atau pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. "Tidak tersedia" berarti fitur memang tidak ada.

Catatan penting tentang hak akses. Semua tabel hak akses di bab ini memakai nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah matriks hak akses saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku dalam sekitar 30 detik. Hak yang Anda miliki di lapangan bisa berbeda dari tabel ini. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, minta Admin membuka layar "Peran & hak akses" (lihat Bab 10).

---

1. Gambaran peran

Konsol HQ (alamat dasar `/hq`) adalah pintu kerja kantor pusat untuk memantau dan mengatur seluruh jaringan depot. Pintu ini terbuka bagi empat peran: Kantor pusat (HEAD_OFFICE), Direktur, Finance, dan Super admin. Marketing dan HR tidak punya akses ke /hq. **[V]**

Peran di UI	Kode	Fungsi utama di HQ	Pendaratan setelah masuk
Head office	HEAD_OFFICE	Peran utama bab ini. Memantau jaringan, mengelola staf, memutuskan harga dan lamaran waralaba, menangani permintaan data pribadi (UU PDP).	/hq (Ringkasan jaringan)
Direktur	DIREKTUR	Memantau dan memutuskan. Satu-satunya peran bawaan (selain Super admin) yang boleh menyetujui rilis payout waralaba.	/hq (Ringkasan jaringan)
Finance	FINANCE	Menjalankan kas: mengajukan rilis payout, memverifikasi rekening, menandai penarikan lunas atau gagal, memutuskan refund, menerapkan skema komisi, mengatur pajak.	/hq/franchise **[V]** (karena /hq ditolak untuk Finance, lihat bagian 4)
Super admin	SUPER_ADMIN	Dibahas di Bab 10. Memegang semua hak dan layar khusus admin.	/hq

1.1 Aksi global dan aksi terbatas

Banyak layar HQ hanya untuk membaca. Aksi tulis dibagi dua jenis:

- **Aksi global** memengaruhi seluruh jaringan dan tidak bisa dibatasi pada satu depot. Contohnya: keputusan harga jaringan, lamaran waralaba, permintaan UU PDP, pajak, katalog, skema komisi. HQ memegang aksi ini.
- **Aksi terbatas** memengaruhi satu depot atau satu objek. Contohnya: menugaskan atau memindahkan depot sebuah pesanan, mengunggah balasan tiket, menyetujui satu refund. Beberapa aksi terbatas hanya boleh dipegang peran tertentu (misalnya hanya Finance).
- Sebagian aksi depot (membuat atau mengubah depot, menangguhkan depot, mengubah ambang persetujuan) bawaannya TIDAK dimiliki Head office, Direktur, maupun Finance. Lihat bagian 9.

1.2 Tombol yang tampil tetapi ditolak server [B]

Banyak halaman HQ menampilkan tombol tulis kepada semua peran yang boleh membuka halaman, tanpa menyaring per peran. Jika peran Anda tidak memegang hak tulisnya, server menjawab penolakan (403) setelah Anda menekan tombol. Tidak ada data yang berubah. Daftar lengkap ada di bagian 9.2. Aturan praktis: **keberadaan tombol di layar bukan bukti bahwa Anda berwenang**.

1.3 Finance: "perlu verifikasi di lingkungan nyata"

Finance lolos pintu /hq, tetapi beberapa halaman Finance memuat data dari layanan yang menolak Finance. Dari pembacaan kode, halaman Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, dan Skema komisi kemungkinan tampil sebagai layar galat penuh untuk Finance **[B][D]**. Alur Finance yang bergantung pada halaman-halaman itu (payout Lunas/Gagal, skema komisi) ditandai **"perlu verifikasi di lingkungan nyata"** di seluruh bab ini. Rincian ada di bagian 15.1.

---

2. Tujuan dan tanggung jawab

Peran	Tanggung jawab bawaan
Head office	Memantau kesehatan jaringan; mengundang dan menonaktifkan staf (kecuali peran terbatas); memproses lamaran waralaba; memutuskan usulan override harga; memproses permintaan data pribadi UU PDP; mengelola katalog produk; mengatur pajak dan faktur; membuka kembali buku harian depot.
Direktur	Memantau jaringan; memutuskan override harga dan lamaran waralaba; menyetujui atau menolak pengajuan rilis payout (bukan pengaju); mengelola insiden, tiket, dan fraud; membaca laporan. Tidak memegang pengelolaan staf, katalog, pajak, maupun permintaan UU PDP.
Finance	Mengajukan rilis payout; memverifikasi rekening tujuan; menandai penarikan Lunas atau Gagal; memutuskan refund; menerapkan skema komisi; mengatur pajak dan faktur.

Prinsip kerja: satu orang tidak boleh menyelesaikan satu alur uang dari awal sampai akhir (maker-checker). Prinsip ini dijelaskan di bagian 6.6 dan 6.7.

---

3. Prasyarat akses

1. Akun staf aktif dengan peran Head office, Direktur, atau Finance. Akun dibuat oleh Head office (untuk peran tertentu) atau oleh Super admin. Peran Direktur dan Finance HANYA dapat diberikan oleh Super admin. **[V]**
2. Nomor telepon yang bisa menerima kode OTP (6 digit).
3. Browser modern (setara Chrome 111 atau lebih baru). **[D]** Tidak ada matriks browser resmi di repositori.
4. Rail menu kiri hanya tampil di layar lebar (lebar lg ke atas). Di ponsel, gunakan tombol "Lainnya". **[V]**
5. Jangan memakai akun orang lain. Setiap tindakan keuangan dicatat atas nama pemegang akun (lihat bagian 10).

4. Masuk dan pengaturan awal

Prosedur: Masuk ke konsol HQ

Tujuan: Masuk ke /hq dengan akun sendiri. **Peran:** Head office, Direktur, Finance. **Prasyarat:** Akun staf aktif; nomor telepon terdaftar. **Titik awal:** `/hq/login` (judul "Masuk konsol staf"). Pintu ini dipakai semua konsol staf, bukan hanya HQ. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka `/hq/login`. Isi kolom "Nomor telepon" (wajib). Tekan "Kirim kode".	Layar langkah 2 muncul: "Kode OTP" 6 digit, dengan teks "Masukkan 6 digit kode yang dikirim ke …".
2	Masukkan 6 digit kode. Tekan "Verifikasi & masuk".	Anda masuk dan diarahkan ke halaman pendaratan peran (lihat tabel bagian 1). Bila Anda datang dari tautan halaman lain, parameter `next` membawa Anda kembali ke halaman itu.
3	Kode tidak datang? Tunggu hitung mundur, lalu tekan "Kirim ulang kode". Salah nomor? Tekan "Ganti nomor".	Tombol berubah menjadi "Kirim ulang dalam {n}s" selama jeda (60 detik secara bawaan; server dapat mengirim nilai lain).

Hasil akhir: Rail HQ tampil di kiri dengan header "HYDROMART · HQ" dan "Konsol pusat · seluruh depot". Peran Anda tertulis di kaki rail ("Peran: …"). **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Gagal masuk. Coba lagi."	Verifikasi gagal (kode salah, kedaluwarsa, atau gangguan).	Minta kode baru; periksa nomor.
"The verification code is invalid or has expired."	Kode salah atau sudah kedaluwarsa (berlaku 300 detik secara bawaan).	Minta kode baru.
"Too many incorrect attempts. Please request a new code."	Terlalu banyak salah memasukkan kode (batas bawaan 5).	Minta kode baru.
"Please wait {n}s before requesting another code."	Jeda kirim ulang belum habis.	Tunggu.
"This account has been suspended."	Akun dinonaktifkan.	Hubungi Admin (Bab 10).
"Kode OTP tidak bisa dikirim sekarang. Coba lagi sebentar lagi."	Pengiriman SMS gagal. Penyebab paling sering di dokumen operasi: saldo penyedia SMS habis. **[D]**	Coba lagi; bila berlanjut, eskalasi ke pemilik sistem.

Izin & batasan: Sesi berakhir otomatis (catatan di layar: "Sesi berakhir otomatis 15 menit · dicatat di log audit"). Angka 15 menit adalah batas menganggur bawaan yang dapat diubah Admin. Tidak ada 2FA tambahan; OTP telepon adalah satu-satunya faktor. **[V]**

Daftar periksa:

- ☐ Saya masuk dengan nomor saya sendiri.
- ☐ Peran yang tertulis di kaki rail benar.
- ☐ Saya keluar (tombol "Keluar") bila meninggalkan perangkat bersama.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-01 — layar /hq/login langkah 1 (kolom Nomor telepon dan tombol Kirim kode) dan langkah 2 (Kode OTP, Verifikasi & masuk, Kirim ulang kode)]**
> *Gambar 9.1 — Pintu masuk konsol staf.*

4.1 Mengenal layar

- **Rail kiri** (layar lebar): grup menu, pengalih tema ("Ganti tema"), pengalih bahasa ID/EN, "Peran: {peran}", tombol "Keluar". **[V]**
- **Ponsel:** tiga tab pertama sesuai peran, ditambah "Lainnya" yang membuka lembar "Semua layar". Tab bawaan: Head office dan Direktur = "Ringkasan jaringan", "Pencarian", "Direktori depot"; Finance = "HR (SDM)", "Waralaba", "Pembayaran". **[D]**
- **Aksi cepat** (palet perintah): tekan Ctrl atau Cmd + K, atau tombol "Aksi cepat". Ketik di kolom "Cari layar atau aksi…". Panah atas/bawah memilih, Enter membuka, Esc menutup. Kosong: "Tidak ada hasil." **[V]**
  - Daftar "Layar" disaring menurut peran. Daftar "Aksi" TIDAK disaring: "Buat aturan harga", "Buat voucher", "Onboard depot", "Undang staf", "Broadcast notifikasi". Bagi Head office, Direktur, dan Finance sebagian aksi ini berujung layar "Khusus HQ" atau penolakan server **[B]**.
- **Layar "Khusus HQ"** muncul bila halaman tidak boleh dibuka peran Anda: "Konsol Admin & Super Admin hanya untuk head office dan super admin. Peran kamu saat ini {role} tidak memiliki akses." Tombol: "Kembali ke halaman saya". **[V]** Teks ini memakai kata "Admin" meski Direktur dan Finance juga boleh masuk pintu /hq. **[B]**
- **Indeks layar HQ** (`/hq/sitemap`) menampilkan semua layar yang boleh dibuka peran Anda, dikelompokkan seperti rail. Gunakan untuk memastikan akses nyata Anda. **[V]**
- **Profil admin** (`/hq/profile`): kartu "Akun" (baca saja) dan tabel "Notifikasi per event" (Push, Email, WhatsApp). Setiap klik sakelar langsung menyimpan ("Preferensi notifikasi disimpan"). Apakah tiap event benar-benar mengirim pemberitahuan belum diverifikasi **[K]**. Catatan: dokumen arsitektur menyebut otomasi WhatsApp sengaja dihentikan; jangan mengandalkan kanal itu. **[D]**

5. Menu dan modul tersedia

5.1 Tabel rail /hq (nilai bawaan)

Y = peran memegang kapabilitas secara bawaan. "-" = tidak; halaman tidak tampil di rail dan membuka URL-nya langsung menampilkan "Khusus HQ". HO = Head office, DIR = Direktur, FIN = Finance. Sumber: `apps/web/src/lib/hq-nav.ts`, label dari `dictionaries/id/hq.ts`. **[V]**

Grup	Label	Rute	Kapabilitas	HO	DIR	FIN
Ringkasan & tata kelola	Ringkasan jaringan	/hq	dashboard	Y	Y	-
Ringkasan & tata kelola	Pencarian	/hq/search	depotDirectory	Y	Y	-
Ringkasan & tata kelola	Peran & hak akses	/hq/access	accessMatrixWrite	-	-	-
Jaringan depot	Direktori depot	/hq/depots	depotDirectory	Y	Y	-
Jaringan depot	Hierarki pembinaan	/hq/hierarchy	hierarchyAdmin	-	-	-
Jaringan depot	Konsol depot (keluar dari /hq)	/dashboard	dashboard	Y	Y	-
Staf & peran	Direktori staf	/hq/staff	staffAdmin	Y	-	-
Staf & peran	HR (SDM) (keluar dari /hq)	/hr	hrView	Y	Y	Y
Waralaba	Lamaran waralaba	/hq/applications	franchiseApplications	Y	Y	-
Waralaba	Waralaba	/hq/franchise	hqPayoutRead	Y	Y	Y
Keuangan & harga	Pembayaran	/hq/payments	hqPayoutRead	Y	Y	Y

Grup	Label	Rute	Kapabilitas	HO	DIR	FIN
Keuangan & harga	Harga jaringan	/hq/pricing	priceOverrideDecide	Y	Y	-
Keuangan & harga	Voucher	/hq/vouchers	voucherRead	Y	Y	-
Keuangan & harga	Refund	/hq/refunds	refundQueueRead	Y	Y	Y
Keuangan & harga	Rekonsiliasi	/hq/reconciliation	commissionRead	Y	Y	Y
Keuangan & harga	Laba rugi jaringan	/hq/pnl	dashboard	Y	Y	-
Keuangan & harga	Ekspor laporan	/hq/reports/export	orderReports	Y	Y	-
Keuangan & harga	Pajak & faktur	/hq/tax	taxSettings	Y	-	Y
Operasi harian	Inventory jaringan	/hq/inventory	inventoryRead	Y	Y	-
Operasi harian	Retur galon	/hq/returns	returnsRead	Y	Y	-
Operasi harian	Roster kurir	/hq/roster	driverRoster	Y	Y	-
Operasi harian	Pesanan	/hq/orders	orderQueue	Y	Y	-
Operasi harian	Notifikasi	/hq/notifications	opsNotif	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Analitik jaringan	/hq/analytics	dashboard	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Peringkat depot	/hq/scorecard	dashboard	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Bandingkan depot	/hq/compare	dashboard	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Prakiraan permintaan	/hq/forecast	forecast	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Churn & retensi	/hq/churn	churn	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Kampanye	/hq/campaigns	campaignRead	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Promosi & banner	/hq/promotions	promotionRead	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Aturan promo	/hq/promo-rules	promoRuleRead	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Customer 360	/hq/customers	customerPhoneLookup	Y	Y	-
Analitik & pertumbuhan	Reseller (keluar dari /hq)	/resellers	resellerView	Y	Y	-
Katalog & harga	Katalog produk	/hq/catalog	catalogWrite	Y	-	-
Katalog & harga	Program loyalti	/hq/loyalty	rewardCatalog	-	-	-
Katalog & harga	Langganan galon	/hq/subscriptions	hqBackOffice	Y	Y	-
Form & flow	Aturan harga	/hq/forms/pricing-rule	depotAdmin	-	-	-
Form & flow	Voucher (formulir)	/hq/forms/voucher	voucherWrite	-	-	-
Form & flow	Skema komisi	/hq/forms/commission	commissionRead	Y	Y	Y
Form & flow	Segment	/hq/forms/segment	campaignWrite	-	-	-
Form & flow	Impor staf	/hq/staff/import	staffAdmin	Y	-	-
Form & flow	Broadcast notifikasi	/hq/broadcast	campaignWrite	-	-	-
Flow & analitik	Linimasa insiden	/hq/incidents	hqBackOffice	Y	Y	-
Flow & analitik	Tiket dukungan	/hq/tickets	hqBackOffice	Y	Y	-
Flow & analitik	Fraud & risiko	/hq/fraud	fraudReview	Y	Y	-
Flow & analitik	Laporan terjadwal	/hq/scheduled-reports	hqBackOffice	Y	Y	-
Flow & analitik	Onboarding depot	/hq/onboarding	depotDirectory	Y	Y	-
Sistem	Log audit	/hq/audit	hqBackOffice	Y	Y	-
Sistem	Feature flags	/hq/flags	platformAdmin	-	-	-
Sistem	Kesehatan sistem	/hq/health	hqBackOffice	Y	Y	-
Sistem	Log ekspor data	/hq/exports	hqBackOffice	Y	Y	-
Sistem	Kunci API	/hq/api-keys	platformAdmin	-	-	-
Sistem	Webhooks	/hq/webhooks	platformAdmin	-	-	-
Sistem	Kebijakan SLA	/hq/sla-policy	depotAdmin	-	-	-
Sistem	Model prakiraan	/hq/forecast-models	forecast	Y	Y	-
Sistem	Retensi & backup	/hq/retention	platformAdmin	-	-	-
Sistem	Permintaan data (UU PDP)	/hq/pdp	pdpRequests	Y	-	-
Sistem	Keamanan & 2FA	/hq/security	platformAdmin	-	-	-
Admin & polish	Profil admin	/hq/profile	ownNotifPrefs	Y	Y	Y
Admin & polish	Wizard HQ	/hq/wizard	platformAdmin	-	-	-
Admin & polish	Template faktur	/hq/invoice-template	taxSettings	Y	-	Y
Admin & polish	Konten dwibahasa	/hq/content	platformAdmin	-	-	-
Admin & polish	Indeks layar HQ	/hq/sitemap	hqConsole	Y	Y	Y

5.2 Catatan tabel

- Layar dengan "-" di ketiga kolom adalah **layar khusus Admin** (Bab 10) atau layar Marketing/Manajer. Jangan menganggapnya fitur HQ. Rincian: /hq/access, /hq/hierarchy, /hq/flags, /hq/api-keys, /hq/webhooks, /hq/retention, /hq/security, /hq/wizard, /hq/content hanya untuk Super admin; /hq/loyalty, /hq/forms/segment, /hq/broadcast untuk Marketing dan Super admin; /hq/forms/voucher untuk Marketing, Manajer, Super admin; /hq/forms/pricing-rule dan /hq/sla-policy untuk Manajer dan Super admin. **[V]**
- **/hq/sla-policy [B]**: rail memakai kapabilitas depotAdmin, tetapi server memakai hqBackOffice (dipegang Head office dan Direktur). Akibatnya Head office dan Direktur tidak bisa menjangkau layar ini lewat rail maupun URL. Lihat bagian 6.28.
- **Finance tidak punya `dashboard`.** Karena itu Finance tidak boleh membuka /hq (Ringkasan jaringan). Finance mendarat di /hq/franchise. **[V]**
- Tiga entri rail membawa Anda keluar dari /hq: "Konsol depot" (/dashboard), "HR (SDM)" (/hr), "Reseller" (/resellers). **[V]**
- Tombol "Re-engage", "Buat kampanye", dan sejenisnya tidak ada di tabel karena merupakan aksi di dalam halaman (lihat bagian 9.2).

---

6. Prosedur langkah demi langkah

Setiap prosedur menyebut peran yang berwenang menurut nilai bawaan. Bila peran Anda tidak tercantum, jangan menekan tombol tulisnya.


6.1 Ringkasan jaringan (/hq)

Tujuan: Melihat kondisi 30 hari terakhir seluruh depot. **Peran:** Head office, Direktur (Finance ditolak). **Titik awal:** Rail "Ringkasan & tata kelola" > "Ringkasan jaringan". Layar hanya BACA. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka /hq.	Enam kartu KPI: "Pendapatan" (+ "{n} pesanan"), "Pesanan", "SLA tepat waktu" (`{onTime}/{total} tepat waktu`; "—" bila belum ada pesanan terkirim), "Depot aktif" ("dari {total} depot"), "Pelanggan baru" ("30 hari terakhir"), "Menunggu persetujuan" (lamaran waralaba belum final).
2	Pilih tampilan: "Utama", "Peta", atau "Ringkas".	"Utama": tabel "Performa depot" (Depot, Pendapatan, SLA, Pesanan) dan kartu "Perlu perhatian". "Peta": "Depot aktif", "Total pendapatan", "Rata-rata SLA", "Sebaran depot". "Ringkas": "Pendapatan 30 hari", "Tren pendapatan", "Depot teratas".
3	Klik baris atau nama depot.	Membuka detail depot (/hq/depots/detail).

Hal yang perlu diketahui:

- Untuk Direktur, kartu "Pelanggan baru" berisi "Tidak tersedia untuk peran ini" (butuh hak yang hanya dimiliki Head office). **[V]**
- Kartu "Perlu perhatian" memuat depot dengan SLA di bawah 88% ("SLA {v}% di bawah ambang"; ambang 88% tertanam di kode, bukan pengaturan **[V]**) dan sumber data yang mati ("Sumber {name} tidak tersedia"). Kosong: "Semua depot dalam kondisi sehat."
- Galat sebagian: "Sebagian data gagal dimuat ({sources}). Menampilkan yang tersedia." Jangan menyimpulkan nol dari tanda "—".



Gambar 9.2 — "Ringkasan jaringan" tampilan "Utama" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat header rail "HYDROMART · HQ / Konsol pusat · seluruh depot"; enam kartu: Pendapatan "Rp 84.000 / 1 pesanan", Pesanan "1", SLA tepat waktu "100% / 1/1 tepat waktu", Depot aktif "28 / dari 28 depot", Pelanggan baru "1 / 30 hari terakhir", Menunggu persetujuan "0 / menunggu tinjauan"; pilihan tampilan "Utama / Peta / Ringkas"; tabel "Performa depot" (Depot Cikini Rp 84.000, SLA 100%, 1 pesanan; depot lain Rp 0, SLA "—"); dan kartu "Perlu perhatian" berisi "Semua depot dalam kondisi sehat." Catatan kondisi: data hanya satu pesanan uji; depot Hierarki 1–9 dan seterusnya semua kosong, dan daftar tabel terpotong di tepi bawah.

6.2 Pencarian (/hq/search)

Tujuan: Menemukan depot, staf, pelanggan, atau pesanan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Pencarian". Hanya BACA. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Ketik di kolom "Nama depot, staf, nomor pesanan, atau nomor HP pelanggan…".	Setelah jeda 300 ms hasil dikelompokkan: "Depot", "Staf", "Pelanggan", "Pesanan" (maksimal 10 baris per kelompok).
2	Klik hasil.	Depot membuka detail depot; Staf membuka /hq/staff; Pelanggan membuka /hq/customers.

Batasan: kelompok "Pelanggan" hanya muncul bila input berupa nomor HP; tidak ada pencarian nama pelanggan. Baris "Pesanan" **tidak bisa diklik [B]**. Pesan: "Mulai mengetik untuk mencari di seluruh jaringan." / "Tidak ada hasil untuk "{q}"." / "Tidak bisa mencari di: {sources}. Hasil di bawah belum lengkap."

6.3 Depot: melihat, membuat, mengubah, menangguhkan (/hq/depots)

Tujuan: Mengelola direktori depot. **Peran membaca:** Head office, Direktur. **Peran menulis (bawaan):** Manajer dan Super admin saja. **Head office dan Direktur melihat tombol tulis tetapi simpan ditolak server [B][V]**. Finance tidak bisa membuka halaman ini. **Titik awal:** "Jaringan depot" > "Direktori depot".

Membaca (Head office, Direktur):

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka /hq/depots. Ketik di "Cari depot, kota, atau kode…".	Kartu depot: kode · kota · provinsi, lencana "Aktif" atau "Ditangguhkan", "Milik pusat" atau "Waralaba", jarak "{n} km". Penyaringan dilakukan di layar atas nama, kode, kota, provinsi.
2	Klik kartu depot.	Detail depot (/hq/depots/detail?id=…): tombol "Semua depot", ubin "Pendapatan 30h", "Pesanan", "SLA tepat waktu", "Rating"; kartu "Cakupan & konfigurasi", "Kesehatan stok", "Staf depot", "Pesanan terbaru", "Payout waralaba tertunda".

Kosong: "Belum ada depot. Onboard depot pertama." / "Tidak ada depot yang cocok."

Prosedur: Onboard (membuat) depot

Tujuan: Mendaftarkan depot baru. **Peran:** Super admin atau Manajer (bawaan). Head office dan Direktur akan menerima penolakan 403 saat menyimpan **[B]**. **Prasyarat:** Untuk depot waralaba, akun Pemilik waralaba sudah ada (dibuat lewat "Undang staf", bagian 6.4). **Titik awal:** /hq/depots > tombol " + Onboard depot", atau `/hq/depots?onboard=1`, atau otomatis setelah lamaran waralaba disetujui (bagian 6.8).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Isi "Kode" (wajib, contoh "JKT-01") dan "Nama depot" (wajib, contoh "Depot Cikini").	—
2	Pilih "Kepemilikan": kartu "Milik pusat (HKP)" atau "Waralaba".	Bila "Waralaba", muncul pilihan "Pemilik waralaba" (wajib): "Wajib untuk depot waralaba — pendapatan depot masuk ke ledger pemilik ini." Bila daftar kosong: "Belum ada akun Pemilik waralaba. Buat dulu di Direktori staf." Memilih "Milik pusat" mengosongkan pemilik.
3	Isi "Alamat", "Kota", "Provinsi" (semua wajib), "Latitude" (-90 s.d. 90), "Longitude" (-180 s.d. 180).	Validasi di layar.
4	Isi "Radius km" (kosong = 5 km), "Ongkir" (0 atau lebih, wajib), "Min order" (kosong = tanpa minimum).	—
5	Isi "Nomor WhatsApp depot" (opsional): angka saja, boleh diawali +, 8–15 digit.	Kosong = ke nomor ops pusat.
6	Blok "Pembayaran ke depot" (opsional): "Nama bank", "Nomor rekening", "Atas nama", "URL gambar QRIS".	Tanpa tujuan pembayaran, pelanggan hanya ditawari tunai (dicatat di dokumen operasi). **[D]**
7	Tekan "Buat depot". "Batal" menutup tanpa menyimpan.	Sukses: depot muncul di daftar. Gagal: "Gagal menyimpan depot." atau pesan server.

Pesan validasi (sebagian masih Bahasa Inggris, belum dilokalkan) [B]:

Pesan	Arti	Solusi
"code is required." (dst. untuk nama, alamat, kota, provinsi)	Kolom wajib kosong.	Isi kolom.
"Latitude must be between -90 and 90."	Latitude di luar rentang.	Perbaiki.
"Delivery fee must be 0 or more."	Ongkir negatif.	Isi 0 atau lebih.
"Service radius must be greater than 0."	Radius 0 atau negatif.	Kosongkan atau isi lebih dari 0.
"A franchise (WARALABA) depot must have an owner."	Depot waralaba tanpa pemilik.	Pilih pemilik waralaba.
"A depot with this code already exists."	Kode ganda.	Pakai kode lain.
"Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya. Layar dimuat ulang — periksa lalu simpan lagi."	Data diubah orang lain (saat Ubah).	Periksa data baru lalu simpan ulang.


Mengubah depot: detail depot > "Edit" > ubah kolom > "Simpan perubahan". **Hasil akhir:** depot tersimpan. **Izin:** sama dengan membuat depot.

Prosedur: Tangguhkan dan aktifkan depot

Tujuan: Menonaktifkan depot. Dampaknya besar. **Peran:** Super admin atau Manajer (bawaan). **Titik awal:** detail depot > tombol merah "Tangguhkan".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Tangguhkan".	Dialog "Tangguhkan Depot?" — "Depot "{name}" akan dinonaktifkan. Tindakan ini berdampak besar." Blok "Dampak penangguhan": "Pesanan aktif dialihkan ke depot terdekat" (angka = total pesanan depot; "—" bila gagal baca), "Staf & kurir depot kehilangan akses" (Perkiraan), "Radius cakupan dikembalikan ke depot terdekat" (Perkiraan).
2	Ketik persis kode depot di kolom "Ketik kode depot "{code}" untuk mengonfirmasi".	Tombol "Tangguhkan depot" aktif hanya bila teks cocok.
3	Tekan "Tangguhkan depot".	Depot berlabel "Ditangguhkan". Gagal: "Gagal menangguhkan depot. Coba lagi."
Pemulihan	Pada depot nonaktif tekan "Aktifkan".	Depot aktif lagi tanpa konfirmasi. Bila ditolak server, tombol **gagal diam-diam tanpa pesan [B][V]**.

Catatan: Dua baris "Perkiraan" dalam dialog hanya perkiraan teks; mekanisme pencabutan akses sesi staf belum ditelusuri **[D]**. Penangguhan depot waralaba tidak membekukan saldo pemilik (tidak ada kode yang mengaitkannya) **[D]**.



Gambar 9.3a — "Direktori depot" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Seluruh depot jaringan", kolom "Cari depot, kota, atau kode...", tombol "+ Onboard depot" (tampil bagi Head office walau simpan ditolak server, lihat catatan [B] di atas), dan kartu depot: "Depot Dago BDG-01 · Bandung · Jawa Barat" berlencana "Aktif", "Waralaba", "6 km"; depot Hierarki berlencana "Milik pusat", "7 km". Catatan kondisi: ini daftar, bukan detail depot; dialog "Tangguhkan Depot?" belum terlihat.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-03 — detail depot dengan tombol Edit dan Tangguhkan, serta dialog "Tangguhkan Depot?" dengan blok Dampak penangguhan dan kolom ketik kode] *Gambar 9.3 — Menangguhkan depot.*

6.4 Undang staf (/hq/staff)

Prosedur: Mengundang atau menetapkan peran staf

Tujuan: Membuat akun staf baru, atau mengubah peran dan depot akun yang sudah ada. **Peran:** Head office (dan Super admin). Direktur dan Finance tidak memegang hak ini. **Prasyarat:** Nomor telepon staf; untuk Staf depot dan Kepala depot, depot penempatan. **Titik awal:** "Staf & peran" > "Direktori staf" > tombol " + Undang staf". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan " + Undang staf".	Kartu "Undang / tetapkan peran staf".
2	Isi "Nomor telepon" (wajib). Format 0812..., +62..., atau 62... diterima.	Kosong: "Masukkan nomor telepon." Nomor tidak sah: pesan server `"X" is not a valid Indonesian mobile numbe r.`
3	Isi "Nama (untuk akun baru)".	Dipakai hanya untuk akun baru.
4	Pilih "Peran" (tombol).	Hanya peran yang boleh Anda berikan yang ditawarkan (lihat tabel di bawah). **[B]** Pada gambar form (akun Super admin, lihat Bab 10) terlihat 12 tombol peran dengan urutan Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin, dan "Kepala depot" sudah terpilih sebelum Anda memilih apa pun: periksa peran sebelum menekan "Kirim undangan".
5	Pilih "Depot penempatan (opsional)" (bawaan "Tanpa depot").	Wajib untuk Staf depot dan Kepala depot.
6	Untuk selain Pemilik waralaba: isi "Posisi" (wajib), "Tanggal masuk" (bawaan hari ini), "Status kepegawaian" (Training / Percobaan / Tetap; bawaan Percobaan), "Gaji" (Bulanan atau Harian + angka lebih dari 0, wajib).	Bila kosong: "Posisi dan gaji wajib diisi — datanya dipakai membuat kartu karyawan."
7	Tekan "Kirim undangan". "Batal" menutup.	Form menutup dan daftar dimuat ulang. Gagal: pesan server atau "Gagal mengundang staf."

Hasil akhir: Akun aktif seketika (tanpa status menunggu); kartu karyawan dibuat di HR. Nomor yang sudah punya akun DIPROMOSIKAN (peran dan depot berubah), bukan digandakan, dan akun nonaktif **ikut diaktifkan kembali [V]**. Orang yang diundang masuk dengan OTP telepon. **Tidak ada SMS atau pesan undangan** yang dikirim oleh langkah ini **[D]**; beri tahu staf secara terpisah. Pemilik waralaba tidak mendapat kartu karyawan (posisi "Pemilik waralaba").

Peran yang boleh diberikan Head office (RESTRICTED_GRANTS) **[V]**:

Boleh	Tidak boleh (hanya Super admin)	Tidak boleh (Super admin atau HR)
Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba, Head office	Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing	Manajer


Penolakan server: "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}." (contoh: "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR."). Tanpa depot: "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." Catatan: Head office dapat menciptakan sesama Head office **[D]**; konfirmasi ke pemilik apakah itu dikehendaki.

Aksi lain pada baris staf (hanya Head office dan Super admin):

- "Depot penempatan": pemilih untuk Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer. Konfirmasi "Pindahkan {name} ke {depot}?" Gagal: "Gagal memindahkan depot." Kartu karyawan ikut pindah. Depot yang terlihat oleh Manajer dan SPV ditentukan hierarki (Bab 10), bukan kolom ini.
- "Nonaktifkan" / "Aktifkan": **tanpa konfirmasi**. Kartu karyawan ikut berubah. Gagal: "Gagal mengubah status akun." Nonaktif tidak mematikan token yang sudah terbit; akses lama berlaku sampai sekitar 15 menit **[V]**.

- "Hapus": hanya Super admin (Bab 10).
- Tautan kuning "Belum ada data karyawan — buatkan" bila akun belum punya kartu karyawan di HR.

Tidak ada tombol "ubah peran". Untuk mengubah peran, undang ulang nomor yang sama dengan peran baru. **[V]**



Gambar 9.4a — "Direktori staf" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Seluruh akun staf jaringan", tombol "+ Undang staf", penyaring peran (Semua, Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin), dan baris akun dengan inisial, nomor tersamar "08xx-xxxx-xxxx", pemilih depot (untuk Staf depot dan Kepala depot), lencana peran, lencana "Aktif", dan tombol "Nonaktifkan". Catatan kondisi: pada akun Head office tidak ada tombol "Hapus" (hanya tampil bagi Super admin, lihat Bab 10). Nomor telepon pada gambar sudah disamarkan.

6.5 Impor staf massal (/hq/staff/import)

Tujuan: Membuat atau memperbarui banyak akun sekaligus. **Peran:** Head office (dan Super admin). **Titik awal:** "Form & flow" > "Impor staf", judul "Impor Staf Massal".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Unduh template Excel", isi, simpan.	Berkas template.
2	Tekan "Pilih file" (.xlsx atau .csv, maksimal 500 baris).	Pratinjau: "{n} baris siap", "{n} baris bermasalah", status per baris. .xls atau .ods ditolak ("Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…").
3	Periksa pratinjau, lalu tekan "Import {n} baris".	Hasil: "{n} dibuat", "diperbarui", "dilewati", "gagal", dan daftar "Baris {r} — status".
4	Tekan "Unduh baris gagal" atau "Unduh baris bermasalah".	Berkas untuk diperbaiki dan diunggah ulang (aman; nomor yang ada diperbarui).

Kolom (tanda * wajib): phone* (diubah ke +628…), fullName, role* (huruf besar), depotCode (kode depot), position*, joinDate* (YYYY-MM-DD), employmentStatus* (TRAINING / PROBATION / PERMANENT), salaryType* (DAILY / MONTHLY), dailyRate, monthlyRate. **Pesan:** `kolom "{column}" wajib diisi`; `kode depot "{value}" tidak dikenal`; "… bukan nomor HP Indonesia yang sah".

Batasan [B]: pilihan peran di template memuat semua 12 peran, tetapi server menolak per baris peran yang terbatas bagi Head office (baris menjadi "gagal" dengan pesan "Peran … hanya boleh diberikan oleh …"). Baris Staf depot atau Kepala depot tanpa depot juga gagal.

6.6 Payout waralaba dan maker-checker (/hq/payments)

Tujuan: Mencairkan saldo pemilik waralaba melalui dua orang berbeda. **Peran:** Finance mengajukan dan menyelesaikan; Direktur (atau Super admin) menyetujui; Head office hanya membaca. **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Pembayaran" (judul halaman "Pembayaran & payout"). **Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata** (bagian 15.1). **[V]**

Isi halaman: empat kartu KPI ("Terkumpul", "Belum settle", "Payout tertunda", "Refund perlu disetujui") dan lima kartu: "Belum settle per metode", "Rilis payout waralaba", "Rekening tujuan menunggu verifikasi", "Pengajuan rilis menunggu persetujuan", "Penarikan menunggu jawaban bank".

Siapa boleh apa (ditegakkan server):

Aksi	Pemegang bawaan	Head office	Direktur	Finance
Membaca antrean, rekening, pengajuan, penarikan	hqPayoutRead	Y	Y	Y
"Ajukan rilis", "Verifikasi"/"Tolak" rekening, "Lunas"/"Gagal"	hqPayout (Finance, Super admin)	-	-	Y
"Setujui & rilis" / "Tolak" pengajuan	hqPayoutApprove (Direktur, Super admin)	-	Y	-

Hanya tombol "Setujui & rilis" dan "Tolak" yang disaring per peran di layar. Tombol "Ajukan rilis", "Verifikasi", "Tolak" (rekening), "Lunas", "Gagal" tampil untuk Head office dan Direktur tetapi ditolak server **[B]**.

Prosedur: Rilis payout waralaba (empat mata)

Prasyarat: Pemilik sudah mendaftarkan rekening dan rekening berstatus terverifikasi.

Langkah	Pelaku	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Finance	Di kartu "Rekening tujuan menunggu verifikasi", cocokkan nama dan nomor rekening ("{bank} · {no rek}", "{atas nama} · Pemilik waralaba / Kurir"). Tekan "Verifikasi".	Konfirmasi "Verifikasi rekening ini? Pencairan berikutnya akan dikirim ke sana." Toast "Rekening diverifikasi". Pencairan hanya ke rekening terverifikasi.
1b	Finance	Bila tidak cocok, tekan "Tolak".	Konfirmasi "Tolak rekening ini? Pemiliknya harus mendaftarkan ulang." Toast "Rekening ditolak". Tidak ada kolom alasan; pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan". **[V]**
2	Finance	Di kartu "Rilis payout waralaba", lihat pemilik, "Jatuh tempo {tgl}" dan saldo. Tekan "Ajukan rilis".	Dibuat pengajuan berstatus menunggu untuk SELURUH saldo saat itu. Belum ada uang bergerak. Syarat: saldo lebih dari 0 ("Withdrawal amount must be greater than zero.") dan belum ada pengajuan lain untuk pemilik itu ("Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan.").
3	Direktur (bukan pengaju)	Di kartu "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" (tertulis "Diajukan oleh {actor}"), tekan "Setujui & rilis".	Konfirmasi "Setujui pengajuan ini? Saldo pemilik akan dipotong dan ditransfer." Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis". Sistem membuat penarikan berstatus PROCESSING; saldo dipotong saat itu.
3b	Direktur	Atau tekan "Tolak".	Konfirmasi "Tolak pengajuan ini? Tidak ada saldo yang bergerak." Toast "Pengajuan ditolak". Layar tidak meminta alasan.
4	Finance	Setelah bank menjawab, di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" (sub-daftar "Pemilik waralaba" dan "Kurir") tekan "Lunas" bila transfer masuk.	Konfirmasi "Tandai penarikan ini sudah dibayar? Tidak bisa dibatalkan." Toast "Penarikan ditandai lunas."
4b	Finance	Tekan "Gagal" bila transfer tidak masuk.	Konfirmasi "Tandai penarikan ini gagal? Saldonya akan dikembalikan dan ini tidak bisa dibatalkan." Toast "Penarikan ditandai gagal; saldonya dikembalikan."


Hasil akhir: Penarikan berakhir PAID atau FAILED (saldo kembali). Status: pengajuan PENDING → APPROVED / REJECTED; penarikan PROCESSING → PAID / FAILED; rekening PENDING → VERIFIED / REJECTED. **[V]**

Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."	Pengaju mencoba menyetujui.	Minta Direktur lain atau Super admin yang bukan pengaju.
"Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo."	Tidak ada rekening terverifikasi; pengajuan dikembalikan ke menunggu.	Verifikasi rekening dulu.
"Withdrawal is already {status}; only a PROCESSING withdrawal can be settled."	Penarikan sudah final (Lunas/Gagal).	Muat ulang halaman; tidak ada tindakan lagi.
"Withdrawal of X exceeds available balance Y."	Jumlah melebihi saldo.	Periksa saldo.

Catatan:

- Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis" muncul saat status PROCESSING. Uang belum terbukti keluar sampai Finance menandai Lunas. **[V]**
- Pemilik waralaba juga bisa menarik sendiri ("Cairkan saldo"). Penarikan itu langsung PROCESSING ke rekening terverifikasi tanpa pengajuan HQ, lalu muncul di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" untuk ditandai Lunas atau Gagal oleh Finance. **[V]**
- "Jatuh tempo" selalu tanggal 15 (WIB) berikutnya. Itu informasi, bukan penjadwal otomatis; tidak ditemukan pekerjaan yang merilis otomatis. **[D]**
- Super admin memegang kedua hak, tetapi server tetap melarang pengaju menyetujui pengajuannya sendiri. **[V]**
- Bila Finance membuka halaman ini, kemungkinan tampil layar galat penuh karena halaman memuat ringkasan eksekutif yang butuh hak `dashboard`. **[B][D]** Perlu verifikasi di lingkungan nyata.



Gambar 9.4b — Halaman "Pembayaran & payout", subjudul "Rekonsiliasi lintas depot · 30 hari terakhir" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Terkumpul "Rp 84.000", Belum settle "Rp 0", Payout tertunda "Rp 0", Refund perlu disetujui "0"; kartu "Belum settle per metode" ("Tidak ada pembayaran belum settle."), "Rilis payout waralaba" ("Tidak ada payout menunggu."), "Rekening tujuan menunggu verifikasi" ("Tidak ada rekening menunggu."; petunjuk "Cocokkan nama dan nomor rekening sebelum memverifikasi..."), "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" ("Tidak ada pengajuan menunggu."; petunjuk "Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri..."), dan "Penarikan menunggu jawaban bank" dengan dua kelompok "PEMILIK WARALABA" dan "KURIR" (keduanya "Tidak ada penarikan menunggu."). Catatan kondisi: akun Head office, semua daftar kosong; tombol "Ajukan rilis", "Setujui & rilis", "Lunas", dan "Gagal" belum terlihat.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-04 — /hq/payments memperlihatkan kartu "Rilis payout waralaba" (tombol Ajukan rilis) dan "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" (tombol Setujui & rilis dan Tolak) pada akun Direktur]** *Gambar 9.4 — Rilis payout dan persetujuan.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-05 — kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" dengan tombol Lunas dan Gagal serta dialog konfirmasinya]** *Gambar 9.5 — Menyelesaikan penarikan.*

6.7 Antrean refund (/hq/refunds)


Tujuan: Memutuskan refund bernilai besar. **Peran membaca:** Head office, Direktur, Finance. **Peran memutuskan:** Finance (dan Super admin). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Refund". Judul "Persetujuan refund"; subjudul "Di atas {amount} butuh persetujuan HQ" (nilai dari server, bawaan Rp100.000 **[K]**). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman. Periksa tiap baris: "Pesanan {nomor}", metode, alasan pemohon, "{n} jam lalu", jumlah.	Lencana "{n} menunggu". Kosong: "Tidak ada refund menunggu persetujuan."
2	Tekan "Setujui".	**Satu klik tanpa konfirmasi**: refund langsung diselesaikan (metode online memanggil gerbang pembayaran). Toast "Refund {order} disetujui". Gagal: "Gagal memproses refund."
3	Atau tekan "Tolak".	Dialog "Tolak refund ini?" — "... alasannya wajib ditulis dan tercatat atas nama Anda." Isi "Alasan penolakan" (wajib). Tekan "Tolak". Toast "Refund {order} ditolak". Pembayaran tetap PAID.

Pengecualian: Tombol "Tolak" tidak muncul untuk pesanan dibatalkan; tertulis "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan" atau "Status pesanan tidak terbaca — coba muat ulang". Server: "Pesanan ini sudah dibatalkan, jadi refundnya tidak bisa ditolak — uang pelanggan harus dikembalikan."

Siapa boleh apa: Memulai refund (`refundIssue`) = Finance, Manajer, Super admin (tombol "Ajukan refund" di detail pesanan konsol depot). Memutuskan (`refundQueue`) = Finance dan Super admin saja. Head office dan Direktur melihat tombol "Setujui"/"Tolak" tetapi server menolak **[B]**. Pesan bila sudah diputuskan: "This refund is not awaiting approval." (belum ada keputusan baru diperlukan).

Maker-checker refund [B]: pemisahan hanya lewat peran. Tidak ada pengecekan "pemohon berbeda dari penyetuju" di kode. Finance memegang kedua hak sehingga dapat memulai lalu menyetujui refund yang sama. **Kendalikan lewat kebiasaan kerja**: Finance tidak menyetujui refund yang ia mulai sendiri; Direktur atau pimpinan meninjau berkala di log audit.



Gambar 9.6a — "Persetujuan refund" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Di atas Rp 100.000 butuh persetujuan HQ", lencana "0 menunggu", dan pesan "Tidak ada refund menunggu persetujuan." Di bawah kartu ada catatan layar: "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan (dimiliki layanan lain); nilai, metode, alasan & keputusan sudah nyata." Catatan kondisi: antrean kosong sehingga baris refund, tombol "Setujui"/"Tolak", dan dialog penolakan belum terlihat.

> **[B] Nomor pesanan dan depot belum tampil.** Catatan di dasar layar menyatakan nama depot dan nomor pesanan belum ditampilkan, sehingga baris "Pesanan {nomor}" pada langkah 1 di atas dapat tampil tanpa nomor itu. Periksa pesanan lewat "Pesanan" sebelum memutuskan **[D]**.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-06 — /hq/refunds dengan satu baris refund, dan dialog "Tolak refund ini?" berisi kolom Alasan penolakan]** *Gambar 9.6 — Antrean refund.*


6.8 Aplikasi (lamaran) waralaba (/hq/applications)

Tujuan: Meninjau calon mitra waralaba. **Peran:** Head office, Direktur (Finance tidak). **Titik awal:** "Waralaba" > "Lamaran waralaba". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka daftar.	Antrean TERLAMA dahulu, 100 per halaman + "muat lagi". Kartu: nama pelamar, tahap (Baru / Verifikasi dokumen / Survei / Disetujui / Ditolak), umur "{n} hari" (merah bila 5 hari atau lebih), nama depot usulan, kota · telepon. Lencana "{n} menunggu". Kosong: "Tidak ada lamaran menunggu."
2	Tekan "Tinjau".	Detail: "Usulan depot", "Kontak", "Investasi", "Proyeksi omzet/bln", dan "Kelengkapan dokumen".
3	Untuk tiap butir ("KTP & NPWP terverifikasi", "Bukti kepemilikan lokasi", "Setoran modal awal", "Survei lapangan") klik tombol status.	Status **berganti tiap klik**: Menunggu → Terverifikasi → Ditolak → Menunggu. Lencana "Lengkap" muncul bila keempatnya terverifikasi.
4	Di "Ubah tahap" pilih Baru / Verifikasi dokumen / Survei.	Tahap berpindah bebas maju-mundur.
5	Putuskan: "Setujui & provision" atau tombol merah "Tolak".	**Tanpa konfirmasi dan tanpa kolom alasan.** Setuju: toast "Lamaran {name} disetujui — lanjut provision depot", tahap Disetujui, dan layar membuka `/hq/depots?onboard=1` dengan form terisi sebagian. Tolak: toast "Lamaran {name} ditolak", kembali ke daftar.

Hal penting [V]:

- Lencana "Lengkap" hanya petunjuk; server TIDAK mewajibkan checklist lengkap sebelum menyetujui.
- Keputusan **final**. Pesan: "This application has already been approved or rejected." (lamaran sudah disetujui atau ditolak). Tombol nonaktif pada tahap Disetujui atau Ditolak.
- Menyetujui hanya mengubah tahap. Akun pemilik dan depot BELUM dibuat. Langkah lanjutan: (1) undang akun Pemilik waralaba (bagian 6.4; Head office bisa), lalu (2) simpan form "Onboard depot" (bagian 6.3; butuh Manajer atau Super admin). Data nama dan telepon pelamar tidak ikut terbawa ke form, dan data awal hanya tersimpan di tab browser itu; bila Anda berpindah halaman, data hilang. **[D]**
- Cara pelamar diberi tahu keputusan tidak ditemukan di kode (diduga manual lewat WhatsApp). **[K]**
- Formulir publik pelamar (/waralaba) tidak mengunggah dokumen; cara pelamar menyerahkan bukti belum diketahui. **[K]**



Gambar 9.7a — "Lamaran waralaba" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Antrean persetujuan mitra baru · terlama dulu", lencana "0 menunggu", dan pesan "Tidak ada lamaran menunggu." Catatan kondisi: antrean kosong; detail lamaran, checklist "Kelengkapan dokumen", dan tombol "Setujui & provision" belum terlihat.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-07 — /hq/applications/detail dengan checklist "Kelengkapan dokumen", panel "Ubah tahap", tombol "Setujui & provision" dan "Tolak"] *Gambar 9.7 — Meninjau lamaran waralaba.*

6.9 Ikhtisar waralaba (/hq/franchise)

Peran: Head office, Direktur, Finance (Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata, bagian 15.1). **Hanya BACA** dengan tombol "Buka depot". Header "Jaringan waralaba"; lencana "{n} depot" dan merah "{n} tanpa pemilik"; kartu "Menunggu rilis ke pemilik". Baris per depot: nama, kode, "Nonaktif", pemilik atau "Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan" (merah) atau "Pemilik di luar daftar staf", "komisi {n}%" atau "komisi belum diatur", " · menunggu rilis" + jumlah. Kosong: "Belum ada depot waralaba." **[V]**

Untuk Finance, halaman ini adalah pendaratan tetapi memuat daftar depot yang butuh hak `depotDirectory`; kemungkinan tampil galat penuh. **[B][D]**


6.10 Keputusan harga jaringan (/hq/pricing)

Tujuan: Menyetujui atau menolak usulan override harga dari depot. **Peran:** Head office, Direktur (dan Super admin). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Harga jaringan" (judul "Tata kelola harga"). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Lihat kartu "Harga dasar jaringan": Produk, Harga dasar, Override ("{n} override" = usulan menunggu).	Hanya 50 produk pertama yang tampil **[B]**.
2	Di kartu "Override menunggu" baca: produk, "Diusulkan {who} · {depot}", catatan, harga "Sekarang" (dicoret) → "Usulan".	Kosong: "Tidak ada usulan menunggu."
3	Tekan "Setujui" atau "Tolak" (merah).	**Tanpa dialog dan tanpa alasan.** Toast "Override {product} disetujui" / "ditolak". Setuju membuat aturan harga aktif prioritas 100 untuk depot itu. Tolak mencatat audit tanpa mengubah harga.

Aturan empat mata: Bila penyetuju adalah pengusul sendiri DAN dampak melebihi batas auto-pass depot (bawaan Rp100.000), server menolak: "Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass. Persetujuan harus dari HQ." Usulan tetap menunggu. Keputusan ulang: "This price-override proposal has already been approved or rejected." **[V]** Catatan layar: "Prioritas tertinggi menang saat aturan tumpang tindih."

Batasan: Tombol " + Aturan baru" membuka /hq/forms/pricing-rule yang butuh hak Manajer atau Super admin; bagi Head office dan Direktur tampil "Khusus HQ". Usulan override dibuat Manajer depot di konsol depot atau lewat impor harga CSV ("Setiap baris menjadi usulan override harga dan tetap menunggu persetujuan HQ — tidak langsung berlaku.").



Gambar 9.8a — "Tata kelola harga" (Harga jaringan) (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "+ Aturan baru", catatan "Prioritas tertinggi menang saat aturan tumpang tindih.", kartu "Harga dasar jaringan" (enam produk, misalnya "Air Galon 19L (Isi Ulang) AIR-GALON-19L Rp 20.000", masing-masing "0 override"), dan kartu "Override menunggu" berisi "Tidak ada usulan menunggu." Catatan kondisi: tidak ada usulan sehingga harga "Sekarang"/"Usulan" dan tombol "Setujui"/"Tolak" belum terlihat.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-08 — /hq/pricing kartu "Override menunggu" dengan harga Sekarang dan Usulan serta tombol Setujui dan Tolak] *Gambar 9.8 — Keputusan override harga.*

6.11 Voucher (/hq/vouchers)

Peran: Head office, Direktur (Finance tidak). **Hanya BACA. [V]**

- Judul "Tata kelola voucher": kartu "Belanja voucher jaringan" ("Total diskon terpakai" dan "{n} voucher aktif") dan daftar "Voucher aktif" (kode, deskripsi, "{n} terpakai", bilah kemajuan, "Terpakai: Rp…"). Hanya 50 voucher pertama. Kosong: "Belum ada voucher aktif."
- **Permintaan voucher TIDAK ADA lagi.** Antrean persetujuan voucher depot ke HQ dihapus atas keputusan pemilik pada 2026-09-04 (CA-2-42). Manajer depot membuat voucher depotnya sendiri; HQ hanya memantau. Kapabilitas `voucherRequestDecide` masih terdaftar di matriks tetapi tidak dipakai layar atau kontroler mana pun. Jangan mencari tombol "putuskan permintaan voucher". **[V]**
- Tombol " + Voucher baru" menuju /hq/forms/voucher yang butuh hak Marketing, Manajer, atau Super admin. Bagi Head office, Direktur, dan Finance tampil "Khusus HQ".

6.12 Rekonsiliasi (/hq/reconciliation)

Tujuan: Membaca rincian penjualan ke net payout untuk satu depot. **Peran:** Head office, Direktur, Finance (Finance: perlu verifikasi, bagian 15.1). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Rekonsiliasi". **BACA + unduh. [V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih depot di "Pilih depot" (bawaan depot pertama).	Kartu "Rekonsiliasi · {depot}" untuk "Periode 30 hari terakhir".
2	Baca baris: "Total penjualan"; "Biaya platform (x%)" (negatif); "Ongkir tertagih (sudah termasuk total penjualan)" (catatan, bukan penjumlah); "Refund periode ini" (negatif); "Dasar komisi (barang sebelum diskon)" (catatan); "Komisi waralaba (x%)" (negatif; atau "Komisi (belum ada skema)" / "Komisi (skema tidak terbaca)"); "Deposit galon" (negatif); bilah hijau "Net payout ke pemilik".	Net = penjualan − biaya platform − komisi − refund − deposit galon. Nilai tak terbaca ditulis "—" (bukan nol). Tanpa data: "Belum ada data penjualan untuk depot ini."
3	Tekan "Unduh XLSX".	Berkas `rekonsiliasi-{kodeDepot}.xlsx`, sheet "Rekonsiliasi", kolom "Komponen" dan "Jumlah (IDR)". Toast "Berkas rekonsiliasi terunduh" atau "Gagal membuat berkas." Sel tak diketahui dikosongkan, bukan 0.

Temuan [B][V]: "Biaya platform" hanya dibaca bila peran memegang `depotAdmin` (Manajer, Super admin). Bagi Head office, Direktur, dan Finance nilainya "—", sehingga **"Net payout ke pemilik" selalu "—"**. Jangan mengambil kesimpulan "nol" dari tanda ini. Komisi dihitung dari subtotal barang sebelum diskon, bukan total penjualan.

6.13 Laba rugi jaringan (/hq/pnl)

Peran: Head office, Direktur. **Hanya BACA, tanpa unduhan. [V]**

- Header "Laba rugi jaringan" ("Per depot, {bulan}"), lencana "Laporan manajemen", pemilih "Pilih bulan" (12 bulan terakhir).
- Tabel: Depot | Omzet | Barang | Gaji & tunjangan | Komisi kurir | Klaim biaya | Pengembalian | Laba bersih; baris "Jaringan" (total).


- Biaya hanya dari yang tercatat (tanpa sewa dan listrik; keputusan pemilik 2026-09-04). Sel tak terbaca ditulis "—" dan tidak dihitung nol; peringatan "Sebagian angka tidak bisa dibaca bulan ini ({sources}), jadi ditulis "—" dan tidak dihitung sebagai nol."
- Disclaimer server (Bahasa Inggris, **[B]**): "Operational management report only; not statutory accounting or a tax statement." Artinya: hanya laporan manajemen operasional, bukan akuntansi resmi atau pernyataan pajak.
- Kosong: "Belum ada depot untuk dilaporkan."

6.14 Ekspor laporan pendapatan (/hq/reports/export)

Tujuan: Mengunduh laporan pendapatan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Ekspor laporan". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih rentang: "7 hari", "30 hari" (bawaan), "Kuartal" (90 hari), atau "Kustom" (isi "Dari" dan "Sampai").	—
2	Pilih "Kelompokkan per": "Depot", "Produk", atau "Metode".	"Pratinjau": tabel kolom Nama, Pesanan, Pendapatan.
3	Pilih "Format": XLSX, CSV, atau PDF. Tekan "Ekspor laporan".	Berkas `pendapatan-{depot atau product atau method}-{dari}_{sampai}.{ext}`; sheet XLSX "Pendapatan". Produk: maksimal 50 teratas.

Pesan: "Tidak ada data pada rentang ini." (toast); untuk kelompok Depot bila sumber tidak lengkap: "Laporan pendapatan per depot belum lengkap: sebagian depot tidak masuk laporan sumbernya, jadi angkanya akan salah. Ekspor ditahan sampai sumbernya utuh." (ekspor ditolak, bukan dipotong); "Gagal membuat berkas." Ekspor manual dari layar ini tidak tercatat di "Log ekspor data". **[D]**



Gambar 9.14 — "Ekspor laporan pendapatan", subjudul "Pilih rentang, pengelompokan, dan format" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat pilihan rentang "7 hari / 30 hari (terpilih) / Kuartal / Kustom", kolom "Dari" (09/11/2026) dan "Sampai" (10/11/2026) dengan format tanggal mengikuti peramban, "Kelompokkan per" ("Depot" terpilih; "Produk", "Metode"), dan tabel "Pratinjau" kolom Nama / Pesanan / Pendapatan (depot uji bernilai 0). Catatan kondisi: bagian "Format" dan tombol "Ekspor laporan" berada di bawah dan terpotong.

6.15 Laporan terjadwal dan Log ekspor data (/hq/scheduled-reports, /hq/exports)

Peran: Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

Prosedur: Membuat laporan terjadwal

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka /hq/scheduled-reports > " + Jadwal baru".	Panel "Buat laporan terjadwal".
2	Isi "Nama" (contoh "Ringkasan pendapatan harian"), "Penerima" (pisah koma, minimal satu), "Irama" (Harian / Mingguan / Bulanan), "Isi laporan" (Pendapatan per depot / per produk / per metode bayar), "Format" (XLSX / CSV / PDF).	Tombol kirim aktif setelah nama dan penerima terisi. Penerima tidak divalidasi sebagai email. **[V]**
3	Tekan tombol " + Jadwal baru" (kirim). "Batal" menutup.	Toast "Jadwal laporan dibuat".
4	Gunakan sakelar "Aktif"/"Nonaktif" untuk menjeda; ikon sampah "Hapus" → dialog "Hapus jadwal?" — "Jadwal "{name}" akan dihapus permanen."	Toast "Jadwal "{name}" diperbarui" / "Jadwal laporan dihapus".

Perilaku [V]: periode yang dilaporkan adalah periode LENGKAP sebelumnya (harian = kemarin; mingguan = minggu Senin–Minggu sebelumnya; bulanan = bulan sebelumnya; batas UTC). Pemicu berjalan tiap jam (menit ke-17). Berkas **tidak dikirim lewat email**: catatan layar "Berkas dibuat otomatis dan diunduh dari HQ › Ekspor. Belum dikirim lewat email." Jalan terakhir gagal ditandai merah "Jalan terakhir GAGAL — berkasnya tidak terbentuk · {pesan}".

Log ekspor data (/hq/exports): chip "Semua" | "Selesai" | "Proses" | "Gagal"; tabel Dataset | Oleh | Format | Baris | Status | Berkas (tombol "Unduh"). Maksimal 100 entri, terbaru dahulu. Kosong "Belum ada ekspor."; galat "Gagal memuat log ekspor."; "Gagal mengunduh berkas."; "Berkas ekspor tidak tersedia."

6.16 Pajak, faktur, dan template faktur (/hq/tax, /hq/invoice-template)

Tujuan: Mengatur PPN dan identitas perusahaan di faktur. **Peran:** Head office dan Finance (Direktur tidak). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Pajak & faktur". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Isi "PPN (%)" (0–100; kosong atau bukan angka dibaca 0).	—
2	Isi "Format nomor faktur" (maksimal 64 karakter; petunjuk "Token: {YYYY} tahun · {MM} bulan · {NNNN} urutan.").	Lihat catatan token di bawah.
3	Atur sakelar "Harga sudah termasuk pajak".	"Jika aktif, PPN dihitung dari harga jual, bukan ditambahkan."
4	Isi "Nama perusahaan" (≤160), "NPWP" (≤64), "Alamat" (≤255). Tekan "Simpan pengaturan".	Toast "Pengaturan pajak disimpan". Gagal: "Gagal menyimpan pengaturan pajak." Bila orang lain menyimpan lebih dulu, layar dimuat ulang dengan "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya. Layar dimuat ulang — periksa lalu simpan lagi."

Fakta penting [V][K]: Bawaan PPN = 0 (bisnis bukan PKP; keputusan pemilik 2026-09-04). Blok pajak dan NPWP pada faktur hanya tampil bila PPN lebih dari 0. Format nomor faktur hanya memengaruhi pratinjau; faktur pesanan nyata memakai NOMOR PESANAN. **Jangan menjanjikan penomoran faktur otomatis.** Petunjuk layar menyebut `{NNNN}`, sedangkan bawaan server `HM/{YYYY}/{MM}/{SEQ}` **[B].** Dokumen hukum internal mencatat belum ada faktur pajak/e-Faktur; berlaku selama depot bukan PKP. **[K]**

Template faktur (/hq/invoice-template): BACA + tombol "Cetak" (cetak browser). Pratinjau memakai pesanan nyata terbaru bila terbaca; selain itu lencana "Contoh". Stempel "LUNAS" hanya bila pembayaran PAID, selain itu "Belum lunas · {status}". Tidak ada PDF faktur dari server.

6.17 Operasi harian: inventori, retur galon, roster, pesanan, notifikasi

Peran: Head office, Direktur (Finance tidak). **[V]**

Layar	Rute	Isi	Aksi
Inventory jaringan	/hq/inventory	Kartu per depot aktif: "{n} lini", "{n} menipis"; lencana "{n} depot kritis" atau "Semua depot sehat". Tautan "Restok" hanya membuka detail depot (bukan form restok; stok diubah di konsol depot).	BACA
Retur galon	/hq/returns	"Total galon beredar", "Total deposit tertahan"; tabel kolom Depot, Galon beredar, Deposit tertahan. Hanya 100 depot pertama **[B]**.	BACA
Roster kurir	/hq/roster	Kolom Kurir, Depot, Beban ("{n} tugas"), Status (Mengantar / Tersedia / Istirahat / Belum buka shift). Kosong "Belum ada kurir aktif."	BACA
Pesanan	/hq/orders, detail /hq/orders/detail?id=	Tab "Semua" dan "Belum terutuk" (pesanan lama tanpa depot). Kolom: No. pesanan, Pelanggan, Status, Total, pemilih depot. 50 baris per halaman.	Menugaskan atau memindahkan depot
Notifikasi	/hq/notifications	Aliran operasi.	"Tandai dibaca", "Tandai semua dibaca"

Menugaskan depot pada pesanan: pada baris pesanan pilih depot di "Pilih depot…" (pesanan tanpa depot) atau "Pindahkan ke depot lain…". Pilihan **langsung tersimpan tanpa konfirmasi**. Pindah depot melepas stok depot lama dan menahan stok depot baru. Untuk pesanan tanpa depot, cek ketersediaan stok dulu ("stok belum di-reserve"). Galat server tampil apa adanya (misalnya stok kurang atau status pesanan terlalu lanjut). **[V]** Status pesanan di layar berbahasa Inggris **[B]:** Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed; di luar alur: Cancelled, Voided at the counter. HQ hanya menugaskan depot, tidak mengubah status pesanan, dan tidak ada tombol refund di /hq/orders.

6.18 Analitik, peringkat, bandingkan, dan prakiraan

Peran: Head office, Direktur. Semua BACA kecuali Model prakiraan. **[V]**

- **Analitik jaringan (/hq/analytics):** "Tren pendapatan · 6 bulan", "Pendapatan per produk" (8 teratas), "Retensi cohort".
- **Peringkat depot / Scorecard (/hq/scorecard):** 30 hari. Skor komposit = bobot pendapatan (setelan `scorecardRevenueWeightPct`, bawaan 70) + sisanya SLA. Teks layar "Skor komposit = 70% pendapatan + 30% SLA." statis walau bobot diubah **[B]**. Kolom: peringkat, nama, "Pesanan", "SLA", "Pendapatan".
- **Bandingkan depot (/hq/compare):** pilih 2–3 depot ("Maksimal 3 depot.", "Pilih minimal 2 depot untuk membandingkan."); baris Pendapatan, Pesanan, SLA tepat waktu, Rata antar, Rating, Retur galon; lencana "Terbaik". Hanya 100 depot pertama.
- **Prakiraan permintaan (/hq/forecast):** 12 produk pertama, horizon 14 hari: "Prediksi (14h)", "Saat ini", "Keyakinan". Tombol "Muat ulang". Membangun ulang model dilakukan di /hq/health (hanya Super admin).
- **Model prakiraan (/hq/forecast-models):** BACA + TULIS. Pilih "Cakupan" (Global atau Depot). Tiap penyetel: "Simpan" atau "Kembalikan". Cakupan GLOBAL hanya Super admin ("Hanya SUPER_ADMIN yang boleh menulis cakupan GLOBAL."). Head office dan Direktur boleh menulis override per depot (kolom "ID depot" diketik manual). Toast: "Model tersimpan.", "Override dihapus; kembali ke cakupan induk.", "Belum ada yang diubah.", "Pilih depot dulu." Petunjuk: ukur dulu sebelum mengganti; menang di satu depot bukan alasan mengganti semua.

6.19 Pelanggan dan pemasaran (churn, kampanye, promosi, Customer 360)

Peran: Head office, Direktur. Layar ini terutama BACA; tombol tulis tampil tetapi ditolak server **[B][V]**.

Layar	Isi	Tombol yang ditolak server
Churn & retensi (/hq/churn)	Kartu cohort "Aktif", "Melambat", "Berisiko", "Churned".	"Re-engage" (butuh `campaignWrite`; hanya Marketing dan Super admin). Pesan gagal: "Gagal mengirim pesan reaktivasi."
Kampanye (/hq/campaigns)	Wizard "Segmen" > "Pesan" > "Kirim"; "Estimasi penerima".	"Buat kampanye" dan kirim (butuh `campaignWrite`). Gagal: "Gagal membuat kampanye."
Promosi & banner (/hq/promotions)	Daftar slot carousel beranda.	" + Banner", "Edit", "Hapus" (butuh `promotionWrite`). Gagal: "Gagal menyimpan banner."
Aturan promo (/hq/promo-rules)	Daftar aturan dan simulator "Coba rule".	Tombol " + Aturan baru" TIDAK ditampilkan untuk Head office dan Direktur (disaring).
Customer 360 (/hq/customers)	Isi "Nomor telepon…" lalu "Cari": Profil, Loyalti, Pesanan terbaru, Nilai seumur hidup.	"Beri poin" (butuh `loyaltyAdjust`: Manajer, Marketing, Super admin). Direktur umumnya melihat "Data loyalty tidak bisa dibaca sekarang — ini bukan berarti belum punya akun."

Pesan "Riwayat pesanan tidak bisa dibaca sekarang — ini BUKAN berarti nol." berarti sumber data gagal, bukan pelanggan tanpa pesanan. Pelanggan hanya dicari dengan nomor telepon persis.

6.20 Katalog produk (/hq/catalog)

Tujuan: Mengelola produk dan kategori. **Peran:** Head office (Direktur dan Finance tidak). **Titik awal:** "Katalog & harga" > "Katalog produk". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan " + Produk" (atau "Edit" pada produk).	Form "Produk baru" / "Edit produk".
2	Isi "Nama produk" (wajib), "SKU", "Satuan" (bawaan pcs), "Isi (ml)", "Foto produk" (JPG/PNG/WebP, maksimal 5 MB), centang "Galon isi ulang", "Harga dasar" (0 atau lebih), "Kategori", "Deskripsi", "Aktif" (hanya saat edit).	Pesan wajib: "Nama wajib diisi.", "Harga harus 0 atau lebih."
3	Tekan "Buat produk" / "Simpan".	Toast "Produk disimpan."

Peringatan layar yang perlu dipatuhi: (a) Satuan menyebut "galon" tetapi centang galon isi ulang kosong: ongkir per galon dihitung dari centang, sehingga produk tidak akan kena ongkir. (b) "Isi (ml)" kosong: produk belum ikut dalam rekonsiliasi meteran air. "Riwayat harga dasar" mencatat siapa mengubah. Perubahan harga dasar tidak melalui antrean persetujuan.

Kategori: " + Kategori" ("Nama kategori", "Slug URL" huruf kecil dan tanda hubung), "Ubah", "Nonaktifkan"/"Aktifkan". **Impor:** /hq/catalog/import ("Import Katalog Produk"; kolom sku*, name*, unit*, basePrice*, categorySlug, volumeMl, isGallon, description; SKU yang sudah ada dilewati) dan /hq/catalog/import-categories. Maksimal 500 baris. Peran lain melihat "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini". Alur sama seperti bagian 6.5.

6.21 Loyalty dan langganan galon

- **Program loyalti (/hq/loyalty):** hanya Marketing dan Super admin; tidak tersedia bagi Head office, Direktur, Finance. **[V]**
- **Langganan galon (/hq/subscriptions):** BACA untuk Head office dan Direktur. Dua sistem terpisah, "Langganan pelanggan" dan "Langganan dibuat depot"; jumlahnya bukan satu populasi. Kolom Produk, Frekuensi, "{n} pelanggan"; "Est. pengantaran / bln". Kosong "Belum ada langganan aktif." **[V]**

6.22 Skema komisi (/hq/forms/commission)

Tujuan: Menetapkan persentase komisi HQ per depot. **Peran melihat:** Head office, Direktur, Finance. **Peran menerapkan:** Finance dan Super admin. **Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata. [V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman. Lihat kolom "Depot", "Saat ini" (persen atau "Belum diatur"), dan "Baru".	Maksimal 100 depot pertama.
2	Isi "Baru" (0–100) pada depot yang berubah dan "Tanggal berlaku" (bawaan hari ini; tanggal masa depan = terjadwal).	Hanya baris yang berubah dan 0–100 yang dikirim; nilai di luar rentang atau sama diabaikan diam-diam.
3	Tekan "Terapkan skema baru".	Sukses "Skema komisi baru diterapkan." Tanpa perubahan: "Tidak ada perubahan untuk diterapkan." Gagal: "Gagal menerapkan skema komisi."

Server: "Commission percentage must be between 0 and 100." (persentase harus 0–100). Subjudul layar berbunyi "Persentase payout per depot", padahal persentase ini adalah komisi HQ yang dipotong dari penjualan **[B]**. Head office dan Direktur melihat tombol tetapi ditolak. Untuk Finance, halaman memuat daftar depot lewat hak yang tidak dimilikinya; kemungkinan tampil galat penuh **[B][D]**.

6.23 Insiden (/hq/incidents)

Peran: Head office, Direktur. BACA + TULIS. Insiden adalah catatan manual, bukan alarm otomatis. **[V][D]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan " + Insiden baru". Isi "Judul" (wajib, ≤200), "Layanan terdampak" (wajib, ≤120, contoh "payment-service"), "Tingkat" (Kritis / Peringatan / Info), "Catatan awal" (opsional, ≤2000). Tekan "Buka insiden".	Toast "Insiden dibuka".
2	Pada kartu insiden isi "Tambah pembaruan linimasa…" (1–2000 karakter), tekan "Tambah".	Toast "Insiden diperbarui".
3	Tekan "Tandai selesai".	Toast "Insiden ditandai selesai". Status Berlangsung → Selesai.

Filter chip: "Semua" | "Berlangsung" | "Selesai". Kosong "Tidak ada insiden."; galat "Gagal memuat insiden." / "Gagal menyimpan perubahan."

6.24 Tiket dukungan (/hq/tickets)

Peran: Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih filter "Semua" / "Terbuka" / "Ditugaskan" / "Selesai" dan "Saring per depot".	Kartu: subjek, pelanggan, prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah), status.
2	Tekan "Lihat percakapan". Tekan "Assign ke saya".	Toast "Tiket ditugaskan ke kamu".
3	Tulis di "Tulis balasan…", tekan "Kirim".	Toast "Balasan terkirim" (hanya selama belum Selesai).
4	Tekan "Tandai selesai".	Toast "Tiket "{subject}" ditandai selesai".

Membuat tiket atas nama pelanggan: "Tiket baru" → "Ringkasan keluhan" (wajib, ≤200), "Nama pelanggan (boleh nama panggilan)" (wajib), "Nomor HP pelanggan" (wajib), "Nomor pesanan (opsional)", "Apa yang disampaikan pelanggan" (wajib, ≤2000) → "Buat tiket" → toast "Tiket dibuat." Apakah balasan staf sampai ke pelanggan lewat saluran luar belum diketahui; pelanggan melihat "Balasan Hydromart" di aplikasi. **[K]**

6.25 Fraud dan risiko (/hq/fraud)

Peran: Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

- Chip "Semua" | "Terbuka" | "Ditinjau" | "Diblokir" | "Aman". Kartu: jenis (Pesanan/Akun), referensi, tingkat risiko, "Skor risiko", "Sinyal".
- Tombol (hanya pada status Terbuka atau Ditinjau): "Tinjau" (→ Ditinjau), "Blokir" (→ Diblokir), "Tandai aman" (→ Aman). **Tanpa konfirmasi dan tanpa alasan.** Untuk jenis Akun, "Blokir" MENONAKTIFKAN login akun itu; "Tandai aman" mengaktifkannya lagi kecuali masih ada blokir lain atas akun yang sama.
- Kosong "Tidak ada item berisiko." Sumber: pemindaian harian "refund berulang" yang hanya menandai untuk ditinjau, tidak memblokir sendiri. **[V]**

Peringatan: Blokir akun berdampak langsung pada orang. Baca "Sinyal" dan konfirmasi dengan Direktur bila ragu sebelum menekan "Blokir".

6.26 Onboarding depot (/hq/onboarding)

Peran: Head office, Direktur. Hanya BACA. Pilih depot ("Pilih depot") untuk melihat "{done}/{total} langkah selesai". Kesiapan DITURUNKAN dari data depot, stok, staf, dan setelan pembayaran, bukan dicentang manual. Langkah: Verifikasi dokumen legal, Survei lokasi & radius layanan, Provision depot di sistem, Isi jam operasional, Tetapkan pemilik waralaba, Isi stok awal & harga, Onboarding staf & kurir, Aktifkan kanal pembayaran. Tombol "Buka" menuju layar terkait; tautan ke /hq/catalog dan /hq/staff berakhir "Khusus HQ" bagi Direktur. **[V]**

6.27 Log audit (/hq/audit)

Tujuan: Meninjau jejak tindakan lintas layanan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Sistem" > "Log audit". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman.	Kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu ("Sistem" bila otomatis); 100 baris per halaman + muat lagi. Catatan: "Log bersifat append-only — tidak bisa diubah atau dihapus." Kosong: "Belum ada aktivitas."

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
2	Tekan "Ekspor".	Berkas `audit-{YYYY-MM-DD}.xlsx` (sheet "Audit") berisi SELURUH jejak. Bila terlalu besar: "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya — berkas sepotong lebih berbahaya daripada tidak ada berkas."

Gap [B]: layar **tidak punya saringan atau pencarian** (tanggal, pelaku, aksi); pesan di atas menyarankan menyaring padahal kontrolnya tidak ada. Catatan "tidak bisa dihapus" berlaku untuk pengguna; baris dapat dibersihkan oleh sapuan retensi setelah masa simpan (batas bawah 365 hari). **[V]** Kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi (hanya dicatat di log server). Di konsol depot ada "Jejak audit" (/dashboard/audit) berfilter kategori per depot, dan di HR ada "Log Audit" (/hr/audit) tersendiri.

6.28 Kesehatan sistem dan Kebijakan SLA

- **Kesehatan sistem (/hq/health):** Head office dan Direktur. Ringkasan "{up}/{total} layanan operasional"; tabel Layanan | Status ("Operasional"/"Mati") | Latensi. Kartu "Sapuan terjadwal" (status "Jalan", "Gagal", "Terlambat", "Belum pernah jalan", "Sengaja dimatikan"; "{n} dari {total} sapuan bermasalah"). Kartu "Antrean efek pesanan" ("Tiriskan sekarang") dan "Bangun ulang read model" HANYA tampil bagi Super admin. Galat "Status layanan tidak bisa dimuat." **[V]**
- **Kebijakan SLA (/hq/sla-policy) [B]:** server mengizinkan Head office dan Direktur, tetapi rail dan layar memakai hak Manajer/Super admin sehingga keduanya tidak dapat menjangkaunya. Eskalasikan ke Admin bila perlu mengubah SLA. Ambang SLA di Ringkasan jaringan (88%) adalah angka tetap di kode, terpisah dari kebijakan ini.

6.29 Permintaan data pribadi (UU PDP) (/hq/pdp)

Tujuan: Menjawab hak subjek data: salinan data atau penghapusan akun pelanggan. **Peran:** Head office (dan Super admin). **Direktur dan Finance TIDAK** (disengaja). **Titik awal:** "Sistem" > "Permintaan data (UU PDP)"; judul "Permintaan data pribadi". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih filter "Menunggu" atau "Semua".	Baris: jenis ("Minta salinan data" / "Hapus akun"), status (Menunggu / Selesai / Ditolak), "Pelanggan {nama}", "Diminta {tgl}", "Batas jawab {tgl}" atau merah "LEWAT BATAS 3x24 jam".
2a	Salinan data: tekan "Setujui".	File JSON terunduh otomatis; "Salinan data siap diunduh." (tombol "Unduh JSON"). Pelanggan hanya bisa mengunduh dalam 7 hari sejak disetujui.
2b	Hapus akun: tekan "Setujui".	Dialog dengan peringatan "Menyetujui penghapusan bersifat permanen: identitas pelanggan dihapus, data keuangan tetap disimpan tanpa pemilik (retensi 10 tahun)." Konfirmasi → toast "Permintaan disetujui."
2c	Tolak: tekan "Tolak", isi "Alasan penolakan (akan dibaca pelanggan)" (wajib).	Toast "Permintaan ditolak."

Pesan: "Gagal memproses permintaan."; server: "Permintaan ini sudah diputuskan." (sudah final), "Permintaan tidak ditemukan." Bila penghapusan gagal di tengah, permintaan tetap Menunggu dan bisa diulang. **Batas jawab 72 jam (3x24 jam) dihitung dari saat permintaan dibuat**; halaman publik menjanjikan "sejak diverifikasi" sehingga ada selisih tafsir **[B]**. Tidak ada peringatan otomatis untuk yang terlambat. Kartu di bawah daftar, "Ketertinggalan persetujuan", hanya untuk dibaca. Penghapusan akun STAF ditangani lewat HRD atau Super admin, bukan layar ini. Ekspor tidak memuat riwayat pesanan, pembayaran, dan saldo loyalti (disimpan sesuai retensi keuangan). Alamat email privasi di halaman publik perlu diperiksa sebelum dikutip karena dokumen go-live mencatat belum ada MX (2026-09-25). **[K]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-09 — /hq/pdp daftar "Menunggu" dengan lencana "LEWAT BATAS 3x24 jam" dan dialog konfirmasi penghapusan akun]** *Gambar 9.9 — Menjawab permintaan UU PDP.*

6.30 Buka kembali buku harian dan Batas auto-pass approval

Dua pengaturan ini dimiliki Head office, tetapi **tidak ada di /hq**; letaknya di konsol depot.

Prosedur: Membuka kembali hari yang sudah ditutup

Tujuan: Membuka kembali buku harian depot setelah ditutup. **Peran:** Head office dan Super admin (`dailyCloseReopen`; Direktur dan Finance tidak). **Titik awal:** `/dashboard/reports` (Konsol depot > laporan), tab "harian". **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka /dashboard/reports. Pilih depot di pemilih depot ("Pilih depot di switcher untuk melihat laporan operasional.").	Tab "harian" menampilkan tanggal laporan.
2	Lihat status di kanan atas tanggal.	Bila ditutup: lencana hijau "Buku ditutup", tombol "Buka kembali", dan keterangan "{n} entri masuk setelah tutup ({amount})". Bila belum: tombol "Tutup buku" (Kepala depot, Manajer, Head office, Direktur, Super admin).
3	Tekan "Buka kembali".	Buku terbuka lagi. Galat: "Gagal menutup buku." / "Status tutup buku tidak bisa dibaca."

Catatan: Menutup bulan (`/dashboard/monthly-review`, "Tutup bulan"/"Buka bulan") dibatasi hak `depotFinance` yang bawaannya tidak dimiliki Head office; Head office tampaknya tidak dapat membukanya **[B][D]**.

Prosedur: Mengubah "Batas auto-pass approval"

Tujuan: Mengatur nilai di bawah mana persetujuan (opname, refund deposit, selisih COD) lolos otomatis dan sekaligus ambang empat mata pada override harga. **Peran:** secara hak, Head office dan Super admin (`approvalThresholdWrite`); **secara praktis hanya Super admin [B][V]**. **Titik awal:** `/dashboard/settings` ("Pengaturan"), bagian "Depot & Galon".

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka /dashboard/settings. Pilih cakupan "Default jaringan" atau "Depot tertentu".	Bagi peran selain Manajer dan Super admin tampil "Khusus manajer depot — Editor pengaturan hanya untuk manajer depot dan super admin."
2	Cari "Batas auto-pass approval" (Rp, 0–100.000.000, bawaan Rp100.000 **[K]**). Isi "Nilai", tekan "Simpan". "Ikut default" mengembalikan nilai bawaan.	Tersimpan dan tercatat di audit. Cakupan "Default jaringan" butuh Super admin: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default global."

Mengapa Head office tidak bisa: halaman diblokir untuk selain pemegang `depotAdmin`, dan server membutuhkan `depotAdmin` ditambah `approvalThresholdWrite`. Head office hanya memegang yang kedua. Minta Admin mengubahnya. Pengaju tidak boleh memutuskan persetujuannya sendiri.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-10 — /dashboard/reports tab harian dengan lencana "Buku ditutup" dan tombol "Buka kembali"]** *Gambar 9.10 — Letak tombol Buka kembali.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-11 — /dashboard/settings baris "Batas auto-pass approval" dengan kolom Nilai, tombol Simpan dan Ikut default]** *Gambar 9.11 — Letak Batas auto-*

> *pass approval.*

6.31 Ringkasan status dan transisi

Objek	Status (label layar)	Pemutus bawaan	Final?
Usulan override harga	Menunggu → Disetujui / Ditolak	Head office, Direktur	Ya
Refund	Menunggu → Disetujui (refund jalan) / Ditolak	Finance	Ya
Pengajuan rilis payout	Menunggu → Disetujui / Ditolak	Direktur, bukan pengaju	Ya
Penarikan payout	PROCESSING → PAID / FAILED	Finance	Ya
Rekening payout	PENDING → VERIFIED / REJECTED	Finance	Pendaftaran ulang mengembalikan ke PENDING
Lamaran waralaba	Baru ↔ Verifikasi dokumen ↔ Survei → Disetujui / Ditolak	Head office, Direktur	Ya
Tiket	Terbuka → Ditugaskan → Selesai	Head office, Direktur	—
Insiden	Berlangsung → Selesai	Head office, Direktur	—
Fraud	Terbuka → Ditinjau → Diblokir / Aman	Head office, Direktur	Tidak
Permintaan UU PDP	Menunggu → Selesai / Ditolak	Head office	Ya

7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

Layar	Kolom wajib	Aturan penting
Masuk	Nomor telepon; Kode OTP	OTP 6 digit; berlaku 300 detik; maksimal 5 salah; jeda kirim ulang 60 detik (bawaan). **[V]**
Onboard depot	Kode, Nama depot, Alamat, Kota, Provinsi, Latitude, Longitude, Ongkir; Pemilik waralaba bila Waralaba	Latitude −90..90; Longitude −180..180; Ongkir ≥ 0; Radius > 0 bila diisi; WhatsApp 8–15 digit. **[V]**
Undang staf	Nomor telepon, Peran; Posisi, Gaji (selain Pemilik waralaba); Depot untuk Staf depot dan Kepala depot	Gaji > 0; peran sesuai hak pemberi. **[V]**
Impor staf	phone, role, position, joinDate, employmentStatus, salaryType	Maksimal 500 baris; tanggal YYYY-MM-DD. **[V]**
Tolak refund	Alasan penolakan	Wajib; tercatat atas nama pengambil keputusan. **[V]**
Tolak permintaan UU PDP	Alasan penolakan	Wajib; dibaca pelanggan. **[V]**
Tangguhkan depot	Ketik kode depot persis	Tombol aktif hanya bila cocok. **[V]**
Jadwal laporan	Nama, Penerima (≥1)	Penerima tidak divalidasi sebagai email. **[V]**
Pajak	— (semua opsional)	PPN 0–100; format faktur ≤64; NPWP ≤64. **[V]**
Insiden	Judul, Layanan terdampak	Judul ≤200; layanan ≤120. **[V]**
Tiket baru	Ringkasan, Nama pelanggan, Nomor HP, Isi	Isi ≤2000. **[V]**
Produk	Nama produk	Harga dasar ≥ 0; foto ≤5 MB. **[V]**

Aksi **tanpa konfirmasi dan tanpa alasan [B]**: menyetujui atau menolak lamaran waralaba, menyetujui atau menolak override harga, menyetujui refund, Blokir/Tinjau/Tandai aman pada fraud, mengaktifkan depot, menonaktifkan atau mengaktifkan akun staf, memilih depot pesanan, "Re-engage". Periksa dua kali sebelum menekan.

8. Kesalahan umum dan solusi

Gejala atau pesan	Arti	Solusi
"Khusus HQ"	Peran Anda tidak memegang hak halaman itu.	Gunakan Indeks layar HQ untuk melihat apa yang boleh; minta Admin bila perlu akses.
Tombol ditekan lalu muncul penolakan atau "Gagal …"	Tombol tampil tetapi hak tulis tidak ada di peran Anda **[B]**.	Lihat tabel bagian 9.2; serahkan ke peran yang berwenang.
Layar galat penuh pada Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, Skema komisi (Finance)	Halaman memuat data dari layanan yang menolak Finance **[B][D]**.	Catat dan laporkan ke Admin (bagian 15.1). Jangan berbagi akun Admin sebagai jalan keluar.
"—" di kartu atau tabel	Data tidak terbaca, BUKAN nol.	Muat ulang; bila berulang, laporkan.
"Net payout ke pemilik" selalu "—"	Biaya platform tidak terbaca untuk peran Anda **[B]**.	Minta Manajer atau Admin membaca angka itu.
"Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…"	Dua orang menyimpan bersamaan.	Periksa data baru lalu simpan ulang.
"This application has already been approved or rejected."	Lamaran sudah final.	Tidak ada tindakan; keputusan tidak bisa diubah.
"Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."	Maker-checker.	Minta Direktur atau Super admin lain.
"Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh …"	Peran terbatas.	Minta Super admin (atau HR untuk Manajer).
"Gagal memuat …" / "Sebagian data gagal dimuat"	Satu layanan sumber gagal.	Muat ulang; lihat /hq/health.
Aktifkan depot tidak berefek	Server menolak dan layar tidak menampilkan pesan **[B]**.	Minta Manajer atau Super admin.

9. Batasan peran

9.1 Yang TIDAK bisa dilakukan menurut nilai bawaan

Peran	Tidak bisa	Butuh
Head office	Membuat, mengubah, menangguhkan depot	Manajer atau Super admin
Head office	Memberikan peran Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing, Manajer	Super admin (Manajer juga oleh HR)
Head office	Ajukan rilis payout, verifikasi rekening, Lunas/Gagal, putuskan refund, terapkan komisi	Finance atau Super admin
Head office	Setujui rilis payout	Direktur atau Super admin
Head office	Mengubah ambang persetujuan (praktis)	Super admin
Direktur	Mengelola staf, katalog, pajak, menjawab permintaan UU PDP	Head office atau Super admin
Direktur	Mengajukan rilis payout	Finance

Peran	Tidak bisa	Butuh
Finance	Membuka Ringkasan jaringan, Pencarian, Direktori depot, Harga, Voucher, Operasi harian, Analitik, Audit, Kesehatan	Head office, Direktur
Semua	Mengubah matriks hak akses, hierarki, kunci API, webhook, feature flag, retensi, keamanan	Super admin (Bab 10)
Semua	Membuat voucher, aturan harga, kampanye, banner, program loyalti	Marketing, Manajer, atau Super admin

9.2 Tombol yang tampil tetapi ditolak server [B][V]

Layar	Tombol	Hak yang dibutuhkan	Ditolak untuk
Direktori depot	" + Onboard depot", "Edit", "Tangguhkan", "Aktifkan"	depotAdmin	Head office, Direktur
Pembayaran	"Ajukan rilis", "Verifikasi"/"Tolak" rekening, "Lunas"/"Gagal"	hqPayout	Head office, Direktur
Refund	"Setujui", "Tolak"	refundQueue	Head office, Direktur
Skema komisi	"Terapkan skema baru"	commissionRuns	Head office, Direktur
Churn	"Re-engage"	campaignWrite	Head office, Direktur
Kampanye	Buat dan kirim	campaignWrite	Head office, Direktur
Promosi & banner	Simpan, hapus	promotionWrite	Head office, Direktur
Customer 360	"Beri poin"	loyaltyAdjust	Head office, Direktur
Aksi cepat (⌘K)	"Buat aturan harga", "Buat voucher", "Broadcast notifikasi"	berbagai	tampil "Khusus HQ"
Harga jaringan	" + Aturan baru"	depotAdmin	tampil "Khusus HQ"
Voucher	" + Voucher baru"	voucherWrite	tampil "Khusus HQ"

Tidak ada data yang berubah ketika server menolak.

---

10. Pertimbangan keamanan

1. **Satu akun satu orang.** Jangan berbagi akun HQ atau meminjam akun Admin. Semua tindakan keuangan dan pengelolaan staf dicatat atas nama pemegang akun; berbagi akun menghapus akuntabilitas.
2. **Pemisahan tugas uang.** Payout: Finance mengajukan, Direktur menyetujui, Finance menutup (Lunas/Gagal). Server melarang pengaju menyetujui sendiri. Refund: pemisahan hanya lewat peran dan Finance memegang kedua sisi; tinjau berkala di log audit. **[B]**
3. **Verifikasi rekening dengan teliti.** Cocokkan nama pemilik dan nomor rekening sebelum "Verifikasi". Uang hanya mengalir ke rekening terverifikasi.
4. **Aksi tanpa konfirmasi.** Lihat bagian 7. Periksa dua kali.
5. **Data pribadi.** Customer 360, Pencarian, dan UU PDP menampilkan data pelanggan. Gunakan hanya untuk keperluan kerja; jangan menyalin ke aplikasi pribadi.
6. **Sesi.** Keluar ("Keluar") dari perangkat bersama. Batas menganggur bawaan 15 menit, ditegakkan saat token diperbarui. Akun yang dinonaktifkan masih dapat bertindak hingga sekitar 15 menit. **[V]**
7. **Tidak ada 2FA.** OTP telepon adalah satu-satunya faktor. Layar "Keamanan & 2FA" milik Admin tidak menambah faktor kedua. **[V]**
8. **Tidak ada rahasia di dokumen.** Jangan menuliskan OTP, kata sandi, atau kunci API di tiket, catatan insiden, atau chat.
9. **Hak dapat berubah.** Super admin dapat mengubah matriks; hak nyata dapat berbeda dari tabel.
10. **Laporan terjadwal tidak dikirim lewat email**; unduh dari /hq/exports dan simpan di tempat yang aman.

---

11. Kegiatan akhir hari dan berkala

Frekuensi	Kegiatan	Bagian
Harian	Periksa Ringkasan jaringan: "Perlu perhatian", SLA di bawah ambang.	6.1
Harian	Antrean lamaran waralaba (umur ≥5 hari ditandai merah).	6.8
Harian	Antrean override harga menunggu.	6.10
Harian (Finance)	Antrean refund; rekening menunggu verifikasi; penarikan menunggu jawaban bank (Lunas/Gagal).	6.6, 6.7
Harian (Direktur)	Pengajuan rilis payout menunggu persetujuan.	6.6
Harian	Permintaan UU PDP: pastikan tidak ada "LEWAT BATAS 3x24 jam".	6.29
Harian	Insiden berlangsung, tiket terbuka, item fraud terbuka.	6.23–6.25
Mingguan	Kesehatan sistem: sapuan "Gagal"/"Terlambat".	6.28
Mingguan	Log ekspor data dan laporan terjadwal: cari "GAGAL".	6.15
Bulanan	Peringkat depot, laba rugi jaringan (pilih bulan), rekonsiliasi per depot.	6.13, 6.12, 6.18
Bulanan	Tinjau skema komisi dan depot waralaba "tanpa pemilik".	6.22, 6.9
Berkala	Tinjau log audit untuk aksi sensitif (refund, payout, peran staf).	6.27
Berkala	Pastikan tutup buku harian depot dilakukan; buka kembali hanya dengan alasan tercatat.	6.30

---

12. Skenario praktis

Skenario 1 — Mencairkan saldo satu pemilik waralaba. Pemilik mendaftarkan rekening. Finance mencocokkan nama dan nomor lalu menekan "Verifikasi". Finance menekan "Ajukan rilis" pada pemilik tersebut. Direktur (bukan Finance) membuka Pembayaran, memeriksa "Diajukan oleh", lalu menekan "Setujui & rilis". Finance melakukan transfer di luar sistem, lalu menekan "Lunas" setelah dana masuk. Bila transfer gagal, tekan "Gagal" sehingga saldo kembali.

Skenario 2 — Melayani lamaran waralaba. Buka lamaran tertua. Klik tiap butir dokumen sampai "Terverifikasi". Ubah tahap sesuai proses. Tekan "Setujui & provision". Undang akun Pemilik waralaba di Direktori staf. Minta Manajer atau Admin menyelesaikan form "Onboard depot" (Head office dan Direktur akan ditolak server).

Skenario 3 — Refund besar. Manajer depot mengajukan refund melebihi ambang. Finance membuka Refund, membaca alasan, lalu "Setujui" atau "Tolak" dengan alasan tertulis. Untuk pesanan yang dibatalkan, refund harus dikembalikan; tombol "Tolak" tidak tersedia.

Skenario 4 — Permintaan hapus akun pelanggan. Head office membuka Permintaan data, melihat batas jawab, memeriksa pelanggan, menekan "Setujui" dan membaca peringatan permanen. Data keuangan tetap disimpan tanpa pemilik selama 10 tahun.

Skenario 5 — Direktur ingin mengubah harga satu depot. Direktur tidak dapat membuat aturan harga (butuh Manajer atau Super admin). Direktur menunggu usulan override dari Manajer depot, lalu menyetujui di "Harga jaringan".

Skenario 6 — Hari depot salah ditutup. Head office membuka /dashboard/reports, memilih depot, tab "harian", menekan "Buka kembali", memperbaiki, lalu depot menutup buku kembali.

---

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya dapat masuk dan melihat peran yang benar di kaki rail.
- ☐ Saya tahu layar mana yang boleh saya buka (Indeks layar HQ).
- ☐ Saya paham tombol yang tampil belum tentu boleh dipakai (bagian 9.2).
- ☐ Saya dapat mengundang staf dan tahu peran apa yang tidak boleh saya berikan (Head office).
- ☐ Saya paham alur payout empat mata dan siapa pada tiap langkah.
- ☐ Saya tahu refund yang dibatalkan tidak boleh ditolak.
- ☐ Saya tahu keputusan lamaran waralaba tidak bisa dibatalkan.
- ☐ Saya tahu letak "Buka kembali" (/dashboard/reports) dan "Batas auto-pass approval" (/dashboard/settings).
- ☐ Saya tahu batas jawab permintaan UU PDP adalah 3x24 jam.
- ☐ (Finance) Saya tahu alur saya perlu verifikasi di lingkungan nyata dan siapa yang dilapori bila layar galat.

---

14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-hq-01	/hq/login langkah 1 dan 2	Nomor sintetis; kode OTP tidak ditampilkan	Belum diambil
SS-hq-02	/hq Ringkasan jaringan, tampilan "Utama"	Data sampel (satu pesanan uji)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-03	Detail depot dan dialog "Tangguhkan Depot?"	Kode depot sampel terisi	Belum diambil
SS-hq-04	/hq/payments rilis payout dan pengajuan menunggu	Akun Direktur; data sampel	Belum diambil
SS-hq-05	/hq/payments "Penarikan menunggu jawaban bank" + konfirmasi	Rekening tersamar	Belum diambil
SS-hq-06	/hq/refunds + dialog "Tolak refund ini?"	Alasan sampel	Belum diambil
SS-hq-07	/hq/applications/detail	Checklist sebagian terverifikasi	Belum diambil
SS-hq-08	/hq/pricing "Override menunggu"	Satu usulan sampel	Belum diambil
SS-hq-09	/hq/pdp "Menunggu" + dialog hapus akun	Satu permintaan melewati batas	Belum diambil
SS-hq-10	/dashboard/reports tab harian "Buku ditutup"	Depot sampel	Belum diambil
SS-hq-11	/dashboard/settings "Batas auto-pass approval"	Cakupan Default jaringan	Belum diambil
SS-hq-12	/hq/depots Direktori depot	Akun Head office; tombol "+ Onboard depot"	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-13	/hq/staff Direktori staf	Akun Head office; tanpa tombol "Hapus"; nomor tersamar	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-14	/hq/pricing Tata kelola harga	Tanpa override menunggu	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-15	/hq/refunds Persetujuan refund	Antrean kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-16	/hq/payments Pembayaran & payout	Akun Head office; semua daftar kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-17	/hq/reports/export Ekspor laporan	Rentang 30 hari, kelompok Depot	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-hq-18	/hq/applications Lamaran waralaba	Antrean kosong	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)

Seluruh gambar harus memakai data sintetis; samarkan nomor telepon dan rekening.

---

15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk juga ke `17-open-questions`.

15.1 Finance (temuan terbesar, dari pembacaan kode, belum diuji di browser) [B][D]

Finance lolos pintu /hq dan melihat Waralaba, Pembayaran, Refund, Rekonsiliasi, Pajak & faktur, Skema komisi, Template faktur, Profil, Indeks layar, dan HR (SDM). Namun:

- Pembayaran memuat ringkasan eksekutif yang butuh hak `dashboard` (tidak dimiliki Finance) dan kegagalannya menjadi layar galat penuh. Kartu Lunas/Gagal dan rilis mungkin tak terjangkau.
- Waralaba (pendaratan Finance), Skema komisi memuat daftar depot lewat hak `depotDirectory` (tidak dimiliki Finance): kemungkinan galat penuh.
- Rekonsiliasi memuat data jaringan lewat hak `dashboard`: kemungkinan galat penuh.
- Kemungkinan berfungsi: Refund, Pajak & faktur, Template faktur (data contoh), Profil, Indeks layar, HR.
- Komentar kode menyatakan Finance menjalankan refund, payout, dan komisi dari /hq. Dua dari tiga alur itu bergantung pada halaman di atas. **Semua alur Finance (payout Lunas/Gagal, skema komisi, rekonsiliasi) perlu verifikasi di lingkungan nyata** sebelum panduan ini dipakai melatih Finance.

15.2 Celah lain

No	Celah	Tag
1	Head office dan Direktur melihat tombol tulis depot, payout, refund, komisi, kampanye yang ditolak server.	[B]
2	Lamaran waralaba dapat disetujui tanpa checklist lengkap; tanpa konfirmasi atau alasan; keputusan final.	[B]
3	Menyetujui lamaran tidak membuat akun pemilik atau depot; Head office tidak dapat menuntaskan depot sendiri.	[B]
4	"Net payout ke pemilik" selalu "—" bagi Head office, Direktur, Finance.	[B]
5	Kebijakan SLA tak terjangkau Head office dan Direktur walau server mengizinkan.	[B]
6	Log audit tanpa saringan; pesan ekspor menyarankan menyaring.	[B]
7	Pencarian: baris Pesanan tidak bisa diklik; pelanggan hanya via nomor telepon.	[B]
8	Refund: tidak ada pengecekan pemohon berbeda dari penyetuju; Finance memegang dua sisi.	[B]
9	Beberapa pesan dan label berbahasa Inggris (status pesanan, validasi depot, disclaimer L/R).	[B]

No	Celah	Tag
10	Teks skor komposit tetap "70% pendapatan + 30% SLA" walau bobot dapat diubah.	[B]
11	Format nomor faktur hanya memengaruhi pratinjau; token `{NNNN}` vs `{SEQ}`.	[B]
12	Daftar terbatas diam-diam: harga jaringan 50 produk, voucher 50, retur galon dan bandingkan depot dan komisi 100 depot.	[B]
13	Penutupan bulan (/dashboard/monthly-review) tampaknya tidak dapat dibuka Head office.	[B][D]
14	Ambang persetujuan: Head office memegang hak tetapi tidak punya pintu; praktis hanya Super admin.	[B]
15	Apakah balasan tiket sampai ke pelanggan, apakah pemindaian fraud berjalan terjadwal di produksi, apakah ada rilis payout otomatis tanggal 15.	[K]
16	Nilai bawaan (ambang refund Rp100.000, batas auto-pass Rp100.000, PPN 0) berasal dari pengaturan dan dapat berubah.	[K]
17	Kunjungi Bab 10 untuk celah akun, sesi, dan keamanan yang dikelola Admin.	—

Bab 10 — Panduan Admin (Super admin)

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Rahasia
Peran	Super admin (kode: SUPER_ADMIN; dalam panduan ini disebut "Admin")
Dasar	Pembacaan kode (packages/access/src/index.ts, services/auth-service, services/admin-service, services/depot-service, apps/web/src). Belum ada pengujian di browser yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.

Tag bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. "Tidak tersedia" berarti fitur memang tidak ada.

Catatan penting. Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik), dan bab ini menjelaskan caranya. Label di layar menulis peran ini sebagai "Super admin"; istilah "Admin" dipakai di panduan sebagai singkatan.

Peringatan keras: jangan berbagi akun Admin. Setiap Admin harus orang tersendiri dengan nomor telepon sendiri. Akun Admin memegang semua hak dan tidak terhalang matriks. Berbagi akun menghilangkan jejak siapa melakukan apa di log audit, dan karena tidak ada 2FA (OTP telepon adalah satu-satunya faktor), siapa pun yang menguasai ponsel itu menguasai seluruh sistem. Bila butuh cadangan, angkat Admin kedua yang berbeda orang (bagian 6.18).

---

1. Gambaran peran

Admin adalah pemilik tertinggi sistem. Admin dapat:

- membuka semua layar konsol HQ, termasuk **layar khusus Admin** yang tidak tersedia bagi Head office, Direktur, dan Finance;
- mengubah siapa boleh melakukan apa (matriks hak akses), tanpa penerapan ulang aplikasi;
- mengangkat, menonaktifkan, dan menghapus akun staf, termasuk peran yang tidak boleh diberikan peran lain;
- mengatur hierarki pembinaan yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa;
- mengelola kunci API, webhook, feature flag, retensi data, dan kebijakan keamanan;
- mengubah pengaturan global jaringan.

Secara kode, sistem selalu menjawab "boleh" untuk Admin pada setiap kapabilitas, di atas tabel override, sehingga baris matriks yang rusak pun tidak dapat mengunci Admin keluar. **[V]** Konsekuensinya: **mencabut Super admin dari sebuah baris matriks hanya mengubah tampilan, tidak mengubah apa yang dapat dilakukan Admin**. Satu-satunya pengecualian yang dijaga: server menolak bila Super admin dilepas dari `accessMatrixWrite` ("SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite.").

Peran lain yang berkaitan: Head office, Direktur, dan Finance dijelaskan di Bab 9. Manajer, HR, dan Marketing dijelaskan di bab masing-masing atau lampiran.

---

2. Tujuan dan tanggung jawab

Tanggung jawab	Hasil yang diharapkan
Menjaga prinsip hak akses minimum	Setiap peran hanya memegang kapabilitas yang dibutuhkan.
Mengelola daur hidup akun staf	Akun dibuat, dipindah, dinonaktifkan, dan dihapus dengan jejak audit.
Menjaga peran bernilai tinggi tetap sedikit	Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing, Manajer hanya diberikan oleh pihak berwenang.
Menjaga integrasi mitra	Kunci API dan webhook dibuat, diputar, dan dicabut dengan tertib.
Mengatur retensi dan privasi	Data dibuang sesuai masa simpan; permintaan UU PDP diselesaikan.
Menjadi tujuan eskalasi	Menerima laporan layar yang gagal, hak yang salah, dan akun terkunci.

---

3. Prasyarat akses

1. Akun dengan peran Super admin. Hanya Super admin yang boleh memberikan peran Super admin. **[V]**
2. Nomor telepon pribadi yang selalu dikuasai pemegang akun. Tidak ada jalur pemulihan melalui layar bila nomor hilang (bagian 6.18).
3. Pengetahuan dasar peran dan kapabilitas (Bab 9, bagian 1).
4. Disarankan minimal dua Admin berbeda orang. Server menolak menghapus Super admin aktif terakhir. **[V]**

---

4. Masuk dan pengaturan awal

4.1 Masuk

Masuk lewat `/hq/login` (judul "Masuk konsol staf") dengan nomor telepon lalu kode OTP 6 digit; prosedur dan pesan galat sama seperti Bab 9 bagian 4. Setelah masuk, Admin mendarat di /hq. Catatan: **[V]**

- Tidak ada kata sandi dan tidak ada 2FA tambahan. OTP telepon adalah satu-satunya faktor. Label rail "Keamanan & 2FA" dan langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" **tidak** menambah faktor kedua. **[B]**
- Pembatasan laju (gateway): kode OTP maksimal 20 permintaan per 60 detik per alamat IP untuk masuk, daftar, dan kirim ulang (kode galat `RATE_LIMITED_OTP`). Batas umum: 600 permintaan per 60 detik per pemanggil, dengan kapasitas lonjakan 300. **[V]**
- Kode OTP: 6 digit (4–8 dapat dikonfigurasi), berlaku 300 detik (maksimal 600), maksimal 5 percobaan, jeda kirim ulang 60 detik. **[V]**
- Akun nonaktif ditolak: "This account has been suspended." (akun ditangguhkan).

4.2 Pengaturan awal yang disarankan

Urutan kerja untuk instalasi baru atau setelah serah terima:

1. Buka Wizard HQ (`/hq/wizard`, bagian 6.14) dan kerjakan lima langkahnya sebagai daftar periksa.

2. Buka Keamanan (`/hq/security`) dan tetapkan batas menganggur sesi (bagian 6.13).
3. Buka Peran & hak akses dan tinjau matriks (bagian 6.1).
4. Angkat Admin kedua dan peran kantor pusat yang dibutuhkan (bagian 6.2).
5. Susun hierarki (bagian 6.8) agar Asisten SPV, SPV, dan Manajer melihat depotnya.
6. Periksa pengaturan global: pengaturan jaringan (bagian 6.16), termasuk nilai yang diputuskan pemilik saat go-live (keanggotaan, kedaluwarsa poin) **[K]**.
7. Periksa Retensi & backup dan Kesehatan sistem (bagian 6.12, Bab 9 bagian 6.28).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-01 — rail /hq pada akun Super admin memperlihatkan seluruh grup, termasuk "Sistem" dan "Admin & polish"]** *Gambar 10.1 — Rail konsol HQ untuk Admin.*

---

5. Menu dan modul tersedia

Admin melihat semua entri rail. Tabel berikut memuat layar **khusus Admin** (kapabilitas bawaan hanya Super admin) dan layar terkait. Untuk daftar penuh rail dan peran lain, lihat Bab 9 bagian 5.1.

Label	Rute	Kapabilitas	Fungsi	Bukti
Peran & hak akses	/hq/access (+ /hq/access/landing, /hq/access/detail)	accessMatrixWrite	Editor matriks RBAC	[V]
Hierarki pembinaan	/hq/hierarchy	hierarchyAdmin	Atasan–bawahan dan depot binaan	[V]
Direktori staf	/hq/staff	staffAdmin / staffDelete	Undang, pindah, nonaktifkan, hapus	[V]
Impor staf	/hq/staff/import	staffAdmin	Impor massal akun	[V]
Feature flags	/hq/flags	platformAdmin (ubah)	Flag dan pengaturan platform	[V]
Kunci API	/hq/api-keys	platformAdmin	Kredensial mitra	[V]
Webhooks	/hq/webhooks	platformAdmin	Langganan event	[V]
Retensi & backup	/hq/retention	platformAdmin	Masa simpan data, sapuan	[V]
Keamanan & 2FA	/hq/security	platformAdmin	Kebijakan sesi, sesi aktif	[V]
Wizard HQ	/hq/wizard	platformAdmin	Daftar periksa awal	[V]
Konten dwibahasa	/hq/content	platformAdmin	Editor kamus ID/EN (lokal)	[V]
Log audit	/hq/audit	hqBackOffice	Jejak tak terubah	[V]
Kesehatan sistem	/hq/health	hqBackOffice	Status layanan; kartu khusus Admin	[V]
Permintaan data (UU PDP)	/hq/pdp	pdpRequests	Salinan data, hapus akun pelanggan	[V]
Pengaturan	/dashboard/settings	depotAdmin, settingsGlobal	Pengaturan jaringan dan depot	[V]
Pengaturan depot	/dashboard/depot-settings	—	Pengaturan satu depot	[V]
Konfigurasi Gaji	/hr/settings	hrAdmin	Pengaturan gaji (global hanya Admin)	[V]

Layar Marketing dan Manajer yang juga hanya terbuka bagi Admin dari kelompok HQ: Program loyalti (/hq/loyalty), Segment (/hq/forms/segment), Broadcast notifikasi (/hq/broadcast), Aturan harga (/hq/forms/pricing-rule), Voucher formulir (/hq/forms/voucher), Kebijakan SLA (/hq/sla-policy). **[V]**

---

6. Prosedur langkah demi langkah

6.1 Editor matriks hak akses (/hq/access)

Prosedur: Mengubah hak akses suatu peran

Tujuan: Memberi atau mencabut kapabilitas untuk peran tertentu. **Peran:** Admin saja (`accessMatrixWrite`). Layar ini tidak tampil di rail Head office (rail memakai `accessMatrixWrite`); di server, pembacaan matriks terbuka bagi pemegang `staffAdmin`, tetapi menyimpan hanya `accessMatrixWrite`. **Prasyarat:** Anda tahu kapabilitas apa yang dimaksud dan peran mana yang terdampak. Catat alasan perubahan di luar sistem. **Titik awal:** Rail "Ringkasan & tata kelola" > "Peran & hak akses". Subjudul layar: "Sumber kebenaran tunggal untuk RBAC — modul yang sama yang ditegakkan guard server. Klik sel untuk memberi/mencabut hak."

Tata letak: baris = kapabilitas, dikelompokkan: Operasi, Kurir & COD, Tim & shift depot, Jaringan & admin, Keputusan head office, Pemasaran, Keuangan, HR (SDM), Lainnya. Kolom = **12 peran staf**, disingkat Stf, Kep, Asv, Spv, Mgr, Dir, Fr, HO, Fin, HR, Mkt, SA (urutan persis seperti pada Gambar 10.2a); peran pelanggan (Cus) tidak pernah ada di matriks. Setiap judul kolom punya tautan kecil "rincian" ke layar rincian peran, dan di kanan atas ada tautan "Tampilan per peran →". **[V]** (kode `rbac-matrix.tsx`, dan terlihat pada gambar). *Koreksi: draf awal bab ini menulis 13 peran termasuk "Cus" dan urutan "Mkt, HR".*

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Klik sel pada baris kapabilitas dan kolom peran.	Sel berpindah antara beri dan cabut (kontrol bertanda `aria-pressed`).
2	(Opsional) Klik judul kolom ("Beri/cabut semua kapabilitas untuk peran ini") atau label baris ("Beri/cabut kapabilitas ini untuk semua peran").	Kolom: bila peran memegang semua, semua dicabut; selain itu semua diberikan. Baris: semua peran atau tidak ada. **Hati-hati: ini mengubah banyak sel sekaligus.**
3	Baca banner "{n} kapabilitas diubah" — "Belum disimpan. Klik Simpan untuk memberlakukannya di seluruh layanan."	Perubahan masih lokal.
4	(Opsional) Tekan "Lihat diff / Salin" ("Ringkasan perubahan"; format `capName: ['ROLE', ...],`; tombol "Salin" lalu "Tersalin").	Ringkasan teks untuk dicatat dan ditinjau orang kedua.
5	Tekan "Simpan" ("Menyimpan…").	Satu permintaan atomik hanya berisi kapabilitas yang berubah. Kapabilitas yang kembali ke nilai bawaan dikirim sebagai "reset".
6	Tunggu. Teks layar: "Setelah disimpan, seluruh layanan mengikuti dalam waktu 30 detik."	Setiap layanan memeriksa ulang tiap 30 detik, dan layanan akun menyimpan jawabannya hingga 15 detik, jadi perubahan dapat memerlukan sekitar 30–45 detik. **[V]**
Batal	Tekan "Batalkan".	Grid kembali ke kondisi terakhir yang dimuat (hanya lokal).

Tampilan per peran: tautan "Tampilan per peran" (`/hq/access/landing`): pilih peran ("Pilih peran") untuk melihat "Mendarat di" dan "Menu yang terlihat" ("{n} kapabilitas"); tautan rincian (`/hq/access/detail`) memuat "{n} dari {total} kapabilitas" untuk peran itu. Gunakan untuk memeriksa dampak sebelum menyimpan. Catatan: tampilan ini dibangun dari modul kode yang sama, bukan dari kondisi berjalan **[D]**.

Hasil akhir: Matriks berlaku di semua layanan. Setiap perubahan dicatat oleh pencatat audit pada pengendali akses (mekanisme **[V]**, bentuk persis nama aksi **[D]**).


Masalah umum:

Pesan	Arti	Solusi
"Capability tidak dikenal: X"	Nama kapabilitas tidak ada di kode.	Muat ulang halaman; jangan menyunting manual.
"Peran tidak dikenal: X"	Nilai peran tidak sah.	Muat ulang.
"Capability disebut dua kali: X"	Duplikat dalam satu kiriman.	Muat ulang dan ulangi.
"SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite."	Pelindung agar Admin tidak terkunci.	Pertahankan Super admin pada baris itu.
Banner galat dari server / 403	Anda bukan Admin atau layanan gagal.	Masuk sebagai Admin; coba lagi.

Seluruh kiriman diperiksa dulu dan ditulis dalam satu transaksi; bila satu perubahan salah, tidak ada yang diterapkan. Batas: 256 perubahan per kiriman, 32 peran per kapabilitas. **[V]**

Hal yang wajib diketahui (jebakan):

1. **Muat gagal tampil seolah bawaan [B][V].** Bila matriks gagal dimuat, grid diam-diam menampilkan nilai bawaan kode, bukan kondisi sebenarnya. Menyimpan dari kondisi itu dapat mengirim perubahan yang tidak Anda maksudkan. Bila ada keraguan, muat ulang halaman dan bandingkan dengan Tampilan per peran sebelum menyimpan.
2. **Mencabut Super admin tidak berefek.** Sistem selalu mengizinkan Admin (bagian 1).
3. **Hak yang sangat kuat dapat diberikan.** Mengaktifkan `accessMatrixWrite` untuk peran lain menjadikan peran itu editor matriks; tidak ada pelindung selain kebijakan Anda. **[D]** Jangan lakukan tanpa persetujuan tertulis pemilik.
4. **Matriks tidak mengubah aturan pemberian peran.** Siapa boleh memberi peran apa (bagian 6.7) dan peran yang boleh diatur HR adalah konstanta di kode. **[V]**
5. **Sumber tidak terjangkau.** Bila layanan kehilangan kontak dengan sumber matriks, ia memakai matriks terakhir yang diketahui; setelah 5 menit gagal berturut-turut ia membuang snapshot dan kembali ke **nilai bawaan kode**. Ini dapat menarik hak yang Anda berikan. **[V]**
6. **Perubahan mempengaruhi Bab lain.** Panduan peran lain menyebut nilai bawaan; setelah Anda mengubah matriks, beri tahu pemilik proses.



Gambar 10.2a — "Peran & hak akses" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Sumber kebenaran tunggal untuk RBAC — modul yang sama yang ditegakkan guard server. Klik sel untuk memberi/mencabut hak.", tautan "Tampilan per peran →", 12 kolom peran (Stf, Kep, Asv, Spv, Mgr, Dir, Fr, HO, Fin, HR, Mkt, SA) masing-masing dengan tautan "rincian", dan baris kapabilitas grup "OPERASI" (Antrean pesanan, Penjualan di konter, Lihat inventori, Ubah inventori, Lihat meteran air, Catat meteran air, Lihat retur galon, Catat retur galon, Live tracking & dispatch) dengan sel bercentang. Catatan kondisi: belum ada sel yang diubah, sehingga banner "{n} kapabilitas diubah" dan tombol "Batalkan", "Lihat diff / Salin", "Simpan" belum terlihat; grid terpotong di tepi bawah.

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-02 — /hq/access dengan grid kapabilitas × 12 peran staf, satu sel diubah, banner "{n} kapabilitas diubah", tombol Batalkan, Lihat diff / Salin, Simpan] *Gambar 10.2 — Editor matriks hak akses.*

[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-03 — panel "Ringkasan perubahan" dari Lihat diff / Salin] *Gambar 10.3 — Ringkasan perubahan sebelum disimpan.*

6.2 Mengundang staf

Prosedur: Mengundang atau menetapkan peran staf (layar HQ)

Tujuan: Membuat akun staf baru atau mengubah peran atau depot akun yang ada. **Peran:** Admin (semua 12 peran staf) dan Head office (sebagian, Bab 9 bagian 6.4). **Prasyarat:** Nomor telepon aktif; depot bila peran Staf depot atau Kepala depot. **Titik awal:** Rail "Staf & peran" > "Direktori staf" (`/hq/staff`) > tombol " + Undang staf". **Gunakan layar ini, bukan /dashboard/staff** (lihat catatan di bawah). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan " + Undang staf".	Kartu "Undang / tetapkan peran staf".
2	Isi "Nomor telepon" (wajib). Bentuk 0812…, +62…, atau 62… diterima.	Kosong: "Masukkan nomor telepon." Tidak sah: `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` (bukan nomor HP Indonesia yang sah).


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
3	Isi "Nama (untuk akun baru)".	—
4	Pilih "Peran". Admin melihat ke-12 peran (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin).	Bawaan pilihan awal: Kepala depot.
5	Pilih "Depot penempatan (opsional)".	**Wajib dari sisi server** untuk Staf depot dan Kepala depot: "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot."
6	Untuk selain Pemilik waralaba isi "Posisi" (wajib), "Tanggal masuk" (bawaan hari ini), "Status kepegawaian" (Training / Percobaan / Tetap; bawaan Percobaan), "Gaji" (Bulanan atau Harian + angka > 0).	Bila kosong: "Posisi dan gaji wajib diisi — datanya dipakai membuat kartu karyawan." Pemilik waralaba: tidak ada kartu karyawan (posisi "Pemilik waralaba", gaji 0 dikirim otomatis).
7	Tekan "Kirim undangan" ("Batal" menutup).	Form menutup dan daftar dimuat ulang. Gagal: pesan server atau "Gagal mengundang staf."

Hasil akhir [V]:

- Nomor baru: akun dibuat langsung berstatus AKTIF (staf dianggap sudah dipercaya; tanpa verifikasi diri). Orang itu masuk dengan OTP telepon.
- Nomor yang sudah punya akun: akun DIPROMOSIKAN (peran, depot, nama diperbarui). **Akun yang dinonaktifkan ikut diaktifkan kembali.** Akun yang sudah DIHAPUS tidak pernah dihidupkan lagi; mengangkat ulang membuat akun baru.
- Kartu karyawan dibuat di layanan HR. Bila layanan HR tidak terkonfigurasi: "hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses." Bila kegagalan terjadi di antara pembuatan akun dan kartu karyawan, akun ada tanpa kartu (terlihat sebagai tautan "Belum ada data karyawan — buatkan").
- **Tidak ada SMS atau pesan undangan** dikirim oleh langkah ini **[D]**. Beri tahu orangnya lewat saluran lain, tanpa menuliskan kode apa pun.
- Mengundang ulang nomor yang sama bersifat idempoten.

Daftar periksa:

- ☐ Nomor benar dan milik orang yang dimaksud (kesalahan ketik dapat mengubah akun orang lain; lihat peringatan di Skenario 3).
- ☐ Peran sesuai kebutuhan minimum.
- ☐ Depot terisi untuk Staf depot dan Kepala depot.
- ☐ Peran bernilai tinggi (Super admin, Direktur, Finance, HR) disetujui pemilik secara tertulis.



Gambar 10.4 — Kartu "Undang / tetapkan peran staf" pada akun Super admin (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat teks pengantar "Nomor terdaftar akan dipromosikan; nomor baru dibuatkan akun staf aktif (login via OTP). Data kepegawaian di bawah ikut membuat kartu karyawan di HR.", kolom "Nomor telepon" (petunjuk "+62812...") dan "Nama (untuk akun baru)", 12 tombol "Peran" (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin) dengan "Kepala depot" sudah terpilih, "Depot penempatan (opsional)" (bawaan "Tanpa depot"), "Posisi" (petunjuk "mis. Kurir"), "Tanggal masuk" (terisi hari uji, 10/11/2026), "Status kepegawaian" (bawaan "Percobaan"), "Gaji" (pilihan "Bulanan" dan angka 0), serta tombol "Batal" dan "Kirim undangan". Catatan kondisi: formulir belum disimpan; tidak ada nomor telepon nyata pada gambar.

Celah penting: /dashboard/staff [B][V code, D runtime]. Layar Konsol depot > Staf (`/dashboard/staff`, gerbang "Khusus admin": "Manajemen staf & peran tersedia untuk head office dan super admin.") memuat formulir undangan yang **tidak mengirim kolom wajib** pada DTO server (position, joinDate, employmentStatus, salaryType). Kodenya tidak menandai kolom-kolom itu opsional, sehingga undangan dari layar itu hampir pasti ditolak dengan galat validasi 400. Hasil di browser belum diuji. **Gunakan /hq/staff untuk mengundang.** Formulir /dashboard/staff memiliki kolom kendaraan (jenis dan plat), sedangkan formulir HQ tidak; kolom itu hanya disimpan untuk Staf depot.

6.3 Mengubah peran akun

Tidak ada tombol "ubah peran". [V] Dua jalur:

1. **Undang ulang nomor yang sama** dengan peran baru (bagian 6.2). Efek samping: akun nonaktif menjadi aktif.
2. **Perubahan jabatan di HR** (HR mengubah "Jabatan (peran login)" pada karyawan): terbatas pada Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer. HR boleh memberi Manajer; Head office tidak.

Setelah peran berubah, token akses lama masih membawa peran lama sampai sekitar 15 menit (bagian 6.5). Pemberian peran selalu diperiksa terhadap aturan di bagian 6.7. Pemeriksaan hanya dilakukan bila peran benar-benar berubah (memindahkan depot tidak memicunya). **[V]**

6.4 Memindahkan depot staf

Tujuan: Memindahkan penempatan depot. **Peran:** Admin dan Head office. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, pemilih "Depot penempatan" (hanya untuk Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih depot baru.	Konfirmasi "Pindahkan {name} ke {depot}?"
2	Setujui.	Depot berubah dan kartu karyawan di HR ikut berubah. Gagal: "Gagal memindahkan depot."

Peran dengan kunci depot (Staf depot, Kepala depot) tidak boleh dikosongkan. Bila HR menolak pemindahan, seluruh pemindahan gagal. Pemindahan tidak mengaktifkan akun yang dinonaktifkan. Depot yang terlihat oleh Asisten SPV, SPV, dan Manajer ditentukan **hierarki** (bagian 6.8), bukan kolom ini. **[V]**

6.5 Menonaktifkan dan mengaktifkan akun staf

Prosedur: Menonaktifkan akun staf

Tujuan: Menghentikan akses seorang staf (misalnya berhenti bekerja). **Peran:** Admin dan Head office. **Prasyarat:** Pastikan akun yang benar. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, tombol "Nonaktifkan" (atau "Aktifkan").


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Nonaktifkan".	**Tanpa dialog konfirmasi.** Lencana berubah dari "Aktif" ke "Nonaktif". Kartu karyawan di HR menjadi nonaktif (status Resign yang lebih kuat tetap dipertahankan).
2	Pulihkan dengan "Aktifkan" bila keliru.	Lencana kembali "Aktif". Gagal: "Gagal mengubah status akun."

Efek pada sesi (jangan dijanjikan terlalu cepat) [V]:

Hal	Perilaku
Masuk OTP baru	Ditolak: "This account has been suspended."
Token akses yang sudah terbit (berlaku 900 detik = 15 menit)	**Tetap berlaku sampai kedaluwarsa.** Penjaga hanya memeriksa tanda tangan token, tidak memeriksa status akun.
Token penyegar (30 hari)	Tidak dicabut, tetapi gagal saat disegarkan karena akun nonaktif.
Memaksa keluar semua perangkat orang lain	**Tidak tersedia.** Hanya pemilik akun yang dapat "keluar dari semua perangkat".

Jadi akses residual bisa bertahan sekitar 15 menit setelah dinonaktifkan. Untuk kasus darurat, nonaktifkan lalu beri tahu atasan bahwa akses akan berakhir paling lama sekitar 15 menit; atur peran/akses terkait lewat matriks bila perlu.

Pelindung yang TIDAK ada [B][V]: menonaktifkan akun sendiri atau Super admin terakhir **tidak dijaga** oleh kode. Jangan menonaktifkan akun Admin Anda sendiri dan jangan menonaktifkan Admin terakhir; tidak ada jalur pulih lewat layar (bagian 6.18). Penghapusan dijaga, penonaktifan tidak.



Gambar 10.5 — "Direktori staf" pada akun Super admin (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "+ Undang staf", penyaring peran, dan baris akun dengan nomor tersamar "08xx-xxxx-xxxx", pemilih depot (misalnya "Depot Hierarki 1" untuk Staf depot dan Kepala depot), lencana peran, lencana "Aktif", tombol "Nonaktifkan", dan tombol merah "Hapus". Catatan kondisi: seluruh baris berstatus Aktif (belum ada lencana "Nonaktif"). Tombol "Hapus" dan "Nonaktifkan" juga tampil pada baris "Super Admin E2E" (akun yang sedang dipakai); penjaga "Akun sendiri tidak bisa dihapus." ada di sisi server (bagian 6.6), sedangkan menonaktifkan akun sendiri tidak dijaga (bagian 6.5).

6.6 Menghapus akun staf

Prosedur: Menghapus (menganonimkan) akun staf

Tujuan: Menghapus akun secara permanen (misalnya permintaan penghapusan data staf). **Peran:** Admin saja (`staffDelete`). **Tidak dapat dibatalkan. Prasyarat:** Pastikan akun salah-nama tidak sedang dipakai; pastikan ada Admin lain. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, tombol "Hapus" (hanya tampil bagi pemegang `staffDelete`).

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Hapus".	Kolom konfirmasi: `Ketik ulang "{name}" untuk menghapus permanen.`
2	Ketik ulang nama persis (atau nomor telepon bila tidak ada nama).	Tombol hapus aktif hanya bila teks sama.
3	Tekan konfirmasi.	Akun berstatus DELETED, identitas dianonimkan, semua token penyegar dihapus (sesi berakhir pada penyegaran berikutnya), kartu karyawan di HR dianonimkan.

Penjaga server [V]:

Pesan	Arti
"Akun sendiri tidak bisa dihapus."	Anda tidak boleh menghapus akun sendiri.
"Ini akun pelanggan, bukan staf. Penghapusan pelanggan lewat antrean permintaan PDP."	Gunakan Permintaan data (UU PDP).
"Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus."	Harus ada minimal satu Super admin aktif.
"Gagal menghapus akun."	Gagal umum; ulangi atau eskalasi.

Hasil akhir: respons menyebut `deleted: true` dan `employeeAnonymised` (benar/salah). Bila panggilan ke HR gagal, penghapusan tetap berlaku tetapi kartu karyawan belum dianonimkan; periksa di HR. Data keuangan tidak dihapus tetapi tidak lagi berpemilik (retensi 10 tahun). Aksi dicatat sebagai `staff.account.deleted` dengan identitas pelaku. Akun yang dihapus tidak dapat dipulihkan; mempekerjakan ulang berarti akun baru. Pemilik waralaba tidak punya kartu karyawan. **[V]**

6.7 Aturan pemberian peran (RESTRICTED_GRANTS)

Aturan siapa boleh memberi peran apa adalah **konstanta di kode** dan tidak berubah lewat matriks. **[V]**

Peran sasaran	Siapa boleh memberi (konsol undang/impor)	Head office?	HR (lewat jabatan karyawan)?	Catatan
Staf depot	Pemegang `staffAdmin` (Head office, Admin)	Ya	Ya	Wajib depot
Kepala depot	idem	Ya	Ya	Wajib depot
Asisten SPV	idem	Ya	Ya	—
SPV	idem	Ya	Ya	—
Manajer	Super admin atau HR	Tidak	Ya	Keputusan pemilik 2026-09-11; Manajer memegang hak refund
Direktur	Super admin	Tidak	Tidak	—
Finance	Super admin	Tidak	Tidak	—
HR	Super admin	Tidak	Tidak	—
Marketing	Super admin	Tidak	Tidak	—
Super admin	Super admin	Tidak	Tidak	—
Pemilik waralaba	Pemegang `staffAdmin`	Ya	Tidak	Tanpa kartu karyawan
Head office	Pemegang `staffAdmin`	Ya	Tidak	Head office dapat menciptakan sesama Head office; konfirmasi dengan pemilik apakah dikehendaki **[K]**
Pelanggan	Tidak seorang pun	Tidak	Tidak	Ditolak sebagai peran staf

- Penolakan server: "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}." Contoh: "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR."
- Formulir web hanya menawarkan peran yang boleh diberikan pengguna itu (Admin melihat 12; Head office 6).
- Impor massal: dropdown peran di template memuat semua 12 peran, tetapi server memeriksa tiap baris dengan peran pengunggah.
- Panggilan sistem tanpa pelaku manusia hanya boleh memberi peran tidak terbatas.
- Hak untuk MENGUBAH peran Manajer adalah milik HR; keputusan ini disengaja karena Manajer memegang kapabilitas refund.

6.8 Hierarki pembinaan (/hq/hierarchy)

Tujuan: Menentukan rantai Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer, yang menentukan **depot mana terlihat oleh siapa**. **Peran:** Admin saja (`hierarchyAdmin`). **Titik awal:** Rail "Jaringan depot" > "Hierarki pembinaan". Subjudul: "Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer. Peta ini yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa." **[V]**

Cara kerja cakupan depot [V]:

Peran	Depot yang terlihat
Asisten SPV	Depot yang ditugaskan kepadanya
SPV	Depot milik para Asisten SPV bawahannya
Manajer	Depot milik Asisten di bawah SPV bawahannya (tiga tingkat)
Peran lain	Tidak diturunkan dari hierarki (kosong)
Semua peran	Hasil turunan **ditambah** depot titipan langsung

Catatan layar: "Depot tanpa asisten hanya terlihat oleh HQ ke atas. Ini anak tangga paling bawah — tanpa ini, rantai di atasnya tidak menghasilkan depot apa pun." Pengaturan asisten depot hanya bisa dilakukan di sini (ubah depot biasa tidak bisa), agar Manajer tidak menggambar ulang cakupannya sendiri.

Prosedur: Menugaskan Asisten SPV ke depot


Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Di bagian "Asisten SPV tiap depot" pilih akun pada pemilih "Asisten supervisor untuk {depot}".	Tersimpan. Toast: "Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik."
2	Untuk melepas, pilih "Belum ditugaskan".	Depot kembali hanya terlihat oleh HQ ke atas. Gagal: "Gagal menyimpan. Coba lagi."

Prosedur: Mengatur atasan dan depot titipan satu akun

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Di bagian "Posisi satu akun di rantai" gunakan "Cari staf" (petunjuk "Ketik nama atau nomor HP") atau "Pilih akun". Bila banyak cocok: "{n} staf lain cocok — persempit pencarian."	Muncul "Atasan langsung", "Bawahan langsung", "Depot binaan (dari hierarki)", "Depot titipan langsung". Sebelum memilih: "Pilih akun untuk melihat atasan, bawahan, dan depot binaannya."
2	Tetapkan atasan.	Layar menerangkan dampak: "Tautan ini juga memberi akses depot (rantai Asisten SPV → SPV → Manager)." atau "Tautan ini hanya garis pelaporan — tidak menambah depot yang bisa dilihat." (untuk peran di luar rantai, termasuk kurir). Belum punya atasan: "Belum punya atasan. Semua staf boleh punya atasan, termasuk kurir."
3	Untuk depot di luar hierarki: "+ Tambah depot langsung" ("Di luar penurunan hierarki — untuk depot yang belum punya asisten, atau titipan sementara."). Untuk mencabut gunakan tombol hapus pada baris.	Berlaku dalam 60 detik.

Penolakan server [V]: "Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri." dan "Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan." (rantai melingkar). Bila data akun gagal dibaca: "Data orang ini gagal dibaca — belum ketahuan apakah tautan ini menambah akses depot."

Propagasi: cache cakupan depot di semua layanan 60 detik. **[V]** Atasan di kartu karyawan HR sudah dihapus; garis pelaporan hanya dicatat di sini.



> *Gambar 10.6 — "Hierarki pembinaan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer. Peta ini yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa.", kartu "Asisten SPV tiap depot" dengan catatan "Depot tanpa asisten hanya terlihat HQ ke atas…", dan baris `{kode} · {nama depot}` dengan pemilih: "BDG-01 · Depot Dago" = "Belum ditugaskan", "HIER-01 · Depot Hierarki 1" dst. = "Asisten SPV Wilayah A". Catatan kondisi: hanya bagian atas halaman; panel "Posisi satu akun di rantai" (atasan, bawahan, depot binaan) berada di bawah dan belum terlihat.*

6.9 Kunci API (/hq/api-keys)

Tujuan: Memberi mitra kredensial untuk memanggil API mitra. **Peran:** Admin (`platformAdmin`). **Titik awal:** Rail "Sistem" > "Kunci API". **[V]**

Cara kerja (kutipan layar): "Kunci dipakai mitra untuk memanggil /api/v1/partner/* lewat header x-api-key. Cakupan ditegakkan per rute (webhooks:read, webhooks:write) dan pencabutan berlaku pada permintaan berikutnya. Kolom terakhir dipakai menunjukkan apakah kunci benar-benar dipanggil."

Prosedur: Membuat kunci API

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "+ Buat kunci".	Dialog "Buat kunci API".
2	Isi "Nama" (contoh "Gateway pembayaran"), "Cakupan" (pisah koma, contoh `payments:read, payments:write`), "Lingkungan" (Produksi atau Staging).	—
3	Simpan.	Dialog "Secret kunci API" menampilkan secret sekali: "Salin sekarang — secret ini hanya ditampilkan sekali dan tidak bisa dilihat lagi."
4	Salin ke penyimpan rahasia (pengelola kata sandi atau brankas perusahaan). Serahkan ke mitra lewat saluran aman.	Sistem hanya menyimpan awalan dan hash; secret tidak dapat dilihat lagi.

Masa berlaku: bawaan 365 hari saat membuat dan saat memutar. **[V]** Hanya cakupan `webhooks:read` dan `webhooks:write` yang ditegakkan per rute saat ini. **[D]** Beri cakupan sesempit mungkin.

Memutar dan mencabut:

- "Rotasi": dialog "Rotasi kunci?" — "Secret lama kunci "{name}" akan berhenti berlaku dan secret baru ditampilkan sekali." ID kunci tetap. Tidak bisa untuk kunci yang dicabut. Koordinasikan waktu dengan mitra karena kunci lama langsung mati.
- "Cabut": dialog "Cabut kunci?" — "Kunci "{name}" tidak bisa dipakai lagi setelah dicabut." Berlaku pada permintaan berikutnya. Baris berlabel "Dicabut".
- Kolom "Terakhir dipakai" / "Belum pernah": kunci yang tak pernah dipakai layak dicabut.

Kosong: "Belum ada kunci API." **Jangan menuliskan secret di tiket, chat, atau dokumen apa pun.**

6.10 Webhook (/hq/webhooks)

Tujuan: Mengirim event ke sistem mitra. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Webhooks". **[V]**

Kutipan layar: "Endpoint yang berlangganan menerima POST bertanda tangan per event (X-Hydromart-Signature atas timestamp dan body). Kegagalan diulang dengan jeda menaik dan dihentikan setelah enam percobaan; angka keberhasilan di bawah dihitung dari percobaan nyata."

Prosedur: Menambah endpoint webhook

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "+ Endpoint".	Dialog "Tambah webhook".
2	Isi "URL endpoint" (contoh `https://example.com/hooks/hydromart`) dan "Event" (pisah koma, contoh `order.created, payment.settled`).	Alamat diperiksa keamanannya (alamat internal atau tidak aman ditolak) **[D]**; pemeriksaan diulang pada tiap percobaan kirim.
3	Simpan.	"Kunci tanda tangan — salin sekarang": "Hanya ditampilkan sekali. Mitra memakainya untuk memverifikasi header X-Hydromart-Signature di setiap kiriman; tanpa itu, siapa pun yang tahu URL-nya bisa memalsukan kiriman."
4	Serahkan kunci ke mitra lewat saluran aman.	—

Perilaku [V]: tanda tangan `sha256=<hmac>` atas `"<timestamp>.<body>"`. Batas waktu kirim 10 detik. Maksimal 6 percobaan; jeda 1 menit, 5 menit, 25 menit, 2 jam 5 menit, 10 jam 25 menit, lalu status DEAD. Pemrosesan tiap 5 menit.

Aksi lain: "Riwayat pengiriman" (alasan gagal pada "Alasan gagal:"), "Kirim ulang" ("Pengiriman diantrekan ulang"), "Hapus" (dialog "Hapus webhook?" — "Endpoint {url} akan berhenti menerima event."). Kosong: "Belum ada webhook."

6.11 Feature flag dan pengaturan platform (/hq/flags)

Tujuan: Mengatur rollout fitur dan pengaturan platform. **Peran:** Admin untuk mengubah (Head office dan Direktur dapat membaca daftar flag lewat API, tetapi layar ini tidak tampil di rail mereka). **Titik awal:** "Sistem" > "Feature flags" ("Rollout fitur jaringan & pengaturan platform"). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Pilih status flag: ROLLOUT, AKTIF, BETA, MATI.	Toast: `Status "{name}" diubah ke {state}`.
2	Perhatikan banner "Belum ditegakkan" di atas daftar flag. Pada tampilan uji (Gambar 10.11) ini satu banner untuk seluruh halaman, bukan per flag; kode `apps/web/src/app/hq/flags/page.tsx` hanya merender satu banner. **[V]**	"Tidak ada layanan yang membaca flag ini. Mengubahnya menyimpan status di sini, tapi tidak menyalakan atau mematikan apa pun di aplikasi — sampai layanan yang bersangkutan dibuat membacanya."

Penting: sebagian flag belum dibaca layanan mana pun; mengubahnya hanya menyimpan status. Daftar flag yang belum ditegakkan belum ditentukan **[K]**. Jangan menjanjikan efek bisnis dari flag bertanda "Belum ditegakkan".

Kartu "Pengaturan platform": "Zona waktu" (zona IANA, ≤64 karakter), "Mata uang" (hanya IDR; pesan server "currency hanya mendukung IDR"), "Radius layanan default" (bilangan bulat 1–100 km). **[V]**

6.12 Retensi dan backup (/hq/retention)

Tujuan: Mengatur berapa lama data disimpan dan membuang data yang melewati masa simpan. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Retensi & backup" ("Masa simpan per dataset & status backup terakhir"). **[V]**

Dataset yang tampil: Embedding wajah (absen), Log audit, Bukti pengantaran (PoD), Notifikasi & pesan, Data karyawan (HR), Pesanan & transaksi. Kolom: Dataset, Masa simpan, Hari, Aksi.

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Tekan "Ubah" pada dataset. Isi label ("Label yang ditampilkan, mis. "7 tahun (UU PDP)"") dan jumlah hari. Tekan "Simpan".	Toast "Masa simpan diperbarui". Orang lain yang mengubah lebih dulu: "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…"
2	Tekan "Pratinjau (tanpa menghapus)".	"Pratinjau: {n} baris memenuhi syarat, {gaps} dataset belum ditegakkan. Belum ada yang dihapus."
3	Bila hasil pratinjau sesuai, tekan "Jalankan sapuan retensi".	Konfirmasi: "Hapus permanen {n} baris sesuai pratinjau barusan? Data pelanggan yang terhapus tidak bisa dikembalikan dari layar ini."
4	Konfirmasi.	"Sapuan selesai: {n} baris dihapus, {gaps} dataset belum ditegakkan."

Aturan [V]:

- Data keuangan (kelas FINANCIAL, mis. Pesanan & transaksi) **tidak pernah dihapus**; batas bawah 3650 hari (10 tahun); layar menulis "Tidak dihapus".
- Dataset audit memiliki batas bawah 365 hari; mengubah di bawah batas ditolak dengan alasan.
- Masa simpan 0 atau kurang berarti menyimpan semuanya.
- Sapuan hanya menghapus dataset yang memiliki pelaksana; lainnya dilaporkan "belum ditegakkan". Pemicu otomatis berjalan harian pukul 03:30 WIB setelah cadangan pukul 03:00. **[V]**
- **Jangan menjalankan sapuan tanpa pratinjau.** Konfirmasi tanpa pratinjau memperingatkan: "Jalankan sapuan tanpa pratinjau? Baris yang lewat masa simpan akan dihapus permanen, dan jumlahnya belum pernah kamu lihat. Pratinjau dulu lebih aman."
- Kartu "Status backup": "Backup terakhir", "Uji restore" (kosong "Belum ada backup", "Belum pernah diuji"). Dilaporkan oleh dump harian dan uji restore mingguan di server.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-07 — /hq/retention tabel dataset, tombol "Pratinjau (tanpa menghapus)", hasil pratinjau, dan kartu "Status backup"]** *Gambar 10.7 — Retensi dan pratinjau sapuan.*

6.13 Kebijakan keamanan dan sesi (/hq/security)

Tujuan: Mengatur batas menganggur sesi dan melihat sesi aktif. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Keamanan & 2FA" ("Kebijakan sesi, 2FA, dan sesi aktif"). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Isi "Sesi berakhir otomatis" dalam "menit idle" (1–1440; bawaan 15).	Teks: "Ditegakkan: sesi yang menganggur lebih lama dari ini harus masuk ulang."
2	(Opsional) Isi "IP allowlist" (satu CIDR per baris, maksimal 100; kosong = akses dari mana saja).	Lihat peringatan di bawah.
3	Tekan "Simpan pengaturan".	Toast "Pengaturan keamanan disimpan".

Fakta [V]:

- **Tidak ada saklar 2FA.** Komentar kode menyatakan saklar "Wajib 2FA" sudah dihapus karena platform tidak punya faktor kedua. Kunci kamus "Wajib 2FA" masih ada tetapi tidak ditampilkan. Jangan menjanjikan 2FA.
- **Batas menganggur** dibaca layanan akun dengan cache 60 detik dan **hanya diperiksa saat token disegarkan** (token akses hidup 15 menit). Jadi batas ini lantai, bukan stopwatch. Bila kebijakan tidak terbaca, tidak ada batas (gagal terbuka). Sesi yang melampaui batas dicabut seluruh keluarganya dan pengguna harus masuk lagi ("The session was idle for too long.").
- **IP allowlist** hanya menolak permintaan API mitra (header x-api-key) dari alamat di luar daftar. **Tidak berlaku untuk konsol HQ**: peringatan layar "DITEGAKKAN SEBAGIAN. … Konsol HQ ini TIDAK ditegakkan: permintaannya masuk lewat gateway, dan admin-service tidak bisa melihat menembusnya." **[B]**
- Komentar di awal berkas halaman (yang menyebut idle dan allowlist tidak dibaca apa pun) sudah usang; kode layanan akun kini menegakkan batas menganggur. **[B]**

Sesi aktif: daftar perangkat Anda sendiri yang sedang masuk ("Sesi ini", "Perangkat", "Lokasi", IP; "Perangkat tak dikenal"). Tekan "Akhiri" pada sesi yang tidak Anda kenal; toast "Sesi diakhiri". Kosong: "Tidak ada sesi aktif lain." Layar ini hanya mencantumkan sesi **milik Anda**, tidak sesi staf lain. **[V]**

Token: akses 900 detik (15 menit), penyegar 30 hari; setiap penyegaran memutar token, dan pemakaian ulang token lama mencabut seluruh keluarga ("This session was terminated for security reasons."). Mengganti nomor telepon mencabut semua sesi. **[V]**

6.14 Wizard HQ (/hq/wizard)

Daftar periksa awal untuk akun Admin ("Selamat datang di HQ" — "Selesaikan langkah ini untuk menyiapkan jaringan"; "{done} dari {total} selesai"). Lima langkah: "Verifikasi 2FA akun kamu" (Amankan akun HQ dengan OTP), "Tambah depot pertama", "Undang head office", "Atur harga & PPN", "Aktifkan kanal pembayaran". Tombol: "Mulai", "Tandai selesai" ("Langkah ditandai selesai"), "Batalkan" ("Langkah dibuka kembali"), "Selesai". Selesai semua: "Semua langkah selesai. Konsol siap dipakai!" Status disimpan per akun; langkah bersifat penasihat dan **tidak diturunkan dari kondisi sebenarnya** (hanya dicentang manual). **[V]** Langkah "Verifikasi 2FA" menyesatkan karena 2FA tidak ada **[B]**. Jangan menganggap centang wizard sebagai bukti konfigurasi.

6.15 Konten dwibahasa (/hq/content)

Editor kamus ID/EN ("Editor kamus ID/EN dengan status terjemahan"): "Cari kunci atau teks…", filter "Hanya belum diterjemahkan", kolom Kunci / Indonesia / English, penanda "belum diterjemahkan". **Penyuntingan hanya lokal**: layar tidak menulis ke berkas atau server. Tombol "Lihat diff / Salin" menghasilkan "Usulan perubahan en/*.ts" untuk ditempel pengembang ke berkas kamus EN ("Tempel baris ini ke berkas kamus EN terkait, lalu simpan."). Perubahan tidak berlaku sebelum pengembang memasukkannya. **[V]**

6.16 Pengaturan global versus pengaturan depot

Tujuan: Memahami di mana tiap pengaturan diubah dan siapa yang boleh. **[V]**

Layar	Rute	Cakupan	Siapa
Pengaturan (editor generik)	/dashboard/settings	Beralih "Default jaringan" atau "Depot tertentu"; layanan: Pengiriman & Kurir, Order & Ongkir, Payout & Komisi, Loyalty / Poin, Referral, Depot & Galon	Gerbang: Manajer dan Admin ("Khusus manajer depot — Editor pengaturan hanya untuk manajer depot dan super admin.")
Pengaturan depot	/dashboard/depot-settings	Satu depot: Radius layanan, Jam operasi, Deposit galon, Order aktif per kurir	Pengelola depot; catatan layar: "Perubahan pengaturan berlaku untuk depot ini saja & tercatat di audit log. Nonaktifkan depot lewat head office."
Konfigurasi Gaji	/hr/settings	"Cakupan": Default jaringan atau Depot tertentu	Global hanya Admin: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default GLOBAL."
Pengaturan platform	/hq/flags	Seluruh platform	Admin

Aturan:

- Mengubah **default jaringan (global)** butuh kapabilitas `settingsGlobal` (hanya Admin): "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default global."
- Mengubah **satu depot** (override) butuh `depotAdmin` (Manajer, Admin). Membaca butuh `settingsRead`.
- Tombol "Ikut default" menghapus override depot dan kembali ke default jaringan. Sebagian nilai hanya global: "Nilai ini diatur secara global untuk seluruh jaringan, tidak bisa di-override per depot."
- "Batas auto-pass approval" (`approvalAutoPassIdr`): kapabilitas `approvalThresholdWrite` dipegang Head office dan Admin, tetapi karena kelas pengendali butuh `depotAdmin` juga, **hanya Admin yang efektif** (Bab 9 bagian 6.30). Rentang 0–100.000.000; bawaan Rp100.000 **[K]**.
- **Nilai go-live yang diputuskan pemilik (2026-09-25)** adalah DATA yang harus Admin isi di /dashboard/settings: diskon keanggotaan (kode bawaan 2/5/8% Silver/Gold/Platinum) dan kedaluwarsa poin (`pointExpirySweepEnabled`=1, `pointExpiryMonths`=12). Sebelum diisi, poin tidak pernah kedaluwarsa. **[K]**

6.17 Audit log (/hq/audit)

Tujuan: Menelusuri siapa melakukan apa. **Peran:** Admin (juga Head office, Direktur). **Titik awal:** "Sistem" > "Log audit" ("Jejak tak terubah lintas layanan"). **[V]**

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem yang diharapkan
1	Buka halaman.	Tabel Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu; 100 baris per halaman + muat lagi; "Sistem" untuk aksi otomatis. Pada tampilan uji (Gambar 10.12) kolom Peran memakai kode sistem (mis. "SUPER_ADMIN"), kolom Aksi memakai kunci teknis (mis. "auth.login.succeeded"), dan Waktu berbentuk relatif ("14 mnt lalu") **[B]**.
2	Tekan "Ekspor".	`audit-{YYYY-MM-DD}.xlsx` (sheet "Audit"; kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu) berisi seluruh jejak. Bila terlalu besar: "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya — berkas sepotong lebih berbahaya daripada tidak ada berkas." Kosong: "Belum ada aktivitas."

Yang dicatat [V]: (1) kejadian masuk: permintaan daftar, OTP terverifikasi atau gagal, kirim ulang, token disegarkan atau dipakai ulang, keluar, keluar dari semua perangkat, penggantian nomor (nomor disamarkan); (2) mutasi berhak istimewa lewat pencatat di tiap layanan (aksi diturunkan dari rute dan kata kerja "created", "changed", "deleted"; target dari ID di jalur; isi permintaan disamarkan untuk kunci yang cocok secret, token, password, apikey, signature, otp, pin); (3) UU PDP: permintaan dibuat, diekspor, dianonimkan, ditolak, dan `staff.account.deleted`; (4) kejadian lintas layanan seperti `depot.suspend`.

Keterbatasan [B]:

- **Tidak ada saringan atau pencarian** di layar (API mendukung aksi dan pelaku tetapi halaman tidak memakainya). Untuk menemukan satu kejadian, ekspor lalu saring di Excel. Pesan ekspor "Persempit dulu rentang atau saringannya" tidak dapat dituruti di layar ini.
- Catatan "append-only — tidak bisa diubah atau dihapus" berlaku untuk pengguna. Baris dapat dibuang oleh sapuan retensi setelah masa simpan (batas bawah 365 hari).
- Kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi; hanya dicatat di log server.
- Layar lain: "Jejak audit" di konsol depot (/dashboard/audit; chip Semua / Harga / Pengembalian dana / Staf; per depot; tanpa ekspor) dan "Log Audit" di HR (/hr/audit; filter entity; menampilkan 8 karakter awal ID pelaku, bukan nama).

6.18 Penanganan akun dan pemulihan akses

Bagian ini menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Jangan mengatasi masalah akses dengan meminjam akun orang lain atau berbagi akun Admin.

Situasi	Yang dapat dilakukan	Catatan
Staf lupa atau tidak menerima OTP	Periksa nomor di Direktori staf; minta ia mencoba lagi setelah jeda 60 detik. Penyebab umum di dokumen operasi: saldo pengirim SMS habis (tindakan pemilik sistem) **[D]**.	Batas laju OTP 20 per 60 detik per IP.
Staf berganti nomor	Pengguna mengganti nomor sendiri (OTP ke nomor baru); semua sesi dicabut.	Tidak ada fitur Admin untuk mengganti nomor orang lain **[D]**.
Staf kehilangan ponsel	Nonaktifkan akun (bagian 6.5). Mengundang nomor baru membuat akun baru, bukan memindahkan akun lama **[D]**; konsultasikan dengan HR agar kartu karyawan tidak ganda.	Token lama hidup hingga 15 menit.
Staf keluar dari perusahaan	Nonaktifkan; bila diminta hapus data, Hapus (bagian 6.6). Kartu HR diperbarui oleh HR.	Hapus tidak dapat dibatalkan.
Akun salah peran	Undang ulang dengan peran benar (bagian 6.3).	Mengaktifkan kembali akun nonaktif.
Akun tidak menemukan depot	Periksa hierarki (bagian 6.8) dan depot penempatan (bagian 6.4).	Cache 60 detik.
Hak yang diharapkan tidak ada	Periksa Tampilan per peran dan matriks (bagian 6.1).	Perubahan butuh 30–45 detik.
Admin tunggal kehilangan ponsel	**Tidak ada jalur pemulihan lewat layar.** Eskalasi ke pemilik sistem/pengembang untuk pemulihan di tingkat basis data **[K]**.	Karena itu angkat Admin kedua sekarang.
Admin terakhir dinonaktifkan	Tidak dijaga kode; tidak ada jalur layar untuk mengaktifkan kembali.	Eskalasi seperti di atas **[B]**.
Akun terindikasi disalahgunakan	Nonaktifkan; tinjau Log audit; periksa "Sesi aktif" milik Anda; putar kunci API bila relevan.	Tidak bisa memaksa keluar perangkat orang lain.
Akun pelanggan (bukan staf)	Gunakan Permintaan data (UU PDP) atau Fraud & risiko ("Blokir" menonaktifkan login).	Penghapusan staf menolak akun pelanggan.

Pelindung Admin yang ada [V]: tidak bisa menghapus diri sendiri; tidak bisa menghapus Super admin aktif terakhir; Super admin tidak dapat dilepas dari `accessMatrixWrite`; Admin selalu lolos pemeriksaan hak. **Tidak ada pelindung** untuk menonaktifkan diri sendiri atau Admin terakhir.

Praktik yang disarankan: (1) minimal dua Admin berbeda orang dengan ponsel masing-masing; (2) tinjau daftar Admin berkala; (3) setiap perubahan peran bernilai tinggi dicatat dengan alasan dan persetujuan tertulis; (4) tidak ada akun bersama; (5) kunci API dan kunci tanda tangan hanya disimpan di penyimpan rahasia perusahaan.

6.19 Privasi dan penonaktifan

Penonaktifan versus penghapusan:

	Nonaktifkan	Hapus
Dapat dibatalkan	Ya ("Aktifkan"; atau undang ulang)	Tidak
Data	Tetap utuh	Identitas dianonimkan; kartu karyawan dianonimkan; token penyegar dihapus
Sesi	Gagal saat disegarkan; token akses hidup ≤15 menit	Berakhir saat penyegaran berikutnya
Data keuangan	Utuh	Tetap disimpan tanpa pemilik (10 tahun)

Permintaan data pelanggan (UU PDP): Head office dan Admin mengerjakan /hq/pdp (Bab 9 bagian 6.29). Batas jawab 72 jam sejak permintaan dibuat (bukan sejak verifikasi, berbeda dengan halaman publik **[B]**). Menyetujui salinan: berkas JSON; pelanggan hanya dapat mengunduh 7 hari ("Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari. Kirim permintaan baru untuk data terkini."). Ekspor tidak memuat riwayat pesanan/pembayaran (retensi keuangan 10 tahun) dan saldo loyalti. Menyetujui hapus: pelanggan dianonimkan di semua layanan, token dihapus. Menolak butuh alasan. Cakupan penghapusan (ERASED / EXEMPT / UNENFORCED / FAILED) dicatat di metadata audit; bila ada UNENFORCED atau FAILED, tindak lanjuti dengan pengembang. **[V]**

Penghapusan akun staf: halaman publik `/hapus-akun` menyebut permintaan akun staf ditangani melalui HRD atau kantor pusat; eksekusinya oleh Admin (bagian 6.6). Alamat email privasi di halaman publik perlu diverifikasi sebelum dikutip (dokumen go-live mencatat tidak ada MX pada 2026-09-25). **[K]**

Retensi: bagian 6.12. Bukti pengantaran 12 bulan; data keuangan 10 tahun. **[V]**

Hukum: Tinjauan pihak ketiga atas bukti persetujuan UU PDP belum ada (dokumen hukum internal). **[K]**

6.20 Layar HQ lain yang memiliki kemampuan khusus Admin

- **Kesehatan sistem:** kartu "Antrean efek pesanan" (tombol "Tiriskan sekarang"; Menunggu / Selesai / Menyerah) dan "Bangun ulang read model" (Ramalan, Rekomendasi; tombol "Bangun ulang") hanya tampil bagi Admin. **[V]** Gunakan hanya atas arahan pengembang.
- **Model prakiraan:** cakupan GLOBAL hanya Admin ("Hanya SUPER_ADMIN yang boleh menulis cakupan GLOBAL."). **[V]**
- **Kebijakan SLA** (/hq/sla-policy), **Program loyalti**, **Segment**, **Broadcast**, **Aturan harga**, **Voucher formulir**: terbuka bagi Admin. **[V]**
- **Direktori depot:** Admin dapat membuat, mengubah, dan menangguhkan depot (Bab 9 bagian 6.3).
- **Tutup buku:** Admin dapat membuka kembali hari yang ditutup (Bab 9 bagian 6.30).

---

7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

Layar	Kolom wajib	Aturan penting
Undang staf	Nomor telepon, Peran; Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, Gaji (selain Pemilik waralaba); Depot untuk Staf depot dan Kepala depot	Nomor Indonesia sah; gaji > 0; nama ≤120; posisi ≤80. **[V]**
Impor staf	phone, role, position, joinDate, employmentStatus, salaryType	Maksimal 500 baris; kegagalan per baris tidak menghentikan baris lain. **[V]**
Hapus staf	Ketik ulang nama	Tidak boleh diri sendiri atau Super admin aktif terakhir. **[V]**
Matriks hak akses	—	Maksimal 256 perubahan; 32 peran per kapabilitas; Super admin tetap pada `accessMatrixWrite`. **[V]**
Hierarki	Pilih akun / depot	Tidak boleh atasan diri sendiri; tidak boleh melingkar. **[V]**
Kunci API	Nama, Cakupan, Lingkungan	Secret sekali tampil; bawaan 365 hari. **[V]**
Webhook	URL endpoint, Event	Maksimal 6 percobaan; kunci tanda tangan sekali tampil. **[V]**
Retensi	Label, hari	Keuangan ≥3650 hari dan tidak dibuang; audit ≥365 hari. **[V]**
Keamanan	Menit idle	1–1440; IP allowlist ≤100 baris, ≤64 karakter per baris. **[V]**
Pengaturan platform	Zona waktu, Mata uang, Radius	Mata uang hanya IDR; radius 1–100 km. **[V]**

Layar	Kolom wajib	Aturan penting
Penolakan UU PDP	Alasan	Wajib. **[V]**

Aksi Admin yang berjalan **tanpa konfirmasi**: Nonaktifkan atau Aktifkan staf, mengubah flag, mengubah depot penempatan (ada konfirmasi), Akhiri sesi. Periksa dua kali.

---

8. Kesalahan umum dan solusi

Pesan atau gejala	Arti	Solusi
"Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {…}."	Peran terbatas, pemberi tidak berwenang.	Admin memberi sendiri; Manajer: Admin atau HR.
"Peran staf depot wajib terikat ke satu depot."	Staf depot atau Kepala depot tanpa depot.	Pilih depot.
"hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses."	Layanan HR tidak tersambung.	Eskalasi ke pengembang; akun belum dibuat atau tanpa kartu.
`"X" is not a valid Indonesian mobile number.`	Nomor tidak sah.	Periksa nomor.
"dailyRate wajib diisi untuk tipe gaji DAILY" / "monthlyRate wajib diisi untuk tipe gaji MONTHLY"	Gaji tidak lengkap (pesan server).	Isi nilai gaji sesuai tipe.
"Akun sendiri tidak bisa dihapus."	Pelindung hapus.	Minta Admin lain.
"Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus."	Pelindung hapus.	Angkat Admin lain dulu.
"Capability tidak dikenal: X"	Versi layar dan server tidak sinkron.	Muat ulang.
"SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite."	Pelindung.	Pertahankan.
"Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri." / "Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan."	Hierarki tidak sah.	Pilih atasan lain.
"currency hanya mendukung IDR"	Mata uang lain tidak didukung.	Gunakan IDR.
"Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…"	Konflik penyimpanan bersamaan.	Periksa data terbaru lalu simpan lagi.
Layar "Khusus HQ" pada layar Admin	Akun bukan Super admin, atau matriks diubah.	Pastikan akun; periksa Tampilan per peran.
Grid matriks tampak bawaan semua	Muat gagal tertutup bawaan **[B]**.	Jangan menyimpan; muat ulang.
Undangan dari /dashboard/staff ditolak	Kolom wajib tidak terkirim **[B]**.	Gunakan /hq/staff.
403 setelah aksi	Hak peran pengguna kurang.	Periksa matriks.

---

9. Batasan peran

Admin sangat berkuasa, tetapi tidak berarti tanpa batas:

Batas	Penjelasan
Tidak bisa menghapus akun sendiri atau Admin aktif terakhir	Dijaga server.
Tidak bisa melepas diri dari `accessMatrixWrite`	Dijaga server.
Tidak bisa memaksa keluar perangkat pengguna lain	Fitur tidak tersedia.
Tidak bisa melihat atau memulihkan secret kunci API/webhook	Hanya tampil sekali.
Tidak bisa mengubah aturan pemberian peran lewat layar	Konstanta kode (bagian 6.7).
Tidak bisa memulihkan akun terhapus	Anonim dan permanen.
Tidak bisa menghapus data keuangan lewat retensi	Dilindungi; 10 tahun.
Tidak bisa menyimpan edit "Konten dwibahasa"	Hanya diff untuk pengembang.
Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuan payout sendiri	Server tetap memaksa, termasuk untuk Admin.
Tidak dapat mengubah label status/pesan Inggris	Perlu pengembang.
Perubahan hak peran lain memengaruhi orang nyata	Butuh persetujuan pemilik proses.

Ada hal yang butuh pihak lain: peran Manajer boleh diberikan HR juga; keputusan hukum (PPN, PPh 21, bukti persetujuan UU PDP) butuh akuntan atau penasihat hukum; pemulihan Admin tunggal butuh pengembang/pemilik sistem.

---

10. Pertimbangan keamanan

1. **Jangan berbagi akun Admin.** Setiap Admin pribadi, ponsel pribadi. Alasan: akuntabilitas audit, dan kontrol hanya satu faktor (OTP telepon).
2. **Prinsip hak minimum.** Hindari memberi kapabilitas yang kuat (`accessMatrixWrite`, `staffAdmin`, `platformAdmin`, `hqPayout`) kepada peran luas. Tinjau tiap kuartal.
3. **Pemisahan tugas.** Jangan menjadi satu-satunya pengaju dan penyetuju payout atau refund. Server menolak menyetujui pengajuan payout sendiri; untuk refund tidak ada pengecekan serupa. **[B]**
4. **Secret.** Secret kunci API dan kunci tanda tangan webhook hanya tampil sekali; simpan di penyimpan rahasia perusahaan. Jangan menuliskannya di dokumen, tiket, chat, atau layar bersama. Putar kunci bila orang yang pernah memegangnya pergi.
5. **IP allowlist tidak melindungi konsol.** Jangan mengandalkannya untuk membatasi akses HQ. **[B]**
6. **Tidak ada 2FA.** Lindungi ponsel Admin (kunci layar, SIM tidak dipinjamkan). Bila nomor diambil alih, penyerang menjadi Admin.
7. **Penonaktifan tidak instan.** Token akses lama hidup hingga 15 menit.
8. **Perubahan matriks langsung berlaku dalam menit.** Uji pada peran yang tidak kritis dahulu; siapkan cara membatalkan (catat diff).
9. **Retensi permanen.** Selalu pratinjau sebelum sapuan.
10. **Data pribadi.** Akses Customer 360, Direktori staf, dan ekspor audit seperlunya.
11. **Jejak audit.** Aksi tulis penting tercatat atas nama Anda; kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi, sehingga jangan mengandalkan log sebagai satu-satunya kontrol.
12. **Pemeriksaan sesi.** Periksa "Sesi aktif" milik Anda secara berkala dan "Akhiri" yang tak dikenal.

---

11. Kegiatan akhir hari dan berkala

Frekuensi	Kegiatan	Bagian
Harian	Kesehatan sistem: layanan "Mati", sapuan "Gagal"/"Terlambat".	Bab 9, 6.28
Harian	Permintaan UU PDP: tidak ada yang "LEWAT BATAS 3x24 jam".	Bab 9, 6.29
Harian	Pengajuan akses dari staf (layar salah, akun terkunci).	6.18
Mingguan	Status backup dan uji restore di Retensi & backup.	6.12
Mingguan	Webhook: riwayat pengiriman gagal atau DEAD.	6.10
Bulanan	Tinjau daftar Direktori staf: akun nonaktif, peran bernilai tinggi, Admin.	6.2, 6.5
Bulanan	Tinjau Log audit untuk perubahan matriks, peran, kunci API.	6.17
Kuartal	Tinjau matriks hak akses; bandingkan dengan nilai bawaan.	6.1
Kuartal	Tinjau kunci API: "Terakhir dipakai", masa berlaku (bawaan 365 hari), putar atau cabut.	6.9
Kuartal	Tinjau hierarki: depot tanpa asisten.	6.8
Kuartal	Tinjau kebijakan retensi dan pratinjau sapuan.	6.12
Tahunan	Putar semua kunci API dan kunci tanda tangan.	6.9, 6.10
Saat terjadi	Staf keluar: nonaktifkan, hapus bila diminta.	6.5, 6.6

---

12. Skenario praktis

Skenario 1 — Mengangkat Direktur baru. Pemilik menyetujui secara tertulis. Admin membuka /hq/staff > " + Undang staf", mengisi nomor dan nama, memilih peran "Direktur", mengisi Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, dan Gaji, lalu "Kirim undangan". Admin memberi tahu orangnya lewat saluran lain. Head office tidak dapat melakukan ini.

Skenario 2 — Menyiapkan Manajer dan cakupan depotnya. HR atau Admin memberi peran Manajer. Admin membuka /hq/hierarchy: tugaskan Asisten SPV pada tiap depot, atur SPV sebagai atasan para Asisten, lalu Manajer sebagai atasan para SPV. Tunggu 60 detik lalu minta Manajer memeriksa daftar depotnya.

Skenario 3 — Nomor salah ketik pada undangan. Admin mengundang nomor yang ternyata milik akun lain. Karena nomor yang sudah ada **dipromosikan** (peran dan nama berubah), akun orang lain bisa berubah peran. Segera undang ulang nomor itu dengan peran semula, lalu periksa Log audit. Hindari dengan memeriksa nomor dua kali sebelum "Kirim undangan". Perhatikan: undang ulang juga mengaktifkan akun yang nonaktif.

Skenario 4 — Staf berhenti mendadak. Admin menekan "Nonaktifkan" pada /hq/staff. Beri tahu bahwa akses bisa tersisa hingga sekitar 15 menit. Cabut kunci API yang dipegangnya bila ada. Minta HR memperbarui kartu karyawan. Bila ia meminta data dihapus, gunakan "Hapus" setelah memastikan ia bukan Admin terakhir.

Skenario 5 — Memberi Finance hak tambahan sementara. Admin menambah kapabilitas ke kolom Finance di matriks, mencatat diff, menyimpan, memberi tahu pemilik proses, lalu mengembalikan ("Batalkan" tidak cukup setelah tersimpan: buka matriks, cabut, simpan lagi atau reset ke bawaan). Catat kapan hak dicabut.

Skenario 6 — Mitra butuh integrasi. Admin membuat kunci API (cakupan sempit, Staging dulu), menyalin secret ke penyimpan rahasia, menyerahkan ke mitra lewat saluran aman. Admin menambah webhook, menyerahkan kunci tanda tangan, mengirim satu event uji, memeriksa "Riwayat pengiriman". Setelah siap, buat kunci Produksi dan cabut kunci Staging.

Skenario 7 — Permintaan hapus akun staf. Admin memastikan identitas peminta lewat HR, memeriksa bahwa tidak ada tanggungan (payout, kasbon) di HR dan keuangan, menonaktifkan, lalu "Hapus" dengan mengetik ulang nama. Pastikan `employeeAnonymised` sukses; periksa HR.

---

13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya masuk dengan akun Admin pribadi dan tidak pernah berbagi akun.
- ☐ Ada minimal dua Admin berbeda orang.
- ☐ Saya paham matriks berlaku 30–45 detik dan hierarki 60 detik.
- ☐ Saya paham mencabut Super admin dari baris matriks tidak berefek.
- ☐ Saya tahu siapa boleh memberi peran apa (tabel bagian 6.7).
- ☐ Saya tahu menonaktifkan akun tidak langsung mematikan token (hingga 15 menit).
- ☐ Saya tahu Hapus akun tidak dapat dibatalkan dan penjaga yang ada.
- ☐ Saya tahu tidak ada 2FA dan IP allowlist tidak berlaku untuk konsol.
- ☐ Saya menyimpan secret hanya di penyimpan rahasia perusahaan.
- ☐ Saya selalu melakukan Pratinjau sebelum sapuan retensi.
- ☐ Saya tahu mengundang staf dilakukan di /hq/staff, bukan /dashboard/staff.
- ☐ Saya tahu pemulihan Admin tunggal memerlukan pengembang.

---


14. Inventaris screenshot bab ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-admin-01	Rail /hq akun Super admin	Semua grup terlihat	Belum diambil
SS-admin-02	/hq/access grid	Satu sel diubah; banner dan tombol terlihat	Belum diambil
SS-admin-13	/hq/access grid	Kondisi awal (12 kolom peran, belum ada perubahan)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-03	Panel "Ringkasan perubahan"	Contoh satu kapabilitas	Belum diambil
SS-admin-04	Formulir undang staf	12 peran terlihat; data sintetis	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-05	/hq/staff daftar akun	Tombol Nonaktifkan dan Hapus; nomor disamarkan	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-06	/hq/hierarchy	Asisten SPV tiap depot dan posisi akun (pada tangkapan: hanya bagian "Asisten SPV tiap depot")	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-07	/hq/retention	Pratinjau dan Status backup	Belum diambil
SS-admin-08	/hq/api-keys	Dialog secret (isi disamarkan)	Belum diambil
SS-admin-09	/hq/webhooks	Riwayat pengiriman dengan satu gagal	Belum diambil
SS-admin-10	/hq/security	Kebijakan sesi dan Sesi aktif (IP internal Docker uji)	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-11	/hq/flags	Banner "Belum ditegakkan" dan Pengaturan platform	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)
SS-admin-12	/hq/audit	Tabel dan tombol Ekspor	Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis)


Samarkan secret, nomor telepon, dan alamat IP. Tempatkan SS-admin-08 sampai SS-admin-12 di prosedur terkait (6.9–6.13, 6.17) saat gambar diambil; placeholder tambahan berikut mewakili layar tersebut:

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-08 — /hq/api-keys dialog "Secret kunci API" dengan peringatan "Salin sekarang"; nilai secret disamarkan]** *Gambar 10.8 — Secret kunci API ditampilkan sekali.*


> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-09 — /hq/webhooks daftar endpoint dan "Riwayat pengiriman" dengan satu pengiriman gagal dan tombol Kirim ulang]** *Gambar 10.9 — Riwayat pengiriman webhook.*



Gambar 10.10 — Halaman "Keamanan & 2FA", subjudul "Kebijakan sesi, 2FA, dan sesi aktif" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat kartu "Kebijakan sesi": "Sesi berakhir otomatis" bernilai 15 "menit idle" dengan teks hijau "Ditegakkan: sesi yang menganggur lebih lama dari ini harus masuk ulang."; kolom "IP allowlist" (kosong; "Satu CIDR per baris. Kosong = akses dari mana saja."); peringatan kuning "DITEGAKKAN SEBAGIAN. Daftar ini sekarang menolak permintaan API mitra (x-api-key) dari alamat di luarnya. Konsol HQ ini TIDAK ditegakkan: permintaannya masuk lewat gateway, dan admin-service tidak bisa melihat menembusnya."; tombol "Simpan pengaturan"; dan kartu "Sesi aktif" ("Perangkat yang sedang masuk. Akhiri yang tidak Anda kenali.") berisi satu baris perangkat "node", alamat "[alamat IP uji disamarkan] · 14 mnt lalu", dan tombol "Akhiri". Catatan kondisi: alamat [alamat IP uji disamarkan] adalah alamat internal jaringan Docker uji, bukan alamat pribadi seseorang; baris sesi tidak memperlihatkan label "Sesi ini" maupun "Lokasi" [D]. Tidak ada saklar 2FA pada layar, sesuai bagian 6.13.



Gambar 10.11 — Halaman "Feature flags", subjudul "Rollout fitur jaringan & pengaturan platform" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat satu banner jingga "Belum ditegakkan" di atas daftar ("Tidak ada layanan yang membaca flag ini. Mengubahnya menyimpan status di sini, tapi tidak menyalakan atau mematikan apa pun di aplikasi — sampai layanan yang bersangkutan dibuat membacanya."); lima flag dengan pilihan ROLLOUT / AKTIF / BETA / MATI: "Siaran kurir" (BETA), "Portal franchise" (ROLLOUT), "Poin & hadiah" (AKTIF), "Harga reseller" (AKTIF), "Langganan" (AKTIF); dan awal kartu "Pengaturan platform" ("Zona waktu" = "Asia/Jakarta"). Catatan kondisi: baris lain pada kartu "Pengaturan platform" terpotong di tepi bawah.



*Gambar 10.12 — Halaman "Log audit", subjudul "Jejak tak terubah lintas layanan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "Ekspor" dan tabel kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu. Baris berisi nama akun uji (misalnya "Direktur Hydromart", "Admin Hydromart"), peran dalam kode sistem berbahasa Inggris ("DIREKTUR", "MANAGER", "SUPER_ADMIN", "HEAD_OFFICE"), Objek "—", Aksi berupa kunci teknis ("auth.login.succeeded", "auth.otp.verified", "auth.login.requested"), dan Waktu relatif ("14 mnt lalu"). Catatan kondisi: pada tampilan ini kolom Peran dan Aksi tidak diterjemahkan ke label Indonesia **[B]**; tidak ada nomor telepon atau kode OTP pada baris-baris ini.*

---

15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk juga ke `17-open-questions`.

No	Celah	Dampak	Tag
1	Undangan di /dashboard/staff tidak mengirim kolom wajib (position, joinDate, employmentStatus, salaryType); kemungkinan ditolak 400. Hasil runtime belum diuji.	Gunakan /hq/staff; perbaikan perlu pengembang.	[B] [D]
2	Tidak ada 2FA. Kunci kamus "Wajib 2FA", rail "Keamanan & 2FA", dan langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" menyesatkan.	Risiko pemahaman keliru; OTP satu-satunya faktor.	[B]
3	/hq/audit tidak punya saringan atau pencarian; pesan ekspor menyarankan menyaring.	Cari lewat ekspor.	[B]
4	Menonaktifkan akun tidak mencabut token; akses sisa hingga 15 menit; tidak ada paksa-keluar untuk akun lain.	Tidak ada pemutusan instan.	[B]
5	Menonaktifkan diri sendiri atau Admin terakhir tidak dijaga.	Risiko terkunci; pemulihan butuh pengembang.	[B]
6	Tidak ada tombol "ubah peran"; undang ulang juga mengaktifkan akun nonaktif.	Salah ketik nomor dapat mengubah akun lain.	[B]
7	Grid matriks diam-diam menampilkan nilai bawaan bila muat gagal.	Menyimpan dari kondisi ini berbahaya.	[B]
8	Mencabut Super admin dari baris matriks tidak berefek; peran lain dapat diberi `accessMatrixWrite` tanpa pelindung.	Perlu kebijakan tertulis.	[B] [D]
9	IP allowlist hanya untuk API mitra; komentar kode halaman keamanan usang.	Jangan mengandalkannya untuk HQ.	[B]
10	Wizard HQ dicentang manual, tidak diturunkan dari kondisi nyata.	Centang bukan bukti.	[B]
11	Konten dwibahasa hanya menghasilkan diff, tidak menyimpan.	Butuh pengembang.	[V]
12	Beberapa flag "Belum ditegakkan"; daftarnya belum ditentukan.	Jangan menjanjikan efek.	[K]
13	Head office dapat menciptakan sesama Head office dan Pemilik waralaba (tak dibatasi).	Konfirmasi kebijakan.	[K]
14	Batas jawab UU PDP dihitung dari saat permintaan dibuat; halaman publik menyebut "sejak diverifikasi"; tidak ada peringatan otomatis.	Selaraskan teks.	[B]
15	Alamat email privasi pada halaman publik belum punya MX pada 2026-09-25.	Verifikasi sebelum dikutip.	[K]
16	Aksi sistem yang menulis audit memakai nama aksi turunan dari rute; bentuk persis (mis. untuk perubahan matriks) belum dipastikan.	Konfirmasi dengan contoh nyata.	[D]
17	Apakah penangguhan depot mencabut akses sesi staf depot (teks dialog "kehilangan akses") belum ditelusuri.	Jangan menjanjikan pemutusan instan.	[D]
18	Tidak ada jalur layar untuk pemulihan Admin tunggal atau mengganti nomor orang lain.	Eskalasi ke pengembang.	[K]
19	Pengujian di browser nyata belum dilakukan oleh penulis; semua temuan berasal dari pembacaan kode.	Verifikasi sebelum pelatihan.	[D]

Bab 11 — Panduan Proses Bisnis End-to-End

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Rahasia
Status pengujian	Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode, berkas temuan, dan Bab 2–10.
Dokumen pasangan	Bab 15 (Matriks Uji & Validasi) memuat skenario uji untuk tiap alur di bab ini.

Legenda bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab). Hak akses yang ditulis di sini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Jika peran di lapangan berbeda dari bab ini, tanyakan kepada Admin sebelum menyimpulkan ada kesalahan. **[V]**

Catatan nama peran. "Staff Depot" di permintaan bisnis = `STAFF_DEPOT` di kode = **kurir** (aplikasi `/driver`). Peran tambahan di kode: Manajer, Direktur, Finance, Marketing. Nama peran di UI: Pelanggan, Kepala depot, Staf depot (kurir), SPV, Asisten SPV, Pemilik waralaba, HR, Kantor pusat (Head office), Direktur, Finance, Marketing, Manajer, Super admin (Admin).

---

1. Cara membaca bab ini

1. Bagian 2 adalah **inventaris alur** (daftar semua alur, nomor, bab panduan peran yang menjelaskan layarnya).
2. Bagian 3 adalah **matriks cakupan proses** ringkas (alur × komponen).
3. Bagian 4 berisi **13 komponen untuk setiap alur**: tujuan, pemicu, aktor, prasyarat, data/dokumen, status awal, langkah, jalur persetujuan/penolakan, transisi status, notifikasi, penanganan pengecualian, status akhir, dan jejak audit/pelaporan. Di tiap alur ada diagram. Langkah yang **tidak ada di sistem** ditandai **"Tidak tersedia"**.
4. Bagian 5 adalah **tabel cakupan proses** (alur × peran: pemrakarsa / pelaksana / pemeriksa / pengambil keputusan).
5. Bagian 6 adalah tabel **"langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode"**.
6. Bagian 7 adalah catatan celah.

Diagram memakai sintaks Mermaid sederhana. Bila penampil Markdown tidak menggambar Mermaid, baca sebagai daftar panah.

Zona waktu pekerjaan terjadwal: WIB (Asia/Jakarta) kecuali diubah lewat `SCHEDULER_TZ` / `PRICING_TZ`. **[V]**

---

2. Inventaris alur kerja

No	Alur	Aktor utama	Panduan peran terkait
F01	Pesanan pelanggan → diproses depot → antar kurir → bukti antar → bayar/COD → setoran COD → selesai	Pelanggan, Kepala depot, Kurir	Bab 2 (Checkout, Membayar, Melacak), Bab 3 §6.2, §6.3, §6.5, Bab 4 §6.4–6.6, §6.11
F02	Pembatalan pesanan dan refund (ambang Rp100.000, Finance)	Pelanggan, Kepala depot/Manajer, Finance	Bab 2 (Membatalkan pesanan dan refund), Bab 3 §6.3, Bab 9 §6.7
F03	Retur galon dan deposit	Kurir, Kepala depot, Manajer	Bab 4 §6.10, Bab 3 §6.7, Bab 5 Lampiran A.3
F04	Penjualan kasir (walk-in), shift kasir, tutup buku harian (+ buka kembali HQ)	Kepala depot, Manajer, Kantor pusat	Bab 3 §6.4, §6.9, Bab 9 §6.30
F05	Opname stok dan antrean approval Manajer	Kepala depot, Manajer	Bab 3 §6.6, Bab 5 Lampiran A.3
F06	Pengadaan (PO → terima barang)	Manajer	Bab 5 Lampiran A.4
F07	Insiden dan sengketa → eskalasi	Kepala depot, SPV, Manajer, Kantor pusat, Pelanggan	Bab 3 §6.15–6.16, Bab 5 (Insiden, Sengketa), Bab 9 §6.23–6.24, Bab 2 (komplain)
F08	Langganan	Pelanggan, sistem	Bab 2 (Langganan)
F09	Voucher, poin, referral, hadiah	Pelanggan, Kepala depot, Marketing	Bab 2 (Voucher dan poin, Referral, Menukar poin), Bab 3 §6.12
F10	Pendaftaran waralaba → persetujuan HQ → undang pemilik → onboarding depot → payout/penarikan (+ rilis HQ maker-checker)	Calon mitra, Kantor pusat, Manajer/Admin, Pemilik, Finance, Direktur	Bab 7 §6.1–6.10, Bab 9 §6.3–6.8
F11	Usulan harga depot → keputusan HQ	Manajer, Kantor pusat/Direktur	Bab 9 §6.10
F12	Admin undang staf → peran → akses → nonaktifkan/hapus	Admin, Kantor pusat	Bab 10 §6.2–6.7, Bab 9 §6.4
F13	HR karyawan → akun → peran → offboarding → pencabutan akses (jeda token 15 menit)	HR, Admin	Bab 8 §6.1–6.6
F14	Absensi wajah	Karyawan, HR	Bab 4 §6.16–6.17, Bab 8 §6.8
F15	Cuti dua tahap	Karyawan, Manajer/HR	Bab 4 §6.18, Bab 8 §6.10
F16	Kasbon	Karyawan, Asisten SPV (atau Manajer/HR)	Bab 4 §6.19, Bab 6 (Memutuskan kasbon), Bab 8 §6.11
F17	Payroll DRAFT → APPROVED → PAID	HR, Finance	Bab 8 §6.12
F18	Penugasan/pinjam karyawan lintas depot (fitur mati secara bawaan)	Manajer/SPV, HR	Bab 5 (Mengajukan pinjam karyawan), Bab 8 §6.19
F19	UU PDP: ekspor/hapus data (SLA 72 jam)	Pelanggan, Kantor pusat	Bab 2 (UU PDP), Bab 9 §6.29
F20	Klaim pengeluaran kurir	Kurir, Manajer/Finance	Bab 4 §6.13
F21	Penarikan saldo kurir	Kurir, Finance	Bab 4 §6.12, Bab 9 §6.6
F22	Pekerjaan otomatis terjadwal	Sistem	Bagian 4 alur F22
F23	Fraud dan risiko	Sistem, Kantor pusat	Bab 9 §6.25

---

3. Matriks cakupan proses (ringkas)

Tanda: **Y** = ada dan terverifikasi di kode · **S** = sebagian/dengan catatan · **T** = tidak tersedia.

Alur	Persetujuan bertingkat	Pemisahan tugas dipaksa server	Notifikasi otomatis	Jejak audit	Pembatalan/pembalikan
F01	T (konfirmasi staf)	T	Y (pelanggan)	S	Y (batalkan/jadwal ulang)
F02	Y (di atas ambang)	S (hanya peran, bukan orang)	S (pelanggan tidak diberi tahu saat refund selesai)	Y	—
F03	Y (selisih/rusak)	Y (pengaju ≠ pemutus)	T	S	T
F04	T	T	T	S	Y (void hari-sama) / Y (buka kembali HQ)
F05	S (peninjauan sesudahnya)	Y	T	S	T
F06	T	T	T	S	T
F07	T	T	S	S	T
F08	T	T	S (jeda otomatis)	S	Y (jeda/batal)
F09	T	T	S	S	S (batal sebelum diambil)
F10	Y	Y (rilis payout)	T (pemohon dihubungi manual)	Y	S
F11	Y	Y (bersyarat)	T	Y	T
F12	S	S	T	Y	S (nonaktif bisa dibalik; hapus tidak)
F13	T	T	T	Y	S
F14	S (absen tertahan)	T	T	Y	S
F15	Y (2 tahap)	Y	Y	S	Y (batal saat menunggu)
F16	Y	Y	Y	S	Y (batal saat menunggu)
F17	T (tiga langkah, orang boleh sama)	T	T	S	T
F18	Y	S	T	S	Y
F19	Y	T	T	Y	T
F20	Y (di atas ambang)	S	T	S	T
F21	S	Y (tahap rilis HQ)	T	Y	S (Gagal mengembalikan saldo)
F22	—	—	S	Y (heartbeat)	—
F23	Y	T	T	S	Y (Aman/Clear)

4. Rincian alur

Setiap alur memakai bentuk tabel 13 komponen yang sama. Nama status memakai label layar (Indonesia) dengan kode di kurung bila perlu. Label status pesanan dan pembayaran di konsol depot masih tampil dalam bahasa Inggris atau kode mentah **[B]**; padanannya ada di Bab 3 §6.2.

F01 — Pesanan pelanggan sampai selesai

```
flowchart LR
  A[Pelanggan checkout: Dipesan] --> B[Pembayaran dibuat PENDING]
  B -->|online lunas / staf konfirmasi| C[Dikonfirmasi]
  C -->|Kepala depot: Lanjut ke Preparing| D[Disiapkan]
  D -->|Kepala depot: Tugaskan kurir| E[Kurir ditugaskan]
  E --> F[Diambil kurir] --> G[Dalam perjalanan]
  G -->|COD: kurir terima uang| H[Bukti antar: foto + nama penerima]
  H --> I[Tiba lalu Selesai otomatis]
  I --> J[Kurir check-out lalu setor COD]
  J --> K[Kepala depot verifikasi setoran]
  G -->|Gagal / tidak di tempat| X[Pesanan Dibatalkan]
  G -->|Jadwal ulang| D
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mengantar pesanan pelanggan, menerima pembayaran, dan menyetor uang tunai secara tercatat.
2. Pemicu	Pelanggan menekan **Buat pesanan — Rp...** di `/checkout`. **[V]**
3. Aktor	Pelanggan; Kepala depot (juga Manajer/SPV/Asisten SPV untuk tindakan pesanan); Kurir (Staf depot); sistem; Finance (verifikasi setoran bila diberi hak).
4. Prasyarat	Pelanggan masuk; alamat dalam radius depot (bawaan 5 km **[K]**); stok tersedia; minimum pesanan depot terpenuhi; kurir sudah check-in shift berstatus Online; depot Kepala depot terbaca.
5. Data/dokumen	Keranjang, alamat dengan titik peta atau depot pilihan, metode bayar (tunai/COD, transfer, QRIS; e-wallet dan VA hanya bila penyedia aktif **[K]**), voucher opsional, bukti bayar (jpeg/png/webp ≤ 5 MB), foto bukti antar, nama penerima, tanda tangan opsional, daftar COD.
6. Status awal	Pesanan **Dipesan** (CREATED); pembayaran **PENDING**.
7. Langkah	(1) Pelanggan checkout; kunci unik mencegah pesanan ganda. (2) Stok dicadangkan, depot menerima notifikasi "Pesanan baru masuk". (3) Pembayaran: online lunas otomatis menjadi Dikonfirmasi; tunai/transfer/QRIS dikonfirmasi staf lewat **Konfirmasi lunas** atau tombol **Lanjut ke Confirmed**. (4) Kepala depot **Lanjut ke Preparing**. (5) Kepala depot **Tugaskan** kurir. (6) Kurir **Konfirmasi barang diambil**, **Mulai antar**. (7) COD: kurir **Terima uang** → kembalian dihitung. (8) Kurir **Selesaikan pengantaran** dengan foto, nama penerima, GPS. (9) Pesanan Tiba lalu Selesai. (10) Kurir check-out lalu **Setor ke kasir**. (11) Kepala depot **Hitung & verifikasi**. Langkah "pelanggan menandatangani di layar sebagai syarat" **Tidak tersedia** (tanda tangan opsional). **[V]**
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan atasan untuk pesanan. Penolakan: staf **Tandai gagal** pada pembayaran (pelanggan boleh membayar lagi). Setoran: **Verifikasi** atau **Sengketakan** (alasan wajib). Selisih kurang dapat dibebankan ke saldo kurir (kotak centang, bawaan tercentang); setoran lebih > Rp5.000 butuh catatan. **[V]**
9. Transisi status	Pesanan: Dipesan → Dikonfirmasi → Disiapkan → Kurir ditugaskan → Diambil kurir → Dalam perjalanan → Tiba → Selesai; Dibatalkan dari status tertentu; kembali ke Disiapkan saat jadwal ulang. Pengiriman: Ditugaskan → Diambil → Diantar → Selesai / Gagal / Dijadwalkan ulang. Pembayaran: PENDING → PAID / FAILED / CANCELLED; PAID → REFUNDED. Setoran: Menunggu verifikasi → Terverifikasi / Sengketa → Terverifikasi (catatan wajib; tombol tidak ada di UI **[B]**). Shift kurir: Online ↔ Istirahat/Offline → Selesai. **[V]**
10. Notifikasi	Ke pelanggan (kotak masuk + push): Pesanan diterima, dikonfirmasi, Kurir ditugaskan, dalam perjalanan, terkirim, selesai, dibatalkan (bukan bila pelanggan sendiri membatalkan), Pengiriman dijadwalkan ulang, Beri penilaian (±30 menit setelah tiba, sekali). Ke depot: Pesanan baru masuk. Tidak ada notifikasi untuk: pembayaran dikonfirmasi/gagal. Status Disiapkan tidak memicu notifikasi. WhatsApp dan email **Tidak tersedia** sebagai saluran. **[V][B]**
11. Pengecualian	Stok kurang (pesan server Inggris, pelanggan mengurangi jumlah); di luar radius; pembayaran gagal dimulai (tekan lagi, pesanan sama dipakai); bayar non-tunai tertunda > 24 jam → otomatis Gagal; pesanan belum dikonfirmasi > 60 menit atau tertahan di depot > 24 jam → dibatalkan otomatis **[K]**; kurir di luar radius check-in (200 m bawaan); antrean offline kurir (bukti, uang tunai diterima, jadwal ulang, gagal tersimpan di ponsel dan terkirim ulang, maksimal 6 percobaan); no-show butuh ≥ 2 upaya kontak dan 300 detik; setoran tidak masuk antrean offline. **[V]**
12. Status akhir	Pesanan **Selesai** (poin diberikan, stok dikonsumsi, kredit pemilik waralaba lewat outbox), atau **Dibatalkan**. Setoran **Terverifikasi** atau **Sengketa**.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat status pesanan dan pengiriman; bukti antar (foto disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis); riwayat setoran; laporan harian depot (`/dashboard/reports`); Log audit HQ (`/hq/audit`). Tombol "Uang dulu baru Selesai" dijaga tampilan aplikasi, bukan server **[B]**.

Celah dalam alur: Kepala depot tidak punya tombol **Batalkan pesanan** untuk pesanan yang belum dikirim **[B]**; tidak ada pengingat/tenggat setoran **[K]**; "COD belum disetor" tidak memblokir tutup buku **[B]**.

F02 — Pembatalan pesanan dan refund

```
flowchart TD
  A[Pelanggan: Batalkan pesanan] --> B{Status Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan\ndan belum pernah ditugaskan?}
  B -- tidak --> C[Tombol hilang: Hubungi depot]
  B -- ya --> D[Pembayaran dibalik lebih dulu]
  D -->|PENDING| E[Menjadi Gagal, tidak ada uang kembali]
  D -->|PAID, jumlah <= ambang| F[Refund langsung]
  D -->|PAID, jumlah > Rp100.000| G[Refund PENDING: antre HQ]
  G -->|Finance Setujui| F
  G -->|Finance Tolak + alasan| H[Pembayaran tetap PAID]
  F --> I[Stok dilepas; pesanan Dibatalkan]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Membatalkan pesanan yang belum dikirim dan mengembalikan uang tanpa kebocoran stok/kas.
2. Pemicu	Pelanggan menekan **Batalkan pesanan**; depot menekan **Batalkan pengiriman**; kurir menandai gagal/no-show; sistem membatalkan otomatis; sengketa diselesaikan dengan "Refund"; Manajer/Finance menekan **Ajukan refund**.
3. Aktor	Pelanggan, Kepala depot/Manajer, Kurir, sistem, Finance (keputusan), Head office/Direktur (membaca antrean).
4. Prasyarat	Pelanggan: status Dipesan, Dikonfirmasi, atau Disiapkan **dan** kurir belum pernah ditugaskan (aturan juga berlaku bila dijadwalkan ulang). Refund: pembayaran PAID.
5. Data/dokumen	Alasan pembatalan (opsional, ≤ 255 huruf) untuk pelanggan; alasan tarik/batal wajib untuk staf; alasan tolak refund wajib.
6. Status awal	Pesanan aktif; pembayaran PENDING atau PAID; persetujuan refund NONE.
7. Langkah	(1) Permintaan batal. (2) Sistem membalik pembayaran **lebih dulu** (gagal-tertutup: bila tidak bisa dibalik, pesanan tidak dibatalkan). (3) Pesanan Dibatalkan, stok dilepas. (4) Jika PAID dan jumlah ≤ ambang, refund diproses langsung. (5) Jika > ambang (bawaan Rp100.000 **[K]**), status persetujuan PENDING dan item muncul di `/hq/refunds`. (6) Finance **Setujui** (satu klik, tanpa konfirmasi) atau **Tolak** dengan alasan. Cara dan waktu uang kembali ke pelanggan (QRIS/transfer dibayar langsung ke depot) tidak terdokumentasi pasti; pengembalian manual oleh depot **[B][K]**.
8. Jalur setuju/tolak	Hanya Finance dan Super admin memutuskan (`refundQueue`). Head office dan Direktur melihat tombol tetapi ditolak server **[B]**. Tombol Tolak tidak muncul untuk pesanan yang sudah dibatalkan ("uang pelanggan harus dikembalikan"). Tidak ada pengecekan "pemohon ≠ penyetuju"; Finance dapat memulai lalu menyetujui sendiri **[B]**.
9. Transisi status	Pesanan: aktif → Dibatalkan. Pembayaran: PENDING → Gagal/Dibatalkan; PAID → REFUNDED (atau tetap PAID bila ditolak). Persetujuan refund: NONE → PENDING → APPROVED / REJECTED.
10. Notifikasi	Pelanggan menerima "Pesanan dibatalkan" bila dibatalkan oleh depot/sistem; **tidak** bila membatalkan sendiri; **tidak ada** notifikasi saat refund selesai atau ditolak. **[V][B]**
11. Pengecualian	Setelah kurir ditugaskan: pesan "Kurir sudah ditugaskan, jadi pesanan tidak bisa lagi dibatalkan dari sini…". "An order in status X can no longer be cancelled." Refund gagal diproses: "Gagal memproses refund." Pembalikan pembayaran gagal: pembatalan ditahan, coba lagi. Pengiriman dengan uang tunai dipegang kurir: jawaban "Sudah saya kembalikan"/"Masih saya pegang" wajib.
12. Status akhir	Dibatalkan + pembayaran Gagal/Dikembalikan; atau pembayaran PAID dengan refund Ditolak.
13. Jejak audit/pelaporan	Alasan tolak "tercatat atas nama Anda"; antrean `/hq/refunds`; kartu KPI "Refund perlu disetujui" di `/hq/payments`; fraud scan harian menandai pelanggan dengan ≥ 3 refund selesai dalam 30 hari (≥ 5 = risiko tinggi).

F03 — Retur galon dan deposit

```
flowchart TD
  A[Kurir: Retur galon kosong, Baik/Rusak] --> C{Kondisi}
  B[Kepala depot: Catat retur] --> C
  C -->|Baik| D[Stok GALON bertambah; deposit sesuai tarif]
  C -->|Rusak| E[Persetujuan DEPOSIT_REFUND ke Manajer]
  C -->|Pelanggan tak dikenal| E
  C -->|Melebihi galon beredar| F[Persetujuan GALLON_VARIANCE]
  E & F -->|nilai <= ambang| G[Lolos otomatis]
  E & F -->|nilai > ambang| H[Manajer: Setujui / Tahan / Tolak]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mencatat galon kosong kembali dan galon keluar, menghitung deposit, dan menahan selisih bernilai besar untuk ditinjau.
2. Pemicu	Kurir menekan **Retur galon kosong** di pengantaran; Kepala depot menekan **Catat retur** atau **Catat galon keluar** (`/dashboard/returns`); pengingat otomatis harian untuk galon belum kembali.
3. Aktor	Kurir (`courierReturn`), Kepala depot/Manajer (`returnsWrite`), Manajer (keputusan `approvals`).
4. Prasyarat	Kurir: pengantaran berstatus Diantar dan terhubung ke depot. Kepala depot: hak `returnsRead/Write`.
5. Data/dokumen	Jumlah galon (1–99 untuk kurir), Kondisi (Baik/Rusak), Deposit dikembalikan (Rp), catatan. Formulir depot tidak punya kolom pelanggan **[V]**.
6. Status awal	Saldo galon beredar dan deposit tertahan sesuai ledger depot.
7. Langkah	(1) Catat retur. (2) Sistem menghitung deposit (tarif bawaan Rp20.000 per galon **[K]**). (3) Kondisi Baik menambah stok galon; Rusak tidak menambah stok dan tidak mengembalikan deposit pada layar kurir. (4) Bila ada kondisi khusus, persetujuan dibuat (lihat diagram). (5) Manajer memutuskan di `/dashboard/approvals`.
8. Jalur setuju/tolak	Manajer: **Setujui**, **Tahan**, **Tolak** (catatan wajib untuk tolak). Nilai ≤ batas auto-pass (bawaan Rp100.000) disetujui otomatis ("Disetujui otomatis (di bawah ambang)"). Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri. Refund deposit lebih besar dari deposit yang ditahan depot ditolak langsung. Persetujuan hanya peninjauan sesudahnya; catatan retur sudah tersimpan. **[V]**
9. Transisi status	Persetujuan: PENDING → APPROVED / REJECTED / HELD; HELD → APPROVED / REJECTED; APPROVED dan REJECTED final. Item Tahan hilang dari daftar dan hanya terbuka lewat tautan **[B]**.
10. Notifikasi	Pelanggan: pengingat "Galon belum dikembalikan" (maksimal sekali per 7 hari, bawaan **[K]**). Tidak ada notifikasi untuk Kepala depot tentang keputusan Manajer; Kepala depot tidak bisa membuka antrean approval **[B]**.
11. Pengecualian	Kurir offline: retur masuk antrean; "Sudah tercatat sebelumnya" bila diulang; "Pengantaran ini belum terhubung ke depot, jadi retur tidak bisa dicatat." Tampilan detail desktop untuk "Selisih retur galon" dan "Deposit dikembalikan" dapat menampilkan Rp0 **[B]**. Pembuatan persetujuan upaya-terbaik (tidak memblokir retur).
12. Status akhir	Retur tercatat; persetujuan Disetujui/Ditolak/otomatis; saldo galon beredar berubah.
13. Jejak audit/pelaporan	Laporan harian (kolom Galon: Retur masuk, Keluar, Rusak); `/hq/returns` (galon beredar, deposit tertahan, 100 depot pertama); Deposit galon di Akun pelanggan.

F04 — Penjualan kasir (walk-in), shift kasir, tutup buku

```
flowchart TD
  A[Buka shift: uang kembalian awal] --> B[Catat penjualan konter]
  B --> C[Pesanan langsung Selesai + struk]
  C -->|salah input, hari & shift sama| D[Batalkan penjualan = Dibatalkan di kasir]
  C --> E[Tutup shift: hitung laci]
  E --> F[Tutup buku harian]
  F -->|HQ: Buka kembali| G[Hari terbuka lagi]
  F --> H[Kunci hari: kas masuk/keluar/COD]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mencatat penjualan langsung di depot, mengendalikan uang laci, dan mengunci angka satu hari.
2. Pemicu	Pembeli datang ke depot; awal/akhir hari kerja.
3. Aktor	Kepala depot atau Manajer (`cashierShift`, `walkInSale`); Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin dapat menutup shift orang lain; Kepala depot/Manajer/Head office/Direktur/Super admin menutup buku; Head office/Super admin membuka kembali.
4. Prasyarat	Shift terbuka atas nama kasir (satu shift terbuka per kasir per depot); stok produk; QRIS/transfer hanya bila Manajer mengisi tujuan pembayaran.
5. Data/dokumen	Uang kembalian awal; produk, jumlah; nama/HP pembeli opsional; voucher (butuh HP); galon kosong dibawa; alamat antar opsional; uang tunai diterima; alasan batal (wajib, ≤ 255); uang tunai dihitung di laci; catatan (≤ 500).
6. Status awal	Tidak ada shift terbuka; hari belum ditutup.
7. Langkah	(1) **Buka shift**. (2) Isi keranjang, **Simpan & cetak struk**. (3) Harga dihitung server; satu kunci idempotensi per percobaan. (4) Bila pembayaran gagal tercatat setelah penjualan tersimpan: kartu "Pembayaran belum tercatat" → **Coba lagi catat pembayaran**. (5) **Batalkan penjualan** bila salah input. (6) **Tutup shift**: hitung laci dulu, angka "seharusnya" tidak ditampilkan sebelum mengetik. (7) Setelah semua shift tertutup, **Tutup buku**. (8) Bila perlu koreksi: Head office/Super admin **Buka kembali**, lalu tutup lagi. Tutup bulan: Manajer; buka bulan: **Tidak tersedia** bagi Head office menurut nilai bawaan **[B][D]**.
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan atas selisih kas ataupun tutup buku. Pembatalan penjualan tanpa persetujuan. Pembukaan kembali hanya hak Head office/Super admin. **[V]**
9. Transisi status	Shift: OPEN → CLOSED. Pesanan konter: Selesai atau Dibatalkan di kasir (VOIDED). Buku harian: belum ditutup → Ditutup → Dibuka kembali → Ditutup.
10. Notifikasi	Pembeli beridentitas menerima "Pesanan diterima" dan poin; void tidak memicu notifikasi. Penjualan harian dikirim dua kali sehari (13:00 dan 21:00) sebagai notifikasi "Penjualan depot hari ini".
11. Pengecualian	"Buka shift kasir dulu…"; "You already have an open shift…"; stok tidak cukup; keranjang berubah; tunai kurang; void ditolak untuk pesanan antar/lebih lama dari shift ("Ajukan refund"); "Cash taken this shift cannot be read right now…" (shift tetap terbuka, gagal-tertutup); "Masih ada {n} shift kasir terbuka…" saat tutup buku; "Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup…". Nama kasir tampil sebagai nomor telepon **[B]**.
12. Status akhir	Hari terkunci dengan snapshot kas masuk, kas keluar, kas konter, COD disetor, COD diharapkan. Uang masuk setelah tutup tampil "{n} entri masuk setelah tutup".
13. Jejak audit/pelaporan	Baris shift mencatat Seharusnya/Dihitung/Selisih; penjualan bersih dicatat ke buku kas (kategori KONTER); alasan void tersimpan; laporan harian/mingguan dapat diekspor (Excel/CSV/PDF); sistem **tidak** memaksa COD terverifikasi sebelum tutup buku **[B]**.

F05 — Opname stok dan antrean approval Manajer

```
flowchart TD
  A[Hitung fisik] --> B[Simpan opname: stok sistem langsung berubah]
  B --> C{Nilai selisih = selisih x harga jual}
  C -->|<= Rp100.000 atau bahan baku| D[Selesai tanpa persetujuan]
  C -->|> Rp100.000| E[Persetujuan Selisih opname PENDING]
  B -->|hitung < jumlah dipesan| F[Persetujuan Stok kurang dari pesanan]
  E & F --> G[Manajer: Setujui / Tahan / Tolak]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Menyamakan stok sistem dengan stok fisik dan memastikan kerugian besar ditinjau atasan.
2. Pemicu	Jadwal hitung fisik oleh Kepala depot.
3. Aktor	Kepala depot (`inventoryWrite`); Manajer (`approvals`); Head office/Super admin mengubah batas auto-pass (praktis hanya Super admin **[B]**).
4. Prasyarat	Baris stok sudah ada; hak `inventoryWrite`.
5. Data/dokumen	Jumlah hasil opname (≥ 0), alasan (opsional); lembar opname massal (hanya baris berubah dikirim).
6. Status awal	Stok sistem berbeda dari fisik (atau sama).
7. Langkah	(1) Hitung fisik. (2) **Simpan opname** — stok langsung menjadi hitungan; pergerakan OPNAME dicatat. (3) Sistem menilai selisih. (4) Persetujuan dibuat bila perlu. (5) Manajer meninjau; pengaju tidak boleh memutuskan sendiri.
8. Jalur setuju/tolak	Setujui / Tahan / Tolak (alasan wajib). Keputusan **tidak membalik** perubahan stok. Kepala depot tidak punya akses antrean sehingga tidak bisa melihat status **[B]**.
9. Transisi status	PENDING → APPROVED / REJECTED / HELD; opname sendiri tidak punya status.
10. Notifikasi	Tidak ada notifikasi ke pengaju atau Manajer untuk persetujuan; kartu "Antrean approval" di dasbor Manajer menampilkan 5 teratas. Notifikasi "Stok menipis" untuk stok di bawah minimum.
11. Pengecualian	"Isi jumlah 0 atau lebih."; sebagian baris gagal pada opname massal ("{n} baris gagal disimpan…"); "This approval item has already been approved or rejected."; "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." Jenis "Kurang setoran" (COD_VARIANCE) ada tetapi tidak pernah dibuat sistem **[V]**.
12. Status akhir	Stok sistem = hitungan; persetujuan final atau tidak diperlukan.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat stok (pergerakan OPNAME), antrean `/dashboard/approvals` dengan "Diajukan oleh", "Diputuskan oleh", Batas auto-pass tersimpan saat dibuat.

F06 — Pengadaan (PO → terima barang)

```
flowchart LR
  A[Pilih pemasok + item di bawah titik pesan ulang] --> B[PO Draft]
  B -->|Kirim ke pemasok| C[PO Dikirim]
  C -->|Terima barang| D{Semua baris lengkap?}
  D -- ya --> E[PO Diterima]
  D -- sebagian --> C
  D -- kurang kirim + alasan --> E
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memesan barang ke pemasok dan memasukkan barang yang datang ke stok depot.
2. Pemicu	Stok di bawah titik pesan ulang ("Buat PO dari stok menipis" / "Buat dari forecast").
3. Aktor	Manajer dan Super admin (`procurement`). Kepala depot, SPV, Asisten SPV: **Tidak tersedia**.
4. Prasyarat	Pemasok terdaftar untuk depot yang sama (`/dashboard/suppliers`); depot terpilih di pemilih.

Komponen	Isi
5. Data/dokumen	Pemasok, item, jumlah (bulat ≥ 1), biaya per unit (≥ 1), ongkos kirim; nomor PO otomatis `PO-XXXXXXXX`; alasan kurang kirim (≤ 200).
6. Status awal	Draft.
7. Langkah	(1) **Buat PO draft**. (2) **Kirim ke pemasok** (hanya Draft). (3) Saat barang tiba, **Buka untuk terima barang** → isi "Datang kini" per baris (kosong = terima semua sisa). (4) **Terima barang → RECEIPT**: tiap baris diterima menjadi pergerakan stok RECEIPT. (5) Bila kurang dari sisa, isi "Alasan sisanya tidak datang" untuk menutup baris. Pembayaran ke pemasok: **Tidak tersedia** di sistem.
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan atasan atas PO. Pembatalan PO: **Tidak tersedia**.
9. Transisi status	Draft → Dikirim → Diterima. Penerimaan sebagian tetap Dikirim.
10. Notifikasi	Tidak ada.
11. Pengecualian	"Only a DRAFT purchase order can be sent." (hanya Draft yang bisa dikirim); "Only a SENT purchase order can be received." (hanya Dikirim yang bisa diterima); "Line N: … would exceed the M still outstanding…" (melebihi sisa); "Nothing to receive…" (semua sudah penuh); "unitCostIdr must be at least 1…"; "Supplier not found."; jika stok baris tidak bisa dibukukan, baris tetap outstanding tanpa peringatan layar **[B]**; pemasok yang dipakai PO tidak bisa dihapus.
12. Status akhir	PO Diterima; stok bertambah.
13. Jejak audit/pelaporan	Pergerakan stok "PO {nomor} · {label}" (+ "kurang kirim: …"); kartu pemasok (jumlah PO, nilai, ketepatan waktu).

F07 — Insiden dan sengketa → eskalasi

```
flowchart TD
  K[Kurir lapor insiden: Ringan/Sedang/Darurat] -->|Darurat| O[Diteruskan ke operasional]
  K -->|Ringan/Sedang| L[Hanya dicatat]
  D1[Depot: Laporkan insiden] --> D2[Baru -> Ditangani -> Selesai + catatan]
  P1[Pelanggan: Ajukan komplain] --> T1[Tiket Terbuka]
  T1 -->|HQ Assign ke saya| T2[Ditugaskan] -->|Balasan + Tandai selesai| T3[Selesai]
  S1[Depot: Catat sengketa order] -->|Refund / Kirim ulang / Tolak| S2[Selesai atau Ditolak]
  S2 -->|Refund > ambang| R[Antrean refund HQ]
  H1[HQ: Insiden platform] --> H2[Berlangsung -> Selesai]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mencatat kejadian dan klaim pelanggan, menutupnya dengan keputusan tertulis, dan meneruskan yang berat ke tingkat lebih tinggi.
2. Pemicu	Kejadian lapangan (kurir jatuh, kendaraan mogok, listrik padam, galon rusak); klaim pelanggan (salah item, tidak diterima, lebih bayar, kualitas); keluhan pelanggan; gangguan platform.
3. Aktor	Kurir (lapor); Kepala depot, Manajer, SPV, Super admin (`incidents`; sengketa `depotDisputes` termasuk Head office/Direktur); Pelanggan (komplain); Head office/Direktur (tiket, insiden platform). Asisten SPV: tidak punya akses insiden/sengketa.
4. Prasyarat	Depot terpilih; pelanggan masuk untuk komplain.
5. Data/dokumen	Insiden depot: Judul, Jenis, Tingkat, Kurir/Nomor pesanan opsional, Keterangan, "Catatan penyelesaian" (≥ 3 karakter). Sengketa: Nomor order, Nama pelanggan, Kategori, Keterangan (wajib), Nilai, Catatan (wajib bila Tolak). Komplain: Ringkasan masalah (3–200), Ceritakan yang terjadi (wajib). Insiden kurir: jenis, tingkat, kronologi (3–1000), foto opsional.
6. Status awal	Insiden depot Baru (OPEN); sengketa Terbuka; tiket Terbuka; insiden HQ Berlangsung.
7. Langkah	Insiden depot: **Kirim laporan** → (opsional Ditangani) → **Tandai selesai** dengan catatan. Sengketa: **Simpan sengketa** → pilih **Refund ({amount})**, **Kirim ulang**, atau **Tolak**. Tiket: pelanggan **Kirim komplain** → HQ **Assign ke saya** → **Kirim** balasan → **Tandai selesai**. Insiden platform: **Buka insiden**, tambah pembaruan linimasa, **Tandai selesai**. Insiden Darurat dari kurir diteruskan ke tim operasional; Ringan/Sedang hanya dicatat. Eskalasi otomatis atau tenggat respons: **Tidak tersedia [V]**.
8. Jalur setuju/tolak	Sengketa: Refund meminta refund lewat jalur pembayaran (di atas ambang menunggu Finance); Tolak butuh catatan. Tiket tidak punya persetujuan.
9. Transisi status	Insiden depot: Baru → Ditangani → Selesai. Sengketa: Terbuka → Selesai / Ditolak (final). Tiket: Terbuka → Ditugaskan → Selesai (server tidak menjaga urutan **[D]**). Insiden platform: Berlangsung → Selesai.
10. Notifikasi	Insiden Darurat kurir → notifikasi "Insiden kurir" ke nomor operasional. Pelanggan **tidak** menerima notifikasi balasan komplain; balasan terlihat sebagai "Balasan Hydromart" di daftar komplain **[B]**. Pengingat atau notifikasi tiket ke HQ: tidak ditemukan.
11. Pengecualian	"Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi."; "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter."; "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi."; hanya sengketa Terbuka yang bisa diselesaikan; teks pembatas layar salah menyebut hanya operator/manajer **[B]**.
12. Status akhir	Selesai / Ditolak / Selesai (tiket) / Selesai (insiden HQ).
13. Jejak audit/pelaporan	Daftar berfilter (Semua/Baru/Ditangani/Selesai); linimasa insiden HQ; "Laporan insiden kurir" dengan tanda "Diteruskan ke pusat".

F08 — Langganan (galon rutin)

```
flowchart LR
  A[Pelanggan: Mulai langganan] --> B[Aktif]
  B -->|Jeda| C[Dijeda]
  C -->|Lanjutkan| B
  B -->|jadwal jatuh tempo, tiap jam| D[Pesanan dibuat otomatis]
  D -->|3 kali gagal berturut-turut| C
  B & C -->|Batalkan| E[Dibatalkan, final]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Pengantaran galon berkala tanpa memesan ulang.
2. Pemicu	Pelanggan menekan **Mulai langganan**; pekerjaan terjadwal tiap jam (menit 00) memproses yang jatuh tempo.
3. Aktor	Pelanggan; sistem. Manajer/Super admin mengelola langganan buatan depot (`depotSubscriptions`, sistem terpisah dari langganan pelanggan **[V]**).
4. Prasyarat	Alamat dengan titik peta; produk; tanggal pertama tidak lampau.
5. Data/dokumen	Produk, Jumlah (bawaan 2), Frekuensi (Mingguan/2 minggu/Bulanan), Pengiriman pertama, alamat.
6. Status awal	Aktif.
7. Langkah	(1) Pelanggan membuat langganan. (2) Tiap jadwal sistem membuat pesanan dengan harga depot dan ongkir per galon, diskon langganan (bawaan 5% **[K]**). (3) Pembayaran tidak dimulai otomatis; bayar dari rincian pesanan atau tunai **[D]**. (4) Pelanggan dapat **Jeda**, **Lanjutkan**, **Ganti alamat**, **Batalkan**. Melewati satu jadwal saja: **Tidak tersedia**.
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan.
9. Transisi status	Aktif ↔ Dijeda; Aktif/Dijeda → Dibatalkan (final: "A cancelled subscription can no longer be changed."). Jeda otomatis setelah 3 kegagalan berturut-turut.
10. Notifikasi	"Pesanan diterima" tiap pesanan otomatis; notifikasi jeda otomatis (judul tidak ada di kamus **[B]**). Pengingat "Saatnya isi ulang?" bila 14 hari tanpa pesanan (08:00).
11. Pengecualian	"Alamat ini belum punya titik peta…"; tidak ada tagihan saat dijeda; pesanan langganan tidak mendapat promo otomatis (keputusan E-4).
12. Status akhir	Aktif berjalan, Dijeda, atau Dibatalkan.

Komponen	Isi
13. Jejak audit/pelaporan	Daftar langganan pelanggan; `/hq/subscriptions` (BACA; dua populasi terpisah).

F09 — Voucher, poin, referral, hadiah

```
flowchart TD
  V[Voucher diberikan / kode dimasukkan di checkout] --> V2[Potongan dihitung server]
  O[Pesanan Selesai] --> P[Poin masuk; tier dihitung]
  R1[Teman daftar dengan kode] --> R2[Referral PENDING]
  R2 -->|pesanan pertama teman Selesai| R3[QUALIFIED: poin pengundang 500 + teman 250]
  P --> T[Tukar poin -> hadiah Menunggu diambil]
  T -->|Kepala depot: Sudah diambil| U[Sudah diambil]
  T -->|Pelanggan batal| W[Dibatalkan, poin kembali]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memberi insentif belanja ulang dan memastikan hadiah diserahkan sekali.
2. Pemicu	Kode voucher di checkout; pesanan Selesai; kode referral saat daftar; penukaran poin; ulang tahun (harian 07:00); kedaluwarsa poin (harian 03:45, mati secara bawaan).
3. Aktor	Pelanggan; Kepala depot/Manajer/Marketing (`rewardHandover`); Manajer/Marketing/Super admin membuat voucher dan program; Head office/Direktur hanya memantau voucher.
4. Prasyarat	Voucher sah (masa berlaku, kuota, minimal belanja, depot/produk, bukan harga agen); pelanggan baru untuk referral; poin cukup dan hadiah tersedia.
5. Data/dokumen	Kode voucher; kode referral 8 karakter; kode penukaran tampil di layar pelanggan.
6. Status awal	Voucher Bisa dipakai; poin saldo; penukaran ACTIVE ("Menunggu diambil").
7. Langkah	Voucher: **Terapkan** di checkout (satu per pesanan). Poin: subtotal ÷ Rp1.000 dibulatkan ke bawah (bawaan **[K]**), masuk setelah pesanan Selesai. Tier: REGULAR 0, SILVER 1.000, GOLD 5.000, PLATINUM 15.000 poin (diskon 0/2/5/8% bawaan kode **[K]**). Referral: pengundang 500 poin, teman 250 poin setelah pesanan pertama teman Selesai **[K]**. Hadiah: **Tukar** → pilih depot → tunjukkan kode → Kepala depot cocokkan kode → **Sudah diambil**. Permintaan voucher ke HQ: **Tidak tersedia** (dihapus keputusan 2026-09-04).
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan. Kepala depot tidak bisa membuat voucher (tanpa halaman) **[V]**.
9. Transisi status	Penukaran: ACTIVE → USED (staf) atau CANCELLED (pelanggan, poin dan stok kembali). Referral: PENDING → QUALIFIED.
10. Notifikasi	"Voucher baru", "Poin bertambah", "Naik tier membership", "Saatnya isi ulang?". Tidak ada notifikasi saat penukaran dibatalkan atau diambil.
11. Pengecualian	Pesan voucher Inggris (expired, not valid yet, usage limit, dsb.); "Reseller pricing already applies…"; "Hadiah ini sudah diambil, jadi penukarannya tidak bisa dibatalkan."; "Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." (klik ganda aman, atomik); "This reward is out of stock." / "You do not have enough points…". Kode referral gagal menampilkan pesan umum "Kode tidak dapat digunakan."
12. Status akhir	Potongan berlaku; poin bertambah/berkurang; hadiah Sudah diambil atau Dibatalkan.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat poin; "Penukaran saya"; `/hq/vouchers` (belanja voucher jaringan, 50 pertama); statistik referral (Diundang, Berhasil, Poin). Efek samping pesanan (poin, referral, stok, kredit waralaba) dikirim lewat antrean outbox yang dicoba ulang tiap 10 menit.

F10 — Waralaba: pendaftaran → HQ → pemilik → onboarding → payout

```
flowchart TD
  A[Calon mitra: /waralaba, nomor tanda terima] --> B[Lamaran Baru]
  B --> C[Verifikasi dokumen / Survei, bebas maju-mundur]
  C -->|Setujui & provision| D[Disetujui]
  C -->|Tolak tanpa alasan| X[Ditolak]
  D --> E[HQ: Undang staf peran Pemilik waralaba]
  E --> F[Manajer/Admin: Onboard depot Waralaba + pemilik]
  F --> G[Pemilik: daftar rekening -> Finance verifikasi]
  G --> H[Pesanan Selesai kredit saldo pemilik]
  H --> I1[Pemilik: Cairkan saldo -> PROCESSING]
  H --> I2[Finance Ajukan rilis -> Direktur Setujui & rilis -> PROCESSING]
  I1 & I2 --> J[Finance: Lunas / Gagal saldo kembali]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Menerima mitra baru dengan pemeriksaan HQ dan mencairkan hasil usaha secara terkendali.
2. Pemicu	Calon mitra mengirim formulir publik; HQ meninjau; pemilik meminta pencairan atau Finance mengajukan rilis.
3. Aktor	Calon mitra; Head office/Direktur (lamaran); Head office/Admin (undang pemilik); Manajer/Admin (buat depot); Pemilik waralaba; Finance (verifikasi rekening, ajukan rilis, tandai Lunas/Gagal); Direktur/Super admin (setujui rilis).
4. Prasyarat	Nomor WhatsApp aktif; persetujuan data dicentang; akun Pemilik dibuat sebelum depot Waralaba; rekening terverifikasi sebelum pencairan.
5. Data/dokumen	Formulir: nama, WhatsApp (+628…), kode depot usulan (≤ 30), nama depot, kota, provinsi, titik lokasi, investasi dan omzet (bilangan bulat). Upload dokumen: **Tidak tersedia**; daftar periksa 4 butir hanya centang manual (KTP & NPWP, Bukti kepemilikan lokasi, Setoran modal awal, Survei lapangan). Rekening: nama bank (2–60), nomor (6–30), nama pemilik (2–120).
6. Status awal	Lamaran Baru; rekening belum ada; saldo 0.
7. Langkah	(1) Pengajuan, simpan nomor tanda terima (tidak ada halaman cek status **[V]**). Batas 3 kirim per jam. (2) HQ **Tinjau**, centang butir, **Ubah tahap**. (3) **Setujui & provision** hanya mengubah tahap dan membuka form onboarding terisi sebagian (tanpa nama dan telepon). (4) **Undang staf** peran Pemilik waralaba (tanpa kartu karyawan). (5) **Onboard depot** (Kepemilikan Waralaba + pemilik). (6) Pantau `/hq/onboarding` (kesiapan diturunkan dari data). (7) Pemilik **Daftarkan rekening**; Finance **Verifikasi**. (8) Saldo bertambah per pesanan Selesai (komisi HQ dari skema per depot; tanpa skema = 0% **[K]**). (9) Pencairan: jalur A pemilik **Cairkan saldo** (saldo langsung dipotong, PROCESSING, tanpa persetujuan HQ sebelum dipotong); jalur B Finance **Ajukan rilis** (seluruh saldo) → Direktur **Setujui & rilis**. (10) Setelah bank menjawab Finance menekan **Lunas** atau **Gagal**.
8. Jalur setuju/tolak	Lamaran: Setujui/Tolak final, tanpa konfirmasi, tanpa alasan; checklist tidak wajib lengkap. Rekening: Verifikasi / Tolak (alasan tidak dikirim → pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan"). Rilis: pengaju tidak boleh menyetujui sendiri ("Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."); Tolak tanpa alasan di layar.
9. Transisi status	Lamaran: Baru ↔ Verifikasi dokumen ↔ Survei → Disetujui / Ditolak. Rekening: PENDING → VERIFIED / REJECTED (Ganti rekening → PENDING). Pengajuan rilis: PENDING → APPROVED / REJECTED. Penarikan: PROCESSING → PAID / FAILED (saldo kembali).
10. Notifikasi	Keputusan lamaran tidak dikirim otomatis (dihubungi manual lewat WhatsApp **[K]**); undangan staf tidak mengirim SMS **[D]**; tidak ada notifikasi untuk status penarikan.
11. Pengecualian	"A depot with this code already exists."; "A franchise (WARALABA) depot must have an owner."; "This application has already been approved or rejected."; HQ Head office/Direktur ditolak saat buat depot (hanya Manajer/Super admin) **[B]**; "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi…"; "Withdrawal of X exceeds available balance Y."; "Withdrawal is already {status}; only a PROCESSING withdrawal can be settled."; halaman pemilik tidak menampilkan status penarikan **[B]**; Finance kemungkinan mendapat layar galat pada beberapa halaman HQ **[B][D]**; layar "Net payout" selalu "—" bagi peran non-Manajer **[B]**.
12. Status akhir	Depot Waralaba aktif milik pemilik; penarikan Lunas atau Gagal.
13. Jejak audit/pelaporan	Buku kas dan komisi pemilik (Payout & komisi); referensi penarikan `WD-YYYYMMDD-NNNN`; kartu `/hq/payments`; Log audit; lamaran ditolak dihapus berkala (≤ 24 bulan sejak keputusan).

F11 — Usulan harga depot → keputusan HQ

```
flowchart LR
  A[Manajer depot: usulan override / impor CSV] --> B[PENDING]
  B -->|HQ Setujui| C[Aturan harga aktif prioritas 100]
  B -->|HQ Tolak| D[Ditolak, harga tetap]
  B -->|pengusul = penyetuju & dampak > ambang| E[Ditolak server: butuh HQ lain]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mengubah harga depot dengan kendali jaringan.
2. Pemicu	Manajer depot mengusulkan di konsol depot atau mengimpor CSV harga.
3. Aktor	Manajer (`depotAdmin`) pengusul; Head office, Direktur, Super admin memutuskan (`priceOverrideDecide`).
4. Prasyarat	Produk ada di katalog; usulan menunggu.
5. Data/dokumen	Produk, jenis penyesuaian (persen/tetap/absolut), nilai, catatan; harga dasar jaringan.
6. Status awal	PENDING ("Override menunggu").
7. Langkah	(1) Usulan dibuat. (2) HQ buka `/hq/pricing` , baca harga "Sekarang" dan "Usulan". (3) **Setujui** atau **Tolak** — tanpa dialog dan tanpa alasan. (4) Setuju membuat aturan harga aktif (prioritas 100). Catatan: Kepala depot dapat mengisi "Harga khusus depot" langsung di Inventory tanpa persetujuan **[V]** (jalur berbeda dari usulan).
8. Jalur setuju/tolak	Final. Aturan empat mata: pengusul yang menyetujui sendiri ditolak bila dampak > batas auto-pass (bawaan Rp100.000): "Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass. Persetujuan harus dari HQ."
9. Transisi status	PENDING → APPROVED / REJECTED.
10. Notifikasi	Tidak ada.
11. Pengecualian	"This price-override proposal has already been approved or rejected."; hanya 50 produk pertama tampil **[B]**; perubahan harga dasar katalog tidak melewati persetujuan.
12. Status akhir	Aturan harga aktif atau usulan ditolak.
13. Jejak audit/pelaporan	Audit mencatat dampak (IDR); Jejak audit depot (chip Harga).

F12 — Admin undang staf → peran → akses → nonaktifkan/hapus

```
flowchart TD
  A[Undang staf /hq/staff] --> B[Akun AKTIF + kartu karyawan HR]
  B --> C[Masuk dengan OTP]
  B -->|undang ulang nomor sama| D[Ganti peran/depot; nonaktif ikut aktif]
  B -->|Nonaktifkan, tanpa konfirmasi| E[Nonaktif]
  E -->|token akses lama hidup <= 15 mnt| F[Akses sisa]
  B -->|Super admin: Hapus, ketik ulang nama| G[Dianonimkan, final]
  H[Admin: matriks hak akses] -->|<= 30-45 dtk| I[Berlaku di seluruh layanan]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memberi akses staf sesuai peran minimum dan mencabutnya dengan benar.
2. Pemicu	Karyawan baru, perubahan tugas, keluar, atau indikasi penyalahgunaan.
3. Aktor	Super admin (12 peran); Head office (6 peran: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba, Head office); HR (Manajer lewat jabatan); hanya Super admin menghapus dan mengubah matriks.
4. Prasyarat	Nomor telepon Indonesia; depot untuk Staf depot dan Kepala depot; Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, Gaji > 0 (kecuali Pemilik waralaba).
5. Data/dokumen	Formulir "Undang / tetapkan peran staf"; persetujuan tertulis pemilik untuk peran bernilai tinggi (praktik yang disarankan di luar sistem).
6. Status awal	Nomor belum punya akun, atau sudah punya akun (dipromosikan).
7. Langkah	(1) **Undang staf**. (2) Akun langsung AKTIF; kartu karyawan dibuat di HR. (3) Beri tahu orangnya lewat saluran lain (SMS undangan **Tidak tersedia**). (4) Ubah peran: undang ulang nomor yang sama (tombol "ubah peran" **Tidak tersedia**). (5) Atur hak di `/hq/access` (Simpan; berlaku ±30–45 detik). (6) **Nonaktifkan** (tanpa konfirmasi). (7) **Hapus**: ketik ulang nama/nomor; identitas dianonimkan, token penyegar dihapus, kartu HR dianonimkan. (8) Hierarki Asisten SPV → SPV → Manajer di `/hq/hierarchy` menentukan depot terlihat (berlaku ≤ 60 detik).
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan bertingkat di sistem. Aturan pemberian peran (RESTRICTED_GRANTS): Manajer hanya oleh Super admin atau HR; Direktur, Finance, HR, Marketing, Super admin hanya oleh Super admin. Matriks yang disimpan menolak pencabutan Super admin dari `accessMatrixWrite` .
9. Transisi status	Akun: AKTIF ↔ Nonaktif (SUSPENDED); → DELETED (final).
10. Notifikasi	Tidak ada pesan undangan; tidak ada notifikasi saat nonaktif.
11. Pengecualian	`"X" is not a valid Indonesian mobile number.` ; "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot."; "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}."; "Akun sendiri tidak bisa dihapus."; "Ini super admin terakhir…"; "hr-service belum dikonfigurasi…"; nomor salah ketik dapat mengubah akun orang lain; menonaktifkan diri sendiri atau Admin terakhir tidak dijaga **[B]**; layar `/dashboard/staff` kemungkinan ditolak validasi **[B]**; token akses lama bertahan ≤ 15 menit; memaksa keluar perangkat orang lain: **Tidak tersedia**.
12. Status akhir	Akun aktif dengan peran baru, nonaktif, atau dihapus/dianonimkan.
13. Jejak audit/pelaporan	`/hq/audit` (mutasi berhak istimewa, `staff.account.deleted` , perubahan matriks); tanpa filter di layar, ekspor XLSX penuh **[B]**.

F13 — HR: karyawan → akun → peran → offboarding → pencabutan akses

```
flowchart TD
  A[HR: + Tambah karyawan] --> B[Akun login + HR-#### + riwayat Direkrut]
  B --> C[Enroll wajah + dokumen]
  C --> D[Aktif bekerja]
  D -->|Edit: Tanggal keluar + Status Resign/Nonaktif| E[Akun SUSPENDED]
  E --> F[Token akses lama hidup sampai 15 menit]
  F --> G[Slip gaji terakhir dibuat per karyawan]
  E -->|Aktifkan kembali| D
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Menyatukan data kepegawaian dan akses login, serta menutup hubungan kerja dengan gaji dan akses berhenti pada tanggal yang benar.
2. Pemicu	Perekrutan, mutasi, resign/pemutusan.
3. Aktor	HR dan pemegang `hrAdmin` (Head office, Direktur, Super admin); Admin untuk penghapusan akun.
4. Prasyarat	Nomor HP, jabatan (login), depot (kecuali Asisten SPV/SPV/Manajer), tanggal masuk, tipe dan nominal gaji.
5. Data/dokumen	Formulir "Tambah Karyawan"; dokumen (KTP, KK, Kontrak, NPWP, Sertifikat, SIM; jpeg/png/webp/pdf ≤ 5 MB); persetujuan wajah (dicentang).

Komponen	Isi
6. Status awal	Belum ada kartu karyawan.
7. Langkah	(1) **Tambah Karyawan**; bila nomor sudah dipakai akun lain, konfirmasi "Ya, gunakan akun itu". (2) Server memeriksa duplikat, membuat/mempromosikan akun, mencatat "Direkrut". (3) **Enroll Wajah** (1–3 foto + persetujuan). (4) Mutasi: ubah depot (dicatat mutasi permanen). (5) Offboarding: **Edit** → isi **Tanggal keluar** → Status **Resign**/**Nonaktif** → **Simpan Perubahan**; tidak ada tombol/wizard "terminate" **[V]**. (6) Buat slip terakhir dengan **Generate** per karyawan (batch hanya karyawan Aktif). (7) Kembalikan aset; tinjau pinjaman/tunjangan; batalkan penugasan lintas depot terbuka.
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada persetujuan atas perubahan kepegawaian. Pemberian Manajer ditolak bagi Head office/Direktur.
9. Transisi status	Karyawan: Aktif ↔ Nonaktif; → Resign (tidak ditimpa penyalaan balik). Akun login ikut: Aktif ↔ SUSPENDED.
10. Notifikasi	Tidak ada ke karyawan.
11. Pengecualian	"Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar…" (payroll menolak); "Nomor telepon ini sudah dipakai karyawan lain"; "NIK harus 16 digit angka."; "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan…"; layanan autentikasi menolak → seluruh simpan gagal; pesan auth tidak diteruskan jelas **[B]**; token akses terbit tetap berlaku ≤ 15 menit dan token penyegar gagal saat disegarkan ("This account has been suspended."). Status Resign tidak menghentikan gaji; yang dibaca payroll adalah Tanggal keluar.
12. Status akhir	Karyawan Resign/Nonaktif, login ditangguhkan; data dianonimkan oleh sapuan retensi (biometrik, absensi, kinerja dihapus; payroll disimpan tanpa pemilik 10 tahun).
13. Jejak audit/pelaporan	"Riwayat Kepegawaian" (status, jabatan, peran login, depot, gaji); Log Audit HR (`/hr/audit`, menampilkan 8 karakter awal ID pelaku); `/hq/audit`.

F14 — Absensi wajah

```
flowchart TD
  A[Enroll wajah + persetujuan] --> B[Check-in: foto + GPS]
  B -->|wajah cocok, tepat waktu| C[Hadir]
  B -->|lewat toleransi| D[Terlambat]
  B -->|offline terlambat sampai / di luar area semua depot| E[Menunggu persetujuan]
  E -->|HR Setujui| C
  E -->|HR Tolak| F[Absen]
  B --> G[Check-out]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mencatat kehadiran sebagai dasar gaji.
2. Pemicu	Karyawan membuka **Absen Sekarang**.
3. Aktor	Karyawan (kurir, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin punya `canPunchAttendance`); HR (`hrAdmin`) memutuskan absen tertahan dan mengoreksi.
4. Prasyarat	Akun tertaut ke karyawan aktif; wajah terdaftar; izin kamera dan GPS.
5. Data/dokumen	Foto wajah, koordinat GPS, alasan koreksi (wajib, ≤ 200).
6. Status awal	Belum ada catatan hari itu.
7. Langkah	(1) Pilih Check-in/Check-out, **Ambil Foto** (uji kehidupan sederhana dua bingkai). (2) Server mencocokkan wajah (ambang 0,62 bawaan **[K]**), menghitung keterlambatan (toleransi 15 menit **[K]**). (3) Geofence hanya bila depot mengaturnya. (4) Offline: tersimpan di perangkat dan dikirim ulang; > 10 menit → Menunggu persetujuan; > 24 jam ditolak. (5) HR memutuskan di kartu "Absen menunggu persetujuan" setelah melihat skor kecocokan dan foto. Check-in shift kurir (layanan pengiriman) **tidak** terhubung ke absen karyawan **[B]**.
8. Jalur setuju/tolak	HR **Setujui** (→ Hadir atau Terlambat) atau **Tolak** (→ Absen, potongan absen berlaku). Karyawan tidak bisa membantah di aplikasi **[B]**. Absen untuk hari tanpa catatan: HR entri manual; koreksi: alasan wajib.
9. Transisi status	Hadir / Terlambat / Menunggu persetujuan → Hadir, Terlambat, Absen; Cuti dan Libur dari cuti disetujui/kalender.
10. Notifikasi	Tidak ada.
11. Pengecualian	"Wajah tidak cocok"; "Wajah belum di-enroll"; "Sudah check-in hari ini"; "Belum check-in hari ini"; "Di luar area absen depot ({m} m dari titik)…"; "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."; "Wajah ini sudah terdaftar untuk karyawan lain". Tidak ada sapuan otomatis penanda Absen; Absen dari entri manual/impor **[V]**.
12. Status akhir	Catatan kehadiran final per hari.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat koreksi per baris; `/hr/attendance`; "Absensi Saya".

F15 — Cuti dua tahap

```
flowchart LR
  A[Karyawan: Ajukan Cuti] --> B[Menunggu atasan]
  B -->|Manajer/HR setujui| C[Menunggu HR]
  C -->|HR/pemegang hrAdmin setujui, orang berbeda| D[Disetujui: absensi Cuti + kuota]
  B & C -->|Tolak + catatan| E[Ditolak]
  B & C -->|Karyawan Batalkan| F[Dibatalkan]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memberi cuti dengan dua pemeriksa.
2. Pemicu	Karyawan mengajukan, atau HR mengajukan atas nama ("Ajukan cuti untuk karyawan").
3. Aktor	Karyawan; tahap 1 Manajer atau HR (`leaveApprove`, tercakup depot); tahap 2 pemegang `hrAdmin` (HR, Head office, Direktur, Super admin) — Head office/Direktur hanya terlihat "Menunggu keputusan HR" di layar **[B]**.
4. Prasyarat	Kuota cukup untuk Cuti tahunan/Izin (bawaan 12 hari **[K]**); rentang memuat hari kerja; tidak bentrok.
5. Data/dokumen	Jenis (Cuti tahunan, Sakit, Izin, Darurat), Mulai, Selesai, Alasan (≤ 300); lampiran surat dokter: **Tidak tersedia**.
6. Status awal	Menunggu atasan (PENDING_MANAGER).
7. Langkah	(1) Pengajuan. (2) Tahap 1 **Setujui**/**Tolak**. (3) Tahap 2 oleh orang berbeda. (4) Disetujui: absensi "Cuti" ditulis untuk tiap hari kerja, kuota terpotong (hanya tahunan dan izin). Cuti disetujui tidak bisa dibatalkan sendiri; minta HR **[B]**.
8. Jalur setuju/tolak	Tolak wajib catatan ("Alasan penolakan wajib diisi"). Pemohon tidak bisa memutuskan cuti sendiri; pemutus tahap 2 ≠ pemutus tahap 1: HR sendirian tidak dapat menyelesaikan kedua tahap. Kepala depot tidak menyetujui cuti kurir.
9. Transisi status	Menunggu atasan → Menunggu HR → Disetujui; Ditolak/Dibatalkan dari kedua status menunggu.
10. Notifikasi	Pengajuan masuk (ke penyetuju), Cuti disetujui, Cuti ditolak.
11. Pengecualian	"Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari"; "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut"; "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja"; "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri"; "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama".
12. Status akhir	Disetujui, Ditolak, atau Dibatalkan.
13. Jejak audit/pelaporan	Antrean `/hr/leave` dengan filter status; saldo cuti; impor saldo cuti awal.

F16 — Kasbon

```
flowchart LR
  A[Karyawan: Ajukan Kasbon, satu terbuka] --> B[Menunggu keputusan]
  B -->|Asisten SPV depot setuju + cicilan + bulan mulai| C[Disetujui: Pinjaman dibuat]
  B -->|Tolak + alasan| D[Ditolak]
  B -->|Karyawan batal| E[Dibatalkan]
  C --> F[Dipotong di slip gaji]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memberi uang muka gaji yang dipotong bulanan.
2. Pemicu	Karyawan menekan **Ajukan Kasbon**.
3. Aktor	Karyawan; penyetuju: bila depot punya Asisten SPV tercatat, hanya dia; bila tidak, Manajer atau HR (`kasbonApprove`). Kepala depot dan SPV tidak.
4. Prasyarat	Akun terhubung ke satu depot (Asisten SPV/SPV/Manajer tanpa depot: "Ajukan lewat HR"); tidak ada pengajuan terbuka lain.
5. Data/dokumen	Nominal (bulat > 0), Alasan (≤ 300); penyetuju mengisi Cicilan per bulan dan Mulai potong (YYYY-MM). Batas nominal di kode: tidak ada **[K]**.
6. Status awal	Menunggu keputusan (PENDING).
7. Langkah	(1) Pengajuan. (2) Notifikasi ke Asisten SPV. (3) Keputusan di `/hr/loans/requests`. (4) Pinjaman dibuat; cicilan dipotong di payroll (dikecilkan atau ditunda bila gaji bersih negatif). Pencairan uang kasbon tidak dilacak di sistem **[D]**. HR dapat juga mencatat pinjaman langsung tanpa persetujuan (`hrAdmin`). Asisten SPV/Manajer/SPV tidak punya menu ke halaman ini selain URL **[D]**.
8. Jalur setuju/tolak	Tolak wajib alasan. "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui."; "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." (Manajer dan HR ditolak bila asisten ada).
9. Transisi status	Menunggu keputusan → Disetujui / Ditolak / Dibatalkan.
10. Notifikasi	Pengajuan masuk (ke Asisten SPV); Disetujui; Ditolak (tanpa judul di kamus **[B]**).
11. Pengecualian	"Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan."; "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya."; layanan depot tidak terjangkau → 503 (gagal-tertutup).
12. Status akhir	Disetujui (pinjaman Berjalan → Lunas/Dihentikan), Ditolak, atau Dibatalkan.
13. Jejak audit/pelaporan	Daftar `/hr/loans`; slip gaji (baris "Cicilan pinjaman").

F17 — Payroll DRAFT → APPROVED → PAID

```
flowchart LR
  A[Bulan berakhir] --> B[Generate per karyawan / Buat sedepot]
  B --> C[DRAFT]
  C -->|Hitung ulang| C
  C -->|Setujui| D[APPROVED]
  D -->|transfer bank di luar aplikasi| E[Tandai Dibayar]
  E --> F[PAID, final]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Menghitung, menyetujui, dan mencatat pembayaran gaji bulanan.
2. Pemicu	Tanggal 1 bulan berikutnya (slip bulan M baru bisa dibuat setelah bulan M berakhir).
3. Aktor	HR, Finance, Super admin (`hrPayroll`); Manajer/SPV/Asisten SPV/Head office/Direktur hanya membaca (`hrView`); karyawan membaca slip sendiri.
4. Prasyarat	Absensi bulan itu diputuskan; cuti, kasbon, bonus, potongan, tunjangan masuk; karyawan Resign punya Tanggal keluar.
5. Data/dokumen	Slip (gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, potongan, cicilan, BPJS, PPh 21); PDF slip. Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat dan belum ditandatangani akuntan **[K]**.
6. Status awal	Tidak ada slip periode itu.
7. Langkah	(1) **Generate** atau **Buat sedepot** (hanya karyawan Aktif, maks 500, hanya DRAFT). (2) Tinjau, peringatan hari kehadiran belum diputuskan tidak memblokir. (3) **Hitung ulang** bila data berubah. (4) **Setujui**. (5) Transfer gaji di bank (sistem tidak memindahkan uang). (6) **Tandai Dibayar**.
8. Jalur setuju/tolak	Tidak ada penolakan atau batal setuju. **Tidak ada maker-checker**: akun yang sama boleh membuat, menyetujui, dan menandai dibayar **[V][K]**.
9. Transisi status	DRAFT → APPROVED → PAID.
10. Notifikasi	Tidak ada ke karyawan; slip Draft sudah terlihat oleh karyawan **[B]**.
11. Pengecualian	"Periode {YYYY-MM} belum selesai…"; "Payroll {periode} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang"; "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang/disetujui"; "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar"; "Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung…"; "Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang."
12. Status akhir	PAID. Riwayat impor langsung PAID.
13. Jejak audit/pelaporan	Detail slip, "Disetujui"/"Dibayar" bertanggal, laporan beban BPJS perusahaan, Log Audit HR.

F18 — Penugasan/pinjam karyawan lintas depot (fitur mati secara bawaan)

> `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` bawaan **false**; saat mati seluruh alur menjawab 404 "Penugasan lintas depot belum diaktifkan". Status di produksi: **[K]**.

```
flowchart LR
  A[Manajer/SPV: Ajukan pinjam] --> B[Diajukan]
  B -->|HR Setujui| C[Terjadwal]
  B -->|HR Tolak + alasan| X[Dibatalkan]
  H[HR Rencanakan langsung] --> C
  C -->|tanggal mulai, sapuan tiap 15 mnt| D[Berjalan]
  D -->|hari terakhir lewat| E[Selesai]
  C -->|HR batal| X
  D -->|gagal 5 kali| F[Gagal]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Meminjamkan karyawan ke depot lain atau memindahkan permanen.
2. Pemicu	Kekurangan staf di depot tujuan.
3. Aktor	Manajer dan SPV mengajukan (`employeeAssignRequest`; Asisten SPV dan Kepala depot tidak); HR, Head office, Direktur, Super admin memutuskan/merencanakan (`employeeAssign`); mutasi permanen hanya HR.
4. Prasyarat	Fitur aktif; karyawan aktif, punya akun login, punya depot asal, jabatan staf depot sampai manajer; tujuan ≠ asal dan depot tujuan aktif.

Komponen	Isi
5. Data/dokumen	Kode karyawan (format `HR-####`; hint layar "EMP-0012" salah **[B]**), Depot tujuan, Mulai, Sampai (hari terakhir, wajib untuk pinjaman), Catatan (≤ 300).
6. Status awal	Diajukan (permintaan) atau Terjadwal (rencana HR).
7. Langkah	(1) Ajukan di `/hr/depot-requests`. (2) HR memutuskan pada kartu "Penugasan lintas depot" karyawan (tidak ada kotak masuk global; cara HR diberi tahu tidak diketahui **[B][K]**). (3) Pada tanggal mulai akun dipindah; Kepala depot yang dipinjamkan menjadi Staf depot di tujuan. (4) Berakhir: kembali ke depot asal.
8. Jalur setuju/tolak	HR Setujui / Tolak (alasan 3–300 karakter).
9. Transisi status	Diajukan → Terjadwal → Berjalan → Selesai; Dibatalkan; Gagal.
10. Notifikasi	Tidak ditemukan.
11. Pengecualian	13 pesan validasi (jabatan, akun login, aktif, depot asal, tanggal, bentrok, depot tutup); mundur tanggal maksimal 92 hari dan ditolak bila payroll bulan itu Disetujui/Dibayar. Payroll terbagi per depot bila aktif.
12. Status akhir	Selesai / Dibatalkan / Gagal.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat penugasan di kartu karyawan; "Alokasi per depot" pada slip.

F19 — UU PDP: ekspor atau hapus data (SLA 72 jam)

```
flowchart TD
  A[Pelanggan: Minta salinan data / Minta hapus akun] --> B[Menunggu ditinjau]
  B -->|Head office/Super admin Setujui salinan| C[Selesai: JSON, unduh 7 hari]
  B -->|Setujui hapus| D[Selesai: akun dianonimkan di semua layanan]
  B -->|Tolak + alasan| E[Ditolak, alasan terbaca pelanggan]
  B -->|lewat 3x24 jam| F[Lencana LEWAT BATAS]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Memenuhi hak subjek data dalam batas waktu.
2. Pemicu	Pelanggan menekan **Minta salinan data** / **Minta hapus akun**; atau lewat surel privasi (alamat perlu diverifikasi, MX belum ada pada 2026-09-25 **[K]**).
3. Aktor	Pelanggan; Head office dan Super admin (`pdpRequests`; Direktur dan Finance sengaja tidak). Staf: penghapusan oleh Admin, bukan layar ini.
4. Prasyarat	Pelanggan masuk; satu permintaan terbuka per jenis.
5. Data/dokumen	Alasan penolakan (wajib). Ekspor: JSON akun, profil, alamat, riwayat persetujuan (tanpa pesanan, pembayaran, saldo loyalti).
6. Status awal	Menunggu (PENDING).
7. Langkah	(1) Pelanggan kirim; dialog konfirmasi untuk hapus. (2) HQ buka `/hq/pdp` (antrean: menunggu lebih dulu, terlama dulu). (3) Setujui/Tolak. (4) Salinan: pelanggan **Unduh salinan data** dalam 7 hari. (5) Hapus: tidak dapat dibatalkan; data pribadi dihapus/disamarkan, langganan dibatalkan; pesanan dan pembayaran disimpan 10 tahun tanpa pemilik; foto bukti antar ≤ 12 bulan.
8. Jalur setuju/tolak	Setujui atau Tolak (final).
9. Transisi status	Menunggu → Selesai / Ditolak. Penghapusan gagal di tengah: tetap Menunggu dan dapat diulang. Akun pelanggan: Aktif → Dihapus.
10. Notifikasi	**Tidak ada** notifikasi saat diputuskan **[B]**; tidak ada peringatan otomatis untuk yang terlambat.
11. Pengecualian	"Permintaan sejenis masih diproses."; "Ekspor data belum disetujui…"; "Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari…"; "Permintaan ini sudah diputuskan."; sistem tidak memeriksa pesanan aktif sebelum hapus **[B]**; batas 72 jam dihitung sejak permintaan dibuat, halaman publik menjanjikan "sejak diverifikasi" **[B]**.
12. Status akhir	Selesai atau Ditolak.
13. Jejak audit/pelaporan	Audit: permintaan dibuat, diekspor, dianonimkan, ditolak; cakupan penghapusan (ERASED/EXEMPT/UNENFORCED/FAILED) di metadata audit; kartu "Ketertinggalan persetujuan".

F20 — Klaim pengeluaran kurir

```
flowchart TD
  A[Kurir: Kirim klaim + foto struk] --> B{Struk valid dan jumlah <= Rp50.000?}
  B -- ya --> C[Disetujui otomatis: saldo bertambah]
  B -- tidak --> D[Menunggu]
  D -->|Manajer <= Rp500.000| E[Disetujui]
  D -->|di atas batas: Finance/Super admin| E
  D -->|Tolak + catatan| F[Ditolak]
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mengganti biaya bensin, parkir/tol, servis kendaraan.
2. Pemicu	Kurir menekan **Kirim klaim**.
3. Aktor	Kurir; Manajer, Finance, Super admin (`expenseApprove`). Kepala depot tidak menyetujui.
4. Prasyarat	Akun kurir (`courierPayout`); foto struk dianjurkan.
5. Data/dokumen	Jenis, Jumlah (> 0), Keterangan (wajib, ≤ 280), Foto struk.
6. Status awal	Menunggu (PENDING).
7. Langkah	Kirim → bila struk valid dan jumlah ≤ ambang (Rp50.000 bawaan, depot hanya boleh menurunkan **[K]**) otomatis disetujui dan saldo ditambah; selain itu menunggu penyetuju. Klaim tidak masuk antrean offline, tidak bisa diedit/ditarik.
8. Jalur setuju/tolak	Manajer menyetujui sampai Rp500.000 (bawaan **[K]**), di atasnya Finance/Super admin ("Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE."); Manajer tetap boleh menolak.
9. Transisi status	Menunggu → Disetujui / Ditolak (final).
10. Notifikasi	Tidak ada; kurir melihat status di riwayat klaim.
11. Pengecualian	"Only a pending expense claim can be approved or rejected."; kredit gagal → klaim kembali Menunggu; bantuan menyebut "persetujuan depot" padahal Manajer/Finance **[B]**.
12. Status akhir	Disetujui (saldo bertambah) / Ditolak.
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat klaim kurir; riwayat penghasilan (Penyesuaian "Klaim pengeluaran disetujui"); kolom "Klaim biaya" di `/hq/pnl`.

F21 — Penarikan saldo kurir

Komponen	Isi
1. Tujuan	Mencairkan upah per antar, bonus, dan penyesuaian.
2. Pemicu	Kurir menekan **Tarik saldo**.

Komponen	Isi
3. Aktor	Kurir; Finance/Super admin (verifikasi rekening, Lunas/Gagal).
4. Prasyarat	Saldo > 0; rekening terverifikasi. Aturan upah (tarif dasar, bonus) adalah data Finance/Super admin; tanpa aturan upah tidak tercatat tanpa pemberitahuan **[K]**.
5. Data/dokumen	Nama bank, nomor, nama pemilik; jumlah penarikan.
6. Status awal	Rekening "Menunggu verifikasi kantor pusat".
7. Langkah	Daftarkan rekening → Finance Verifikasi/Tolak → **Tarik** (saldo langsung berkurang, "Diproses") → Finance **Lunas** (Terkirim) atau **Gagal** (saldo kembali). Jadwal pencairan otomatis: tidak ditemukan **[K]**; FAQ saling bertentangan **[B]**.
8. Jalur setuju/tolak	Verifikasi/Tolak rekening (alasan tidak dikirim). Tidak ada persetujuan sebelum saldo dipotong.
9. Transisi status	Rekening PENDING → VERIFIED / REJECTED. Penarikan PROCESSING → PAID / FAILED.
10. Notifikasi	Tidak ada.
11. Pengecualian	"Jumlah melebihi saldo tersedia."; "Withdrawal amount must be greater than zero."; "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi...".
12. Status akhir	Terkirim (PAID) atau Gagal (saldo kembali "Penarikan gagal, saldo dikembalikan").
13. Jejak audit/pelaporan	Riwayat penghasilan (Upah, Bonus, Potongan, Selisih setoran, Penarikan, Penyesuaian); kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" di `/hq/payments`.

F22 — Pekerjaan otomatis terjadwal

Penjadwal (kontainer `scheduler`, busybox `crond`) memanggil rute internal dengan kunci layanan bersama; satu kunci per tugas mencegah tumpang tindih; batas waktu 600 detik; kegagalan memicu ping ke webhook peringatan dan setiap sapuan mencatat detak jantung yang tampil di `/hq/health` ("Sapuan terjadwal", termasuk "Belum pernah jalan"). **[V]**

```
flowchart LR
  C[crond WIB] --> S[sweep.sh + kunci + timeout]
  S --> R[Rute internal layanan]
  R --> H[Detak jantung ke admin-service]
  S -->|gagal| W[Peringatan webhook ops]
```

Waktu (WIB)	Pekerjaan	Dampak bagi pengguna
Tiap jam :00	Proses langganan jatuh tempo	Pesanan langganan dibuat otomatis (F08)
Tiap jam :00	Terapkan perubahan harga/status agen terjadwal	Harga agen berubah pada tanggal berlaku
Tiap jam :05	Batalkan pesanan terbengkalai	Dipesan > 60 menit, atau Dikonfirmasi/Disiapkan > 24 jam → Dibatalkan, stok dilepas, pembayaran dibalik lebih dulu **[K]**
Tiap jam :25	Gagalkan pembayaran non-tunai PENDING	> 24 jam menjadi Gagal; tunai tidak disentuh **[K]**
Tiap jam :17	Jalankan laporan terjadwal	Berkas dibuat, diunduh di HQ › Ekspor; tidak dikirim email
Tiap 2 menit	Kirim kampanye berstatus mengirim	Kotak masuk + push pelanggan
Tiap 5 menit	Kirim webhook mitra	Percobaan ulang 1m, 5m, 25m... lalu DEAD
Tiap 10 menit	Antrean efek pesanan	Poin, referral, stok, kredit waralaba dicoba ulang
Tiap 10 menit	Peringatan SLA pengiriman	Satu peringatan per pengiriman terlambat; tidak memindahkan kurir
Tiap 10 menit	Permintaan ulasan	30 menit setelah tiba, sampai 72 jam
Tiap 15 menit	Publikasi pengumuman HR terjadwal	Pengumuman terkirim
Tiap 15 menit	Terapkan penugasan lintas depot jatuh tempo	Tidak berefek bila fitur mati (F18)
07:00	Poin ulang tahun	Sekali per pelanggan per tahun
08:00	Pengingat isi ulang	"Saatnya isi ulang?"
09:00	Pengingat galon belum kembali	Maksimal sekali per 7 hari **[K]**
11:10	Pemindaian fraud	Menandai pelanggan dengan ≥ 3 refund dalam 30 hari; hanya menandai
13:00 dan 21:00	Laporan penjualan siang/sore	Notifikasi ke depot
03:30	Sapuan retensi	Menghapus data lewat masa simpan (termasuk foto bukti antar); tidak menyentuh data keuangan
03:45	Kedaluwarsa poin	**Mati** sampai pengaturan `pointExpirySweepEnabled` =1 **[K]**
Malam (host)	Backup basis data 03:00 dan uji restore mingguan	Dilaporkan di `/hq/retention`

Penutupan shift kurir lama (tanpa check-out) **bukan** pekerjaan terjadwal: shift ditutup otomatis pada waktu akhir yang diharapkan saat kurir berikutnya check-in. Tidak ada sapuan yang menandai karyawan Absen otomatis. **[V]**

Komponen	Isi
1–3. Tujuan, pemicu, aktor	Menjalankan pekerjaan berkala tanpa tindakan manusia; pemicu jam di tabel; aktor sistem, dipantau Admin/Head office di `/hq/health`.
4–6. Prasyarat, data, status awal	Kontainer penjadwal berjalan dan kunci layanan terpasang; data sesuai tabel.
7–9. Langkah, persetujuan, transisi	Tidak ada persetujuan; transisi status ada di alur terkait.
10. Notifikasi	Lihat kolom Dampak.
11. Pengecualian	"ok=false" hanya bila satu putaran gagal dan tidak menyelesaikan apa pun; kegagalan sebagian tetap ok. Sapuan lambat tidak tumpang tindih; kunci basi dihapus setelah 2× batas waktu. `/hq/health` menandai "Gagal", "Terlambat", "Belum pernah jalan".
12–13. Status akhir, jejak	Detak jantung per sapuan; log penjadwal; peringatan webhook (hanya tim ops; pengingat diulang tiap 4 jam bila tak dijawab; tidak ada eskalasi otomatis).

F23 — Fraud dan risiko

```
flowchart LR
  A[Pemindaian harian 11:10] --> B[Terbuka]
  B -->|Tinjau| C[Ditinjau]
  C -->|Blokir| D[Diblokir: akun SUSPENDED]
  C -->|Tandai aman| E[Aman: akun aktif lagi]
  D -->|Tandai aman| E
```

Komponen	Isi
1. Tujuan	Menandai pola refund berulang untuk ditinjau manusia.

Komponen	Isi
2. Pemicu	Pelanggan dengan ≥ 3 refund selesai dalam 30 hari (≥ 5 = Tinggi **[K]**).
3. Aktor	Sistem (pemindai); Head office, Direktur, Super admin (`fraudReview`).
4. Prasyarat	Pemindaian berjalan; kasus yang sudah terbuka dilewati.
5. Data/dokumen	Jenis (Pesanan/Akun), referensi, tingkat risiko, skor, sinyal.
6. Status awal	Terbuka.
7. Langkah	Buka `/hq/fraud`, baca Sinyal, **Tinjau** / **Blokir** / **Tandai aman**. Tanpa konfirmasi, tanpa alasan.
8. Jalur setuju/tolak	Satu pengambil keputusan; konfirmasi ke Direktur dianjurkan sebelum Blokir.
9. Transisi status	Terbuka → Ditinjau → Diblokir / Aman. Blokir akun → login ditolak ("Akun ini tidak aktif...").
10. Notifikasi	Tidak ada ke pelanggan.
11. Pengecualian	Pemindaian tidak pernah memblokir sendiri; akun tetap diblokir bila ada blokir lain atas akun yang sama.
12. Status akhir	Aman atau Diblokir.
13. Jejak audit/pelaporan	Antrean `/hq/fraud` dengan filter status; Log audit.

---

5. Tabel cakupan proses (alur × peran)

Tanda: **P** pemrakarsa · **X** pelaksana · **R** pemeriksa (meninjau/memverifikasi) · **D** pengambil keputusan · **–** tidak terlibat. Satu orang bisa membawa lebih dari satu tanda.

Alur	Pelanggan	Kurir (Staf depot)	Kepala depot	Asisten SPV	SPV	Manajer	Pemilik waralaba	HR	Kantor pusat	Direktur	Finance	Marketing	Admin
F01 Pesanan–selesai	P	X	X, R (setoran)	R	R	R, X	–	–	R (baca)	R (baca)	R (setoran, bila diberi hak)	–	X
F02 Batal & refund	P	X (gagal)	X	–	–	P (Ajukan refund)	–	–	R (baca antrean)	R (baca)	D	–	D
F03 Retur galon	–	P, X	X	–	–	D	–	–	R (baca)	R (baca)	–	–	D
F04 Kasir & tutup buku	–	–	P, X	–	R (baca)	X, R	–	–	D (buka kembali)	R	R	–	D
F05 Opname & approval	–	–	P, X	–	–	D	–	–	R (ambang)	–	–	–	D
F06 Pengadaan	–	–	–	–	–	P, X, D	–	–	–	–	–	–	X
F07 Insiden & sengketa	P (komplain)	P (lapor)	P, X	–	X	X	–	–	D (tiket/insiden HQ)	D	–	–	X
F08 Langganan	P, X	–	–	–	–	X (depot)	–	–	R (baca)	R	–	–	X
F09 Voucher/poin/hadiah	P, X	–	X (serah hadiah)	–	–	P (voucher)	–	–	R (baca)	R	–	P, X	X
F10 Waralaba	P (calon mitra)	–	–	–	–	X (buat depot)	X (rekening, tarik)	–	P, R, D (lamaran)	D (rilis), R	X, R (verifikasi, Lunas)	–	X, D
F11 Usulan harga	–	–	–	–	–	P	–	–	D	D	–	–	D
F12 Undang staf	–	–	–	–	–	–	–	X (via jabatan)	X, P	–	–	–	X, D
F13 HR → offboarding	–	R (karyawan)	–	–	–	–	–	P, X, D	X	X	–	–	X
F14 Absensi	–	P, X	P, X	P, X	P, X	–	–	R, D (tertahan)	–	–	–	–	P, X
F15 Cuti	–	P	P	P	P	R, D (tahap 1)	–	R, D (tahap 1/2)	D (tahap 2)	D (tahap 2)	–	–	D
F16 Kasbon	–	P	P	D	P	D (bila tanpa asisten)	–	D (bila tanpa asisten)	–	–	–	–	D
F17 Payroll	R (slip sendiri)	R	R	R	R	R	–	P, X, D	R	R	X, D	–	X, D
F18 Pinjam lintas depot	–	–	–	–	P	P	–	D	D	D	–	–	D
F19 UU PDP	P	–	–	–	–	–	–	–	D	–	–	–	D
F20 Klaim pengeluaran	–	P	–	–	–	D (≤ batas)	–	–	–	–	D	–	D
F21 Tarik saldo kurir	–	P	–	–	–	–	–	–	–	–	X, D	–	X
F22 Pekerjaan terjadwal	R (dampak)	–	R	–	–	–	–	–	R (health)	R	–	–	R
F23 Fraud	–	–	–	–	–	–	–	–	D	D	–	–	D

Catatan: tanda mengikuti nilai bawaan hak akses; kolom Finance pada beberapa layar HQ perlu verifikasi di lingkungan nyata **[B][D]**.

---

6. Langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode

Tabel ini mendaftar langkah yang lazim dibayangkan dalam skenario bisnis ilustrasi tetapi **tidak ada atau berbeda** di sistem.

No	Langkah pada skenario ilustrasi	Kenyataan di kode	Alur	Bukti
1	Pelanggan mengajukan refund sendiri	Pelanggan tidak bisa; refund mengikuti pembatalan atau diproses petugas (`refundIssue`: Finance, Manajer, Super admin)	F02	[V]
2	Status refund terlihat dan ada notifikasi saat selesai	Tidak ada tampilan status refund pelanggan dan tidak ada notifikasi	F02	[V][B]
3	Kepala depot membatalkan pesanan di antrean	Tidak ada tombol; hanya "Batalkan pengiriman" pada pesanan yang sudah ditugaskan	F01/F02	[V][B]
4	Kepala depot membuka antrean approval untuk melihat hasil opname	Kepala depot tidak punya akses `approvals`	F05	[V]
5	Kurir tidak bisa menyelesaikan antar tanpa menerima uang	Dijaga tampilan aplikasi saja; server tidak mengecek	F01	[V][B]
6	Kurir wajib tanda tangan pelanggan	Tanda tangan opsional; server mewajibkan foto, nama penerima, koordinat	F01	[V][B]
7	Tutup buku mensyaratkan COD terverifikasi	Hanya shift kasir terbuka yang memblokir	F04	[V][B]

No	Langkah pada skenario ilustrasi	Kenyataan di kode	Alur	Bukti
8	Persetujuan Manajer atas kurang setoran COD	Jenis COD_VARIANCE tidak pernah dibuat; Kepala depot memutuskan sendiri apakah selisih dibebankan	F01	[V]
9	Selisih kas shift butuh persetujuan	Tidak ada; hanya tercatat	F04	[V]
10	Persetujuan Manajer menahan perubahan stok opname	Stok langsung berubah; persetujuan hanya peninjauan sesudahnya	F05	[V]
11	Pembatalan PO atau pembayaran ke pemasok di sistem	Tidak tersedia	F06	[V]
12	Eskalasi insiden/sengketa otomatis dengan tenggat	Tidak tersedia; hanya Darurat dari kurir yang diteruskan	F07	[V]
13	Notifikasi balasan komplain atau keputusan PDP ke pelanggan	Tidak ada	F07/F19	[V][B]
14	Permintaan voucher depot disetujui HQ	Dihapus (2026-09-04); depot membuat voucher sendiri	F09	[V]
15	Pelanggan mengunggah dokumen waralaba dan melihat status lamaran	Tidak ada unggahan dan tidak ada halaman status; hanya nomor tanda terima	F10	[V]
16	Persetujuan lamaran otomatis membuat akun pemilik dan depot	Hanya mengubah tahap; undang pemilik dan onboard depot dilakukan manual (oleh peran berbeda)	F10	[V]
17	Persetujuan HQ sebelum pemilik waralaba menarik saldo	Penarikan pemilik langsung memotong saldo (PROCESSING); persetujuan empat mata hanya pada jalur "Ajukan rilis" oleh HQ	F10	[V]
18	Rilis payout otomatis tanggal 15	"Jatuh tempo" hanya informasi; tidak ada pekerjaan yang merilis	F10	[D]
19	Pemilik melihat status penarikan di layar	Daftar penarikan tidak tampil	F10	[V][B]
20	Maker-checker pada refund	Tidak ada pengecekan pemohon ≠ penyetuju	F02	[V][B]
21	Maker-checker pada payroll	Tidak ada; satu akun dapat membuat, menyetujui, menandai dibayar	F17	[V]
22	"Tandai Dibayar" memindahkan uang	Hanya mencatat status; transfer dilakukan di bank di luar aplikasi	F17	[V]
23	Undangan staf mengirim SMS/pesan	Tidak ada pesan undangan	F12	[D]
24	Tombol "ubah peran"	Tidak ada; undang ulang nomor yang sama	F12	[V]
25	Nonaktifkan akun memutus akses seketika, dan Admin dapat memaksa keluar perangkat	Token akses hidup hingga 15 menit; memaksa keluar perangkat orang lain tidak tersedia	F12/F13	[V]
26	Wizard offboarding / tombol terminate	Tidak ada; ubah Status dan isi Tanggal keluar	F13	[V]
27	Status Resign menghentikan gaji	Payroll membaca Tanggal keluar, bukan status	F13	[V]
28	Absen otomatis ditandai Absen oleh sapuan	Tidak ada sapuan; Absen dari entri manual atau potongan payroll	F14	[V]
29	Check-in shift kurir otomatis menjadi absen	Dua sistem terpisah	F14	[V][B]
30	HR dapat menyelesaikan kedua tahap cuti sendirian	Dilarang; tahap 2 ≠ tahap 1	F15	[V]
31	Kepala depot menyetujui cuti atau kasbon kurir	Tidak; Manajer/HR (cuti) dan Asisten SPV (kasbon)	F15/F16	[V]
32	Permintaan pinjam karyawan masuk kotak masuk HR	Tidak ada kotak masuk; hanya kartu per karyawan	F18	[V][B]
33	Penugasan lintas depot aktif	Mati secara bawaan	F18	[V][K]
34	Pelanggan menandatangani persetujuan PDP baru dan mencabut persetujuan wajib	Persetujuan layanan/privasi tidak bisa dicabut selama akun aktif	F19	[V]
35	Email/WhatsApp sebagai saluran notifikasi atau OTP	Tidak tersedia; SMS (OTP), kotak masuk, dan push saja	Semua	[V]
36	Laporan terjadwal dikirim lewat email	Tidak; berkas diunduh dari HQ › Ekspor	F22	[V]
37	Kedaluwarsa poin otomatis	Mati sampai pengaturan diisi	F09/F22	[V][K]
38	Penagihan otomatis pesanan langganan	Pembayaran tidak dimulai otomatis	F08	[D]
39	Pembukaan bulan oleh Head office	Hak `depotFinance` bukan bawaan Head office	F04	[B] [D]

7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

No	Celah	Tanda
G1	Nilai ambang (refund Rp100.000, auto-pass approval, klaim Rp50.000/Rp500.000, radius, SLA, dsb.) berasal dari data/pengaturan produksi	[K]
G2	Cara Kepala depot melihat status approval yang ia ajukan (tidak ada akses)	[B]
G3	Status penggunaan fitur penugasan lintas depot di produksi	[K]
G4	Halaman HQ yang kemungkinan galat bagi Finance (Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, Skema komisi)	[B][D]
G5	Kebijakan pemisahan tugas payroll dan refund dipegang kebiasaan kerja, bukan sistem	[K]
G6	Alamat surel privasi belum tentu dapat menerima surat	[K]
G7	Cara pemohon waralaba dihubungi dan menyerahkan dokumen	[K]
G8	Batas jumlah jadwal ulang pengantaran tidak ditemukan	[D]
G9	Pelaporan sengketa setoran COD yang bisa diselesaikan server tetapi tombolnya tidak ada di UI	[B]
G10	PPN/faktur dan tabel PPh 21 TER belum disahkan akuntan	[K]

Rujukan lebih lanjut: Bab 17 (Pertanyaan terbuka) dan Bab 15 (Matriks uji).

Bab 12 — Matriks Peran & Izin

Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Rahasia
Sumber utama	`packages/access/src/index.ts` (106 kapabilitas), `apps/web/src/lib/roles.ts`, `apps/web/src/lib/hq-nav.ts`, `apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx`, temuan A–I dan K
Status pengujian	Belum ada pengujian di aplikasi yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Semua nilai berasal dari pembacaan kode.

Bab ini menjawab satu pertanyaan: **siapa boleh melakukan apa, dan dengan syarat apa.** Nilai disusun per modul, berdasarkan **kapabilitas nyata di kode** (kolom "Bukti"), bukan berdasarkan nama peran.

1. Cara membaca bab ini

1.1 Catatan wajib (baca dahulu)

1. **Nilai adalah BAWAAN.** Semua nilai di bab ini adalah isi `CAPABILITIES` yang dikirim bersama aplikasi. **SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat runtime** lewat layar "Peran & hak akses" (`/hq/access`). Perubahan berlaku di seluruh layanan dalam kira-kira 30 detik (polling 30 detik, cache auth 15 detik). Bila sumber perubahan tidak terjangkau lebih dari 5 menit, layanan kembali ke nilai bawaan. **[V]**
2. **SUPER_ADMIN selalu lolos.** Fungsi `can()` mengembalikan benar untuk SUPER_ADMIN sebelum membaca perubahan apa pun, jadi SUPER_ADMIN tidak bisa kehilangan kapabilitas lewat penyuntingan matriks. Satu-satunya penjaga tambahan: `accessMatrixWrite` tidak boleh dilepas dari SUPER_ADMIN (ditolak "SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite."). **[V]**
3. **Tampilan bukan izin.** Layar sering menampilkan tombol yang akan ditolak server. Tanda **[B]** pada penjelasan sel menandai kasus yang diketahui. Server selalu menjadi penentu: tombol yang tampil belum tentu boleh dipakai, dan menu yang tersembunyi bukan jaminan keamanan. **[V]**
4. **Cakupan depot menentukan data yang terlihat**, terpisah dari boleh/tidaknya aksi (lihat 1.4).
5. Pernyataan "tidak diuji" berlaku untuk seluruh bab ini. Sel bertanda **Tidak terverifikasi** adalah kasus di mana pembacaan kode saja tidak cukup untuk memastikan hasil di layar.

1.2 Nilai sel

Nilai	Arti
Ya (Diizinkan)	Peran memegang kapabilitas dan tidak ada syarat tambahan yang tercatat.
Dibatasi	Diizinkan, tetapi sempit: hanya baca, hanya data sendiri, hanya jenis tertentu. Penjelasan wajib ada di bawah tabel.
Bersyarat	Diizinkan bila syarat terpenuhi: cakupan depot, maker-checker (pengaju tidak boleh pemutus), ambang rupiah, fitur yang harus menyala, urutan langkah. Penjelasan wajib ada di bawah tabel.
— (Tidak tersedia)	Peran tidak memegang kapabilitas, atau layar/rute tidak ada untuknya.
? / Tidak terverifikasi	Kode tidak cukup untuk memastikan hasilnya. Dijelaskan di bawah tabel.

Angka dalam kurung siku, mis. `[3.4]`, merujuk ke penjelasan di bawah tabel modul yang sama. Tag bukti pada penjelasan: **[V]** terverifikasi di kode, **[D]** disimpulkan dan perlu konfirmasi, **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan), **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

1.3 Kategori izin

Kategori	Contoh
View	Melihat daftar, laporan, detail
Create	Membuat pesanan, mencatat retur, membuat voucher
Edit	Mengubah status, stok, harga, data depot
Submit	Mengirim/menutup/mengajukan: tutup buku, setoran, penarikan
Approve	Menyetujui atau memutus: approval, refund, kasbon, cuti
Reject	Menolak (umumnya wajib alasan)
Delete	Menghapus, membatalkan, void
Export	Mengunduh berkas laporan/audit
Configure	Mengubah setelan, ambang, aturan
Manage access	Mengundang staf, memberi peran, mengubah matriks/hierarki

1.4 Cakupan depot

Jenis cakupan	Peran	Arti	Bukti
Terkunci satu depot (DEPOT_LOCKED)	STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT	Hanya depot penempatan di token. Akun tanpa depot ditolak: "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." Depot lain ditolak: "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	`depot-scope.ts:11` **[V]**
Himpunan depot (multi-depot)	ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, MANAGER	Depot sendiri ∪ turunan hierarki ∪ hibah langsung. ASPV = depot yang ia asuh; SPV = depot milik ASPV bawahannya; MANAGER = depot milik ASPV di bawah SPV bawahannya. Depot tanpa asisten supervisor tidak masuk cakupan siapa pun kecuali hibah langsung. Hierarki hanya bisa diubah SUPER_ADMIN (`hierarchyAdmin`). Perubahan berlaku ± 60 detik.	`hierarchy.service.ts`, `depot-scope-resolver.ts:7` **[V]**
Jaringan	DIREKTUR, HEAD_OFFICE, FINANCE, HR, MARKETING, SUPER_ADMIN	Data seluruh jaringan; banyak daftar dibatasi 50/100 baris tanpa penanda (lihat bab 09).	`index.ts` **[V]**
Milik sendiri	FRANCHISE_OWNER	Hanya depot dengan `ownerId` = akunnya, dan buku kas payout sendiri.	`depot.controller.ts:233-278` **[V]**
Data sendiri	CUSTOMER; fitur "saya" milik staf	Hanya akun yang masuk.	**[V]**

1.5 Peran dan singkatan di tabel

Singkatan	Nama di UI	Kode	Konsol utama	Jumlah kapabilitas bawaan
CUS	Pelanggan	`CUSTOMER`	Aplikasi/situs belanja	0 (memakai rute berperan CUSTOMER)

Singkatan	Nama di UI	Kode	Konsol utama	Jumlah kapabilitas bawaan
KD	Kepala depot	`KEPALA_DEPOT`	Konsol operator `/dashboard` (tab atas)	38
STF	Staf depot (= kurir)	`STAFF_DEPOT`	Aplikasi kurir `/driver`	12
SPV	SPV	`SUPERVISOR`	`/dashboard` (rel kiri)	21
ASPV	Asisten SPV	`ASSISTANT_SUPERVISOR`	`/dashboard` (rel kiri)	15
FRA	Pemilik waralaba	`FRANCHISE_OWNER`	`/dashboard/franchise`	6
HR	HR	`HR`	`/hr`	10
HO	Kantor pusat (Head office)	`HEAD_OFFICE`	`/hq`	56
SA	Super admin	`SUPER_ADMIN`	`/hq` dan semua konsol	106 (semua)
MGR	Manajer	`MANAGER`	`/dashboard`, `/m/manager` (ponsel)	68
DIR	Direktur	`DIREKTUR`	`/hq`	46
FIN	Finance	`FINANCE`	`/hq` (terbatas)	21
MKT	Marketing	`MARKETING`	`/dashboard/campaigns`	18

Jumlah dihitung ulang dari kode pada penulisan ini (bagian 6). Urutan rantai depot: STAFF_DEPOT → KEPALA_DEPOT → ASSISTANT_SUPERVISOR → SUPERVISOR → MANAGER → DIREKTUR. **[V]**

Pemetaan istilah permintaan: "Staff Depot" di dokumen ini = peran `STAFF_DEPOT`, yang di kode adalah **kurir** (masuk ke `/driver`). "Admin" = `SUPER_ADMIN` (di UI tertulis "Super admin"). "HQ" = `HEAD_OFFICE` (UI "Head office"/"Kantor pusat"); DIREKTUR dan FINANCE juga melewati pintu `/hq`.

2. Ringkasan satu paragraf per peran

Peran	Ringkasan (bawaan)
Customer	Belanja, bayar, lacak, batalkan (bersyarat), nilai, tukar poin, langganan, ajukan hapus akun/salinan data. Tidak memegang kapabilitas staf. Tanpa checkout tamu: keranjang dan pesanan butuh masuk.
Kepala depot	Operasional satu depot: antrean, kasir dan shift kasir, stok dan opname, retur, verifikasi setoran COD, tutup buku, insiden, aturan promo depot, broadcast. **Tidak** memegang approval, refund, pengadaan, pengaturan depot, pembayaran/QRIS, atau laporan keuangan.
Staf depot (kurir)	Pengantaran sendiri: ambil, antar, bukti, COD tunai, setoran, dompet, klaim, retur di pintu. Meteran air. Tidak ada kasir, stok, atau verifikasi.
Supervisor	Pengawasan beberapa depot. Banyak layar baca-saja, tetapi **menulis**: ubah status pesanan, dispatch (tugaskan/tarik/batalkan), insiden, sengketa, target, buku kas. Mengusulkan peminjaman karyawan. Tidak memutus kasbon atau cuti.
Asisten SPV	Pengawasan baca-saja, ditambah dispatch dan ubah status pesanan, serta **memutus kasbon** staf depotnya (pengecualian yang disengaja di kode).
Waralaba	Dasbor sendiri, buku kas payout, tarik saldo, daftar rekening, baca retur dan prakiraan depot miliknya. Tidak menjalankan operasi depot.
HR	Karyawan, absensi, payroll, tunjangan, cuti tahap 1 dan 2, kasbon, aset, pengumuman, setelan gaji (override depot), penugasan lintas depot. Tidak mengundang staf di `/hq/staff`.
HQ (Head office)	Pintu `/hq`: undang staf (peran tidak terbatas), lamaran waralaba, harga jaringan, buka kembali buku, PDP, back-office, laporan. Tidak: membuat/menangguhkan depot, memutus refund, rilis payout, membuat kampanye (tombolnya tampil tetapi ditolak server, **[B]**). Boleh menulis katalog produk.
Admin (Super admin)	Semua kapabilitas, plus matriks akses, hierarki, hapus staf, platform (flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan), setelan global.
Manajer (lampiran)	Pemegang kapabilitas depot terluas (68), termasuk approval, pengadaan, refund (mulai), klaim, cuti tahap 1, kasbon eskalasi. Bukan pintu `/hq`.
Direktur (lampiran)	Baca jaringan luas + keputusan HQ (harga, lamaran, fraud, rilis payout). Tidak: undang staf, PDP, ambang approval, ubah data.
Finance (lampiran)	Refund (putus), payout, komisi, pajak, payroll (bersama HR), rekonsiliasi. Pintu `/hq` terbuka, tetapi beberapa layar kemungkinan error (bagian 5).
Marketing (lampiran)	Kampanye, promo, voucher, loyalty, katalog hadiah, churn. Tidak lewat pintu `/hq`.

3. Matriks per modul

Kolom: **CUS** Customer · **KD** Kepala depot · **STF** Staf depot/kurir · **SPV** · **ASPV** · **FRA** Waralaba · **HR** · **HO** Head office · **SA** Admin · lalu lampiran **MGR** Manajer · **DIR** Direktur · **FIN** Finance · **MKT** Marketing.

Sel "Ya" pada baris berkapabilitas berarti peran ada di daftar `CAPABILITIES[kapabilitas]` (dihitung dengan skrip dari kode; bagian 6). Untuk baris tanpa kapabilitas (rute pelanggan, aplikasi kurir) buktinya disebut di kolom Bukti.

3.1 Pesanan

Cakupan: Staf depot dan Kepala depot terkunci ke satu depot; ASPV/SPV/MGR melihat himpunan depot; HO/DIR melihat jaringan; Waralaba tidak punya akses antrean. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
1.1	Lihat antrean pesanan depot	View	—	Ya	Ya	Ya	Ya	— [1.1]	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`orderQueue`
1.2	Membuat pesanan sendiri (keranjang, checkout)	Create	Ya	—	—	—	—	—	—	—	? [1.2]	—	—	—	—	rute pelanggan (peran CUSTOMER), tanpa kapabilitas
1.3	Membatalkan pesanan sendiri	Delete	Bersyarat [1.3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	order-status.ts isCancellable
1.4	Mengubah status pesanan (Lanjut ke Confirmed/Preparing)	Edit	—	Bersyarat [1.4]	Dibatasi [1.5]	Ya	Ya	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`orderFulfilment` · order.controller.ts:867
1.5	Menugaskan kurir / Tarik ke antrean / Batalkan pengiriman	Edit	—	Bersyarat [1.6]	—	Ya	Ya	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`tracking` · delivery.controller.ts:24
1.6	Konfirmasi pembayaran lunas / tandai gagal	Submit	—	Ya	Dibatasi [1.7]	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Dibatasi [1.8]	—	`paymentSettle` · payment.controller.ts:599
1.7	Melihat panel pembayaran pesanan	View	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	—	`paymentRead`
1.8	Mengajukan refund pesanan	Create	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [1.9]	Bersyarat [1.10]	—	Bersyarat [1.11]	—	`refundIssue` · payment.controller.ts:629

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[1.1]** Tombol "Antrean" tampil di menu ponsel Waralaba, tetapi server tidak memberi orderQueue. [B]
- **[1.2]** SUPER_ADMIN memegang semua kapabilitas, tetapi rute pelanggan ber-@Roles(CUSTOMER); tidak diuji. [D]
- **[1.3]** Hanya status Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan dan kurir belum pernah ditugaskan (BR-006). [V]
- **[1.4]** UI hanya menawarkan CREATED lalu CONFIRMED lalu PREPARING; tidak ada tombol batalkan pesanan di antrean. [V]
- **[1.5]** Kapabilitas ada, tetapi aplikasi kurir tidak punya layar antrean; hanya lewat alamat /dashboard/orders. [D]
- **[1.6]** Kurir harus punya shift terbuka dan belum penuh (bawaan 1 pengiriman aktif). Alasan wajib untuk tarik/batalkan. [V]
- **[1.7]** Hanya uang tunai saat COD (aplikasi kurir tidak punya QRIS). [V]
- **[1.8]** Memegang kapabilitas, tetapi tidak punya orderQueue sehingga tidak ada layar antrean; tidak terverifikasi di UI. [D]
- **[1.9]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K] (Sama: refund besar tetap menunggu keputusan. [V])
- **[1.10]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K]
- **[1.11]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K] (Sama: > ambang masuk antrean; FINANCE memegang juga pemutus, tanpa cek pemohon sama dengan penyetuju. [V])

3.2 Kasir (penjualan konter) dan shift kasir

Cakupan: Terkunci/terhimpun mengikuti depot; shift kasir milik orang yang membukanya. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
2.1	Mencatat penjualan konter (tunai/QRIS/transfer)	Create	—	Bersyarat [2.1]	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [2.2]	—	—	—	`walkInSale` · order.controller.ts walk-in
2.2	Membatalkan (void) penjualan konter	Delete	—	Bersyarat [2.3]	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [2.3]	Bersyarat [2.3]	—	—	—	`walkInSale` · order.service.ts:1257
2.3	Membuka dan menutup shift kasir	Submit	—	Bersyarat [2.4]	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [2.5]	—	—	—	`cashierShift` · cashier-shift.controller.ts

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[2.1]** Wajib ada shift kasir terbuka; QRIS/Transfer aktif hanya bila depot sudah mengisi QRIS/rekening. [V]
- **[2.2]** Wajib ada shift kasir terbuka; QRIS/Transfer aktif hanya bila depot sudah mengisi QRIS/rekening. [V] (Sama dengan Kepala depot. [V])
- **[2.3]** Hanya penjualan konter pada shift terbuka milik pemanggil; alasan wajib. Setelah itu lewat refund. [V]
- **[2.4]** Hanya menutup shift sendiri; menutup shift orang lain butuh depotFinance. Selisih laci hanya dicatat, tanpa persetujuan. [V]
- **[2.5]** Boleh menutup shift yang ditinggalkan (depotFinance). [V]

3.3 Inventori, meteran, pengadaan

Cakupan: Terkunci/terhimpun mengikuti depot. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
3.1	Melihat stok, pergerakan, transfer	View	—	Ya	—	Ya	Ya	— [3.1]	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`inventoryRead`
3.2	Terima stok, sesuaikan, opname, titik pesan, harga jual per baris	Edit	—	Bersyarat [3.2]	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [3.3]	—	—	—	`inventoryWrite` · inventory.service.ts
3.3	Kirim/terima/tarik kembali transfer stok antar depot	Submit	—	Ya	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`inventoryWrite` · stock-transfer.service.ts
3.4	Menghapus baris stok	Delete	—	Bersyarat [3.4]	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [3.4]	Bersyarat [3.4]	—	—	—	`inventoryWrite`
3.5	Mencatat meteran air pagi/sore	Create	—	Ya	Dibatasi [3.5]	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`meterWrite` · meter.controller
3.6	Melihat meteran dan selisih	View	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`meterRead`
3.7	Pesanan pembelian dan pemasok	Create	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`procurement` · purchase-order.controller.ts:18

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[3.1]** Waralaba tidak memegang inventoryRead; kolom "Hari habis" prakiraan jadi kosong. [D]
- **[3.2]** Opname langsung mengubah stok; selisih bernilai > Rp 100.000 (bawaan) memunculkan persetujuan MANAGER setelah kejadian. [V]
- **[3.3]** Opname langsung mengubah stok; selisih bernilai > Rp 100.000 (bawaan) memunculkan persetujuan MANAGER setelah kejadian. [V] (Sama; MANAGER memutus tetapi tidak boleh memutus yang ia ajukan sendiri. [V])
- **[3.4]** Hanya baris kosong yang belum pernah terjual. [V]
- **[3.5]** Kapabilitas ada; layar /dashboard/meter tidak ada di menu kurir. [D]

3.4 Retur galon

Cakupan: Per depot; Waralaba hanya depot miliknya (assertDepotOwnership). [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
4.1	Melihat retur dan galon keluar	View	—	Ya	—	Ya	Ya	Dibatasi [4.1]	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`returnsRead`
4.2	Mencatat retur/galon keluar di depot, impor saldo galon	Create	—	Bersyarat [4.2]	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [4.2]	—	—	—	`returnsWrite` · gallon-return.service.ts
4.3	Mencatat retur galon di pintu pelanggan (kurir)	Create	—	—	Bersyarat [4.3]	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`courierReturn`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[4.1]** Hanya baca, hanya depot miliknya. [V]
- **[4.2]** Retur melebihi saldo, galon rusak atau tanpa pelanggan memunculkan persetujuan MANAGER (di atas Rp 100.000). [V]
- **[4.3]** Nilai refund dihitung server dari tarif deposit depot. [V]

3.5 Setoran COD dan dompet kurir

Cakupan: Setoran dicatat per shift kurir. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
5.1	Menyetor uang tunai COD akhir shift	Submit	—	—	Bersyarat [5.1]	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`courierDeposit` · driver-settlement.controller.ts:26
5.2	Memverifikasi atau menyengketakan setoran	Approve	—	Bersyarat [5.2]	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Dibatasi [5.3]	—	`courierSettle` · settlement.controller.ts
5.3	Melihat penghasilan, riwayat, menarik saldo kurir	Submit	—	—	Bersyarat [5.4]	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`courierPayout` · courier-payout.controller.ts
5.4	Mengajukan klaim pengeluaran kurir	Create	—	—	Bersyarat [5.5]	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`courierPayout`
5.5	Menyetujui/menolak klaim pengeluaran	Approve	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [5.6]	—	Ya	—	`expenseApprove` · expense-approval.controller.ts
5.6	Mengatur aturan penghasilan kurir	Configure	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	Ya	—	`earningRules` · earning rules

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[5.1]** Shift harus sudah check-out; satu setoran per shift; tidak bisa diubah setelah kirim. [V]
- **[5.2]** Memutus sendiri apakah selisih dibebankan ke kurir (tanpa persetujuan lain). Surplus > Rp 5.000 wajib catatan. [V]
- **[5.3]** Memegang kapabilitas; tidak ada tautan menu ke layar Setoran. [D]
- **[5.4]** Hanya data sendiri; tarik saldo hanya ke rekening terverifikasi kantor pusat. [V]
- **[5.5]** Klaim <= Rp 50.000 dengan struk valid disetujui otomatis. [K]
- **[5.6]** Batas bawaan Rp 500.000; di atasnya hanya FINANCE/SUPER_ADMIN (MANAGER masih boleh menolak). [K]

3.6 Tutup buku

Cakupan: Per depot dan tanggal. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
6.1	Menutup buku harian	Submit	—	Bersyarat [6.1]	—	—	—	—	—	Bersyarat [6.1]	Bersyarat [6.1]	Bersyarat [6.1]	Bersyarat [6.1]	—	—	`dailyClose` · daily-close.controller.ts
6.2	Membuka kembali buku harian/bulanan	Edit	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [6.2]	Ya	—	—	—	—	`dailyCloseReopen` · daily-close.controller.ts:76; monthly-close.controller.ts:74

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[6.1]** Ditolak bila masih ada shift kasir terbuka. Tidak mensyaratkan setoran COD terverifikasi. [V]
- **[6.2]** Tombol ada di /dashboard/reports (pilih depot). Layar tinjauan bulanan dibatasi depotFinance sehingga HO tampaknya tidak sampai. [D]

3.7 Tracking dan pengantaran

Cakupan: Kurir hanya melihat tugasnya sendiri. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
7.1	Melihat live tracking dan roster shift	View	—	Ya	—	Ya	Ya	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`trackingRead` · delivery.controller GET
7.2	Menjalankan pengantaran (ambil, antar, bukti, gagal, jadwal ulang)	Submit	—	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	canUseCourierApp (roles.ts); controller /driver
7.3	Mengubah jadwal shift kurir	Edit	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`driverRoster` · roster.controller.ts:22
7.4	Mengirim pengumuman depot ke kurir	Create	—	Ya	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`depotBroadcast` · broadcast.controller
7.5	Membaca pengumuman depot	View	—	Ya	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`depotBroadcastRead`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- (tidak ada sel khusus)

3.8 Pelanggan dan CRM

Cakupan: Direktori mengikuti cakupan depot; direktori pemasaran lintas depot. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
8.1	Melihat pelanggan depot, CRM, follow-up	View	—	Ya	—	Ya	Ya	—	Dibatasi [8.1]	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`depotCrm`
8.2	Impor pelanggan/alamat massal	Create	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`depotCrmWrite` · maks 500 baris
8.3	Melihat direktori pelanggan pemasaran (segmen)	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	Ya	`customerDirectory`
8.4	Cek pelanggan berdasarkan nomor HP	View	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	—	Ya	`customerPhoneLookup` · sebelum mengubah peran akun
8.5	Cek nama pelanggan massal (reseller)	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—	—	`customerNameLookup`
8.6	Melihat daftar reseller/agen	View	—	—	—	Ya	—	—	Dibatasi [8.2]	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`resellerView`
8.7	Mengubah reseller/agen, impor	Edit	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`resellerAdmin`
8.8	Impor riwayat penjualan depot	Create	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`salesImportAdmin`
8.9	Mencatat dan menyelesaikan sengketa order	Edit	—	Bersyarat [8.3]	—	Bersyarat [8.4]	—	—	—	Bersyarat [8.3]	Ya	Ya	Bersyarat [8.3]	—	—	`depotDisputes` · dispute.controller.ts:46
8.10	Mencatat dan menyelesaikan insiden depot	Edit	—	Ya	—	Dibatasi [8.5]	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`incidents` · incident.controller.ts

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
8.11	Risiko churn dan prakiraan	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	Ya	`churn`
8.12	Prakiraan permintaan	View	—	Ya	—	Ya	Ya	Dibatasi [8.6]	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`forecast`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[8.1]** Hanya baca (tab Pelanggan di konsol HR). [V]
- **[8.2]** Hanya baca. [V]
- **[8.3]** Pilihan Refund ditolak server bila pemanggil tak punya refundIssue; sengketa tetap Terbuka. [V]
- **[8.4]** Pilihan Refund ditolak server bila pemanggil tak punya refundIssue; sengketa tetap Terbuka. [V] (Sama (SPV tidak punya refundIssue). [V])
- **[8.5]** Header kode menyebut SPV hanya baca, tetapi server memberi tulis (catat dan selesaikan). [B]
- **[8.6]** Hanya depot miliknya; tabel stok butuh inventoryRead. [D]

3.9 Promo, voucher, kampanye

Cakupan: Aturan promo Kepala depot dibatasi depotnya; kampanye depot dibatasi depot sendiri. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
9.1	Melihat promo banner	View	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	Ya	`promotionRead`
9.2	Membuat/mengubah promo banner	Edit	—	— [9.1]	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	Ya	`promotionWrite` · promotion.controller.ts
9.3	Melihat voucher	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	Ya	`voucherRead`
9.4	Membuat voucher, memberi ke pelanggan	Create	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [9.2]	—	—	Ya	`voucherWrite` · voucher.controller
9.5	Menyetujui permintaan voucher depot	Approve	—	—	—	—	—	—	—	Tidak terverifikasi [9.3]	Tidak terverifikasi [9.3]	—	Tidak terverifikasi [9.3]	—	—	`voucherRequestDecide` · index.ts:416
9.6	Melihat aturan promo otomatis	View	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	Ya	`promoRuleRead`
9.7	Membuat/ubah/hapus aturan promo otomatis	Edit	—	Dibatasi [9.4]	—	—	—	—	—	—	Ya	Dibatasi [9.5]	—	—	Bersyarat [9.6]	`promoRuleWrite` · promo-rule.controller.ts
9.8	Melihat kampanye broadcast	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	—	Ya	`campaignRead`
9.9	Membuat dan mengirim kampanye lintas depot	Create	—	—	—	—	—	—	—	— [9.7]	Ya	—	— [9.7]	—	Ya	`campaignWrite` · campaign.controller.ts
9.10	Kampanye ke pelanggan depot sendiri	Create	—	Dibatasi [9.8]	—	—	—	—	—	—	Ya	Dibatasi [9.9]	—	—	Ya	`depotCampaign` · POST /campaigns/depot
9.11	Melihat jangkauan audiens	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	—	Ya	`audienceReach`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[9.1]** Tombol Promo baru/Edit/Hapus tetap tampil di layar Kepala depot tetapi server menolak (403). [B]
- **[9.2]** Cakupan voucher buatan manajer (depot atau jaringan) belum terverifikasi. [K]
- **[9.3]** Alur permintaan voucher dihapus (CA-2-42); kapabilitas tinggal nama. [B]
- **[9.4]** Hanya aturan depot sendiri; aturan jaringan hanya terbaca. [V]
- **[9.5]** Hanya aturan depot dalam cakupannya. [V]
- **[9.6]** Aturan yang sudah dipakai tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan. [V]
- **[9.7]** Tombol Buat kampanye/Re-engage tampil di /hq tetapi ditolak server. [B]
- **[9.8]** Segmen dikunci ke depot sendiri. [V]
- **[9.9]** Segmen dikunci ke depot dalam cakupannya. [V]

3.10 Loyalty, referral

Cakupan: Per program jaringan. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
10.1	Melihat angka program loyalty/referral	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—	Ya	`loyaltyRead`
10.2	Menyesuaikan poin pelanggan manual	Edit	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	Ya	`loyaltyAdjust`
10.3	Kelola katalog hadiah	Configure	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	Ya	`rewardCatalog`
10.4	Menyerahkan hadiah tukar poin di konter	Submit	—	Dibatasi [10.1]	—	—	—	—	—	—	Ya	Dibatasi [10.1]	—	—	Ya	`rewardHandover` · reward.controller.ts:156
10.5	Menukar poin, kode referral, voucher sendiri	Create	Ya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	rute pelanggan

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[10.1]** Hanya penukaran yang berdepot sama atau tanpa depot. [V]

3.11 Depot, harga, katalog

Cakupan: Hanya depot yang berada dalam cakupan; Waralaba hanya miliknya. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
11.1	Melihat data lengkap depot	View	—	Dibatasi [11.1]	—	—	—	Dibatasi [11.2]	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`depotDirectory`
11.2	Membuat, mengubah, menangguhkan depot; jam buka; QRIS/rekening; harga dinamis	Edit	—	—	—	—	—	—	—	— [11.3]	Ya	Ya	— [11.3]	—	—	`depotAdmin` · depot.controller.ts:355,454

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
11.3	Mengusulkan perubahan harga massal (Import Harga Depot)	Submit	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [11.4]	Bersyarat [11.4]	—	—	—	`depotAdmin` · price-override.controller.ts
11.4	Memutus usulan harga depot	Approve	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [11.5]	Bersyarat [11.5]	—	Bersyarat [11.5]	—	—	`priceOverrideDecide` · price-override.controller.ts:102
11.5	Mengelola katalog produk (jaringan)	Edit	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Bersyarat [11.6]	—	—	—	`catalogWrite`
11.6	Harga grosir (tier) dan langganan depot	Edit	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	—	`depotWholesale` · depotSubscriptions identik: MGR, SA
11.7	Target, huddle, serah terima shift, perawatan alat	Edit	—	Ya	—	Dibatasi [11.7]	—	—	—	Dibatasi [11.8]	Ya	Ya	Dibatasi [11.8]	—	—	`depotHuddle` · depotHandover, depotMaintenance, depotTargets
11.8	Membaca setelan dan nilai efektif	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	—	`settingsRead`
11.9	Mengubah setelan per depot	Configure	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Dibatasi [11.9]	—	—	—	`depotAdmin` · settings.controller.ts class-level depotAdmin
11.10	Mengubah setelan global jaringan	Configure	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`settingsGlobal`
11.11	Mengubah ambang auto-pass persetujuan	Configure	—	—	—	—	—	—	—	Tidak terverifikasi [11.10]	Ya	—	—	—	—	`approvalThresholdWrite` · setting-defs.ts:66

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[11.1]** Hanya baca; tombol tulis disembunyikan. [V]
- **[11.2]** Hanya depot miliknya. [V]
- **[11.3]** Tombol Onboard/Edit/Tangguhkan tampil di /hq tetapi ditolak server. [B]
- **[11.4]** Menjadi usulan PENDING; tidak langsung berlaku. [V]
- **[11.5]** Pengusul tidak boleh memutus usulannya sendiri bila dampak di atas batas auto-pass. [V]
- **[11.6]** Berdampak ke seluruh jaringan, bukan hanya depot sendiri. [D]
- **[11.7]** Target (depotTargets) boleh; huddle/serah terima/perawatan tidak. [V]
- **[11.8]** Hanya Target (depotTargets). [V]
- **[11.9]** Hanya override depot; nilai berstatus global butuh SUPER_ADMIN. [V]
- **[11.10]** Memegang kapabilitas, tetapi layar setelan dikunci depotAdmin; praktis hanya SUPER_ADMIN. [V]

3.12 Persetujuan (approval)

Cakupan: Pemutus tidak boleh sama dengan pengaju. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
12.1	Memutus antrean approval depot (opname, deposit, selisih galon)	Approve	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [12.1]	Bersyarat [12.1]	—	—	—	`approvals` · approval.controller.ts:20
12.2	Menolak atau menahan item approval	Reject	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [12.2]	Bersyarat [12.2]	—	—	—	`approvals`
12.3	Memutus lamaran waralaba (setujui/tolak, ubah tahap)	Approve	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [12.3]	Bersyarat [12.3]	—	Bersyarat [12.3]	—	—	`franchiseApplications` · franchise-application.controller.ts
12.4	Meninjau tanda penipuan (fraud)	Approve	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	—	—	`fraudReview`
12.5	Memutus refund yang tertahan (setujui/tolak)	Approve	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [12.4]	—	—	Bersyarat [12.4]	—	`refundQueue` · payment.controller.ts:642,653

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[12.1]** Pengaju tidak boleh memutus yang ia ajukan sendiri; item HELD tidak muncul di daftar. [V]
- **[12.2]** Menolak wajib catatan alasan. [V]
- **[12.3]** Setujui tidak mewajibkan checklist lengkap; keputusan final; tidak membuat depot/akun otomatis. [V]
- **[12.4]** Tidak ada cek pemohon sama dengan penyetuju; FINANCE memegang refundIssue dan refundQueue. [V]

3.13 Keuangan, payout, refund, komisi

Cakupan: Jaringan; Waralaba hanya saldo sendiri. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
13.1	Melihat antrean refund	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Ya	—	`refundQueueRead`
13.2	Melihat rekonsiliasi/settlement jaringan	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Tidak terverifikasi [13.1]	—	`settlementRead`
13.3	Melihat antrean payout dan penarikan	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Tidak terverifikasi [13.2]	—	`hqPayoutRead`
13.4	Mengajukan rilis saldo waralaba, verifikasi rekening, tandai Lunas/Gagal	Submit	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	Tidak terverifikasi [13.3]	—	`hqPayout` · hq-payout.controller.ts
13.5	Menyetujui/menolak rilis saldo waralaba	Approve	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [13.4]	—	Bersyarat [13.4]	—	—	`hqPayoutApprove` · hq-payout.controller.ts:140,152
13.6	Melihat saldo dan menarik saldo sendiri (pemilik waralaba)	Submit	—	—	—	—	—	Bersyarat [13.5]	—	—	Ya	—	—	—	—	`payout`

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
13.7	Menerapkan skema komisi	Edit	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	Tidak terverifikasi [13.6]	—	`commissionRuns`
13.8	Melihat skema komisi	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Ya	—	`commissionRead`
13.9	Pajak/template faktur	Configure	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	—	Ya	—	`taxSettings`
13.10	Buku kas depot, rekonsiliasi pembayaran, komisi kurir, tinjauan bulanan	View	—	—	—	Dibatasi [13.7]	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	`depotFinance`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[13.1]** Halaman /hq/reconciliation dan /hq/payments memuat data dari layanan yang menolak FINANCE; error penuh diduga. [D]
- **[13.2]** Halaman memuat dashboard/executive yang menolak FINANCE. [D]
- **[13.3]** Lihat catatan FINANCE di atas. [D]
- **[13.4]** Bukan pengaju yang sama (ReleaseSelfApprovalError). [V]
- **[13.5]** Hanya ke rekening yang diverifikasi FINANCE; tanpa persetujuan, langsung berstatus Diproses. [V]
- **[13.6]** Halaman memuat daftar depot yang menolak FINANCE. [D]
- **[13.7]** Menu menampilkan semua, tetapi Komisi kurir dan Tinjauan bulanan ditolak server. Buku kas boleh dicatat/dibalik. [B]

3.14 HR, payroll, cuti, kasbon

Cakupan: Manajer terbatas depotnya; HR jaringan. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
14.1	Melihat konsol HR	View	—	—	—	Dibatasi [14.1]	Dibatasi [14.1]	—	Ya	Ya	Ya	Dibatasi [14.2]	Ya	Ya	—	`hrView` · hr layou gate
14.2	Mengelola karyawan, wajah, absensi, setelan gaji	Edit	—	—	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [14.3]	Ya	—	Bersyarat [14.3]	—	—	`hrAdmin`
14.3	Membuat/menyetujui/membayar payroll, tunjangan	Approve	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [14.4]	—	Bersyarat [14.4]	—	—	Bersyarat [14.4]	—	`hrPayroll` · payroll.controller.ts
14.4	Cuti tahap 1 (atasan)	Approve	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [14.5]	—	Bersyarat [14.5]	Bersyarat [14.6]	—	—	—	`leaveApprove` leave.controller.ts:1
14.5	Cuti tahap 2 (HR)	Approve	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [14.7]	Dibatasi [14.8]	Ya	—	Dibatasi [14.8]	—	—	`hrAdmin` · leave.controller.ts h decision
14.6	Menolak cuti	Reject	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [14.9]	—	Bersyarat [14.9]	Bersyarat [14.9]	—	—	—	`leaveApprove`
14.7	Memutus kasbon	Approve	—	—	—	—	Bersyarat [14.10]	—	Bersyarat [14.11]	—	Bersyarat [14.12]	Bersyarat [14.12]	—	—	—	`kasbonApprove` loan-request.controller.t
14.8	Menolak kasbon	Reject	—	—	—	—	Bersyarat [14.13]	—	Bersyarat [14.13]	—	Bersyarat [14.13]	Bersyarat [14.13]	—	—	—	`kasbonApprove`
14.9	Merencanakan/menyetujui peminjaman karyawan lintas depot	Approve	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [14.14]	Bersyarat [14.14]	Bersyarat [14.14]	—	Bersyarat [14.14]	—	—	`employeeAssig`
14.10	Mengajukan permintaan pinjam karyawan	Create	—	—	—	Bersyarat [14.15]	—	—	—	—	Ya	Bersyarat [14.15]	—	—	—	`employeeAssig Request` · index.ts:360
14.11	Absen wajah, slip gaji, cuti, kasbon milik sendiri	Submit	—	Ya	Ya	Ya	Ya	— [14.16]	Tidak terverifikasi [14.17]	Tidak terverifikasi [14.17]	Ya	Tidak terverifikasi [14.18]	Tidak terverifikasi [14.18]	Tidak terverifikasi [14.18]	Tidak terverifikasi [14.18]	canPunchAttendan (roles.ts)

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[14.1]** Hanya depot dalam cakupan. [V]
- **[14.2]** Hanya depotnya. [V]
- **[14.3]** Peran MANAGER tidak boleh diberikan HO; HR boleh. [V]
- **[14.4]** Slip hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir; tidak ada maker-checker: akun sama boleh buat, setujui, bayar. [V]
- **[14.5]** Tahap 2 harus orang lain dari pemutus tahap 1. [V]
- **[14.6]** Hanya depot dalam cakupan; tidak untuk cuti sendiri. [V]
- **[14.7]** Harus akun lain dari pemutus tahap 1. [V]
- **[14.8]** Server mengizinkan, tetapi layar hanya menampilkan tombol untuk pemegang leaveApprove. [V]
- **[14.9]** Catatan alasan wajib. [V]
- **[14.10]** Bila depot punya asisten supervisor, hanya dia yang boleh; yang lain mendapat penolakan. Tidak boleh memutus kasbon sendiri. [V]
- **[14.11]** Hanya bila depot tanpa asisten supervisor (eskalasi). [V] (Sama seperti MANAGER. [V])
- **[14.12]** Hanya bila depot tanpa asisten supervisor (eskalasi). [V]
- **[14.13]** Alasan wajib; aturan pemutus sama. [V]
- **[14.14]** Berlaku hanya bila fitur DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED menyala (bawaan mati). [K]
- **[14.15]** Hanya usulan; fitur bawaan mati. [K]
- **[14.16]** Tidak punya data karyawan. [V]
- **[14.17]** Server hanya butuh tautan ke data karyawan; tidak ada menu ke /hr/me untuk peran ini. [D]
- **[14.18]** Pintu menu /hr/me tidak ditampilkan untuk MANAGER. [V]

3.15 Waralaba

Cakupan: Pemilik hanya depot dengan ownerId miliknya. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
15.1	Melihat dasbor Waralabaku	View	—	—	—	—	—	Ya	—	—	Ya	—	—	—	—	`franchise` · dashboard.controller.ts:98
15.2	Mengajukan diri sebagai mitra (form publik)	Create	Bersyarat [15.1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	franchise-application.controller.ts:84
15.3	Mendaftar rekening pencairan	Submit	—	—	—	—	—	Ya	—	—	Ya	—	—	—	—	`payout` · bank-account.controller.ts

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[15.1]** Form publik tanpa login; 3 pengajuan per jam per sumber. [V]

3.16 Staf dan akses

Cakupan: Hanya HEAD_OFFICE dan SUPER_ADMIN yang dapat mengundang. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
16.1	Melihat direktori staf	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Dibatasi [16.1]	Ya	—	—	`staffDirectory` · account.controller.ts
16.2	Mengundang, memindahkan depot, mengaktif/nonaktifkan, impor staf	Manage access	—	—	—	—	—	—	—	Dibatasi [16.2]	Bersyarat [16.3]	—	—	—	—	`staffAdmin` · RESTRICTED_GRANTS index.ts:690
16.3	Menghapus akun staf permanen	Delete	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [16.4]	—	—	—	—	`staffDelete` · account.controller.ts:308
16.4	Mengatur hierarki Depot, Asisten SPV, SPV, Manager dan hibah depot	Manage access	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`hierarchyAdmin` · hierarchy.controller.ts:99
16.5	Mengubah matriks peran dan hak akses	Manage access	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [16.5]	—	—	—	—	`accessMatrixWrite` · access.controller.ts:107
16.6	Memberi peran lewat edit jabatan karyawan	Manage access	—	—	—	—	—	—	Dibatasi [16.6]	Dibatasi [16.7]	Dibatasi [16.6]	—	Dibatasi [16.7]	—	—	`hrAdmin` · index.ts:655

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[16.1]** Hanya depot dalam cakupan; banyak depot wajib menyebut depotId. [V]
- **[16.2]** Hanya peran yang tidak dibatasi (STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, FRANCHISE_OWNER, HEAD_OFFICE). Tidak boleh memberi MANAGER, DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING, SUPER_ADMIN. [V]
- **[16.3]** Hanya SUPER_ADMIN yang dapat memberi SUPER_ADMIN, DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING. [V]
- **[16.4]** Tidak untuk akun sendiri atau super admin aktif terakhir. [V]
- **[16.5]** SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite (ditolak 400). [V]
- **[16.6]** Hanya STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, MANAGER (HR_MANAGED_ROLES). [V]
- **[16.7]** Hanya STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, MANAGER (HR_MANAGED_ROLES). [V] (Sama, tetapi MANAGER ditolak. [V])

3.17 Platform dan admin

Cakupan: Hanya SUPER_ADMIN secara bawaan, kecuali pintu /hq dan perkakas back-office. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
17.1	Membuka konsol /hq (pintu)	View	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Dibatasi [17.1]	—	`hqConsole` · roles.ts isHq
17.2	Perkakas back-office: tiket, insiden platform, SLA, laporan terjadwal, log ekspor, kesehatan	Edit	—	—	—	—	—	—	—	Dibatasi [17.2]	Ya	—	Dibatasi [17.2]	—	—	`hqBackOffice`
17.3	Feature flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan, setelan sistem	Configure	—	—	—	—	—	—	—	—	Ya	—	—	—	—	`platformAdmin` · admin-service class-level
17.4	Menjalankan sapuan retensi (hapus permanen)	Delete	—	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [17.3]	—	—	—	—	`platformAdmin` · retention.service.ts

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[17.1]** Hanya ± 9 layar yang gerbang kapabilitasnya terpenuhi. [V]
- **[17.2]** Layar Kebijakan SLA dikunci depotAdmin di menu; tidak terjangkau. [B]
- **[17.3]** Pratinjau disarankan dulu; data keuangan tidak pernah dihapus. [V]

3.18 Audit

Cakupan: Audit depot mengikuti cakupan; audit jaringan HQ. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
18.1	Membaca jejak audit depot	View	—	Ya	—	Ya	Ya	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`auditRead` · /dashboard/audit
18.2	Membaca dan mengekspor log audit jaringan	Export	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [18.1]	Bersyarat [18.1]	—	Bersyarat [18.1]	—	—	`hqBackOffice` · /hq/audit
18.3	Membaca log audit HR	View	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	—	Ya	—	—	`hrAdmin` · /hr/audit

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[18.1]** Ekspor menolak bila jejak terlalu besar; tidak ada filter di layar. [V]

3.19 Laporan dan ekspor

Cakupan: Laporan depot mengikuti cakupan. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
19.1	Dasbor eksekutif, analitik, laba rugi jaringan	View	—	—	—	Ya	Ya	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`dashboard`
19.2	Laporan pesanan jaringan, ekspor pendapatan	Export	—	—	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`orderReports` · /hq/reports/export XLSX/CSV/PDF
19.3	Laporan harian/mingguan satu depot, ekspor	Export	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—	—	`orderReportsDepot` · /dashboard/reports

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
19.4	Laporan operasional depot	View	—	Ya	—	—	—	—	—	Ya	Ya	Ya	—	Ya	—	`depotOperationalReport`
19.5	Laporan SLA dan tim kurir	View	—	—	—	— [19.1]	— [19.1]	—	—	Ya	Ya	Ya	—	—	—	`deliveryReports`
19.6	Laporan HR (CSV/Excel/PDF)	Export	—	—	—	Ya	Ya	—	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	—	`hrView` · /hr/reports
19.7	Notifikasi operasional (feed)	View	—	Ya	Ya	Ya	— [19.2]	—	—	Ya	Ya	Ya	Ya	—	—	`opsNotif`

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[19.1]** Menu Performa tim tampil tetapi ditolak server. [B]
- **[19.2]** Tidak punya opsNotif. [V]

3.20 Data pribadi (UU PDP)

Cakupan: Pelanggan hanya data sendiri. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
20.1	Meminta salinan data atau hapus akun sendiri	Create	Ya	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	account.controller.ts / data-subject
20.2	Memutus permintaan PDP (setujui ekspor/hapus, tolak)	Approve	—	—	—	—	—	—	—	Bersyarat [20.1]	Bersyarat [20.1]	—	—	—	—	`pdpRequests` · data-subject.controller.ts

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- **[20.1]** Penolakan wajib alasan; hapus permanen. Batas jawab 3x24 jam. [V]

3.21 Akun sendiri

Cakupan: Per akun. [V]

#	Aksi	Kat.	CUS	KD	STF	SPV	ASPV	FRA	HR	HO	SA	MGR	DIR	FIN	MKT	Bukti (kapabilitas / kode)
21.1	Ubah profil, nomor HP, lihat dan akhiri sesi sendiri	Edit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	rute @SelfScoped
21.2	Atur preferensi notifikasi sendiri	Configure	—	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	`ownNotifPrefs` · index.ts:520

Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:

- (tidak ada sel khusus)

4. Lampiran peran tambahan: MANAJER, DIREKTUR, FINANCE, MARKETING

Keempat peran ini ada di kode dan di kolom lampiran semua tabel di atas. Ringkasan khas:

4.1 MANAJER (`MANAGER`) — 68 kapabilitas

- **Cakupan:** himpunan depot (bukan terkunci). Konsol: `/dashboard` di web; di aplikasi Ops ponsel mendarat di `/m/manager` (Beranda, Approval, Notif, Tim, Akun). **[V]**
- **Hanya MANAGER (di antara peran depot):** `approvals`, `procurement`, `depotAdmin`, `depotWholesale`, `depotSubscriptions`, `refundIssue` (bersama FINANCE), `expenseApprove` (bersama FINANCE), `leaveApprove` (bersama HR), `settingsRead`, `staffDirectory`, `catalogWrite`, `loyaltyAdjust`, `salesImportAdmin`, `resellerAdmin`. **[V]**
- **Tidak dipegang MANAGER:** `hierarchyAdmin`, `approvalThresholdWrite`, `priceOverrideDecide`, `refundQueue`, `staffAdmin`, `hqConsole`, `commissionRuns`, `hqPayout*`. Artinya MANAGER mengajukan tetapi tidak memutus refund besar, usulan harga, dan tidak mengubah ambang auto-pass. **[V]**
- **Pintu HQ:** MANAGER sengaja tidak masuk `/hq` walau memegang `dashboard`. **[V]** (`roles.ts` komentar `isHq`).
- **Absen wajah:** `canPunchAttendance` tidak mencakup MANAGER; menu "Absen saya" tidak tampil untuk MANAGER. **[V]**
- **Menu yang tampil tetapi data ditolak:** lihat 3.13 dan 3.19 (SPV/ASPV); untuk MANAGER tidak ada kasus [B] yang diketahui. **[D]**
- **Hanya MANAGER, SA yang melihat** antrean approval. Pengaju tidak boleh memutus approval yang ia ajukan sendiri (`ApprovalSelfDecideError`, approval.service.ts:138). **[V]**

4.2 DIREKTUR (`DIREKTUR`) — 46 kapabilitas

- **Cakupan:** jaringan; pintu `/hq`. Peran pengawas: membaca hampir semua, memutus keputusan HQ (`priceOverrideDecide`, `franchiseApplications`, `fraudReview`, `voucherRequestDecide`), **menyetujui rilis payout** (`hqPayoutApprove`, bersama SA saja), menutup buku (`dailyClose`), mengelola HR (`hrAdmin`, `employeeAssign`). **[V]**
- **Sengaja tidak punya:** `staffAdmin` (tidak boleh membuat akun), `pdpRequests`, `approvalThresholdWrite`, `catalogWrite`, `dailyCloseReopen` (komentar kode: peran pengawasan membaca tanpa menulis). **[V]**
- **Peran DIREKTUR hanya dapat diberikan SUPER_ADMIN. [V]** (`RESTRICTED_GRANTS`).

4.3 FINANCE (`FINANCE`) — 21 kapabilitas

- **Cakupan:** jaringan. Pintu `/hq` terbuka karena tujuh kapabilitasnya hanya punya layar di `/hq`: refund, payout, komisi, pajak, rekonsiliasi, template faktur. **[V]**
- **Hanya FINANCE + SA:** `refundQueue`, `hqPayout`, `commissionRuns`, `earningRules`. **[V]**
- **Risiko yang diketahui (bagian 5.1):** `/hq/payments`, `/hq/franchise`, `/hq/reconciliation`, `/hq/forms/commission` memuat data dari layanan yang menolak FINANCE (`dashboard`, `depotDirectory`) sehingga kemungkinan tampil error penuh. Alur payout Lunas/Gagal dan skema komisi untuk FINANCE **perlu diverifikasi di lingkungan nyata**. **[D]**
- Pendaratan setelah masuk: layar `/hq` pertama yang boleh dibuka (bukan `/hr`). **[V]** (`consoleHome`, CA-2-17).

4.4 MARKETING (`MARKETING`) — 18 kapabilitas

- **Cakupan:** jaringan; **bukan** pintu `/hq` (keputusan pemilik 2 September 2026). Mendarat di `/dashboard/campaigns`. **[V]**
- Memegang: kampanye (baca/tulis), kampanye depot, promo, voucher, aturan promo, churn, loyalty (baca/sesuaikan), katalog hadiah, serah hadiah, direktori pelanggan, jangkauan audiens, cek pelanggan per HP. **[V]**
- Layar `/hq/loyalty`, `/hq/forms/*` yang diperuntukkan MARKETING berada di `/hq`, sedangkan MARKETING tidak punya pintu `/hq` — jalur layar ini **tidak terverifikasi**. **[D]**
- Peran MARKETING hanya dapat diberikan SUPER_ADMIN. **[V]**

5. Hal penting lintas modul

5.1 Daftar tombol/menu yang tampil tetapi ditolak server [B]

Peran	Layar	Tampil	Server
Kepala depot	Promo	Promo baru, Edit, Hapus	403 (`promotionWrite` tak dipegang)
Kepala depot	Pembayaran (tab)	Tab di bilah atas	Halaman "Akses manajer depot"
Kepala depot	Sengketa order, Huddle, Serah terima, Perawatan	Teks penolakan "Khusus Manajer depot"	Sebenarnya diizinkan (teks penolakan menyesatkan)
Waralaba	Menu ponsel "Antrean", Pencarian	Tampil	Kosong/ditolak
SPV / ASPV	Performa tim, Komisi kurir (SPV), Tinjauan bulanan (SPV)	Tampil di rel	Ditolak (`deliveryReports`, `courierSettle`, `dailyClose`)
HO / DIR	Onboard/Edit/Tangguhkan depot; Buat kampanye; Re-engage churn; Beri poin; banner promo	Tombol tampil	403
HO / DIR	Ajukan rilis, Verifikasi rekening, Lunas/Gagal, Setujui/Tolak refund, Terapkan skema komisi	Tombol tampil	403 (butuh FINANCE/SA)
HR	Opsi peran MANAGER pada form karyawan untuk HO/DIR	Tampil	Ditolak
HO / DIR	Kebijakan SLA	Tidak di rel (gerbang `depotAdmin`)	Server memakai `hqBackOffice` (HO/DIR boleh) — layar tak terjangkau
Semua staf	"PIN persetujuan", "Perangkat masuk", "Data akun", "Ubah PIN"	Baris tampil	Tidak berfungsi (tanpa aksi)

5.2 Maker-checker (pengaju ≠ pemutus)

Alur	Pengaju	Pemutus	Dipaksa teknis?	Bukti
Approval depot	siapa pun yang memicu	MANAGER, SA	Ya (`ApprovalSelfDecideError`)	approval.service.ts:138 **[V]**
Rilis saldo waralaba (HQ)	FINANCE, SA	DIREKTUR, SA	Ya (`ReleaseSelfApprovalError`)	hq-release.service.ts:93 **[V]**
Refund besar	FINANCE, MANAGER, SA	FINANCE, SA	**Tidak**: tidak ada cek pemohon ≠ penyetuju; FINANCE dan SA memegang keduanya	payment.service.ts `approveRefund` **[V]**
Usulan harga depot	MANAGER, SA	HO, DIR, SA	Sebagian: pengusul tak boleh memutus bila dampak di atas ambang auto-pass	price-override.service.ts **[V]**
Cuti	karyawan	MANAGER/HR (tahap 1), HR/HO/DIR/SA (tahap 2)	Ya: tahap 2 ≠ tahap 1; tak boleh memutus cuti sendiri	leave.service.ts **[V]**
Kasbon	karyawan	ASPV (bila ada), MANAGER/HR/SA bila tidak	Ya: tak boleh memutus sendiri; bila depot punya ASPV hanya dia	loan-request.service.ts **[V]**
Payroll	HR/FINANCE/SA	HR/FINANCE/SA	**Tidak**: akun yang sama boleh buat, setujui, dan bayar	payroll.service.ts **[V]**
Verifikasi setoran COD	kurir	KD, MGR, FIN, SA	Tidak ada langkah approval; keputusan membebankan selisih dibuat sendiri	settlement.service.ts **[V]**
Permintaan voucher depot	—	—	Alur dihapus (2026-09-04); `voucherRequestDecide` tinggal nama	promo.module.ts **[B]**

5.3 Siapa boleh memberi peran apa (`canGrantRole`)

Peran yang diberikan	Boleh diberikan oleh	Bukti
STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, FRANCHISE_OWNER, HEAD_OFFICE	Pemegang `staffAdmin` (HEAD_OFFICE, SUPER_ADMIN)	tak terdaftar di `RESTRICTED_GRANTS` **[V]**
MANAGER	SUPER_ADMIN atau HR (lewat data karyawan)	`RESTRICTED_GRANTS` **[V]**
DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING	SUPER_ADMIN saja	**[V]**
SUPER_ADMIN	SUPER_ADMIN saja	**[V]**
CUSTOMER	Tidak ada (bukan peran staf)	**[V]**

Catatan: HEAD_OFFICE dapat membuat HEAD_OFFICE lain (peer). Konfirmasi ke pemilik apakah ini disengaja (temuan H). **[K]** Impor staf massal hanya menerima STAFF_DEPOT dan KEPALA_DEPOT (`STAFF_IMPORT_ROLES`). **[V]**

5.4 Rantai keputusan uang (ringkas)

- **Refund:** MANAGER/FINANCE/SA mulai → bila nominal ≤ Rp 100.000 (bawaan) langsung dieksekusi; bila lebih, status tetap Lunas dengan persetujuan menunggu → FINANCE/SA putuskan. **[V/K]**
- **Penarikan pemilik waralaba:** langsung Diproses (saldo dipotong) tanpa persetujuan HQ → FINANCE/SA tandai Lunas atau Gagal (saldo kembali). **[V]**
- **Rilis oleh HQ:** FINANCE/SA ajukan seluruh saldo → DIREKTUR/SA setujui (beda akun) → penarikan Diproses → FINANCE/SA tandai. **[V]**

6. Tabel lengkap 106 kapabilitas × 13 peran

Dibangkitkan dari `CAPABILITIES` di `packages/access/src/index.ts` oleh skrip (bukan disalin manual), lalu dibandingkan dengan tabel temuan K: **0 selisih**. ✓ = dipegang secara bawaan; · = tidak. SUPER_ADMIN ✓ untuk semua karena `can()`. Kolom fungsi adalah ringkasan penulis; bila bertentangan, kode yang berlaku.

#	Kapabilitas	Fungsi	CUS	STF	KD	ASPV	SPV	MGR	DIR	FRA	HO	FIN	HR	MKT	SA	Jml peran
1	`dashboard`	Dasbor eksekutif/operasi	·	·	·	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	6
2	`orderQueue`	Antrean pesanan staf (baca lintas pelanggan)	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	8
3	`walkInSale`	Catat penjualan konter	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
4	`cashierShift`	Buka/tutup shift kasir	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
5	`inventoryRead`	Baca stok	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	7
6	`inventoryWrite`	Tulis stok (terima, sesuaikan, opname, transfer)	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
7	`meterWrite`	Catat meteran air	·	✓	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	4
8	`meterRead`	Baca meteran air	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	8
9	`returnsRead`	Baca retur galon	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	✓	8
10	`returnsWrite`	Tulis retur galon	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
11	`campaignRead`	Baca kampanye broadcast	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	✓	✓	4

#	Kapabilitas	Fungsi	CUS	STF	KD	ASPV	SPV	MGR	DIR	FRA	HO	FIN	HR	MKT	SA	Jml peran
12	`campaignWrite`	Buat/kirim kampanye lintas depot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	2
13	`depotCampaign`	Kampanye ke pelanggan depot sendiri	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	4
14	`promotionRead`	Baca promo banner	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	✓	✓	6
15	`promotionWrite`	Tulis promo banner	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	3
16	`voucherRead`	Baca voucher	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	✓	✓	5
17	`voucherWrite`	Tulis voucher	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	3
18	`promoRuleRead`	Baca aturan promo otomatis	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	✓	✓	6
19	`promoRuleWrite`	Tulis aturan promo otomatis	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	4
20	`depotAdmin`	Admin depot (buat/ubah/tangguhkan, harga dinamis, setelan depot)	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	2
21	`franchise`	Dasbor pemilik waralaba	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	✓	2
22	`payout`	Saldo dan penarikan pemilik waralaba	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	✓	2
23	`staffAdmin`	Undang/kelola akun staf	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	2
24	`staffDelete`	Hapus akun staf permanen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	1
25	`dailyClose`	Tutup buku harian	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	5
26	`dailyCloseReopen`	Buka kembali buku yang ditutup	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	2
27	`hierarchyAdmin`	Atur hierarki pembinaan dan hibah depot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	1
28	`driverRoster`	Roster/jadwal shift kurir	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	5
29	`opsNotif`	Feed notifikasi operasional	·	✓	✓	·	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	7
30	`tracking`	Dispatch: tugaskan/tarik/batalkan pengiriman	·	·	✓	✓	✓	✓	·	·	·	·	·	·	✓	5
31	`trackingRead`	Baca live tracking dan roster	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	7
32	`forecast`	Prakiraan permintaan	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	✓	8
33	`churn`	Risiko churn	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	✓	✓	5
34	`paymentSettle`	Konfirmasi pembayaran	·	✓	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	·	·	✓	5
35	`paymentRead`	Baca pembayaran pesanan	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	✓	·	·	✓	9
36	`courierPayout`	Dompet dan klaim kurir (data sendiri)	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	2
37	`courierSettle`	Verifikasi setoran COD kurir	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	·	·	✓	4
38	`courierDeposit`	Setor uang COD (kurir)	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	2
39	`expenseApprove`	Putuskan klaim pengeluaran kurir	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	·	·	✓	3
40	`depotBroadcast`	Kirim pengumuman depot ke kurir	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
41	`depotBroadcastRead`	Baca pengumuman depot	·	✓	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	4
42	`courierReturn`	Catat retur galon di pintu pelanggan	·	✓	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	2
43	`depotCrm`	Baca CRM/pelanggan depot	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	✓	·	✓	8
44	`depotCrmWrite`	Impor pelanggan depot	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	5
45	`resellerView`	Baca reseller/agen	·	·	·	·	✓	✓	✓	·	✓	·	✓	·	✓	6
46	`resellerAdmin`	Ubah reseller/agen	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	4
47	`salesImportAdmin`	Impor riwayat penjualan	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	4
48	`incidents`	Insiden depot (catat, baca, selesaikan)	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	·	·	·	·	✓	4
49	`auditRead`	Baca jejak audit depot	·	·	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	7
50	`procurement`	Pesanan pembelian dan pemasok	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	2
51	`approvals`	Antrean approval depot	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	2
52	`approvalThresholdWrite`	Ubah ambang auto-pass approval	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	2
53	`depotFinance`	Buku kas, rekonsiliasi, tinjauan bulanan	·	·	·	·	✓	✓	✓	·	·	✓	·	·	✓	5
54	`depotHuddle`	Huddle mingguan	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
55	`depotHandover`	Serah terima shift	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
56	`depotMaintenance`	Perawatan alat	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
57	`depotTargets`	Target depot	·	·	·	·	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	5
58	`depotWholesale`	Harga grosir	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	2
59	`depotSubscriptions`	Langganan depot	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	·	✓	2
60	`depotDisputes`	Sengketa order	·	·	✓	·	✓	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	6
61	`hrAdmin`	Kelola karyawan, absensi, setelan gaji	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	✓	·	✓	4
62	`employeeAssign`	Rencana/putuskan penugasan lintas depot	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	✓	·	✓	4
63	`employeeAssignRequest`	Usul pinjam karyawan	·	·	·	·	✓	✓	·	·	·	·	·	·	✓	3
64	`hrPayroll`	Payroll dan tunjangan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	3
65	`leaveApprove`	Cuti tahap 1	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	✓	·	✓	3
66	`kasbonApprove`	Putuskan kasbon	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	·	✓	·	✓	4
67	`hrView`	Baca konsol HR	·	·	·	✓	✓	✓	✓	·	✓	✓	✓	·	✓	8
68	`rewardHandover`	Serahkan hadiah tukar poin	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	4
69	`pdpRequests`	Putuskan permintaan UU PDP	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	2
70	`priceOverrideDecide`	Putuskan usulan harga depot	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	✓	3
71	`franchiseApplications`	Putuskan lamaran waralaba	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	✓	3
72	`voucherRequestDecide`	Putuskan permintaan voucher (alur dihapus)	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	✓	3
73	`fraudReview`	Tinjau/blokir/lepas tanda fraud	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	✓	3
74	`refundIssue`	Mulai refund	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	✓	·	·	✓	3

#	Kapabilitas	Fungsi	CUS	STF	KD	ASPV	SPV	MGR	DIR	FRA	HO	FIN	HR	MKT	SA	Jml peran
75	`refundQueue`	Putuskan refund tertahan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	2
76	`settlementRead`	Baca settlement/rekonsiliasi	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	✓	4
77	`hqPayout`	Ajukan rilis, verifikasi rekening, tandai Lunas/Gagal	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	2
78	`hqPayoutApprove`	Setujui/tolak rilis saldo	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	2
79	`earningRules`	Aturan penghasilan kurir	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	2
80	`settingsGlobal`	Tulis setelan global	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	1
81	`settingsRead`	Baca setelan	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	✓	·	·	✓	5
82	`accessMatrixWrite`	Ubah matriks hak akses	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	1
83	`staffDirectory`	Baca direktori staf	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	4
84	`depotDirectory`	Baca data lengkap depot	·	·	✓	·	·	✓	✓	✓	✓	·	·	·	✓	6
85	`hqConsole`	Pintu konsol /hq	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	✓	4
86	`hqBackOffice`	Perkakas back-office HQ	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	·	✓	3
87	`ownNotifPrefs`	Preferensi notifikasi sendiri	·	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
88	`hqPayoutRead`	Baca antrean payout	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	✓	4
89	`commissionRuns`	Terapkan skema komisi	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	2
90	`commissionRead`	Baca skema komisi	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	✓	4
91	`refundQueueRead`	Baca antrean refund	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	✓	·	·	✓	4
92	`catalogWrite`	Tulis katalog produk	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	3
93	`orderReports`	Laporan pesanan jaringan	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	·	·	✓	4
94	`orderReportsDepot`	Laporan pesanan satu depot	·	·	✓	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	4
95	`audienceReach`	Ukuran audiens kampanye	·	·	·	·	·	·	✓	·	✓	·	·	✓	✓	4
96	`taxSettings`	Pajak dan template faktur	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	·	·	✓	3
97	`loyaltyAdjust`	Sesuaikan poin manual	·	·	·	·	·	✓	·	·	·	·	·	✓	✓	3
98	`loyaltyRead`	Baca angka loyalty/referral	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	·	·	✓	✓	4
99	`rewardCatalog`	Katalog hadiah	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	✓	2
100	`customerDirectory`	Direktori pelanggan pemasaran	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	✓	3
101	`orderFulfilment`	Ubah status pesanan/fulfilment	·	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·	·	·	·	✓	6
102	`deliveryReports`	Laporan SLA dan kurir	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	3
103	`depotOperationalReport`	Laporan operasional depot	·	·	✓	·	·	✓	·	·	✓	✓	·	·	✓	5
104	`customerPhoneLookup`	Cek pelanggan per nomor HP	·	·	·	·	·	✓	✓	·	✓	·	✓	✓	✓	6
105	`customerNameLookup`	Cek nama pelanggan massal	·	·	·	·	·	✓	·	·	✓	·	·	·	✓	3
106	`platformAdmin`	Flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✓	1

Kolom "Jml peran" menghitung peran yang menandai ✓ (termasuk SUPER_ADMIN, tidak termasuk CUSTOMER yang tidak punya kapabilitas).

7. Verifikasi ulang di kode (dilakukan saat penulisan)

Pemeriksaan	Hasil	Status
Jumlah kapabilitas di `CAPABILITIES`	106	[V]
Matriks dibangkitkan ulang dari kode vs tabel temuan K	0 selisih	[V]
Jumlah kapabilitas per peran	CUS 0, STF 12, KD 38, ASPV 15, SPV 21, MGR 68, DIR 46, FRA 6, HO 56, FIN 21, HR 10, MKT 18, SA 106	[V]
`refundQueue` dipakai di controller	`payment.controller.ts:642,653` (approve dan reject)	[V]
`hqPayoutApprove` dipakai	`hq-payout.controller.ts:140,152`	[V]
`approvals`	`approval.controller.ts:20` (tingkat kelas)	[V]
`dailyCloseReopen`	`daily-close.controller.ts:76`, `monthly-close.controller.ts:74`	[V]
`kasbonApprove`	`loan-request.controller.ts:68,76`	[V]
`leaveApprove`	`leave.controller.ts:102`	[V]
`accessMatrixWrite`	`access.controller.ts:107,122,135`	[V]
`pdpRequests`	`data-subject.controller.ts:63,74,93`, `consent.controller.ts:80`	[V]
`staffDelete`	`account.controller.ts:308`	[V]
`hierarchyAdmin`	`hierarchy.controller.ts:99-155`	[V]
`courierDeposit`	`driver-settlement.controller.ts:26`	[V]
`approvalThresholdWrite`	tidak ada `@Can` langsung; dipakai sebagai `requires` pada setelan `approvalAutoPassIdr` (`setting-defs.ts:66`)	[V]
Larangan memutus sendiri	approval.service.ts:138; hq-release.service.ts:93	[V]
`approveRefund` tidak membandingkan pemohon dengan penyetuju	payment.service.ts (tidak ada pemeriksaan pemohon)	[V]

Yang **belum** diverifikasi: perilaku nyata di peramban untuk semua sel bertanda Tidak terverifikasi/[D]; nilai ambang yang dipakai di produksi; apakah ada perubahan matriks aktif di produksi (hanya dapat dilihat di `/hq/access` oleh SUPER_ADMIN atau `/dashboard/roles` untuk peran sendiri).

8. Celah dan pertanyaan terbuka (rujuk Bab 17 — pertanyaan terbuka)

#	Celah	Dampak	Tag
1	Komentar header `index.ts:35` menyebut SPV/ASPV "tanpa tulis, uang, approval". Di kode SPV/ASPV menulis (status pesanan, dispatch), SPV juga insiden, sengketa, target, buku kas.	Dokumen ini mengikuti kapabilitas, bukan komentar.	[B]
2	FINANCE: beberapa layar `/hq` kemungkinan error penuh karena memuat data yang tidak boleh dibaca FINANCE.	Alur payout Lunas/Gagal dan komisi mungkin hanya bisa dikerjakan SUPER_ADMIN.	[D]

#	Celah	Dampak	Tag
3	HEAD_OFFICE memegang `approvalThresholdWrite` tetapi layar setelan terkunci `depotAdmin` (MANAGER/SA); setelan global butuh SA.	Praktis hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah ambang.	**[V]**
4	HEAD_OFFICE memegang `dailyCloseReopen`, tetapi layar tinjauan bulanan dibatasi `depotFinance`.	Buka kembali bulan oleh HO tampaknya tak terjangkau.	**[D]**
5	Refund: tidak ada pemisahan pemohon/penyetuju bila akun yang sama memegang `refundIssue` dan `refundQueue` (FINANCE, SA).	Kontrol uang bergantung pada pembagian peran.	**[V]**
6	Payroll tanpa maker-checker.	Satu akun HR/FINANCE dapat buat, setujui, bayar.	**[V]**
7	Cakupan voucher buatan MANAGER (depot vs jaringan) tidak terverifikasi.	Jangan dijanjikan sebagai "voucher depot".	**[K]**
8	`voucherRequestDecide` dan komentar "HQ decides a depot's voucher request" usang; alur dihapus.	Nama kapabilitas menyesatkan.	**[B]**
9	Akses ke layar HR (cuti, kasbon, pinjam karyawan) bagi MANAGER/SPV/ASPV tidak ada tautan menu dari rel `/dashboard`; hanya URL atau notifikasi.	Pengguna tidak menemukan layar persetujuan.	**[D]**
10	Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam karyawan butuh `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` (bawaan mati). Status produksi tidak diketahui.	Baris terkait ditandai Bersyarat.	**[K]**
11	Jumlah kapabilitas MANAGER di temuan D tertulis 70, hasil hitung ulang 68. FINANCE komentar kode menyebut 19, hitung ulang 21.	Gunakan angka bab ini; komentar kode usang.	**[B]**
12	Pemisahan "Bersyarat" untuk pelanggan membatalkan pesanan mengikuti kode (hingga status Disiapkan), sedangkan Ketentuan Layanan Pasal 8 menyebut "sebelum depot mulai menyiapkan".	Teks hukum dan kode berbeda.	**[B]**
13	Nilai ambang (Rp 100.000 refund/approval, Rp 50.000 klaim otomatis, Rp 500.000 batas manajer, Rp 5.000 surplus setoran) adalah bawaan; produksi mungkin berbeda.	Konfirmasi ke pemilik.	**[K]**
14	SUPER_ADMIN pada rute pelanggan (`@Roles(CUSTOMER)`): apakah boleh? Tidak diuji.	Sel ditandai "?".	**[D]**
15	Menonaktifkan akun tidak mematikan token akses yang sudah terbit (hingga ± 15 menit); tidak ada paksa-keluar untuk akun lain. Menonaktifkan super admin terakhir/diri sendiri tidak dijaga.	Jangan menjanjikan kunci instan.	**[V/D]**
16	Label status pesanan di beberapa layar staf berbahasa Inggris; pesan penolakan 403 server berbahasa Inggris: "You do not have permission to perform this action." (artinya: Anda tidak punya izin untuk tindakan ini).	Jelaskan ke pengguna.	**[V]**

Rujukan: Bab 03 (Kepala depot), 04 (Staf depot), 05 (Supervisor), 06 (Asisten supervisor), 07 (Waralaba), 08 (HR), 09 (HQ), 10 (Admin), 13 (Pemecahan masalah), 14 (Panduan cepat).

Bab 13 — Pemecahan Masalah dan FAQ

Dokumen	13 — Pemecahan Masalah dan FAQ per modul
Versi	0.1 (draf)
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas (bagian pelanggan, T-01 s.d. T-10 dan FAQ pelanggan, boleh dibagikan sebagai "Publik/Pelanggan")
Bahasa	Indonesia
Dokumen terkait	`01` s.d. `10` (panduan peran), `17-open-questions-and-documentation-gaps.md` (daftar celah, ID G-xxx)

> **Catatan status dokumen.** Bab ini disusun dari pembacaan kode dan temuan tim. **Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.** Setiap klaim penting diberi tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** dugaan/disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Catatan hak akses.** Semua nama peran dan izin di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah hak akses saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku kira-kira 30 detik kemudian. Jika layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. **[V]**

---

1. Cara Memakai Bab Ini

1. Cari gejala Anda di daftar isi (bagian 2) atau di tabel pesan error (bagian 17).
2. Baca baris **Penyebab**. Penyebab bertag **[V]** sudah ditelusuri di kode. Penyebab bertag **[D]** hanya dugaan: periksa dulu sebelum memutuskan.
3. Jalankan **Diagnosis** dari atas ke bawah. Berhenti di langkah pertama yang menjelaskan gejala.
4. Lakukan **Perbaikan** hanya jika peran Anda tercantum di baris **Peran/izin**. Jika tidak, lanjut ke **Eskalasi**.
5. Saat melapor, sertakan semua butir di bagian 3.

1.1 Daftar isi masalah

Kelompok	ID masalah
Masuk dan sesi	T-01 s.d. T-10
Akses menu dan cakupan depot	T-11 s.d. T-16
Data wajib hilang dan validasi	T-17, T-18
Transaksi tidak bisa dikirim	T-19 s.d. T-26
Persetujuan tertunda	T-27 s.d. T-32
Status tidak berubah	T-33 s.d. T-37
Laporan tidak bisa dibuat	T-38
Unggah dan unduh gagal	T-39 s.d. T-43
Notifikasi tidak diterima	T-44 s.d. T-47
Kurir: jarak, sesi shift, setoran	T-48 s.d. T-53
Absensi wajah	T-54
Payroll dan BPJS	T-55 s.d. T-58
Payout waralaba	T-59 s.d. T-63
Pesan error persis dan artinya	bagian 17
FAQ per audiens	bagian 18

---

2. Tingkat Eskalasi

Hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan. Tidak ada nomor telepon pusat, jam layanan pusat, atau email dukungan umum yang terdokumentasi. **[K]**

Tingkat	Siapa	Kapan	Catatan
0	Mandiri: halaman **Bantuan** (`/help`)	Pertanyaan umum pelanggan	Topik: "Lacak & masalah pengiriman", "Pembayaran & refund", "Galon, deposit & tukar", "Akun & keamanan" **[V]**
1	Atasan langsung: Kepala depot (untuk kurir dan staf depot)	Tugas, uang tunai, setoran, klaim	Lihat Bab 4 bagian 9.3 **[V]**
2	Manajer, SPV, atau HR	Persetujuan, cuti, kasbon, absensi, slip gaji	Lihat Bab 5 dan Bab 8
3	Kantor pusat (peran Head office/HQ) atau Finance	Refund besar, payout, rekening, komisi, lamaran waralaba	Lihat Bab 9
4	Admin (Super admin)	Hak akses, hierarki, akun staf, sesi, kebijakan keamanan	Lihat Bab 10
5	Tim teknis	Layanan mati, galat yang berulang, data tidak masuk akal	Papan insiden di konsol HQ (status Berlangsung/Selesai). Kontak jaga ada di `docs/RUNBOOK_ONCALL.md` (tidak disalin ke sini). Tanpa eskalasi otomatis **[V]**
Pelanggan	**Chat dengan CS** di Bantuan	Masalah pesanan	Membuka WhatsApp ke nomor depot pelanggan, muncul bila depot punya nomor. Ini tautan chat ke depot, bukan saluran notifikasi **[V]**
Pelanggan	**Ajukan komplain** di `/help`	Keluhan formal	Status: Menunggu ditangani, Sedang ditangani, Selesai. Apakah balasan sampai ke pelanggan sebagai notifikasi: tidak ada notifikasi yang ditemukan **[B]**
Publik	`privacy@hydromart-digital.com`	Permintaan privasi	Domain tidak punya catatan MX per 2026-09-25, surat berisiko tidak sampai. Cek ulang sebelum mengutipnya **[B]** **[K]**

---

3. Informasi yang Harus Disertakan Saat Melapor

Laporan yang lengkap mempercepat penyelesaian. Salin tabel ini ke pesan Anda.

Butir	Contoh isian (sintetis)
Nama dan peran di layar	"Budi (contoh), Kepala depot"
Modul dan alamat halaman (URL)	`/dashboard/walk-in`
Waktu kejadian (tanggal, jam, zona waktu)	2026-10-10 14:32 WIB
Perangkat dan peramban	Android 12, Chrome; atau aplikasi kurir
Langkah yang dilakukan sebelum gagal	1) Buka halaman 2) Tekan **Simpan**
Pesan error PERSIS (salin atau foto layar)	"You do not have permission to perform this action."
Nomor pesanan, nomor slip, atau kode referensi	ORD-0001 (contoh)
Depot yang dipilih di pemilih depot	"Semua depot" atau nama depot
Apakah terjadi berulang, dan sejak kapan	Selalu; sejak 10:00
Yang sudah Anda coba	Muat ulang, keluar lalu masuk

Jangan sertakan: kode OTP, isi SMS yang memuat kode, token, kata kunci, atau nomor rekening lengkap. Gunakan foto layar dengan data sensitif ditutup. Dalam contoh bab ini semua data bersifat sintetis. **[D]**

---

4. Masuk dan Sesi (T-01 s.d. T-10)

Dasar teknis: masuk memakai nomor telepon dan kode sekali pakai (OTP) lewat SMS. Tidak ada kata sandi. Panjang kode 6 digit, berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah, jeda kirim ulang 60 detik. Nilai ini adalah bawaan yang dapat disetel lewat konfigurasi **[V]** (`services/auth-service/src/config/env.validation.ts:32-35`). Layar verifikasi mengunci 6 kotak, sedangkan server bisa disetel 4–8 digit **[B]** (`apps/web/src/app/verify/page.tsx:27`).

T-01 — Kode OTP (SMS) tidak datang

Butir	Isi
Gejala	Setelah menekan **Kirim kode** atau **Kirim ulang kode**, tidak ada SMS.
Kemungkinan penyebab	(a) Gerbang SMS lambat. Layar menampilkan "Kodenya sedang dikirim dan bisa terlambat beberapa detik. Tunggu sebentar sebelum minta kode baru." **[V]** (b) Gerbang SMS menolak: server menjawab AUTH_OTP_UNDELIVERABLE, layar menampilkan "Kode belum bisa dikirim sekarang. Coba lagi." Pengguna boleh mencoba lagi langsung **[V]** (`otp.service.ts:86-132`). (c) Kredit SMS penyedia habis: catatan operasional menyebut ini penyebab terumum **[V]** (Bab 1 bagian 14). (d) Nomor salah ketik atau bukan nomor seluler Indonesia **[V]**. (e) Jeda 60 detik belum lewat (lihat T-03). (f) Batas 20 permintaan per menit per alamat IP (lihat T-04). (g) Saluran SMS produksi belum disetel: saluran `console` hanya menulis kode ke log dan hanya untuk pengembangan **[V]**; kondisi produksi nyata **[K]**.
Langkah diagnosis	1) Periksa nomor di layar verifikasi ("Masukkan kode yang kami kirim ke {nomor}"). 2) Cek sinyal dan kotak SMS, termasuk folder spam/blokir. 3) Tunggu hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d" selesai. 4) Tekan **Kirim ulang kode** sekali. 5) Coba nomor lain/perangkat lain dengan jaringan berbeda untuk memisahkan masalah IP.
Prosedur perbaikan	Gunakan hanya SMS terbaru: kode baru membatalkan kode lama **[V]**. Bila setelah 2–3 percobaan tidak ada SMS, hubungi dukungan (pelanggan: **Bantuan**; staf: atasan). Admin/tim teknis memeriksa kredit SMS dan konfigurasi saluran.
Peran/izin	Semua pengguna (mengirim ulang). Pemeriksaan kredit dan saluran SMS: tim teknis, tidak ada layar di konsol **[D]**.
Eskalasi	Tingkat 4 lalu 5 bila lebih dari satu pengguna terdampak pada waktu yang sama, atau bila sudah menunggu lebih dari beberapa menit tanpa SMS.
Lapor dengan	Nomor (sebagian disamarkan), waktu minta kode, operator seluler, pesan di layar, apakah pengguna lain terdampak.

T-02 — Kode ditolak berulang / kode salah 5 kali

Butir	Isi
Gejala	"Kode verifikasi salah." Setelah percobaan ke-5: "Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." dan kotak kode serta tombol **Verifikasi & lanjut** terkunci. Atau "Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru."
Kemungkinan penyebab	(a) Salah ketik. (b) Memakai kode dari SMS lama: setiap permintaan baru membatalkan kode sebelumnya **[V]** (`otp.service.ts:58-66`). (c) Lebih dari 5 menit sejak kode dikirim (hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi."; bila 0: "Kode kedaluwarsa. Minta kode baru.") **[V]**. (d) Percobaan salah maksimal 5 per kode; hitungan dicatat sebelum kode dibandingkan **[V]** (`otp.service.ts:157-184`).
Langkah diagnosis	Bandingkan jam SMS terbaru dengan kode yang diketik. Perhatikan apakah Anda menekan kirim ulang lebih dari sekali (kode lama sudah mati).
Prosedur perbaikan	Tunggu hitung mundur jeda, tekan **Kirim ulang kode**, lalu ketik kode dari SMS paling baru. Percobaan salah dihitung ulang untuk kode baru **[V]**.
Peran/izin	Semua pengguna.
Eskalasi	Bila kode benar-benar dari SMS terbaru dan tetap ditolak di perangkat dan jaringan berbeda: tingkat 5.
Lapor dengan	Waktu minta kode, berapa kali kirim ulang, pesan persis, apakah layar verifikasi dibuka di dua tab.

T-03 — Tombol kirim ulang tidak bisa ditekan / jeda 60 detik

Butir	Isi
Gejala	Tombol bertuliskan "Kirim ulang dalam {n}d". Atau pesan "Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu."
Kemungkinan penyebab	Jeda kirim ulang bawaan 60 detik **[V]** (`env.validation.ts:35`). Server menjawab AUTH_OTP_COOLDOWN dengan pesan Inggris "Please wait Ns before requesting another code." (arti: tunggu N detik sebelum meminta kode lagi) **[V]**.
Langkah diagnosis	Lihat hitung mundur di tombol. Setelah mencapai 0, label berubah menjadi **Kirim ulang kode**.
Prosedur perbaikan	Tunggu. Sambil menunggu, periksa kotak SMS: kode yang sudah masuk masih berlaku sampai 5 menit.
Peran/izin	Semua pengguna.
Eskalasi	Tidak perlu. Bila hitung mundur tidak pernah selesai (tombol tetap nonaktif setelah 60 detik): laporkan ke tingkat 5 sebagai galat tampilan **[D]**.
Lapor dengan	Perangkat, peramban, tangkapan layar hitung mundur.

T-04 — "Terlalu banyak permintaan kode" (batas 20 per menit per IP)

Butir	Isi
Gejala	"Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi." (kode RATE_LIMITED_OTP). Untuk jalur lain: "Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar, lalu coba lagi." (RATE_LIMITED).

Butir	Isi
Kemungkinan penyebab	Gerbang membatasi jalur penerbit OTP (`/auth/register`, `/auth/login`, `/auth/otp/resend`) dengan ember token per alamat IP: kapasitas 20, isi ulang 20 per 60 detik **[V]** (`gateway.setup.ts:183,294-305`; `env.validation.ts:50`). Pembatas umum bawaan 600 permintaan **[V]**. Dugaan: banyak orang di satu jaringan (kantor, wifi bersama, jaringan seluler yang berbagi IP) menghabiskan jatah bersama **[D]**.
Langkah diagnosis	Tanyakan apakah orang lain di jaringan yang sama sedang masuk. Coba lagi setelah satu menit. Coba jaringan seluler pribadi.
Prosedur perbaikan	Tunggu 1 menit. Hindari menekan **Kirim kode** berulang-ulang. Nilai batas dapat diubah lewat konfigurasi (tim teknis) **[V]**.
Peran/izin	Semua pengguna. Mengubah batas: tim teknis.
Eskalasi	Tingkat 5 bila terjadi pada banyak orang di banyak jaringan, atau tetap terjadi lebih dari 5 menit.
Lapor dengan	Jaringan (kantor/seluler), jam kejadian, pesan persis, jumlah orang yang masuk bersamaan.

T-05 — Akun nonaktif / SUSPENDED / tidak bisa masuk

Butir	Isi
Gejala	Pelanggan: "Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." Staf: pesan Inggris "This account has been suspended." Setelah dinonaktifkan, sesi lama bisa tetap aktif sampai 15 menit lalu mati.
Kemungkinan penyebab	Status akun SUSPENDED atau DELETED menolak masuk **[V]** (`customer.entity.ts:91-105`). Untuk staf, tombol **Nonaktifkan** di Direktori staf menjadikan akun SUSPENDED (tidak ada istilah terpisah "nonaktif" dan "suspend") **[V]** (`H-admin` P5). Penonaktifan tidak mencabut token yang sudah terbit: akses tetap berjalan sampai token akses habis (maksimal 15 menit), lalu pembaruan sesi gagal dengan "This account has been suspended." **[V]**. Akun DELETED tidak pernah dihidupkan lagi; pekerja yang dipekerjakan ulang mendapat akun baru **[V]**.
Langkah diagnosis	Admin atau Head office: buka **Direktori staf** (`/hq/staff`), cari nomor, lihat lencana Aktif/Nonaktif. HR: cek status karyawan (Aktif/Nonaktif/Resign) di `/hr/employees`.
Prosedur perbaikan	Staf: Head office atau Super admin menekan **Aktifkan** pada baris akun (tanpa dialog konfirmasi). Mengundang ulang nomor yang sama juga mengaktifkan kembali akun nonaktif **[V]**. Pelanggan SUSPENDED: layar untuk mengaktifkan kembali pelanggan tidak ditemukan di temuan **[D]**; eskalasi ke tingkat 3–4.
Peran/izin	Aktifkan/Nonaktifkan staf: kapabilitas `staffAdmin` (Head office, Super admin) **[V]**. HR tidak punya akses `/hq/staff` **[V]**.
Eskalasi	Tingkat 4 bila akun diduga dinonaktifkan keliru, atau bila Super admin tunggal yang terkunci (lihat G-129 di Bab 17: penonaktifan diri sendiri/Super admin terakhir tidak dijaga **[B]**).
Lapor dengan	Nomor akun (disamarkan), peran, pesan persis, kapan terakhir berhasil masuk, siapa yang terakhir mengubah status (lihat Log audit).

T-06 — "Nomor HP Indonesia tidak valid"

Butir	Isi
Gejala	"Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890." atau (undangan staf) `"X" is not a valid Indonesian mobile number.`
Kemungkinan penyebab	Nomor harus seluler Indonesia. Format diterima: 08…, 62…, +62…, 8…; spasi, tanda hubung, kurung, titik dibuang; hasil akhir harus cocok `^\+628\d{7,11}$` **[V]** (`phone-number.ts:17-47`). Di impor Excel, nomor/NIK tertulis notasi ilmiah (mis. 8,12E+11) ditolak **[V]**.
Langkah diagnosis	Hitung digit setelah 8. Periksa awalan dan karakter tersembunyi.
Prosedur perbaikan	Ketik ulang nomor. Di Excel, format kolom telepon sebagai Teks sebelum mengisi.
Peran/izin	Semua pengguna.
Eskalasi	Tidak perlu, kecuali nomor sah ditolak: tingkat 5.
Lapor dengan	Nomor dengan sebagian digit disamarkan, format yang diketik.

T-07 — Nomor baru langsung diminta mendaftar / "belum diverifikasi"

Butir	Isi
Gejala	Mengetik nomor yang belum pernah dipakai di layar masuk, lalu layar verifikasi bertuliskan "Selesaikan pendaftaran." Atau "Nomor ini sudah terdaftar tapi belum diverifikasi. Kami kirim ulang kodenya." Atau AUTH_PHONE_TAKEN saat mendaftar.
Kemungkinan penyebab	Server tidak menolak nomor tak dikenal saat masuk: nomor didaftarkan awal (PENDING_VERIFICATION) dan diberi kode pendaftaran, untuk mencegah penebakan nomor **[V]** (`login.service.ts:52-75`). Pesan "Nomor ini belum terdaftar." hanya muncul lewat jalur kirim ulang untuk nomor tak dikenal **[V]**. Mendaftar dengan nomor yang sudah ACTIVE menghasilkan AUTH_PHONE_TAKEN dan layar mengarahkan ke halaman masuk **[V]**. Email yang dipakai nomor lain: AUTH_EMAIL_TAKEN **[V]**.
Langkah diagnosis	Pastikan nomor yang diketik adalah nomor yang pernah dipakai mendaftar. Salah satu digit akan membuat akun baru.
Prosedur perbaikan	Kembali ke **Kembali ke masuk**, periksa nomor, ulangi. Jika sengaja baru, lanjutkan pendaftaran.
Peran/izin	Pelanggan.
Eskalasi	Tidak perlu.
Lapor dengan	Nomor (disamarkan), layar yang tampil, pesan persis.

T-08 — Sesi berakhir sendiri / diminta masuk ulang (idle 15 menit)

Butir	Isi
Gejala	Tiba-tiba kembali ke layar masuk. Pesan Inggris dari server: "The session was idle for too long.", "The session has expired.", atau "This session was terminated for security reasons."
Kemungkinan penyebab	Token akses berlaku 15 menit, token penyegar 30 hari dan diputar setiap penyegaran **[V]** (`env.validation.ts:29-30`; `session.service.ts:172-199`). Batas diam ("idleTimeoutMinutes") diatur Kantor pusat di `/hq/security`; komentar kode menyebut bawaan 15 menit, tetapi nilai produksi **[K]**. Batas diam dicek saat penyegaran dan, bila terlewati, seluruh keluarga sesi dicabut; nilai kosong atau 0 berarti tanpa batas, dan bila kebijakan tak terbaca maka tanpa batas **[V]** (`session.service.ts:102-115`). Memakai ulang token yang sudah diputar (mis. dua tab/perangkat berbagi sesi yang sama) mencabut seluruh keluarga sesi **[V]** (`:74-78`); kaitan dengan perilaku pengguna adalah dugaan **[D]**. Penggantian nomor telepon mencabut semua sesi, termasuk sesi yang sedang dipakai **[V]**.
Langkah diagnosis	Tanyakan: apakah layar didiamkan lebih dari batas diam? Apakah baru ganti nomor? Apakah masuk di beberapa perangkat? Admin: lihat `/hq/security` untuk nilai "Sesi berakhir otomatis (menit idle)".
Prosedur perbaikan	Masuk lagi dengan OTP. Untuk pelanggan yang hilang/dipinjam perangkatnya: masuk dari perangkat lain lalu **Keluar dari semua perangkat** (Akun). Bila "Gagal memuat daftar perangkat.", muat ulang halaman.
Peran/izin	Semua pengguna untuk keluar/masuk. Ubah batas diam: Admin (`/hq/security`). Admin tidak dapat memaksa keluar perangkat pengguna lain (Tidak tersedia) **[V]**.
Eskalasi	Tingkat 4–5 bila sesi putus jauh lebih cepat dari batas yang disetel, atau terjadi berulang saat aktif memakai layar.
Lapor dengan	Berapa lama layar didiamkan, jumlah perangkat, pesan persis, nilai batas diam di `/hq/security`.

T-09 — Staf: akun tidak sesuai pintu atau belum tertaut data karyawan

Butir	Isi
Gejala	"Akun ini bukan kurir" (aplikasi kurir). "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif" (halaman `/hr/me`). "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." (pemilik waralaba). "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." (undangan staf).
Kemungkinan penyebab	Aplikasi kurir `/driver` hanya untuk Staf depot (kode STAFF_DEPOT) dan Super admin **[V]**. Halaman absensi/slip memerlukan akun yang tertaut ke catatan karyawan; HR yang membuat login dan karyawan **[V]** (`attendance.service.ts resolveSelf`). Pemilik waralaba tanpa depot: HQ belum mengisi "Pemilik waralaba" pada depot **[V]**. Peran Staf depot/Kepala depot wajib punya satu depot **[V]**.
Langkah diagnosis	Cek peran di profil. HR: cari nomor di `/hr/employees` dan pastikan Status = Aktif. HQ: cek kolom pemilik pada depot.
Prosedur perbaikan	Masuk dengan akun yang benar. HR menautkan atau mengaktifkan karyawan; Head office/Super admin memilih depot pada undangan.
Peran/izin	HR: kapabilitas `hrAdmin`. Undangan: Head office/Super admin (`staffAdmin`). Depot pemilik waralaba: HQ.
Eskalasi	Tingkat 2 (HR) lalu 4.
Lapor dengan	Peran yang diharapkan, pesan persis, nomor (disamarkan).

T-10 — Ganti nomor telepon gagal

Butir	Isi
Gejala	"Nomor itu sudah menjadi nomor akun ini." (AUTH_PHONE_UNCHANGED) · AUTH_PHONE_TAKEN (nomor dipakai akun lain) · "Tidak ada permintaan ganti nomor yang menunggu. Mulai lagi dari awal." (AUTH_NO_PENDING_PHONE_CHANGE).
Kemungkinan penyebab	Kode dikirim ke nomor BARU, bukan nomor lama **[V]** (`phone-change.service.ts:60-190`). Setelah sukses semua sesi dicabut dan SMS pemberitahuan dikirim ke nomor LAMA ("Bukan kamu yang melakukannya? Segera hubungi depot.") **[V]**.
Langkah diagnosis	Pastikan nomor baru belum dipakai akun lain dan SMS masuk di nomor baru.
Prosedur perbaikan	Mulai ulang dari awal, masukkan kode ke-nomor baru, lalu masuk ulang dengan nomor baru.
Peran/izin	Pelanggan. Penggantian nomor milik orang lain: tidak ada jalur layar (Tidak tersedia) **[K]**.
Eskalasi	Tingkat 4–5 bila nomor lama sudah tidak dipegang dan akun harus dipindahkan.
Lapor dengan	Nomor lama dan baru (disamarkan), langkah yang gagal.

---

5. Akses Menu dan Cakupan Depot (T-11 s.d. T-16)

T-11 — Layar "Khusus HQ" / akses ditolak

Butir	Isi
Gejala	Layar penolak berjudul "Khusus HQ" (juga dipakai konsol lain), atau judul lain seperti "Akses manajer depot", "Khusus Manajer depot", "Akses terbatas", "Khusus admin", "Khusus staf". Tombol **Kembali ke halaman saya**.
Kemungkinan penyebab	Peran tidak memegang kapabilitas halaman itu **[V]**. Teks penolak bisa keliru: beberapa halaman bertuliskan "Khusus Manajer depot" padahal Kepala depot atau SPV lolos gerbang (Huddle, Serah terima, Perawatan, Sengketa, Buku kas, Target) **[B]**; teks itu hanya tampil untuk peran yang gagal gerbang. Hak akses diubah Super admin (berlaku ±30 detik) **[V]**.
Diagnosis	1) Cek peran Anda. 2) Buka Indeks layar HQ (`/hq/sitemap`) untuk melihat apa yang diizinkan. 3) Tanyakan apakah hak baru saja diubah.
Perbaikan	Tekan **Kembali ke halaman saya**. Bila Anda memang perlu akses, atasan meminta Super admin menyesuaikan matriks di `/hq/access`. Jangan memakai akun Admin orang lain.
Peran/izin	Mengubah hak: Super admin (`accessMatrixWrite`).
Eskalasi	Tingkat 4. Bila layar yang biasa Anda pakai tiba-tiba menolak, laporkan: bisa jadi matriks diubah atau teks gerbang keliru.
Lapor dengan	Peran, URL, judul layar persis, kapan terakhir berhasil.

T-12 — Menu/tombol tampil tetapi hasilnya 403

Butir	Isi
Gejala	Tombol ditekan lalu muncul "Gagal …" atau pesan Inggris "You do not have permission to perform this action." (arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini).
Penyebab	Tombol tidak disaring per peran, server menolak **[B][V]**. Contoh: tab **Pembayaran** terlihat Kepala depot tetapi butuh `depotAdmin`; tombol tulis di tab **Promo** untuk Kepala depot padahal server hanya baca; Head office/Direktur melihat tombol Onboard/Edit/Tangguhkan depot, Ajukan rilis, Lunas/Gagal, Setujui/Tolak refund, Terapkan skema baru, Re-engage, Buat kampanye, Beri poin; "Aktifkan depot" ditolak tanpa pesan. Kasbon: Manajer ditolak "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." bila depot punya Asisten SPV **[V]**.
Diagnosis	Cocokkan tombol dengan tabel batasan peran di bab peran Anda (bagian 9 tiap bab; Bab 9 bagian 9.2 untuk HQ).
Perbaikan	Serahkan ke peran yang berwenang (tabel di bagian 17.3). Jangan ulangi tindakan berkali-kali.
Peran/izin	Tergantung tindakan.
Eskalasi	Tingkat 4 hanya bila peran Anda seharusnya berwenang.
Lapor dengan	Tombol (label persis), URL, peran, waktu, pesan.

T-13 — Perubahan hak akses belum berlaku (±30 detik)

Butir	Isi
Gejala	Super admin mengubah matriks, tetapi pengguna masih melihat menu lama atau masih ditolak.
Penyebab	Perubahan matriks berlaku sekitar 30 detik setelah disimpan **[V]** (`packages/access/src/index.ts loadOverrides`). Tampilan web memakai potret hak dari `/auth/me` milik pengguna yang sedang masuk **[V]** (`roles.ts`), sehingga menu bisa baru berubah setelah muat ulang atau masuk ulang **[D]**.
Diagnosis	Tunggu 30–60 detik, muat ulang. Lalu keluar dan masuk lagi.
Perbaikan	Bila grid matriks tampak semua bawaan, JANGAN simpan: grid menampilkan bawaan saat gagal memuat **[B]**. Muat ulang dahulu.
Peran/izin	Super admin.
Eskalasi	Tingkat 5 bila lebih dari 5 menit tidak berlaku.
Lapor dengan	Waktu simpan, kapabilitas dan peran yang diubah, waktu pengguna mencoba.

T-14 — Daftar depot kosong / depot tidak terlihat (cakupan ±60 detik)

Butir	Isi
Gejala	"Gagal memuat daftar depot." · "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." · "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." · depot baru tidak terlihat.
Penyebab	Asisten SPV, SPV, Manajer melihat himpunan depot dari hierarki (Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer) ditambah hak langsung; Staf depot dan Kepala depot terkunci satu depot **[V]** (`hierarchy.service.ts:24-52`). Penugasan baru berlaku dalam ±60 detik (cache) **[V]**. Depot tanpa Asisten SPV hanya terlihat HQ ke atas dan yang diberi hak langsung **[V]**. Himpunan kosong menghasilkan 403 dan pemilih depot gagal dimuat **[D]**. Hierarki hanya diubah Super admin di `/hq/hierarchy` ("Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik.") **[V]**.
Diagnosis	Tunggu 1–2 menit, muat ulang. Super admin: periksa "Asisten SPV tiap depot" dan "Posisi satu akun di rantai" (Depot binaan, Depot titipan langsung).
Perbaikan	Super admin menugaskan Asisten SPV atau menambah "Depot titipan langsung". Manajer tidak dapat mengubah cakupannya sendiri.
Peran/izin	Super admin (`hierarchyAdmin`).
Eskalasi	Tingkat 4.
Lapor dengan	Akun, peran, depot yang diharapkan, pesan, waktu penugasan terakhir.

T-15 — Angka berbeda antara "Semua depot" dan satu depot

Butir	Isi
Gejala	Angka landing tidak sama dengan halaman rinci; halaman berlabel "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher"; impor menolak "Pilih satu depot dulu di pemilih depot".
Penyebab	Landing KPI menjumlah SEMUA depot dalam cakupan, sedangkan halaman satu-depot (persetujuan, setoran, klaim, inventori, PO, pemasok, borongan, langganan, pembayaran, susut, rating, loyalty, referral) diam-diam memakai depot PERTAMA **[V]**. Aplikasi ponsel Manajer tidak punya "Semua depot" **[V]**. Kartu "Pesanan masuk" memakai 100 pesanan terbaru, bukan hari ini **[B]**; "Order hari ini" di landing Manajer berisi data 30 hari **[B]**.
Diagnosis	Pilih depot secara eksplisit di pemilih depot.
Perbaikan	Gunakan **Laporan** harian untuk angka resmi.
Peran/izin	Semua peran konsol depot.
Eskalasi	Tingkat 2 bila angka laporan resmi juga tidak masuk akal.
Lapor dengan	Depot, tanggal, dua angka yang dibandingkan, tangkapan layar.

T-16 — Layar galat penuh untuk Finance / "—" di kartu

Butir	Isi
Gejala	Finance membuka Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, atau Skema komisi lalu melihat layar galat penuh. "—" di kartu. "Net payout ke pemilik" selalu "—". SPV melihat Komisi kurir/Tinjauan bulanan/Performa tim kosong atau galat.
Penyebab	Halaman memuat data dari layanan yang menolak peran itu (Pembayaran memuat `dashboard`; Waralaba dan Skema komisi memuat `depotDirectory`; Rekonsiliasi memuat `dashboard`) **[B][V]**. Dari pembacaan kode, bukan uji peramban **[D]**. "—" artinya data tidak terbaca, BUKAN nol **[V]**. Biaya platform hanya terbaca dengan `depotAdmin` **[V]**.
Diagnosis	Catat halaman dan peran. Tes: apakah akun HQ lain dapat membuka halaman itu?
Perbaikan	Mintalah Manajer atau Admin membaca angka itu. Jangan berbagi akun Admin.
Peran/izin	Admin.
Eskalasi	Tingkat 4–5; alur Finance (Lunas/Gagal, Skema komisi) wajib diverifikasi di lingkungan nyata.
Lapor dengan	Peran, URL, tangkapan layar, waktu.

---

6. Data Wajib Hilang dan Validasi (T-17, T-18)

T-17 — Formulir tidak bisa disimpan / "data wajib" kosong

Butir	Isi
Gejala	Tombol nonaktif, atau pesan merah di bawah kolom.
Penyebab	Kolom wajib kosong atau format salah. Pesan-pesan dikutip di tabel di bawah (arti dan solusi). Beberapa pesan klien menampilkan nama kolom teknis mentah ("depotId", "fullName") **[B]**.
Diagnosis	Periksa kolom bertanda wajib (*). Lihat tabel.
Perbaikan	Lengkapi kolom. Untuk Excel, gunakan template.
Peran/izin	Peran yang membuka formulir itu.
Eskalasi	Tingkat 2 bila kolom sudah benar tetapi tetap ditolak.
Lapor dengan	Formulir, nilai (disamarkan) yang diisi, pesan.

Pesan di layar	Modul	Arti dan solusi
"Lengkapi alamat pengiriman dulu."	Checkout	Isi penerima, telepon, alamat, kota **[V]**
"Titik peta wajib diisi — tekan "Gunakan lokasi saya"."	Alamat	Titik peta wajib; izinkan lokasi atau isi koordinat **[V]**
"Titik peta tidak valid: lintang harus antara -90 dan 90." / "… bujur harus antara -180 dan 180."	Alamat	Koordinat di luar rentang **[V]**
"Pilih depot dulu untuk melanjutkan."	Checkout	Alamat tanpa pin peta: pilih depot **[V]**
"Keranjangmu kosong. Tambahkan produk sebelum checkout."	Checkout	Tambah produk **[V]**
"Ambil foto bukti pengantaran dulu." / "Pilih dulu kondisi segel galonnya." / "Isi nama penerima."	Kurir, bukti antar	Foto, kondisi segel, nama penerima wajib; tanda tangan opsional **[V]**
"Kurang dari total tagihan."	Kurir, COD	Uang diterima kurang dari tagihan **[V]**
"Isi kategori, keterangan, dan nominal (> 0)."	Buku kas	Tiga kolom wajib **[V]**
"Isi angka bulat (boleh negatif)." · "Isi jumlah 0 atau lebih." · "Isi angka 0 atau lebih."	Inventory	Angka bulat; opname minimal 0 **[V]**
"Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)." · "Deposit harus 0 atau lebih."	Retur galon	Isi jumlah > 0 **[V]**
"Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui." · "Alasan penolakan wajib diisi."	Kasbon (HR/Asisten SPV)	Cicilan bulat > 0 dan YYYY-MM; tolak butuh alasan (maks. 300 karakter) **[V]**
"Lengkapi karyawan, tanggal, dan alasan."	Cuti atas nama karyawan	Semua wajib **[V]**
"Isi tanggal & nama" · "Isi nama shift"	Kalender kerja	Wajib **[V]**
"Isi employeeId & tanggal" · "Isi employeeId untuk generate" · "Pilih depot dulu"	HR	Pilih karyawan/depot **[V]**
"nik harus 16 digit angka"	Karyawan	NIK tepat 16 digit **[V]**

Pesan di layar	Modul	Arti dan solusi
"Masukkan nomor telepon."	Undangan staf	Wajib **[V]**
"dailyRate wajib diisi untuk tipe gaji DAILY" / "monthlyRate wajib diisi untuk tipe gaji MONTHLY"	Undangan staf	Isi gaji sesuai tipe **[V]**
"Isi alasan penolakan."	Antrean approval	Alasan wajib untuk Tolak **[V]**
"Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun."	Penjualan konter	Voucher butuh nomor **[V]**

T-18 — Impor Excel/CSV gagal

Butir	Isi
Gejala	Pratinjau menampilkan "{n} baris bermasalah" atau pesan di atas pratinjau.
Penyebab	Maksimal 500 baris per berkas; hanya .xlsx dan .csv; kolom wajib hilang; tanggal bukan YYYY-MM-DD; angka bukan bulat; nomor bukan nomor HP Indonesia; kode depot/departemen/shift tak dikenal **[V]** (`opsFix.import.*`). Pemilih depot harus satu depot untuk impor pelanggan/inventori **[V]**.
Diagnosis	Baca status per baris ("Baris {r} — status"), unduh "Unduh baris bermasalah" atau "Unduh baris gagal".
Perbaikan	Perbaiki baris, unggah ulang (aman diulang: nomor yang sudah ada diperbarui) **[V]**.
Peran/izin	Impor staf: Head office/Super admin; karyawan dan riwayat HR: `hrAdmin` / `hrPayroll`; katalog: `catalogWrite`; pelanggan/inventori: Kepala depot (`depotCrmWrite` / `inventoryWrite`). Tanpa izin: "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini".
Eskalasi	Tingkat 2–3; tingkat 5 bila berkas sah ditolak.
Lapor dengan	Nama impor, jumlah baris, pesan persis, berkas "baris bermasalah" (data sintetis/disamarkan).

Pesan impor persis: "File kosong atau tidak punya baris data." (berkas kosong) · "Maksimal 500 baris per file (file ini N)." (kurangi baris) · "Kolom wajib hilang: …" (pakai template) · `"x" bukan file Excel atau CSV. Pilih file .xlsx atau .csv.` · "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…" (simpan sebagai .xlsx) · "File tidak bisa dibaca…" · `kolom "k" wajib diisi` · `"v" harus format YYYY-MM-DD` · `"v" bukan tanggal yang sah` · `"v" harus format YYYY-MM` · `"v" bukan angka bulat` · `"v" bukan nomor HP Indonesia yang sah` · `kode depot "v" tidak dikenal` · `"v" harus 16 digit angka` · "Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat" · "Slip bulan itu sudah ada" (dilewati) · "net {x} tidak sama dengan gross + bonus - potongan ({y})". **[V]**

---

7. Transaksi Tidak Bisa Dikirim (T-19 s.d. T-26)

T-19 — Stok habis saat checkout atau penjualan

Butir	Isi
Gejala	Pelanggan: pesan Inggris "Some items are out of stock at the fulfilling depot." atau "Insufficient stock at the fulfilling depot: {productId} (need {n}, have {m})." (memuat ID internal) **[B]**. Konter: "Stok tidak cukup untuk sebagian barang. Jumlahnya sudah diperbarui — sesuaikan lalu coba lagi."
Penyebab	Stok dicadangkan saat checkout; tersedia = jumlah dikurangi yang ditahan pesanan lain **[V]**. Lainnya: "Could not confirm stock right now. Please try again." (cek stok tak terjangkau); "Product {id} is no longer available." (produk ditarik); "Katalog produk sedang sibuk. Tunggu sebentar, lalu coba lagi." **[V]**. Transfer antar depot hanya dari stok tersedia, dan "Adjustment would drive stock below zero." untuk penyesuaian ke bawah nol **[V]**.
Diagnosis	Kepala depot: tab **Stok** di Inventory, kolom Stok, Dipesan, Tersedia; buka "Ditahan oleh order".
Perbaikan	Pelanggan: kurangi jumlah atau pilih produk lain, coba lagi. Depot: **Terima** stok atau **Sesuaikan**; hitung fisik dengan **Opname**.
Peran/izin	Inventory: `inventoryWrite` (Kepala depot, Manajer, Super admin).
Eskalasi	Tingkat 1–2 bila stok sistem tidak cocok fisik berulang. Selisih opname > Rp100.000 (bawaan) masuk antrean Manajer **[V]**.
Lapor dengan	Produk, jumlah diminta/tersedia, depot, waktu, nomor pesanan bila ada.

T-20 — Penjualan konter ditolak: shift kasir belum dibuka

Butir	Isi
Gejala	Kartu "Belum ada shift terbuka"; tombol "Buka shift dulu" nonaktif; atau 422 "Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter."
Penyebab	Penjualan konter wajib punya shift kasir terbuka (penanggung jawab laci) **[V]**. Shift milik orang yang membukanya; "You already have an open shift at this depot. Close it before opening another." bila sudah terbuka **[V]**. Menutup: "This shift belongs to another cashier." (Kepala depot hanya menutup shiftnya sendiri; menutup milik orang lain butuh Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin); "This shift is already closed."; "Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly." (layanan pembayaran tak menjawab; shift tetap terbuka) **[V]**.
Diagnosis	Lihat bilah shift di atas halaman **Penjualan**.
Perbaikan	Isi "Uang kembalian awal di laci" (kosong = 0), tekan **Buka shift** ("Shift dibuka."). Tutup: hitung dulu, isi "Uang tunai dihitung di laci", **Tutup & hitung selisih**.
Peran/izin	Buka/tutup shift: `cashierShift` (Kepala depot, Manajer, Super admin).
Eskalasi	Tingkat 2 bila shift orang lain tak kunjung ditutup dan menghalangi tutup buku ("Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian.").
Lapor dengan	Depot, siapa membuka shift, jam, pesan.

T-21 — Deposit galon: tidak tampil / refund melebihi / selisih

Butir	Isi
Gejala	Pelanggan tidak melihat baris deposit di keranjang/checkout. Depot: "Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held)." Retur melebihi saldo memicu persetujuan.
Penyebab	Syarat dan Ketentuan Pasal 6 berjanji nilai deposit ditampilkan sebelum membayar, tetapi checkout tidak menampilkannya **[B][K]**. Deposit adalah buku besar sisi depot (bawaan Rp20.000 per galon, `GALLON_DEPOSIT_IDR`), dicatat saat antar dan dikembalikan saat retur **[V]**; cara pelanggan membayar deposit tidak diketahui (dugaan: di pintu **[D][K]**). Retur lebih banyak dari saldo beredar tetap dicatat dan membuat persetujuan Selisih retur galon; retur rusak tidak mengembalikan deposit **[V]**. Layar sukses kurir "deposit dikembalikan" juga muncul untuk galon rusak **[B]**.
Diagnosis	Kepala depot: halaman **Retur galon** (kartu "Galon di pelanggan", "Deposit tertahan"); Antrean approval Manajer.
Perbaikan	Koreksi jumlah refund ≤ deposit tertahan; Manajer memutuskan persetujuan.
Peran/izin	Mencatat retur: Kepala depot; memutuskan: Manajer.
Eskalasi	Tingkat 2; pertanyaan kebijakan deposit: lihat Bab 17 (pertanyaan bisnis).
Lapor dengan	Depot, jumlah galon, nominal deposit, pesanan, pesan persis.

T-22 — Checkout ditolak: radius, minimum, depot, ekspres

Pesan	Arti dan solusi
"Titik alamat ini di luar radius antar semua depot kami. Pilih alamat lain, atau ubah titik petanya ke lokasi yang kami layani." (server: "This delivery address is outside our service area. No depot can deliver here.")	Alamat di luar jangkauan (bawaan 5 km **[K]**). Geser titik peta/pilih alamat lain
"Pick a depot: this address has no map pin, so we cannot route it automatically."	Alamat tanpa titik: pilih depot
"That depot is not available right now. Please pick another one."	Depot nonaktif: pilih depot lain
"Minimum pesanan di depot ini Rp {min}. Tambah barang lagi ya." / "Kurang Rp {short} lagi."	Nilai minimum per depot **[K]**; tambah barang
"This depot is not taking express deliveries right now. Please pick a time slot."	Ekspres mati atau depot tutup/istirahat; pilih jadwal
"Katalog produk sedang sibuk. Tunggu sebentar, lalu coba lagi."	Coba lagi
"You can save at most 20 addresses."	Hapus alamat lama (maks. 20) **[V]**
Hanya "Bayar di tempat" tersedia	Depot belum mengatur rekening/QRIS **[K]**. E-wallet dan virtual account hanya aktif bila gateway disetel, dan tampaknya belum di produksi **[D][K]**. "Could not reach the payment provider. Please try again." bila gateway tak terjangkau

Peran: pelanggan. Eskalasi: tingkat 1 (depot) bila alamat sah ditolak. Lapor dengan: alamat (kecamatan saja), depot, pesan.

T-23 — Voucher ditolak

Pesan	Arti dan solusi
"This voucher is no longer active."	Voucher nonaktif
"This voucher is not valid yet."	Belum mulai berlaku
"This voucher has expired."	Kedaluwarsa
"Your order must be at least {minSpend} to use this voucher."	Belanja minimum (angka mentah)
"This voucher has reached its usage limit."	Kuota habis
"You have already used this voucher the maximum number of times."	Batas per pelanggan
"This voucher has spent its full discount budget."	Anggaran habis
"Voucher not found."	Kode salah
"Voucher ini hanya berlaku di depot tertentu." / "…produk tertentu yang tidak ada di keranjang." / "Voucher ini khusus untuk pelanggan yang menerimanya."	Syarat depot/produk/penerima
"Reseller pricing already applies — vouchers cannot be used on this order."	Harga agen tidak boleh digabung voucher
"This voucher only waives delivery, and a counter sale has none. Keep it for a delivery order."	Voucher ongkir tak berlaku di konter
"Voucher itu tidak bisa dipakai."	Cadangan umum

Semua **[V]**. Satu voucher per pesanan. Eskalasi: Marketing/Manajer (pemilik voucher).

T-24 — Pembayaran: transfer masih PENDING, unggah bukti gagal

Butir	Isi
Gejala	Status tampil "PENDING" (kode Inggris mentah **[B]**) setelah transfer; "Bukti bayar gagal diunggah. Coba lagi."; "Penyimpanan bukti bayar sedang tidak tersedia. Coba lagi sebentar lagi."; "Jumlah pembayaran tidak cocok dengan pesanan ini."; "This order already has an active payment."
Penyebab	Transfer dan QRIS dibayar langsung ke depot dan dikonfirmasi staf (butuh `paymentSettle`) **[V]**. Unggah bukti: maks. 5 MB, hanya jpeg/png/webp (dideteksi dari isi berkas), pesan Inggris "unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)" **[V]**. Hanya satu pembayaran aktif per pesanan **[V]**.
Diagnosis	Pelanggan: cek rincian pesanan, apakah bukti terunggah. Depot: cek kolom Pembayaran.
Perbaikan	Unggah foto ≤ 5 MB. Tunggu staf mengonfirmasi; hubungi depot via **Chat dengan CS**. Staf: **Konfirmasi lunas** atau tandai gagal. Tombol **Konfirmasi lunas** tidak ada untuk peran tanpa `paymentSettle` (tunggu Kepala depot/Manajer/Finance).
Eskalasi	Tingkat 1; tingkat 5 bila penyimpanan bukti mati lama.
Lapor dengan	Nomor pesanan, metode, ukuran/tipe berkas, pesan.

T-25 — Setoran COD/penjualan: "Tombol nonaktif"

Butir	Isi
Gejala	Kurir: "Sampai tujuan · ambil bukti" nonaktif; tidak bisa check-out; tidak bisa setor.
Penyebab	COD harus dicatat dahulu ("Terima uang Rp…", aturan "uang dulu baru selesai" hanya di UI, server tidak mengecek **[B]**); check-out ditolak selama ada pengantaran aktif; setoran hanya setelah shift berakhir, satu per shift **[V]**.
Perbaikan	Terima uang → Konfirmasi pembayaran; selesaikan/gagalkan/jadwalkan ulang semua pengantaran; check-out; baru **Setor ke kasir**.
Peran/izin	Staf depot (kurir). Eskalasi: Kepala depot.

T-26 — Tutup buku harian ditolak

Pesan	Arti
"Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian."	Tutup semua shift kasir
"Hari ini sudah ditutup."	Hanya Kantor pusat/Super admin yang dapat membuka kembali
"Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup. Buka bulan itu dulu untuk mengubah hari {date}."	"Buka bulan" hanya HQ
"Tanggal tidak valid (pakai YYYY-MM-DD)."	Format

Tutup buku tidak mensyaratkan setoran COD terverifikasi **[B]**; pastikan kartu "Setoran menunggu" = 0 secara manual.

---

8. Persetujuan Tertunda (T-27 s.d. T-32)

T-27 — Antrean approval Manajer tidak bergerak

Butir	Isi
Gejala	Kepala depot menyimpan opname/retur galon, lalu tidak tahu statusnya; item "Tahan" hilang; item Rp0.
Penyebab	Antrean (`/dashboard/approvals`) hanya untuk Manajer dan Super admin; Kepala depot tidak punya halaman statusnya **[V][B]**. Jenis: Selisih opname, Refund deposit, Kurang setoran (tidak dipakai), Selisih retur galon. Item ≤ batas auto-pass (bawaan Rp100.000, hanya diubah HQ/Super admin) disetujui otomatis dan tidak masuk antrean **[V][K]**. Item "Tahan" tidak dimuat (hanya PENDING) **[B]**. Tampilan desktop untuk Selisih retur galon dan Deposit dikembalikan dapat menampilkan Rp0; ponsel benar **[B]**. Pengaju tidak boleh memutuskan sendiri: "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." **[V]**
Diagnosis	Manajer: pilih depot yang benar (halaman memakai satu depot, lihat T-15).
Perbaikan	Manajer memutuskan: **Setujui**, **Tahan**, **Tolak** (alasan wajib). Kepala depot bertanya ke Manajer.
Peran/izin	`approvals` (Manajer, Super admin).
Eskalasi	Tingkat 2 → 3. Bila tidak ada Manajer yang cakupannya meliputi depot (T-14): tingkat 4.
Lapor dengan	Depot, jenis, judul item, waktu, nominal.

T-28 — Kasbon tidak diputuskan

Butir	Isi
Gejala	Karyawan mengajukan kasbon, tidak ada kabar. Asisten SPV tidak menemukan antrean. Ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." atau "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui." HR: 403.
Penyebab	Pemutus utama adalah Asisten SPV depot itu; bila depot TIDAK punya Asisten SPV tercatat, Manajer atau HR **[V]**. Rel menu tidak punya tautan ke antrean kasbon: lewat notifikasi atau alamat `/hr/loans/requests` **[D]**. Depot tanpa Asisten SPV tidak terlihat oleh siapa pun di bawah HQ **[V]**. Tidak ada batas nominal maupun SLA keputusan **[K]**. SPV dan Asisten SPV mengajukan kasbon pribadi hanya lewat HR (tidak terikat satu depot) **[V]**. Setelah disetujui, cicilan muncul di slip gaji **[V]**. Pesan lain: "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya." (409)
Diagnosis	Super admin: periksa `/hq/hierarchy` apakah depot punya Asisten SPV.
Perbaikan	Teruskan ke Asisten SPV yang tepat; atau Super admin menugaskan Asisten SPV; sementara Manajer/HR memutuskan.
Peran/izin	`kasbonApprove`: Asisten SPV (depotnya), Manajer, HR.
Eskalasi	Tingkat 2 (HR) → 4.
Lapor dengan	Depot, kode karyawan, tanggal ajukan, pesan.

T-29 — Cuti menggantung atau tidak bisa disetujui

Butir	Isi
Gejala	Status "Menunggu atasan" atau "Menunggu HR" lama; "Menunggu keputusan HR." terlihat oleh Head office/Direktur; ditolak 403.
Penyebab	Dua tahap: tahap 1 atasan (Manajer atau HR), tahap 2 HR; akun tahap 2 tidak boleh sama dengan tahap 1 dan pemohon tidak boleh memutuskan cutinya sendiri **[V]**. Pesan: "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama", "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri", "Alasan penolakan wajib diisi", "Pengajuan berstatus {S} tidak bisa {action}" (409). Head office dan Direktur tidak punya `leaveApprove` sehingga tidak bisa memutuskan di layar **[B]**. Pengajuan: "Tanggal selesai sebelum tanggal mulai", "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja", "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut", "Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari" (cuti tahunan dan izin mengurangi kuota; kuota bawaan 12 hari) **[V]**. Layar cuti tidak ada tautan dari rel SPV **[D]**.
Perbaikan	Gunakan dua akun berbeda. Buka `/hr/leave`. Pemohon dapat membatalkan selama belum final; cuti DISETUJUI tidak bisa dibatalkan karyawan **[V]**.
Peran/izin	Tahap 1: `leaveApprove`; tahap 2: `hrAdmin`/HR.
Eskalasi	Tingkat 2 → 3.
Lapor dengan	Kode karyawan, tanggal cuti, status, pesan.

T-30 — Refund tertunda atau tidak terlihat

Butir	Isi
Gejala	Pelanggan menunggu uang kembali; tidak ada status refund. Finance: refund tampak menggantung.
Penyebab	Pelanggan tidak bisa meminta refund sendiri dan tidak ada tampilan status maupun notifikasi refund **[B]**. Refund ≤ Rp100.000 (bawaan `REFUND_HQ_THRESHOLD`) langsung; di atasnya menunggu persetujuan Finance/Super admin di `/hq/refunds` **[V][K]**. Pengaju refund (Manajer, Finance) berbeda peran dari pemutus, tetapi tidak ada pemeriksaan "orang berbeda": Finance memegang dua sisi **[B]**. Transfer/QRIS/tunai dikembalikan manual oleh depot; cara dan waktu nyata tidak diketahui **[K]**. Tolak refund butuh alasan.
Perbaikan	Depot/Manajer memeriksa kolom pembayaran dan mengajukan **Ajukan refund** di rincian pesanan. Finance: **Setujui/Tolak**.
Peran/izin	Ajukan: `refundIssue` (Finance, Manajer, Super admin); putuskan: `refundQueue` (Finance, Super admin).
Eskalasi	Tingkat 3.
Lapor dengan	Nomor pesanan, nominal, metode, tanggal bayar.

T-31 — Klaim pengeluaran kurir menunggu

Penyebab **[V]**: klaim ≤ Rp50.000 (bawaan) dengan foto struk sah disetujui otomatis; tanpa struk atau di atas ambang menunggu Manajer (sampai Rp500.000 bawaan), di atasnya Finance: "Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE." (Manajer tetap boleh menolak). Kepala depot tidak berwenang (`expenseApprove`). Struk yang sudah dipakai di klaim lain tidak dianggap sah. Perbaikan: kurir melampirkan struk; Manajer/Finance memutuskan di klaim pengeluaran. Kurir tidak dapat membatalkan atau mengubah klaim. Eskalasi: tingkat 2 → 3. Lapor dengan: jenis, jumlah, tanggal, ada tidaknya struk. Nilai ambang produksi **[K]**.

T-32 — Lamaran waralaba, payout, dan keputusan HQ

Situasi	Fakta	Tindakan
Lamaran disetujui tetapi pemohon tak bisa masuk	Persetujuan tidak membuat akun maupun depot; HQ harus mengundang akun "Pemilik waralaba" dan onboard depot **[V]**	Head office/Super admin mengundang di `/hq/staff`
"This application has already been approved or rejected."	Keputusan lamaran final	Tidak ada tindakan
"Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."	Maker-checker rilis payout	Direktur atau Super admin lain menyetujui
Pengajuan depot (approval depot)	Pengaju tidak boleh memutuskan sendiri **[V]**	Minta penyetuju lain

---

9. Status Tidak Berubah (T-33 s.d. T-37)

T-33 — Pesanan dibatalkan sendiri

Butir	Isi
Gejala	Pesanan tiba-tiba berstatus "Dibatalkan" tanpa tindakan pelanggan.
Penyebab	Penyapu terjadwal per jam (menit :05) membatalkan otomatis dan melepas stok: (a) status "Dipesan" (CREATED) lebih dari 60 menit (`ORDER_ABANDON_MINUTES`) dengan alasan "Auto-cancelled: order abandoned before confirmation."; (b) "Dikonfirmasi"/"Disiapkan" lebih dari 24 jam (`ORDER_STALLED_HOURS`) dengan alasan "stalled at the depot". Pembayaran dibalik lebih dulu **[V]** (`order.service.ts:1867-1935`; `crontab:46-50`). Penyebab lain: dibatalkan staf, kegagalan pengantaran (no-show, gagal) **[V]**. Pelanggan yang membatalkan sendiri tidak menerima notifikasi (hanya melihat layar) **[V]**.
Diagnosis	Rincian pesanan: riwayat status dan alasan. Depot: apakah pesanan lama tidak dikonfirmasi/disiapkan?
Perbaikan	Pesan ulang (**Pesan lagi**). Depot: konfirmasi pembayaran dan siapkan pesanan sebelum batas waktu. Bila sudah dibayar, tanyakan refund.
Peran/izin	Pelanggan: pesan ulang. Depot: konfirmasi.
Eskalasi	Tingkat 1–2 bila pesanan dibatalkan padahal sudah dibayar dan uang belum kembali.
Lapor dengan	Nomor pesanan, waktu pesan, status terakhir, alasan pembatalan.

T-34 — Pembayaran otomatis berstatus "Gagal" setelah 24 jam

Butir	Isi
Gejala	Transfer/QRIS/e-wallet/VA berstatus FAILED padahal pelanggan merasa sudah bayar.
Penyebab	Pembayaran non-tunai yang tetap PENDING lebih dari `PAYMENT_PENDING_TTL_HOURS` (bawaan 24 jam; 0 mematikan) otomatis FAILED oleh penyapu per jam (menit :25); pembayaran tunai tidak pernah kedaluwarsa **[V]** (`payment.service.ts:566-606`). Jadi waktu gagal bisa sedikit lebih lama dari 24 jam **[D]**.
Diagnosis	Rincian pesanan: apakah bukti sudah diunggah dan kapan? Depot: apakah dana benar masuk?
Perbaikan	Pelanggan menekan **Coba bayar lagi**. Bila dana sudah masuk, depot menghubungi Manajer/Finance untuk rekonsiliasi.
Peran/izin	Konfirmasi lunas: `paymentSettle`.
Eskalasi	Tingkat 2–3 bila dana dobel/hilang.
Lapor dengan	Nomor pesanan, waktu transfer, nominal, bukti.

T-35 — Pesanan tidak maju (tidak ada kurir, tidak berangkat)

Butir	Isi
Gejala	Pesanan menetap di "Dikonfirmasi"/"Disiapkan"; kurir tidak mendapat tugas.
Penyebab	Penugasan dilakukan staf (`tracking`: Kepala depot, Manajer, SPV, Asisten SPV); kurir hanya menerima tugas bila shift ONLINE (sudah check-in dan bukan Istirahat); bawaan satu pengantaran aktif per kurir; ambil-sendiri hanya bila depot mengaktifkan (bawaan mati, kartu "Pesanan belum diambil") **[V]**. Pesan Inggris untuk dispatcher: "This courier is not checked in and available.", "This driver already has the maximum number of active deliveries." Setelah ditugaskan, pelanggan tak bisa membatalkan **[V]**. Pesanan DISPUTED tidak ada; cek Sengketa.
Diagnosis	Kepala depot: Antrean pesanan, Live tracking; pil status kurir.
Perbaikan	Minta kurir check-in dan ONLINE; Tugaskan; atau **Tarik ke antrean** dengan alasan. Tidak ada tombol batal pesanan untuk staf pada pesanan yang belum dikirim **[B]**; minta Manajer.
Eskalasi	Tingkat 1–2. Peringatan SLA terlambat dikirim sekali per pengantaran, tidak otomatis menugaskan ulang **[V]**.
Lapor dengan	Nomor pesanan, status, kurir, jam.

T-36 — Perubahan status pengantaran ditolak (pesan Inggris)

Pesan	Arti
"Cannot move a delivery from X to Y."	Perpindahan status tidak sah
"This delivery was already updated. Reload and try again."	Data basi: muat ulang
"Could not update the order for this delivery. Please try again."	Sinkron ke pesanan gagal: coba lagi
"You already have an open shift. Check out before starting a new one."	Shift lama masih terbuka
"A no-show needs at least N contact attempts and Ns of waiting."	Belum cukup upaya hubungi/waktu tunggu (bawaan 2 kali dan 300 detik; teks layar "minimal 2 kali" dan "5 menit" tetap, bisa berbeda dari pengaturan depot **[B]**)
"Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat"	Waktu jadwal ulang masa lalu
"Bukti antar diambil {m} m dari alamat tujuan (batas {r} m). Pastikan Anda di alamat pelanggan."	Hanya bila depot mengaktifkan batas jarak bukti (bawaan mati, 500 m)
"Ambil pesanan sendiri belum diaktifkan di depot ini." / "Pesanan ini baru masuk. Tunggu sebentar sebelum bisa diambil sendiri."	Ambil-sendiri belum aktif / belum lewat 10 menit **[K]**

Semua **[V]**. Eskalasi: Kepala depot.

T-37 — Status refund/poin/ulasan tidak terlihat

Tidak tersedia: tampilan status refund; notifikasi pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai, balasan komplain, keputusan PDP **[B]**. Poin: bonus referral baru masuk setelah pesanan pertama teman selesai (bukan "+50 poin" saat daftar) **[B]**. Pelanggan memeriksa layar **Pesanan**, **Poin**, **Bantuan**.

---

10. Laporan Tidak Bisa Dibuat (T-38)

T-38 — Laporan/ekspor kosong atau ditolak

Butir	Isi
Gejala	"Tidak ada data pada rentang ini." · "Laporan pendapatan per depot belum lengkap: sebagian depot tidak masuk laporan sumbernya, jadi angkanya akan salah. Ekspor ditahan sampai sumbernya utuh." · "Gagal membuat berkas." · "Gagal mengekspor laporan." · "Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV." · "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya ..." · "Isi rentang tanggal".
Penyebab	Ekspor ditolak, tidak dipotong, bila sumber data tak lengkap **[V]**. Audit mengekspor seluruh jejak dan layar audit tidak punya saringan tanggal **[B]**. Laporan HR rentang butuh Dari/Sampai. Laporan terjadwal memakai periode lengkap sebelumnya (harian = kemarin, mingguan = Senin–Minggu lalu, bulanan = bulan lalu), diproses per jam; hasil diunduh di `/hq/exports`, TIDAK dikirim email **[V]**. Ekspor manual `/hq/reports/export` tidak masuk Log ekspor **[D]**. Kelompok Produk maks. 50 teratas; daftar jaringan terbatas 50/100 baris tanpa penanda **[B]**. P&L tanpa ekspor. `orderReports` tidak dimiliki Finance **[V]**.

Butir	Isi
Diagnosis	Ubah rentang; coba format lain (XLSX/CSV/PDF); cek `/hq/health`. Log ekspor: status Selesai/Proses/Gagal; "Berkas ekspor tidak tersedia."
Perbaikan	Perkecil rentang; muat ulang; ulangi. Bila sumber data tak lengkap, tunggu layanan pulih.
Peran/izin	Ekspor laporan: Head office, Direktur (`orderReports`); log ekspor/jadwal: `hqBackOffice`; laporan HR: `hrView`; laporan depot harian: peran konsol depot.
Eskalasi	Tingkat 5 bila "Gagal" berulang dengan rentang kecil.
Lapor dengan	Jenis laporan, rentang, format, pesan, waktu, depot.

---

11. Unggah dan Unduh Gagal (T-39 s.d. T-43)

T-39 — Foto bukti pengantaran (POD) gagal

Butir	Isi
Gejala	"Gagal menyelesaikan pengantaran."; GPS gagal ("Perangkat tidak mendukung GPS" / "Izinkan akses lokasi (GPS) untuk absen" untuk absensi); spanduk "Tersimpan di HP dan akan dikirim otomatis begitu ada sinyal."
Penyebab	Server mewajibkan foto, nama penerima, dan koordinat; tanda tangan opsional (teks perkenalan yang menyebut tanda tangan "wajib" tidak akurat) **[V][B]**. Tanpa sinyal, bukti masuk antrean perangkat dan dikirim otomatis; waktu offline dibatasi maksimal 12 jam (`offlineMaxAgeHours`) **[V]**. Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus sesuai retensi **[V]**.
Diagnosis	Cek izin kamera dan lokasi, sinyal, banner "{count} data belum terkirim".
Perbaikan	Izinkan kamera/GPS; pindah ke area bersinyal; tekan **Kirim sekarang**. JANGAN **Buang** kecuali yakin: antrean adalah satu-satunya salinan. Serah-terima sudah selesai, jangan diulang.
Peran/izin	Staf depot (kurir).
Eskalasi	Kepala depot; tingkat 5 bila item bertahan di antrean dengan pesan penolakan server (kesalahan bisnis 4xx tetap di antrean).
Lapor dengan	Nomor pesanan, jenis antrean ("Bukti pengantaran"), pesan server, jam.

T-40 — Unggah bukti bayar pelanggan

Lihat T-24: maks. 5 MB; jpeg/png/webp; "Mengunggah…" lalu "Bukti bayar gagal diunggah. Coba lagi." Tutup informasi sensitif (saldo) sebelum difoto. **[V]**

T-41 — Impor CSV/Excel

Lihat T-18 (maks. 500 baris, .xlsx/.csv, template dari "Unduh template Excel").

T-42 — Unduh/ekspor gagal

Pesan	Arti dan solusi
"Gagal mengunduh berkas." / "Berkas ekspor tidak tersedia."	Berkas belum ada atau gagal dibuat; lihat status di `/hq/exports`
"Gagal mengekspor laporan."	Ulangi; coba format lain
"Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV."	Pakai CSV
Tombol "Unduh PDF" slip	Slip hanya dibuat setelah payroll ada; HR/Finance
"Unduh salinan data" (pelanggan)	Tersedia setelah permintaan disetujui; unduh dalam 7 hari **[V]**
Struk tidak muncul: "Struk tidak bisa dibuka — izinkan popup, lalu tekan "Cetak ulang struk"."	Pelanggan peramban memblokir popup

T-43 — "{n} data belum terkirim" (antrean luring)

Penyebab: perangkat luring saat mencatat. Jenis yang diantre: Absen wajah, Mulai shift, Bukti pengantaran, Uang tunai diterima, Retur galon kosong, Pengantaran gagal, Jadwal ulang. TIDAK diantre: ambil pesanan, mulai antar, no-show, setoran, klaim, penarikan, laporan insiden **[V]**. Perbaikan: hubungkan internet, **Kirim sekarang**; percobaan ulang maksimal 6 kali; kesalahan bisnis tetap di antrean untuk dibuang pengguna. Peran: kurir. Eskalasi: Kepala depot.

---

12. Notifikasi Tidak Diterima (T-44 s.d. T-47)

T-44 — Push atau kotak masuk tidak muncul

Butir	Isi
Gejala	Tidak ada notifikasi walau ada perubahan status. Pesan: "Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi."
Penyebab	Pengiriman = baris kotak masuk (selalu) + push (web push VAPID atau Android FCM) yang bersifat "fail-open": bila kunci kosong, push mati dan hanya kotak masuk yang berlaku **[V]**. Izin notifikasi dimatikan di perangkat. Preferensi notifikasi pengguna. Notifikasi layanan (mis. pengingat galon) tidak dipengaruhi opt-out pemasaran **[V]**. Staf: kotak "Riwayat notifikasi" per depot; kapabilitas `opsNotif`; Asisten SPV tidak punya, jadi stok menipis tak diberitahukan **[V][K]**. Peristiwa SPV di ponsel hanya STOCK_LOW dan COURIER_INCIDENT **[D]**.
Diagnosis	Buka layar **Notifikasi** (kotak masuk): bila baris ada, pengiriman berhasil dan hanya push yang bermasalah. Cek izin di setelan perangkat dan preferensi.
Perbaikan	Izinkan notifikasi; periksa preferensi; muat ulang.
Eskalasi	Tingkat 5 bila kotak masuk juga kosong untuk peristiwa yang seharusnya ada.
Lapor dengan	Peristiwa, nomor pesanan, waktu, perangkat, status izin.

T-45 — WhatsApp sudah tidak ada

WhatsApp sudah dihapus sebagai transport notifikasi; tidak ada notifikasi atau OTP lewat WhatsApp **[V]**. Saluran yang ada: SMS (hanya OTP), notifikasi push, dan kotak masuk di aplikasi. Email: Tidak tersedia **[V]**. Beberapa teks lama masih menyebut WhatsApp dan PRD menyebut WhatsApp/email **[B]**. Tombol **Chat dengan CS** hanyalah tautan yang membuka WhatsApp ke nomor depot, bukan notifikasi.

T-46 — SMS OTP

Lihat T-01 sampai T-04. SMS OTP berbunyi "Kode Login HYDROMART …" atau "Kode Verifikasi HYDROMART …" dan berlaku 5 menit **[V]**. Hydromart tidak meminta kode lewat telepon/chat **[D]**.

T-47 — Notifikasi yang memang TIDAK dikirim

Peristiwa	Fakta
Pelanggan membatalkan sendiri	Tidak ada notifikasi (layar saja)
Pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai	Tidak ada peristiwa notifikasi
Balasan komplain, keputusan PDP	Tidak ditemukan
"Pesanan selesai" setelah "Pesanan terkirim"	Ditekan agar tidak ganda
Wording "sudah diambil kurir" pada status "Kurir ditugaskan"	Teks tidak sama dengan status **[B]**

---

13. Kurir: Jarak, Sesi Shift, Setoran (T-48 s.d. T-53)

T-48 — Check-in gagal: jarak 200 m dari depot

Butir	Isi
Gejala	Pesan Inggris "You are {n} m from the depot. Check in within {r} m." (arti: Anda {n} m dari depot; check-in harus dalam {r} m).
Penyebab	Check-in shift memeriksa jarak ke depot di server; radius bawaan 200 m **[V][K]**. Daftar centang di layar ("Lokasi terverifikasi", "Kondisi baik · siap jalan") adalah tampilan statis, bukan hasil pemeriksaan **[B]**. Dugaan penyebab lain: sinyal GPS buruk di dalam bangunan **[D]**.
Diagnosis	Pastikan berada di depot, izinkan lokasi akurat, tunggu GPS stabil.
Perbaikan	Datang ke depot dan ulangi **Mulai shift · check-in**. Luring: "Mulai shift" masuk antrean.
Peran/izin	Staf depot (kurir). Radius diubah di pengaturan depot (Manajer) **[D]**.
Eskalasi	Kepala depot bila sudah di depot tetapi tetap ditolak.
Lapor dengan	Depot, jarak yang disebut pesan, jam, model ponsel, izin lokasi.

T-49 — Sesi shift: tidak ada tugas, tidak bisa check-out, shift terbuka

Gejala atau pesan	Penyebab	Perbaikan
Tidak mendapat tugas	Status bukan Online (Istirahat/Offline), atau belum ditugaskan; ambil-sendiri mati	Cek pil status; hubungi Kepala depot **[V]**
Tidak bisa check-out	Masih ada pengantaran aktif	Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang **[V]**
"You already have an open shift. Check out before starting a new one."	Shift sebelumnya belum ditutup	Check-out dahulu
Shift lama berakhir sendiri	Shift basi diakhiri otomatis pada `expectedEndAt` tanpa koordinat check-out, saat check-in berikutnya (bukan oleh cron) **[V]**	Tidak ada; informasikan HR bila memengaruhi hitungan
Pengantaran "Dijadwalkan ulang" tidak terlihat di Riwayat	Tidak ditampilkan **[B]**	Tanya Kepala depot
Tab "Dompet" tak terlihat	Navigasi disembunyikan di halaman dompet **[B]**	Buka dari Profil

Dua "check-in" berbeda: check-in shift (layanan pengantaran, radius depot) dan absen wajah (layanan HR). Keduanya tidak terhubung **[V]**; mana yang dipakai gaji **[K]**.

T-50 — COD dan bukti: uang dulu, gagal antar, tunai ditahan

Perbaikan: terima uang di layar "Pembayaran tunai (COD)" ("Konfirmasi pembayaran" aktif bila uang ≥ tagihan; "Uang pas" dan pecahan tersedia). Saat menandai gagal atau jadwal ulang sambil memegang tunai, jawab wajib "Sudah saya kembalikan" atau "Masih saya pegang"; jawaban menentukan setoran. Gagal: alasan wajib. No-show butuh minimal 2 kali hubungi dan 300 detik tunggu (bawaan) **[V]**. Kerusakan galon: pilih "Segel rusak". Eskalasi: Kepala depot. Insiden darurat: **Lapor insiden** lalu hubungi Kepala depot; teks "lokasi terkirim" tidak benar karena laporan tidak membawa koordinat **[B]**.

T-51 — Setoran COD

Butir	Isi
Gejala	Tidak bisa setor; status "Menunggu verifikasi" lama; "Sengketa"; selisih dibebankan.
Penyebab	Setoran hanya setelah shift berakhir, satu per shift. Kasir (Kepala depot/Manajer/Finance/Super admin) memverifikasi atau menyengketakan; surplus > Rp5.000 butuh catatan: "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." (arti: jelaskan kelebihan di catatan sebelum verifikasi). Selisih kurang dicatat ke upah kurir: "Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi." (aman ditekan lagi). Setoran Sengketa tidak bisa diselesaikan dari layar Kepala depot **[B]**; kurir tidak dapat membantah **[B]**. Kepala depot tidak bisa menyetor atas nama kurir **[V]**. Kebijakan kapan selisih dibebankan **[K]**.
Perbaikan	Check-out, hitung, **Setor ke kasir**; serahkan uang. Sengketa: Manajer/Kantor pusat.
Eskalasi	Kepala depot → Manajer/Finance.
Lapor dengan	Tanggal shift, total tagihan, jumlah setor, catatan kasir.

T-52 — Penarikan saldo kurir

Pesan	Arti dan solusi
"Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo."	Daftarkan rekening; Kantor pusat memverifikasi
"Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}."	Jumlah melebihi saldo
"Withdrawal amount must be greater than zero."	Jumlah harus > 0
Status "Diproses" lama	Menunggu staf menandai "Terkirim"/"Gagal" (gagal: saldo dikembalikan). Lama proses **[K]**

Eskalasi: Kepala depot → Kantor pusat/Finance. Teks "payout mingguan" tidak akurat karena penarikan kapan saja **[B]**.

T-53 — Klaim pengeluaran kurir

Lihat T-31. Pesan Inggris: "Only a pending expense claim…" (arti: hanya klaim berstatus menunggu yang dapat diputuskan). Struk wajib untuk persetujuan otomatis: "Wajib untuk persetujuan otomatis. Tanpa struk, klaim menunggu persetujuan depot."

---

14. Absensi Wajah (T-54)

T-54 — Absen wajah gagal

Butir	Isi
Gejala	"Wajah belum di-enroll" · "Wajah tidak cocok" · "Deteksi wajah kurang meyakinkan. Gerakkan kepala/kedip lalu coba lagi." · "Di luar area absen depot ({m} m dari titik). Absen harus di lokasi." · "Sudah check-in hari ini" · "Belum check-in hari ini" · "Sudah check-out hari ini" · "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" · "Karyawan tidak aktif" · "Absen disimpan di perangkat" · item "Menunggu persetujuan".
Penyebab	Daftar wajah (1–3 foto + persetujuan data wajah) wajib sebelum absen pertama **[V]**. Kecocokan wajah ke vektor terdaftar, ambang bawaan `HR_FACE_MATCH_THRESHOLD` 0,62 (hasil di bawah ditolak 401); karyawan tidak bisa melihat skornya **[V]**. Cek hidup di perangkat hanya proksi gerak; foto cetak yang bergerak mungkin lolos **[V]** (risiko, lihat Bab 17). Geofence aktif hanya bila depot mengisi titik dan radius (bawaan mati) **[V]**. Absen terkirim jauh setelah waktu absen, atau di luar area, masuk "Absen menunggu persetujuan" (belum dihitung hadir) dan diputuskan HR: Setujui → Hadir/Terlambat, Tolak → Absen (potongan berlaku) **[V]**. Tidak ada deteksi absen otomatis; status Absen diisi manual atau impor **[V]**. Karyawan tidak dapat membantah absensi **[B]**.
Diagnosis	Buka **Absensi Saya**: status, jam, "+{n}m". HR: lihat skor kecocokan (merah bila < 75%).
Perbaikan	Daftar/perbarui wajah di **Daftar / Perbarui Wajah** di tempat terang; absen di lokasi depot dengan GPS menyala. Luring: tersimpan lalu terkirim. Menarik persetujuan menghapus data wajah ("Hapus data wajah Anda? Absensi wajah berhenti bekerja sampai Anda mendaftar lagi.").
Peran/izin	Absen sendiri: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin (gerbang) dan harus tertaut karyawan. Koreksi, enroll untuk orang lain, persetujuan: HR (`hrAdmin`). Entri manual hanya untuk hari tanpa catatan: "Hari itu sudah punya catatan kehadiran — ubah lewat koreksi pada baris tersebut, bukan absen manual".
Eskalasi	HR → tingkat 3 untuk kebijakan; tingkat 5 bila pencocokan gagal berulang pada wajah yang baru didaftarkan.
Lapor dengan	Kode karyawan, tanggal/jam, pesan persis, apakah dalam depot, terang/redup. Jangan lampirkan foto wajah.

---

15. Payroll dan BPJS (T-55 s.d. T-58)

T-55 — Payroll tidak bisa dibuat

Pesan	Arti dan solusi
"Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir."	Tunggu tanggal 1 bulan berikutnya (zona waktu bisnis, bawaan Asia/Jakarta) **[V]**
"Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar. Isi tanggal keluar (exitDate) dulu sebelum membuat payroll {period}."	Isi Tanggal keluar; status Resign saja tidak menghentikan gaji
"Payroll {period} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang" (409)	Hanya Draft yang bisa dibuat ulang
"Slip ini milik depot asal karyawan; hanya depot asal atau pusat yang bisa memprosesnya."	Karyawan dipinjamkan: proses di depot asal
Karyawan keluar tidak ikut batch	Batch hanya karyawan Aktif (maks. 500/depot); gunakan **Generate** per karyawan **[V][D]**
"{n} karyawan tidak mendapat draf"	Lihat daftar alasan per nama

Peran: `hrPayroll` (HR, Finance, Super admin). Head office/Direktur hanya melihat. Eskalasi: tingkat 2 (HR) → 3.

T-56 — Setujui/bayar/koreksi slip

Pesan atau gejala	Arti dan solusi
"Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini {S})" · "Hanya payroll DRAFT yang bisa disetujui (saat ini {S})" · "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini {S})"	Urutan Draft → Disetujui → Dibayar; tidak ada langkah mundur (Tidak tersedia) **[V]**
"Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung. Hitung ulang slip dulu, lalu setujui."	Tekan **Hitung ulang** lalu **Setujui**
Bonus/potongan tak bisa diubah	Slip sudah Disetujui/Dibayar; catat di periode berikutnya
"Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang." · "Pembagian per depot belum diaktifkan." · "Alasan wajib diisi."	Pembagian per depot bergantung `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` (bawaan mati) **[K]**
Tandai Dibayar	Hanya status, bukan transfer uang **[V]**

Risiko: satu akun dapat membuat, menyetujui, dan menandai dibayar (tanpa maker-checker) **[B]**. Karyawan melihat slip Draft **[B]**.

T-57 — BPJS dan PPh 21 tampak salah

Fakta **[V]**: baris "BPJS Kesehatan (karyawan)" hanya muncul bila karyawan punya nomor BPJS Kesehatan; bawaan karyawan Kes 1% (batas upah Rp12 juta), JHT 2%, JP 1%; beban perusahaan Kes 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24%, JKM 0,30% — ini biaya perusahaan, tidak mengurangi gaji; laporan "Beban BPJS perusahaan" hanya `hrPayroll` dan hanya menghitung karyawan yang punya nomor BPJS. Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan perlu konfirmasi pajak/bisnis **[K]**. Tambahan PPh 21 tanpa NPWP 20%. Diagnosis: periksa NPWP, nomor BPJS, status PTKP di rincian karyawan; periksa Pengaturan gaji. Perbaikan: HR mengisi data lalu **Hitung ulang** slip Draft. Eskalasi: Finance/pajak. Lapor dengan: kode karyawan, periode, baris slip.

T-58 — Karyawan keluar / gaji tidak berhenti

Offboarding = **Edit** → Status Resign/Nonaktif + Tanggal keluar; tidak ada wizard khusus **[V]**. Sesi yang terbit tidak langsung dicabut (lihat T-05). Peran: `hrAdmin`. Perbaikan akun login: Head office/Super admin (**Nonaktifkan**). Penghapusan akun (Super admin saja, `staffDelete`) menganonimkan data biometrik, absensi, kinerja; payroll, bonus, potongan, pinjaman disimpan tanpa pemilik (keuangan 10 tahun) **[V]**.

---

16. Payout Waralaba (T-59 s.d. T-63)

T-59 — Pemilik waralaba: pendapatan 0, komisi 0, tidak ada depot

Gejala	Penyebab	Perbaikan
"Belum ada depot yang ditugaskan padamu."	Depot belum didaftarkan atas akun	HQ mengisi "Pemilik waralaba" pada depot
"Pendapatan" 0 padahal ada penjualan	Depot tanpa pemilik ("Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan") atau pesanan belum selesai; kredit pemilik masuk lewat antrean "outbox" tiap 10 menit **[V]**	HQ cek pemilik depot di "Jaringan waralaba"
Komisi 0	"komisi belum diatur"	Finance mengatur "Skema komisi" (label "Persentase payout per depot" sebenarnya persentase komisi HQ yang dipotong **[B]**)
403 "This depot belongs to another owner."	Membuka depot milik orang lain	Pilih depot milik sendiri

Gejala	Penyebab	Perbaikan
Halaman Antrean/Jadwal shift/Pencarian kosong atau menolak	Menu tampil tanpa hak	Abaikan **[D]**

T-60 — Tombol "Cairkan saldo" abu-abu / gagal

Penyebab **[V]**: saldo 0 atau rekening belum "Terverifikasi". Aturan: jumlah bilangan bulat > 0 dan ≤ saldo; tidak ditemukan minimum, biaya, atau batas harian **[K]**. Pesan Inggris: "Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}." · "Withdrawal amount must be greater than zero." Perbaikan: daftarkan rekening; Finance **Verifikasi**. Penolakan rekening menampilkan "Ditolak: tanpa alasan" bila HQ tidak mengisi alasan. Peran: pemilik waralaba (tarik), Finance/Super admin (verifikasi, `hqPayout`).

T-61 — Pencairan lama berstatus "Diproses"

Pencairan pemilik langsung berstatus PROCESSING dan saldo langsung berkurang; Finance menandai **Lunas** atau **Gagal** (gagal: saldo kembali) **[V]**. Teks sukses "Pencairan diproses … dikirim ke {ref}" menyesatkan **[B]**. Halaman pemilik tidak menampilkan riwayat pencairan dan buku kas hanya 8 catatan terakhir **[B]**. Perbaikan: pemilik menghubungi HQ dengan nomor "Ref". Jadwal "Payout berikutnya" tanggal 15 hanya tampilan, tidak ditemukan penjadwal **[B][K]**. Peran: Finance/Super admin. Lapor dengan: Ref, nominal, waktu tarik.

T-62 — Rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis")

Alur terpisah: Finance/Super admin **mengajukan** rilis seluruh saldo; Direktur/Super admin **menyetujui**; pengaju tidak boleh menyetujui sendiri: "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." **[V]**. Head office tidak memegang keduanya. Super admin memegang keduanya, tetapi server tetap mewajibkan dua akun berbeda. Penangguhan depot tidak membekukan payout **[K]**.

T-63 — Pemilik tidak bisa masuk setelah disetujui

Lihat T-32 dan T-09.

---

17. Pesan Error Persis dan Artinya

17.1 Pesan berbahasa Inggris dari server (tampil apa adanya) [B]

Pesan persis	Arti	Lihat
Your cart is empty.	Keranjang kosong	T-22
This delivery address is outside our service area. No depot can deliver here.	Alamat di luar jangkauan	T-22
Pick a depot: this address has no map pin, so we cannot route it automatically.	Pilih depot (alamat tanpa titik peta)	T-22
That depot is not available right now. Please pick another one.	Depot tidak tersedia	T-22
This depot is not taking express deliveries right now. Please pick a time slot.	Ekspres tidak tersedia	T-22
Some items are out of stock at the fulfilling depot.	Sebagian barang habis	T-19
Insufficient stock at the fulfilling depot: {productId} (need {n}, have {m}).	Stok kurang (memuat ID internal)	T-19
Could not confirm stock right now. Please try again.	Cek stok gagal, coba lagi	T-19
Product {id} is no longer available.	Produk sudah tidak dijual	T-19
An order in status {status} can no longer be cancelled.	Pesanan pada status itu tak bisa dibatalkan	T-33
This order already has an active payment.	Sudah ada pembayaran aktif	T-24
Could not reach the payment provider. Please try again.	Penyedia pembayaran tak terjangkau	T-22
unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)	Jenis berkas bukti bayar tak didukung	T-24
You can save at most 20 addresses.	Maksimal 20 alamat	T-22
This voucher has expired. (dan 7 pesan voucher lain)	Lihat tabel voucher	T-23
Please wait Ns before requesting another code.	Tunggu N detik	T-03
This account has been suspended.	Akun dinonaktifkan	T-05
The session was idle for too long.	Sesi diam terlalu lama	T-08
The session has expired.	Sesi kedaluwarsa	T-08
This session was terminated for security reasons.	Sesi dihentikan demi keamanan	T-08
Session not found.	Sesi tidak ditemukan	T-08
You do not have permission to perform this action.	Tidak punya izin	T-12
You are {n} m from the depot. Check in within {r} m.	Di luar radius check-in	T-48
You already have an open shift. Check out before starting a new one.	Shift masih terbuka	T-49
You already have an open shift at this depot. Close it before opening another.	Shift kasir masih terbuka	T-20
This shift is already closed. / This shift belongs to another cashier.	Shift sudah ditutup / milik kasir lain	T-20
Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly.	Tunai shift tak terbaca	T-20
Cannot move a delivery from X to Y.	Perpindahan status tak sah	T-36
This delivery was already updated. Reload and try again.	Muat ulang	T-36
Could not update the order for this delivery. Please try again.	Coba lagi	T-36
A no-show needs at least N contact attempts and Ns of waiting.	Belum cukup upaya	T-36
This courier is not checked in and available.	Kurir belum check-in	T-35
This driver already has the maximum number of active deliveries.	Kurir penuh	T-35
Explain the surplus in the note before verifying this deposit.	Jelaskan surplus	T-51
Withdrawal of X exceeds available balance Y.	Melebihi saldo	T-52
Withdrawal amount must be greater than zero.	Jumlah harus > 0	T-52
Adjustment would drive stock below zero.	Stok jadi negatif	T-19
Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held).	Refund deposit berlebih	T-21
Only a SENT purchase order can be received.	Hanya PO berstatus Dikirim yang bisa diterima	Bab 5

Pesan persis	Arti	Lihat
This application has already been approved or rejected.	Lamaran sudah final	T-32
A depot with this code already exists.	Kode depot sudah ada	Bab 9
A franchise (WARALABA) depot must have an owner.	Depot waralaba wajib punya pemilik	T-59
This depot belongs to another owner.	Depot milik pemilik lain	T-59
"X" is not a valid Indonesian mobile number.	Nomor tidak sah	T-06
Capability tidak dikenal: X (campuran)	Layar dan server tak sinkron: muat ulang	Bab 10
auth-service menolak permintaan (403) / Gagal menghubungi auth-service: …	Penolakan layanan masuk diratakan; pesan peran sebenarnya tak diteruskan ke HR **[B]**	T-17
hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses.	Layanan HR tak tersambung: eskalasi tingkat 5	Bab 10

17.2 Pesan berbahasa Indonesia (ringkas)

Pesan	Arti singkat
Kode verifikasi salah. · sudah kedaluwarsa. Minta kode baru. · Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru.	T-02
Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu.	T-03
Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi.	T-04
Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart.	T-05
Nomor telepon tidak ditemukan. Silakan mulai lagi dari halaman masuk.	Buka dari halaman masuk
Gagal memuat daftar perangkat.	T-08
Akun ini bukan kurir / Akun ini belum tertaut ke data karyawan	T-09
Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. / Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. / Gagal memuat daftar depot.	T-14
Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…	Konflik simpan bersamaan: periksa data baru lalu simpan ulang
Sebagian data gagal dimuat · Gagal memuat …	Satu layanan sumber gagal: muat ulang, cek `/hq/health`
Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan.	T-27
Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya. · Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui.	T-28
Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh … · Peran staf depot wajib terikat ke satu depot.	Pembatasan pemberian peran; HR mungkin hanya melihat pesan 403 umum
Akun sendiri tidak bisa dihapus. · Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus. · SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite.	Pelindung Admin
Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri. · Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan.	Hierarki tak sah
Masih ada {n} shift kasir terbuka… · Hari ini sudah ditutup.	T-26
Pembayaran belum bisa dikembalikan, jadi penjualan tidak dibatalkan. Coba lagi sebentar. · Penjualan ini bukan hari ini, jadi tidak bisa dibatalkan di kasir. Ajukan refund.	Void konter: syarat shift dan hari yang sama
Pembayaran belum tercatat … Coba lagi catat pembayaran	Penjualan tersimpan tetapi pembayaran belum tercatat: catat segera
Keranjang berubah sejak percobaan sebelumnya. Ulangi penjualan ini.	409 idempotensi
Jejak audit terlalu besar …	T-38
Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi.	T-44

17.3 Siapa yang berwenang (rujukan cepat)

Tindakan	Peran bawaan
Konfirmasi lunas / tandai gagal	Kepala depot, Manajer, Finance (`paymentSettle`)
Ajukan refund / putuskan refund	Finance, Manajer, Super admin / Finance, Super admin
Putuskan antrean approval	Manajer, Super admin
Verifikasi setoran COD	Kepala depot, Manajer, Finance, Super admin
Kasbon	Asisten SPV depot; tanpa Asisten SPV: Manajer atau HR
Cuti	Tahap 1 Manajer/HR; tahap 2 HR
Generate/setujui/bayar payroll	HR, Finance, Super admin
Undang/nonaktifkan staf	Head office, Super admin
Beri peran HR, Finance, Direktur, Marketing, Super admin	Super admin saja
Ubah hak akses, hierarki, retensi, kunci API	Super admin
Onboard/tangguhkan depot	Manajer, Super admin (bukan Head office/Direktur)

Sumber: bagian 9 tiap bab peran. **[V]**

---

18. FAQ per Audiens

18.1 Pelanggan (boleh dibagikan)

Pertanyaan	Jawaban
Saya lupa kata sandi.	Tidak ada kata sandi. Masuk dengan kode SMS **[V]**.
Kode SMS tidak datang.	Tunggu 60 detik, **Kirim ulang kode**. Kode berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah (T-01, T-02).
Bisakah belanja tanpa akun?	Tidak. Keranjang dan checkout wajib masuk **[V]**.
Bisakah mengubah alamat setelah memesan?	Tidak. Batalkan (selama kurir belum ditugaskan) lalu pesan ulang **[B]**.
Mengapa tombol **Batalkan pesanan** hilang?	Kurir sudah ditugaskan; hubungi depot.
Kapan saya mendapat refund?	Tidak ada tampilan status refund dan waktu pasti tidak diketahui **[K]**; tanyakan ke depot.

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa pembayaran saya "FAILED"?	Tidak dikonfirmasi dalam 24 jam; tekan **Coba bayar lagi** (T-34).
Apakah ada WhatsApp atau email dari Hydromart?	Tidak. Hanya SMS kode, notifikasi aplikasi, dan kotak masuk.
Di mana deposit galon?	Deposit dicatat depot dan kembali saat galon dikembalikan; nilai tidak tampil di checkout **[B][K]**.
Bisakah melewati satu jadwal langganan?	Tidak; gunakan **Jeda** dan **Lanjutkan [B]**.
Berapa poin saat mendaftar dengan referral?	Poin masuk setelah pesanan pertama teman selesai; jumlah bawaan 250 untuk yang diajak **[B][K]**.
Cara menutup akun?	Akun → Data pribadi saya → **Minta hapus akun**; keputusan di kantor pusat.

18.2 Staf depot dan kurir

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa saya tidak mendapat tugas?	Status harus Online dan Kepala depot menugaskan (T-49).
Berapa jarak check-in?	Bawaan 200 m dari depot **[K]** (T-48).
Mengapa tombol selesai nonaktif?	Terima uang COD dulu (T-25).
Kapan setor?	Setelah check-out; satu kali per shift (T-51).
Apakah absen wajah sama dengan check-in shift?	Tidak; dua sistem terpisah (T-49).
Bisakah membantah selisih setoran atau absensi?	Tidak ada di aplikasi **[B]**; bicara ke Kepala depot/HR.
Data belum terkirim, boleh dibuang?	Jangan, kecuali yakin (T-43).

18.3 Manajemen (Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer)

Pertanyaan	Jawaban
Kenapa menu Meteran, Sengketa, Aturan promo tidak ada?	Hanya lewat alamat langsung untuk Kepala depot **[B]**.
Kenapa angka "Pesanan masuk" berbeda?	Memakai 100 pesanan terbaru (T-15).
Siapa memutuskan kasbon di depot saya?	Asisten SPV depot; kalau tidak ada, Manajer atau HR (T-28).
Kenapa depot baru tidak terlihat?	Tunggu ±60 detik dan pastikan ada Asisten SPV (T-14).
Bisakah Kepala depot membatalkan pesanan yang belum dikirim?	Tidak ada tombolnya; minta Manajer **[B]**.

18.4 HR

Pertanyaan	Jawaban
Kenapa payroll tidak bisa dibuat?	Bulan belum berakhir atau Resign tanpa Tanggal keluar (T-55).
Bisakah membatalkan persetujuan payroll?	Tidak tersedia **[V]**.
Kenapa tidak bisa memberi peran Manager/Finance?	Manager boleh oleh HR; Finance, Direktur, Marketing, HR, Super admin hanya Super admin.
Kenapa kasbon ditolak 403?	Depot punya Asisten SPV yang berwenang (T-28).
Siapa menyetujui cuti dua tahap?	Dua akun berbeda (T-29).

18.5 HQ (Head office, Direktur, Finance)

Pertanyaan	Jawaban
Kenapa tombol depot/payout/refund menolak?	Tampil tetapi tak dibatasi peran (T-12, bagian 17.3).
Siapa menyetujui rilis payout?	Direktur/Super admin; pengaju Finance (T-62).
Kenapa Finance melihat galat penuh?	Halaman memuat data yang ditolak peran itu (T-16).
Apakah keputusan lamaran waralaba bisa dibatalkan?	Tidak; final **[V]**.

18.6 Admin (Super admin)

Pertanyaan	Jawaban
Bisakah memaksa keluar pengguna lain?	Tidak tersedia; token akses bertahan sampai 15 menit (T-05).
Ada 2FA?	Tidak; OTP satu-satunya faktor. Label "Keamanan & 2FA" menyesatkan **[B]**.
Mengubah peran akun?	Tidak ada tombol; undang ulang nomor yang sama — hati-hati salah ketik **[B]**.
Menonaktifkan diri sendiri?	Tidak dijaga kode; risiko terkunci **[B]**.
IP allowlist melindungi konsol HQ?	Tidak; hanya kunci API mitra **[B]**.
Kenapa undangan dari `/dashboard/staff` gagal?	Kolom wajib tidak terkirim; pakai `/hq/staff` **[B][D]**.
Grid matriks tampak bawaan semua?	Jangan simpan; muat ulang (T-13).

---

19. Inventaris Screenshot Bab Ini

ID	Layar	Kondisi	Status
SS-umum-20	Layar verifikasi OTP	Hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d"	Belum diambil
SS-umum-21	Layar verifikasi OTP terkunci	"Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru."	Belum diambil
SS-umum-22	Layar "Khusus HQ"	Tombol Kembali ke halaman saya	Belum diambil
SS-umum-23	Bilah shift kasir	"Belum ada shift terbuka"	Belum diambil
SS-umum-24	Spanduk antrean luring	"{count} data belum terkirim"	Belum diambil

20. Catatan Celah

Daftar terpadu dan ID celah (G-xxx) ada di `17-open-questions-and-documentation-gaps.md`. Gunakan data sintetis pada semua tangkapan layar.

Bab 14 — Panduan Cepat

Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas (bagian Pelanggan boleh dibagikan)
Status pengujian	Belum ada pengujian di aplikasi yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan.

Bab ini ringkasan satu-dua halaman per peran. Rincian dan langkah lengkap ada di Bab 02–10. Hak akses adalah **nilai bawaan**; **SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat runtime** (± 30 detik). Rinciannya di Bab 12.

Tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Label berupa kode huruf besar Inggris (mis. `PENDING`) ditandai **(label ID belum ada)**: layar menampilkan kode itu apa adanya atau tidak ada kamus bahasa Indonesia.

1. Masuk ke aplikasi (semua peran)

Langkah	Keterangan
1	Buka pintu masuk: pelanggan di `/login`; staf di `/hq/login` (pintu staf) atau `/login` (aplikasi Ops memakai `/login`). **[V]**
2	Masukkan nomor HP (08..., 62..., atau +62... diterima). Tidak ada kata sandi.
3	Masukkan kode SMS 6 digit. Berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah, kirim ulang setelah 60 detik. **[V]**
4	Staf dibawa ke konsol sesuai peran (tabel 2). Akun staf dibuat oleh Head office/Super admin, bukan mendaftar sendiri.

Tidak ada 2FA tambahan untuk staf selain OTP login. **[V]** Menonaktifkan akun tidak memutus token yang sudah terbit (hingga ± 15 menit). **[V]**

2. Quick-start per peran

2.1 Customer (Pelanggan) — Publik/Pelanggan

Item	Isi
Mendarat di	Beranda `/`; bilah bawah: Beranda, Belanja, Pesanan, Akun **[V]**
3 hal pertama	1) Daftar/masuk dengan nomor HP, 2) pilih lokasi antar (Gunakan lokasi saya), 3) tambah galon ke keranjang lalu Checkout
Bayar	Tunai (COD), transfer, atau QRIS ke rekening/QRIS depot (unggah bukti, tunggu staf konfirmasi). E-wallet/VA belum tentu aktif **[D]**
Lacak	Pesanan → detail (segarkan otomatis 15 detik), atau bagikan link lacak
Batalkan	Hanya saat Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan dan kurir belum pernah ditugaskan
Bantuan	`/help` → Chat dengan CS atau Komplain saya
Jangan	Berharap checkout tanpa login (tidak ada) atau ubah alamat setelah pesan (tidak ada fitur) **[V]**

2.2 Kepala depot — Internal — Terbatas

Item	Isi
Mendarat di	Ringkasan hari ini (`/dashboard`), tab atas **[V]**
Tab utama	Ringkasan · Antrean · Penjualan · Kurir · Inventory · Retur · Setoran; lanjutan: Pelanggan, Insiden, Promo, Hadiah, Broadcast, Absen saya, Shift, Huddle, Serah terima, Perawatan, Kelola depot, Notifikasi, Laporan, Audit **[V]**
3 hal pertama	Absen saya (check-in wajah) → Penjualan → Buka shift (modal laci) → cek Antrean
Cakupan	Satu depot saja (terkunci)
Bukan wewenang	Approval, refund, pengadaan, pengaturan depot/QRIS, promo banner, buka kembali buku, kasbon. Minta ke Manajer/HQ
Hati-hati	Opname langsung mengubah stok; selisih > Rp 100.000 (bawaan) jadi approval Manajer setelahnya

2.3 Staf depot (kurir)

Item	Isi
Mendarat di	`/driver`, tab: Tugas, Riwayat, Profil **[V]**
3 hal pertama	Mulai shift · check-in (harus ≤ radius depot, bawaan 200 m) → atur status Online → ambil tugas
Alur antar	Konfirmasi barang diambil → Mulai antar → (COD: Terima uang dulu) → Sampai tujuan · ambil bukti → Selesaikan pengantaran
Bukti wajib	Foto, kondisi segel, nama penerima; tanda tangan opsional
Akhir shift	Akhiri shift · check-out (tidak bisa bila masih ada pengantaran berjalan) → Setor ke kasir
Bukan wewenang	Kasir, stok, verifikasi setoran, menugaskan diri tanpa fitur ambil-sendiri (bawaan mati)
Offline	Beberapa aksi diantre di HP; banner "{n} data belum terkirim"

2.4 Supervisor (SPV)

Item	Isi
Mendarat di	`/dashboard` tampilan eksekutif (Pendapatan, SLA, Rata-rata antar, Terlewat) **[V]**
Menu	Operasi, Antrean pesanan, Live tracking, Inventori (baca), Retur galon (baca), Meteran air (baca), Perkiraan, Notifikasi, Reseller, Insiden, Sengketa order, Target, Buku kas, Rekonsiliasi bayar, Audit, Absen saya
Cakupan	Himpunan depot dari hierarki
Bisa menulis	Ubah status pesanan, tugaskan/tarik/batalkan pengiriman, insiden, sengketa, target, buku kas
Bukan wewenang	Konfirmasi pembayaran, refund, kasbon, cuti, stok, approval

Item	Isi
Hati-hati	Menu Performa tim, Komisi kurir, Tinjauan bulanan tampil tetapi ditolak server **[B]**

2.5 Asisten Supervisor (ASPV)

Item	Isi
Mendarat di	`/dashboard` tampilan eksekutif
Menu	Seperti SPV tetapi tanpa Notifikasi ops, Insiden, Sengketa, Target, Buku kas, Reseller
Tugas khas	**Memutus kasbon** staf depot yang ia asuh (Antrean Kasbon di `/hr/loans/requests`) — tidak ada tautan menu, buka lewat notifikasi atau alamat **[D]**
Aturan kasbon	Isi Cicilan per bulan (Rp) dan Mulai potong (YYYY-MM); tolak wajib alasan; tidak boleh memutus kasbon sendiri

2.6 Waralaba (pemilik)

Item	Isi
Mendarat di	Waralabaku (`/dashboard/franchise`), 30 hari terakhir **[V]**
Menu	Waralabaku, Pencarian, Retur galon (baca), Perkiraan, Jadwal shift, Payout & komisi, Peran & akses, Akun saya
Pertama kali	Daftarkan rekening di Payout & komisi → tunggu "Terverifikasi" (oleh kantor pusat) → baru bisa Cairkan saldo
Catatan	Penarikan langsung Diproses (saldo dipotong); layar tidak menampilkan status Lunas/Gagal penarikan **[B]**
Bukan wewenang	Pesanan, stok, harga, staf, approval

2.7 HR

Item	Isi
Mendarat di	HR Dashboard (`/hr`)
Menu utama	Karyawan, Absensi, Pengajuan Cuti, Payroll, Bonus & Potongan, Tunjangan, Kasbon, Aset, Pengumuman, Shift & Rotasi, Kalender Kerja, Laporan, Konfigurasi Gaji, Log Audit **[V]**
Bulanan	Payroll hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir; urutan: Generate/Buat sedepot → Setujui → Tandai Dibayar
Cuti	HR memegang tahap 1 dan 2 tetapi akun yang sama tidak boleh memutus keduanya
Bukan wewenang	Mengundang staf di Direktori staf, mengubah hierarki, setelan global gaji

2.8 HQ (Head office)

Item	Isi
Mendarat di	Ringkasan jaringan (`/hq`)
Menu utama	Ringkasan jaringan, Direktori depot, Direktori staf, Lamaran waralaba, Waralaba, Pembayaran, Harga jaringan, Voucher, Refund, Rekonsiliasi, Laba rugi jaringan, Ekspor laporan, Log audit, Permintaan data (UU PDP)
Tugas khas	Putuskan usulan harga, lamaran waralaba, permintaan PDP (batas 3x24 jam), buka kembali buku harian
Hati-hati	Banyak tombol tulis tampil tetapi ditolak server (depot, kampanye, payout, refund) **[B]**

2.9 Admin (Super admin)

Item	Isi
Mendarat di	`/hq` dan semua konsol
Khusus Admin	Peran & hak akses, Hierarki pembinaan, Hapus staf, Feature flags, Kunci API, Webhooks, Retensi & backup, Keamanan, Pengaturan global
Aturan emas	Perubahan matriks berlaku ± 30 detik di seluruh layanan; tinjau dengan "Lihat diff / Salin" sebelum Simpan
Hati-hati	Hapus staf permanen dan tak dapat dibatalkan; "Nonaktifkan" tidak memutus token (≤ 15 menit) **[V]**

2.10 Peran tambahan

Peran	Mendarat di	Inti tugas	Perhatian
Manajer	`/dashboard` (web), `/m/manager` (ponsel)	Antrean approval (Setujui/Tahan/Tolak), pengadaan, pengaturan depot, klaim kurir ≤ Rp 500.000, cuti tahap 1, refund (mulai)	Tidak boleh memutus approval yang ia ajukan; tidak punya pintu `/hq`
Direktur	`/hq`	Baca jaringan, setujui rilis payout (bukan pengaju), putuskan harga/lamaran/fraud	Tidak mengundang staf atau memutus PDP
Finance	Layar `/hq` pertama yang diizinkan	Refund (putus), payout (Lunas/Gagal), komisi, pajak, payroll	Beberapa layar kemungkinan error penuh **[D]**
Marketing	`/dashboard/campaigns`	Kampanye, promo, voucher, hadiah, churn	Tanpa pintu `/hq`

3. Tugas yang sering dilakukan

Tugas	Peran	Di mana	Ringkas	Catatan
Proses pesanan	KD, SPV, ASPV, MGR	Antrean → Proses	Lanjut ke Confirmed → Lanjut ke Preparing	Pembayaran online otomatis Dikonfirmasi; COD tetap Dipesan sampai staf konfirmasi
Konfirmasi bayar	KD, MGR (staf kurir untuk COD)	Detail pesanan → Konfirmasi lunas	Isi "Uang tunai diterima" bila tunai	Hanya status PENDING
Tugaskan kurir	KD, SPV, ASPV, MGR	Antrean → Tugaskan	Pilih kurir Tersedia	Kurir harus punya shift terbuka; bawaan 1 tugas aktif
Penjualan konter	KD, MGR	Penjualan	Buka shift → pilih produk → metode → Simpan & cetak struk	Wajib shift terbuka
Batalkan penjualan konter	KD, MGR	Penjualan terakhir → Batalkan penjualan	Alasan wajib	Hanya pada shift terbuka milik sendiri
Opname stok	KD, MGR	Inventory → Opname / Opname massal	Isi jumlah fisik	Langsung mengubah stok
Verifikasi setoran	KD, MGR, FIN	Setoran → Hitung & verifikasi	Cek tunai, centang bebankan selisih, Verifikasi	Surplus > Rp 5.000 wajib catatan
Tutup shift kasir	KD, MGR	Penjualan → Tutup shift	Hitung laci → Tutup & hitung selisih	Selisih hanya dicatat

Tugas	Peran	Di mana	Ringkas	Catatan
Tutup buku harian	KD, MGR, HO, DIR	Laporan → harian → Tutup buku	Pilih tanggal	Ditolak bila ada shift kasir terbuka
Putuskan approval	MGR	Antrean approval → detail	Setujui / Tahan / Tolak (catatan wajib)	Bukan item buatan sendiri
Ajukan refund	MGR, FIN	Detail pesanan lunas → Ajukan refund	Isi Alasan refund	> Rp 100.000 menunggu FINANCE
Putuskan kasbon	ASPV (utama), MGR/HR (eskalasi)	`/hr/loans/requests`	Isi cicilan dan bulan mulai → Setujui	Tolak wajib alasan
Putuskan cuti	MGR/HR (1), HR (2)	Pengajuan Cuti	Setujui / Tolak	Tolak wajib catatan
Buat payroll	HR, FIN	Payroll	Generate atau Buat sedepot → Setujui → Tandai Dibayar	Setelah bulan berakhir
Undang staf	HO, SA	Direktori staf → Undang staf	Nomor, peran, depot, posisi, gaji → Kirim undangan	Pembatasan peran (Bab 12 §5.3)
Ubah hak akses	SA	Peran & hak akses	Klik sel → Simpan	± 30 detik
Putuskan permintaan PDP	HO, SA	Permintaan data (UU PDP)	Setujui/Tolak (alasan wajib bila tolak)	Batas 3x24 jam
Cairkan saldo	FRA	Payout & komisi → Cairkan saldo	Jumlah atau "Semua"	Butuh rekening Terverifikasi
Setor COD	STF	Pendapatan → Setor uang tunai	Isi jumlah disetor	Setelah check-out

4. Definisi status penting

Label dikutip dari kamus bahasa Indonesia bila ada. **(label ID belum ada)** = tidak ditemukan kamus; arti ditulis penulis, bukan teks layar.

4.1 Pesanan (`OrderStatus`)

Nilai	Label di layar	Arti
CREATED	Dipesan	Checkout selesai, menunggu pembayaran/konfirmasi
CONFIRMED	Dikonfirmasi	Lunas atau dikonfirmasi staf
PREPARING	Disiapkan	Depot menyiapkan / kembali ke antrean penugasan
DRIVER_ASSIGNED	Kurir ditugaskan	Pelanggan tidak bisa membatalkan lagi
PICKED_UP	Diambil kurir	Pesanan tidak bisa diedit
ON_DELIVERY	Dalam perjalanan	Di jalan
DELIVERED	Tiba	Bukti antar tercatat
COMPLETED	Selesai	Poin, stok, kredit pemilik diproses
CANCELLED	Dibatalkan	Pembayaran dibalik, stok dilepas
VOIDED	Dibatalkan di kasir	Penjualan konter dibatalkan

Catatan: layar staf dan `/track` menampilkan label **Inggris** (Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed, Cancelled, Voided at the counter) **[B]**.

4.2 Pembayaran dan refund

Nilai	Label	Arti
PENDING	Menunggu pembayaran	Dibuat, belum diterima (COD tunai menunggu kurir)
PAID	Lunas	Uang diterima
FAILED	Gagal	Gagal/kedaluwarsa (non-tunai > 24 jam)
REFUNDED	Dikembalikan	Refund dieksekusi
CANCELLED	(label ID belum ada)	Dibatalkan bersama pesanan saat PENDING
Refund NONE/PENDING/APPROVED/REJECTED	(label ID belum ada)	PENDING = menunggu FINANCE; pembayaran tetap PAID

Layar detail pesanan staf dan pelanggan menampilkan PENDING/PAID/CASH/QRIS mentah **[B]**.

4.3 Pengiriman, shift kurir, setoran

Objek	Nilai	Label	Arti
Pengiriman	ASSIGNED / PICKED_UP / ON_DELIVERY	Ditugaskan / Diambil / Diantar	Aktif
	DELIVERED	Selesai (Tiba di langkah)	Bukti tercatat
	FAILED	Gagal	Pesanan ikut dibatalkan
	RESCHEDULED	Dijadwalkan ulang	Kurir dilepas; pesanan kembali Disiapkan
Shift kurir	ONLINE / BREAK / OFFLINE / ENDED	Online / Istirahat / Offline / (ENDED: label ID belum ada)	Hanya Online menerima tugas
Setoran	SUBMITTED	Menunggu verifikasi	Menunggu kasir
	VERIFIED	Terverifikasi	Selesai
	DISPUTED	Sengketa	Dibahas luar sistem; di UI belum bisa diselesaikan **[B]**
Shift kasir	OPEN / CLOSED	(label ID belum ada); teks "Shift terbuka", "Shift ditutup"	Laci

4.4 Approval, insiden, sengketa, pengadaan

Objek	Nilai	Label	Arti
Approval depot	PENDING / APPROVED / REJECTED / HELD	(label ID belum ada)	HELD = ditahan, tidak muncul di daftar **[B]**
Jenis approval	OPNAME_VARIANCE / DEPOSIT_REFUND / COD_VARIANCE / GALLON_VARIANCE	Selisih opname / Refund deposit / Kurang setoran / Selisih retur galon	COD_VARIANCE tidak pernah dibuat sistem **[V]**
Insiden depot	OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED	Baru / Ditangani / Selesai (chip)	

Objek	Nilai	Label	Arti
Sengketa order	OPEN / RESOLVED / REJECTED	Terbuka / Selesai / Ditolak	Resolusi: Refund / Kirim ulang / Tolak
Pesanan pembelian	DRAFT / SENT / RECEIVED	Draft / (label ID belum ada) / (label ID belum ada)	
Transfer stok	SENT / RECEIVED / CANCELLED	Di jalan / Diterima / Ditarik kembali	
Usulan harga	PENDING / APPROVED / REJECTED	(label ID belum ada); antrean "Override menunggu"	

4.5 HR

Objek	Nilai	Label	Arti
Absensi	PRESENT / LATE / ABSENT / LEAVE / HOLIDAY / PENDING	Hadir / Terlambat / Absen / Cuti / Libur / Menunggu persetujuan	PENDING belum dihitung hadir
Cuti	PENDING_MANAGER / PENDING_HR / APPROVED / REJECTED / CANCELLED	Menunggu atasan / Menunggu HR / Disetujui / Ditolak / Dibatalkan	Disetujui tidak bisa dibatalkan karyawan
Kasbon	PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELLED	Menunggu keputusan / Disetujui / Ditolak / Dibatalkan	Satu pengajuan terbuka per karyawan
Payroll	DRAFT / APPROVED / PAID	Draft / Disetujui / Dibayar	"Dibayar" hanya mencatat, tidak memindahkan uang
Karyawan	ACTIVE / INACTIVE / RESIGNED	Aktif / Nonaktif / Resign	Resign wajib tanggal keluar
Penugasan lintas depot	REQUESTED / PLANNED / ACTIVE / DONE / CANCELLED / FAILED	Diajukan / Terjadwal / Berjalan / Selesai / Dibatalkan / Gagal	Fitur bawaan mati **[K]**
Aset	AVAILABLE / ASSIGNED / RETURNED / MAINTENANCE / LOST	Tersedia / Dipegang / Dikembalikan / Perbaikan / Hilang	Hilang final

4.6 Uang, waralaba, platform

Objek	Nilai	Label	Arti
Penarikan	PROCESSING / PAID / FAILED	Diproses / Lunas (Terkirim di app kurir) / Gagal	Diproses = saldo sudah dipotong
Rilis HQ	PENDING / APPROVED / REJECTED	(label ID belum ada)	
Rekening payout	PENDING / VERIFIED / REJECTED	Menunggu verifikasi kantor pusat / Terverifikasi / Ditolak	Alasan tolak kosong dari UI ("tanpa alasan") **[B]**
Klaim pengeluaran	PENDING / APPROVED / REJECTED	Menunggu / Disetujui / Ditolak	Otomatis ≤ Rp 50.000 dengan struk
Lamaran waralaba	PENDING / DOC_VERIFICATION / SURVEY / APPROVED / REJECTED	Baru / Verifikasi dokumen / Survei / Disetujui / Ditolak	Final bila Disetujui/Ditolak
Penukaran hadiah	ACTIVE / USED / CANCELLED	Menunggu diambil / Sudah diambil / Dibatalkan	
Langganan	ACTIVE / PAUSED / CANCELLED	Aktif / Dijeda / Dibatalkan	Dijeda otomatis setelah 3 gagal
Tiket	OPEN / ASSIGNED / RESOLVED	Terbuka / Ditugaskan / Selesai (pelanggan: Menunggu ditangani / Sedang ditangani / Selesai)	
Fraud	OPEN / REVIEWED / BLOCKED / CLEARED	Terbuka / Ditinjau / Diblokir / Aman	Blokir menonaktifkan login
Permintaan PDP	PENDING / COMPLETED / REJECTED	Menunggu / Selesai / Ditolak	Batas 3x24 jam
Insiden platform	ONGOING / RESOLVED	Berlangsung / Selesai	
Akun pelanggan	PENDING_VERIFICATION / ACTIVE / SUSPENDED / DELETED	(label ID belum ada)	Staf di direktori: Aktif/Nonaktif

5. Tanggung jawab persetujuan (siapa memutus apa)

Keputusan	Pengaju	Pemutus (bawaan)	Syarat
Selisih opname, retur galon, refund deposit	Kepala depot / sistem	Manajer, Super admin	Pengaju ≠ pemutus; ambang bawaan Rp 100.000 (ubah hanya HO/SA)
Refund	Manajer, Finance, SA	Finance, SA	Di atas Rp 100.000 antre; tidak ada cek pemohon ≠ penyetuju
Usulan harga depot	Manajer, SA	HO, DIR, SA	Pengusul tak boleh memutus bila dampak besar
Lamaran waralaba	Calon mitra (form publik)	HO, DIR, SA	Final; depot dan akun dibuat manual setelahnya
Rilis saldo waralaba	Finance, SA	Direktur, SA	Bukan akun yang sama
Penarikan saldo (pemilik)	Pemilik	Tanpa persetujuan; Finance/SA tandai Lunas/Gagal	Rekening terverifikasi
Klaim pengeluaran kurir	Kurir	Manajer ≤ Rp 500.000; Finance/SA di atasnya	Otomatis ≤ Rp 50.000 dengan struk
Cuti	Karyawan	Tahap 1 Manajer/HR; tahap 2 HR/HO/DIR/SA	Tahap 2 ≠ tahap 1
Kasbon	Karyawan	Asisten SPV (bila ada); selain itu Manajer/HR/SA	Tidak boleh memutus sendiri
Peminjaman karyawan lintas depot	Manajer, SPV	HR, HO, DIR, SA	Fitur bawaan mati
Permintaan UU PDP	Pelanggan	HO, SA	3x24 jam; Direktur tidak
Buka kembali buku harian	—	HO, SA	
Payroll	HR/Finance	HR/Finance/SA	Tanpa maker-checker
Setoran COD	Kurir	Kepala depot, Manajer, Finance, SA	Keputusan beban selisih tanpa persetujuan lain

6. Kanal eskalasi (hanya yang terdokumentasi)

Pihak	Kanal terdokumentasi	Catatan
Pelanggan	`/help` → **Chat dengan CS** / Hubungi CS (WhatsApp/telepon depot pelanggan); **Komplain saya** (tiket ke kantor pusat, status Menunggu ditangani/Sedang ditangani/Selesai, jawaban "Balasan Hydromart")	Tombol chat hanya ada bila depot punya nomor **[V]**
Pelanggan (data pribadi)	Menu Akun & pengaturan → Data pribadi saya → Minta hapus akun; atau surel `privacy@hydromart-digital.com`	Pada 2026-09-25 domain itu belum punya MX (surel bisa terpental); **verifikasi sebelum dicantumkan [B]**
Kurir	Bantuan & FAQ → "Kontak darurat depot" (Telepon, Chat admin); pesan "Hubungi admin depot" bila belum ditempatkan	Nomor adalah data depot **[K]**
Karyawan (absen offline kedaluwarsa)	"Minta entri manual ke HR"	Dalam aplikasi
Karyawan/Atasan	Alur persetujuan dalam aplikasi (cuti, kasbon)	

Pihak	Kanal terdokumentasi	Catatan
Operasi teknis (tim ops)	Peringatan otomatis ke webhook obrolan (Discord) dan jadwal jaga dalam `RUNBOOK_ONCALL.md`	Internal tim ops, bukan pengguna akhir
Staf umum	**Tidak ada kanal eskalasi/helpdesk, nomor telepon, atau surel dukungan staf yang terdokumentasi di repositori.** Eskalasi hanya lewat atasan langsung, Manajer, HR, atau Head office sesuai tabel persetujuan.	Perlu ditentukan pemilik **[K]**
Kerentanan keamanan	GitHub Security Advisories	Bukan untuk pengguna harian

7. Resolusi error umum

Pesan (persis)	Arti	Solusi
Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya.	Anda membuka depot di luar cakupan	Pilih depot yang benar di pemilih depot; minta SUPER_ADMIN cek hierarki
Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun.	Akun tidak punya depot	Minta HQ/Admin memberi penempatan atau hibah depot
You do not have permission to perform this action.	Anda tidak punya izin (403)	Tombol tampil tetapi peran tidak boleh; lihat Bab 12 **[B]**
This courier is not checked in and available.	Kurir belum check-in/Online	Minta kurir Mulai shift dan Online
This driver already has the maximum number of active deliveries.	Kurir sudah penuh (bawaan 1 tugas)	Pilih kurir lain atau tunggu selesai
Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter.	Penjualan butuh shift	Penjualan → Buka shift
Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian.	Tutup buku diblokir	Tutup semua shift kasir lalu coba lagi
Explain the surplus in the note before verifying this deposit.	Surplus setoran > Rp 5.000 tanpa catatan	Isi Catatan lalu Verifikasi
Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi.	Beban selisih gagal dicatat	Tekan lagi (aman diulang)
Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan.	Larangan putus sendiri	Minta pemegang approval lain
This approval item has already been approved or rejected.	Sudah diputuskan	Muat ulang
Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya.	Depot punya ASPV; Anda bukan dia	Teruskan ke ASPV depot
Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama	Cuti tahap 2 oleh orang yang sama	Gunakan akun HR lain
Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir.	Payroll dibuat terlalu cepat	Tunggu bulan berakhir
Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}.	Jumlah melebihi saldo	Kurangi jumlah (artinya: penarikan melebihi saldo tersedia)
Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo.	Rekening belum terverifikasi	Daftarkan rekening; minta FINANCE verifikasi
Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}.	Pembatasan pemberian peran	Minta SUPER_ADMIN (atau HR untuk MANAGER)
This account has been suspended.	Akun dinonaktifkan	Hubungi atasan/HR/HQ untuk diaktifkan
Kode verifikasi salah. / Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru.	OTP salah/lewat 5 menit	Minta kode baru setelah 60 detik
Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart.	Pelanggan ditangguhkan/dihapus	Gunakan kanal pada bagian 6
Di luar area absen depot ({n} m dari titik). Absen harus di lokasi.	Geofence absen aktif	Absen di depot
Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR.	Punch tertunda terlalu lama	Hubungi HR
Cannot move an order from X to Y.	Transisi status tidak sah	Muat ulang; status sudah berubah
Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890.	Format nomor	Perbaiki nomor

8. Daftar periksa operasional

8.1 Harian dan akhir hari per peran

Peran	Awal hari	Akhir hari
Customer	—	Cek pesanan aktif; beri nilai pesanan yang tiba
Kepala depot	[ ] Absen saya (check-in) · [ ] Meteran pagi (`/dashboard/meter`, alamat manual) · [ ] Buka shift kasir · [ ] Cek jadwal shift/kurir · [ ] Serah terima shift lama · [ ] Filter Stok menipis	[ ] Semua setoran COD terverifikasi (Ringkasan: 0) · [ ] Opname bila perlu · [ ] Meteran sore · [ ] Tutup shift kasir · [ ] Serah terima · [ ] Laporan → Tutup buku · [ ] Absen check-out
Staf depot (kurir)	[ ] Check-in depot · [ ] Status Online · [ ] Baca pengumuman	[ ] Selesaikan/gagalkan/jadwal ulang semua tugas · [ ] Check-out · [ ] Setor ke kasir · [ ] Pastikan banner antrean offline kosong
Supervisor	[ ] Operasi: SLA dan terlewat · [ ] Insiden terbuka · [ ] Notifikasi ops	[ ] Tinjau depot bermasalah · [ ] Tindak lanjut sengketa/insiden · [ ] Absen check-out
Asisten SPV	[ ] Antrean Kasbon (lewat notifikasi/alamat) · [ ] Operasi	[ ] Pengajuan kasbon tuntas · [ ] Absen check-out
Waralaba	[ ] Waralabaku: stok kritis, SLA	[ ] Cek saldo dan status rekening (mingguan/bulanan)
HR	[ ] Absen Menunggu persetujuan · [ ] Pengajuan Cuti (tahap 2) · [ ] Antrean kasbon bila eskalasi	[ ] Dokumen/kontrak segera habis (30 hari) · [ ] Bulanan: Payroll setelah bulan berakhir
HQ	[ ] Lamaran waralaba baru · [ ] Permintaan PDP (batas 3x24 jam) · [ ] Tiket dan insiden	[ ] Refund menunggu (lihat; putus oleh Finance) · [ ] Log audit bila perlu
Admin	[ ] Kesehatan sistem (sapuan tak pernah jalan) · [ ] Insiden platform	[ ] Tinjau perubahan matriks · [ ] Backup terakhir dan uji restore
Manajer	[ ] Antrean approval · [ ] Notifikasi ops · [ ] Klaim kurir	[ ] Stok kritis · [ ] Approval kosong · [ ] Tinjauan bulanan (akhir bulan)
Direktur	[ ] Ringkasan jaringan	[ ] Rilis payout menunggu persetujuan
Finance	[ ] Refund menunggu · [ ] Penarikan menunggu jawaban bank	[ ] Rekening menunggu verifikasi · [ ] Payroll bila jadwal
Marketing	[ ] Kampanye berjalan · [ ] Penukaran hadiah	[ ] Churn dan audiens

Sumber tugas berurutan untuk Kepala depot: temuan B §4 (urutan **[D]**: sistem tidak memaksa). Meteran tidak ada di tab operator **[V]**.

9. FAQ singkat

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada kata sandi?	Tidak. Masuk dengan nomor HP dan kode SMS. **[V]**
Kenapa SMS tidak datang?	Penyebab umum: saldo SMS habis; tunggu 60 detik lalu kirim ulang. Hubungi atasan/Admin bila terus gagal. **[K]**
Apakah notifikasi lewat WhatsApp/surel?	Tidak. Hanya kotak masuk aplikasi dan push. WhatsApp dan surel tidak dipakai sebagai kanal sistem. **[V]**
Kenapa tombol ada tapi ditolak?	Layar tidak menyaring semua tombol per peran. Server menentukan (Bab 12 §5.1). **[B]**
Kenapa menu hilang?	Menu menyesuaikan kapabilitas; Super admin bisa mengubahnya.

Pertanyaan	Jawaban
Berapa lama perubahan hak akses berlaku?	Sekitar 30 detik (hierarki depot ± 60 detik).
Pelanggan membatalkan setelah kurir ditugaskan?	Tidak bisa; hubungi depot, depot dapat membatalkan pengiriman.
Siapa memutus kasbon?	Asisten SPV depotnya; bila tak ada, Manajer/HR.
Kenapa "Dibayar" payroll tidak mengirim uang?	Itu hanya penanda; transfer dilakukan di luar sistem. **[V]**
Berapa lama bukti antar disimpan?	12 bulan lalu dihapus otomatis. **[V]**
Apakah QRIS otomatis?	Tidak, QRIS depot manual dan dikonfirmasi staf. **[V]**
Apakah saldo waralaba cair tanggal 15?	"Payout berikutnya" hanya tampilan tanggal; tidak ada otomatisasi yang ditemukan. **[D]**
Browser yang didukung?	Peramban modern setara Chrome 111+ (kesimpulan, bukan pernyataan resmi). **[D]**

10. Celah baru yang ditemukan saat menulis bab ini

#	Celah	Tag
1	Tidak ada kanal eskalasi/helpdesk staf yang terdokumentasi.	**[K]**
2	Surel privasi tanpa MX pada 2026-09-25; verifikasi sebelum publikasi.	**[B]**
3	Layar persetujuan cuti, kasbon, pinjam karyawan tanpa tautan menu dari rel `/dashboard`.	**[D]**
4	Meteran air tidak ada di tab operator Kepala depot padahal bagian dari rutinitas pagi/sore.	**[V]**
5	FINANCE: layar payout/komisi kemungkinan error; alur harus diuji.	**[D]**
6	Penjelasan peran: Bab 12 menghitung MANAGER 68 kapabilitas (temuan D: 70).	**[B]**

Bab 15 — Matriks Uji dan Validasi

Metadata	Nilai
Versi	0.1 draf
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Terbatas
Status pengujian	**Belum ada pengujian yang dijalankan oleh tim dokumentasi.** Semua skenario di bab ini berstatus "Not Tested".
Dokumen pasangan	Bab 11 (Proses Bisnis End-to-End) dan Bab 2–10 (panduan peran).

Legenda bukti. **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

Catatan hak akses. Hak akses dalam skenario adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat runtime (±30 detik). Sebelum menguji, catat matriks yang sedang berlaku (`/hq/access`) agar hasil dapat dibandingkan. **[V]**

---

1. Tujuan dan aturan pemakaian

1. Bab ini memberi **rencana uji manual terstruktur** untuk setiap alur di Bab 11. Penguji (tim QA atau pemilik proses) menjalankan sendiri, lalu mengisi kolom hasil aktual dan status.
2. Kolom **Hasil aktual** berisi "Belum diuji oleh tim dokumentasi" dan kolom **Status** berisi "Not Tested" pada semua baris. **Jangan mengubah status menjadi Pass kecuali Anda sendiri menjalankan skenario dan menyimpan buktinya** (tangkapan layar, ID pesanan sintetis, jam).
3. Nilai yang berasal dari pengaturan (**[K]**) harus dibaca dari lingkungan uji sebelum membandingkan hasil.
4. Pesan error dari server yang berbahasa Inggris dikutip apa adanya; arti ada di bab panduan terkait.
5. Jangan memakai data nyata. Gunakan data sintetis di bagian 2. Jangan menulis nomor telepon asli, kode OTP, token, atau kunci API di berkas hasil uji.
6. Jangan menguji di produksi tanpa izin tertulis pemilik. Skenario yang mengubah uang, stok, atau akun harus dijalankan di lingkungan uji atau pada depot uji.
7. Setelah menjalankan, isi bagian akhir tiap baris: tanggal, penguji, status (Pass / Fail / Blocked / N/A), nomor cacat.

Definisi status: Not Tested (belum dijalankan) · Pass · Fail · Blocked (tidak bisa dijalankan karena prasyarat) · N/A (tidak berlaku di lingkungan).

Format ID: `TS-<modul>-<nn>`. Modul: AUTH (akun dan sesi), ORD (pesanan), PAY (pembayaran), DEL (pengiriman), COD (setoran), REF (batal dan refund), GAL (galon), POS (kasir), OPN (opname), APR (approval), PO (pengadaan), INC (insiden dan sengketa), SUB (langganan), LOY (voucher, poin, hadiah), FRA (waralaba), PRC (harga), STF (staf dan akses), HRM (karyawan), ATT (absensi), LEV (cuti), KAS (kasbon), PRL (payroll), ASG (lintas depot), PDP (UU PDP), CLM (klaim kurir), WDR (tarik saldo kurir), JOB (pekerjaan terjadwal), SEC (keamanan dan pembatasan), RPT (laporan dan ekspor), ERR (pemulihan error).

---

2. Data uji sintetis dan lingkungan

Kode	Isi	Catatan
U-CUS	Pelanggan uji: nomor `+62811000000xx` (sintetis, dibuat oleh tim uji), nama "Pelanggan Uji A", "Pelanggan Uji B"	Nomor harus bisa menerima OTP di lingkungan uji. Jangan ditulis di hasil.
U-DEPOT1 / U-DEPOT2	Dua depot uji berstatus aktif, stok produk cukup, tujuan pembayaran terisi di U-DEPOT1 dan tidak terisi di U-DEPOT2	Dipakai untuk uji batas lintas depot dan metode bayar.
U-WARA	Depot Waralaba uji dengan akun Pemilik waralaba	Contoh dari seed: BDG-01 dan SBY-01 adalah depot waralaba; JKT-01 milik pusat.
U-PROD	Produk uji: galon isi ulang, galon baru, air botol	Contoh seed: harga galon isi ulang Rp20.000. **[K]**
U-STAF-*	Satu akun per peran: Kepala depot, Staf depot (kurir), Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Head office, Finance, Marketing, HR, Pemilik waralaba, Super admin	Finance dan Marketing tidak dibuat oleh seed standar; buat lewat skrip seed-hierarki atau undangan. **[V]**
U-VCH	Voucher uji: persen, nominal, gratis ongkir, satu kedaluwarsa, satu kuota habis	Dibuat Manajer/Marketing.
U-BANK	Rekening uji sintetis (nama bank, nomor palsu)	Tidak boleh rekening nyata.
U-FACE	Perangkat dengan kamera dan GPS; wajah relawan yang memberi persetujuan	Untuk absensi.
T-AMBANG	Nilai ambang yang berlaku: refund HQ, auto-pass approval, klaim otomatis, radius check-in, radius depot	Catat dari lingkungan sebelum uji. **[K]**

Mulai tiap sesi uji dengan: versi aplikasi, lingkungan, matriks akses (ringkas), tanggal, nama penguji.

---

3. Skenario uji manual

Kolom: **ID · Skenario bisnis · Aktor/peran · Prasyarat · Data uji · Langkah · Hasil diharapkan · Hasil aktual · Status · Bagian dokumen**. "HA" = "Belum diuji oleh tim dokumentasi". Bagian dokumen merujuk bab panduan (Bab 2–10) dan alur Bab 11 (F01 dst.).

3.1 Akun, masuk, dan sesi (AUTH)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-AUTH-01	Daftar akun pelanggan dengan data lengkap	Pelanggan	Nomor belum terdaftar	U-CUS; nama; email; persetujuan privasi dicentang	Buka `/register`; isi kolom; tekan **Kirim kode verifikasi**; masukkan 6 digit	Akun aktif, masuk, notifikasi "Selamat datang di Hydromart"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-02	Daftar tanpa persetujuan privasi (kolom wajib kosong)	Pelanggan	—	Nomor valid, kotak tidak dicentang	Buka `/register`; isi nomor; jangan centang	Tombol **Kirim kode verifikasi** nonaktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-03	Nomor tidak valid (input tak valid)	Pelanggan	—	`12345`, `+1555…` (sintetis)	Isi nomor, kirim	"Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-04	Email sudah dipakai akun lain	Pelanggan	Ada akun dengan email X	Email X	Daftar dengan email X	"Email ini sudah dipakai akun lain."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-AUTH-05	Masuk dengan OTP benar	Pelanggan	Akun aktif	U-CUS	`/login` → kirim kode → masukkan kode	Masuk, diarahkan ke tujuan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-06	OTP salah lima kali	Pelanggan	Akun aktif	Kode salah ×5	Masukkan kode salah berulang	"Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." Kotak terkunci	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-07	OTP kedaluwarsa (sesi/kode kedaluwarsa)	Pelanggan	Kode dikirim	Tunggu > 5 menit	Masukkan kode lama	"Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-08	Kirim ulang kode sebelum 60 detik (kirim ganda)	Pelanggan	Kode baru dikirim	—	Tekan kirim ulang cepat berkali-kali	"Kode baru bisa diminta sebentar lagi…"; hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-09	Masuk dengan akun dinonaktifkan	Pelanggan/staf	Akun SUSPENDED/DELETED	Akun uji	Masuk dengan OTP	"Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." (staf: "This account has been suspended.")	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4, Bab 10 §6.5
TS-AUTH-10	Sesi kedaluwarsa karena menganggur	Staf	Kebijakan menit idle diatur	Idle melewati batas	Tunggu, lalu lakukan aksi setelah token segar kedaluwarsa	Diminta masuk lagi ("The session was idle for too long.")	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.13
TS-AUTH-11	Ganti nomor telepon	Pelanggan	Masuk	Nomor baru sintetis	`/account/edit` → Ganti nomor → kode → konfirmasi	Semua perangkat keluar; SMS ke nomor lama	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-12	Ganti nomor ke nomor sudah dipakai	Pelanggan	Nomor B sudah akun lain	Nomor B	Ganti ke B	"Nomor ini sudah terdaftar. Silakan masuk."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §4
TS-AUTH-13	Keluar dari semua perangkat	Pelanggan	Dua sesi aktif	Dua perangkat	Akun → Keluar dari semua perangkat	Kedua perangkat diminta masuk lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (perangkat dan persetujuan)

3.2 Pesanan pelanggan (ORD), pembayaran (PAY), pengiriman (DEL), setoran (COD)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-ORD-01	Checkout pesanan COD dalam jangkauan	Pelanggan	Keranjang berisi; alamat bertitik di radius U-DEPOT1	U-CUS, U-PROD ×2	Checkout; metode **Bayar di tempat**; **Buat pesanan**	Banner "Pesanan berhasil dibuat!"; status Dipesan; depot menerima notifikasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6, F01
TS-ORD-02	Alamat di luar radius	Pelanggan	Titik di luar semua depot	Koordinat jauh	Checkout	Tombol nonaktif atau pesan "Titik alamat ini di luar radius antar semua depot kami…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-03	Di bawah minimum pesanan	Pelanggan	Minimum depot Rp X	Subtotal < X	Checkout	"Minimum pesanan di depot ini Rp {min}. Kurang Rp {kurang} lagi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-04	Keranjang kosong (kolom wajib kosong)	Pelanggan	Keranjang kosong	—	Buka `/checkout`	"Keranjangmu kosong. Tambahkan produk sebelum checkout."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-05	Alamat belum lengkap	Pelanggan	Alamat baru tanpa kota	Kolom Kota kosong	Checkout	"Lengkapi alamat pengiriman dulu."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-06	Tekan Buat pesanan dua kali (kirim ganda)	Pelanggan	Checkout siap	—	Klik dua kali cepat	Hanya satu pesanan terbentuk	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-07	Stok tidak cukup	Pelanggan	Stok U-PROD kecil	Jumlah > stok	Checkout	"Insufficient stock at the fulfilling depot: {kode} (need n, have m)."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-08	Antar sekarang saat depot tutup	Pelanggan	Di luar jam depot	—	Pilih Antar sekarang	"Depot sedang tutup — antar sekarang tidak tersedia…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-09	Kepala depot memajukan pesanan	Kepala depot	Pesanan Dipesan di depotnya	Pesanan TS-ORD-01	Antrean → **Proses** → **Lanjut ke Confirmed** → **Lanjut ke Preparing**	Status Dikonfirmasi lalu Disiapkan; pindah ke chip "Perlu ditugaskan"; pelanggan diberi tahu saat Dikonfirmasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2, F01
TS-ORD-10	Dua staf memperbarui pesanan bersamaan	Kepala depot, Manajer	Pesanan sama terbuka di dua sesi	—	Keduanya menekan Lanjut	Satu berhasil, satu mendapat "This order was already updated by someone else. Reload and try again."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-ORD-11	Pelanggan melacak dan melihat kurir	Pelanggan	Pesanan ditugaskan	—	Buka rincian pesanan	Bilah kemajuan, kartu kurir, penyegaran 15 detik	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-12	Bagikan tautan lacak	Pelanggan	Pesanan punya tautan	—	**Bagikan link lacak**, buka tanpa login	Hanya nomor, status, kota, ETA, nama depan kurir; tanpa nama/telepon/alamat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ORD-13	Menilai pesanan	Pelanggan	Pesanan Tiba/Selesai	5 bintang	**Nilai pesanan** → **Kirim ulasan**	"Terima kasih atas ulasanmu!"; ulang → "Pesanan ini sudah dinilai."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-PAY-01	Transfer dengan bukti dan konfirmasi staf	Pelanggan, Kepala depot	Metode transfer di U-DEPOT1	Foto jpeg < 5 MB	Pelanggan unggah bukti; staf **Konfirmasi lunas**	Pembayaran PAID; pesanan Dikonfirmasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6, Bab 3 §6.2
TS-PAY-02	Bukti bayar format tidak didukung	Pelanggan	Pembayaran transfer	Berkas PDF	Pilih foto	"unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-PAY-03	Bukti bayar > 5 MB	Pelanggan	—	Gambar 8 MB	Pilih foto	Dikompres atau ditolak sesuai batas; catat perilaku	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PAY-04	Depot tanpa tujuan pembayaran	Pelanggan	U-DEPOT2	—	Pilih transfer/QRIS	"Depot belum mengatur rekening/QRIS. Hubungi depot." atau hanya tunai ditawarkan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-PAY-05	Tandai pembayaran gagal lalu bayar lagi	Kepala depot, Pelanggan	Pembayaran PENDING	—	**Tandai gagal** → pelanggan **Coba bayar lagi**	Pembayaran FAILED lalu pembayaran baru; pesanan tetap ada	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-PAY-06	Pembayaran non-tunai tidak dikonfirmasi 24 jam	Sistem	Pembayaran transfer PENDING	Tunggu > 24 jam (atau ubah TTL di lingkungan uji)	Biarkan sapuan jam :25	Pembayaran Gagal; tunai tidak tersentuh	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22
TS-PAY-07	Gerbang pembayaran online (EWALLET/VA)	Pelanggan	Penyedia aktif di lingkungan uji **[K]**	Stub gerbang	Bayar, webhook PAID bertanda tangan	Pesanan Dikonfirmasi otomatis	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-DEL-01	Penugasan kurir berhasil	Kepala depot	Pesanan Disiapkan; kurir Online	Kurir uji	Antrean → **Tugaskan** → pilih kurir	Status Kurir ditugaskan; kurir menerima tugas	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-DEL-02	Kurir belum check-in	Kepala depot	Kurir tanpa shift	—	Tugaskan	"This courier is not checked in and available."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-DEL-03	Kurir melebihi batas aktif	Kepala depot	Kurir sudah pegang 1 antar	Batas 1	Tugaskan lagi	"This driver already has the maximum number of active deliveries."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-DEL-04	Check-in shift di luar radius	Kurir	Jarak > batas	300 m dari depot	Mulai shift	"You are {n} m from the depot. Check in within {r} m."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.1
TS-DEL-05	Antar non-COD selesai dengan bukti	Kurir	Status Diantar	Foto, segel utuh, nama penerima sintetis	**Selesaikan · ambil bukti**	Pengantaran Selesai; pesanan Tiba lalu Selesai; poin diberikan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.6
TS-DEL-06	Bukti tanpa foto atau nama penerima	Kurir	Status Diantar	Foto kosong	Selesaikan	"Ambil foto bukti pengantaran dulu."; "Isi nama penerima."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.6
TS-DEL-07	Bukti diambil jauh dari alamat	Kurir	`proofRadiusEnforced` aktif **[K]**	GPS 800 m	Selesaikan	Ditolak dengan pesan jarak; bila fitur mati, diterima	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.6
TS-DEL-08	Antar gagal dan uang dikembalikan	Kurir	Pesanan COD, uang sudah diterima	"Sudah saya kembalikan"	**Gagal** → alasan → jawab pertanyaan uang	Pengantaran Gagal; pesanan Dibatalkan; pembayaran tunai dibalik	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.7
TS-DEL-09	No-show kurang upaya kontak	Kurir	Status Diantar	1 upaya, < 5 menit	**Tandai tidak di tempat**	"A no-show needs at least {n} contact attempts and {s}s of waiting."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.8
TS-DEL-10	Jadwal ulang lalu penugasan ulang	Kurir, Kepala depot	Status Diantar	Waktu baru ke depan	**Jadwal ulang** → simpan; Kepala depot tugaskan lagi	Pesanan kembali Disiapkan; pelanggan diberi tahu "Pengiriman dijadwalkan ulang"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.9
TS-DEL-11	Waktu jadwal ulang sudah lewat	Kurir	—	Waktu lampau	Simpan	"Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.9
TS-DEL-12	Tarik pengiriman ke antrean	Kepala depot	Pengiriman aktif	Alasan	**Tarik ke antrean**	Pesanan kembali ke Disiapkan; alasan wajib	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.3
TS-DEL-13	Kurir offline menyelesaikan antar	Kurir	Putuskan jaringan	Bukti lengkap	Selesaikan offline; sambung jaringan	Tersimpan di HP; terkirim otomatis; tidak diulang	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.14
TS-DEL-14	Kurir mengakses pengantaran kurir lain (akses tak sah)	Kurir B	Pengantaran milik kurir A	ID pengantaran	Buka/ubah lewat URL atau API	403 "This delivery is assigned to another driver."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.4
TS-COD-01	COD: terima uang dan kembalian	Kurir	Pesanan COD Diantar	Total Rp 45.000; diterima Rp 50.000	**Terima uang** → pecahan → **Konfirmasi pembayaran**	Kembalian Rp 5.000; tombol bukti aktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.5
TS-COD-02	Uang kurang dari total	Kurir	—	Rp 30.000	Konfirmasi	"Kurang dari total tagihan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.5
TS-COD-03	Setoran akhir shift pas	Kurir, Kepala depot	Shift Selesai (check-out)	Jumlah = wajib	Kurir **Setor ke kasir**; Kepala depot **Verifikasi**	Setoran Terverifikasi; riwayat tampil di aplikasi kurir	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.11, Bab 3 §6.5
TS-COD-04	Setoran sebelum check-out	Kurir	Shift masih Online	—	Setor	"Check out of the shift before settling its cash."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.11
TS-COD-05	Setoran kurang, selisih dibebankan	Kepala depot	Setoran kurang	Kurang Rp 10.000	Centang **Bebankan selisih** → Verifikasi	Potongan "Selisih kurang setoran COD" di penghasilan kurir	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.5
TS-COD-06	Setoran lebih tanpa catatan	Kepala depot	Lebih > Rp 5.000	Lebih Rp 8.000, catatan kosong	Verifikasi	"Explain the surplus in the note before verifying this deposit."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.5
TS-COD-07	Sengketakan tanpa alasan	Kepala depot	—	Alasan kosong	**Sengketakan**	"Isi alasan sengketa."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.5
TS-COD-08	Setoran dikirim dua kali	Kurir	Shift sudah disetor	—	Setor lagi	"This shift has already been settled."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.11

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-COD-09	Kurir mencoba verifikasi setoran sendiri (akses tak sah)	Kurir	—	—	Buka `/dashboard/settlements`	Ditolak; hak `courierSettle` tidak dimiliki	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §9
TS-COD-10	Pembebanan ke buku upah gagal	Kepala depot	Layanan penghasilan terganggu (simulasi) **[D]**	—	Verifikasi dengan beban	"Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat…" setoran tetap menunggu; aman diulang	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.5

3.3 Pembatalan dan refund (REF), galon (GAL)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-REF-01	Pelanggan membatalkan pesanan belum ditugaskan, belum bayar	Pelanggan	Status Dipesan	Alasan "Berubah pikiran"	**Batalkan pesanan**	Status Dibatalkan; pembayaran Gagal; stok dilepas	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6, F02
TS-REF-02	Pembatalan setelah kurir ditugaskan	Pelanggan	Status Kurir ditugaskan	—	Buka rincian	Tombol hilang; pesan "Kurir sudah ditugaskan…"; tombol **Hubungi depot**	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-REF-03	Batal setelah jadwal ulang (pernah ditugaskan)	Pelanggan	Pesanan pernah Ditugaskan lalu kembali Disiapkan	—	Coba batal	Tidak bisa dibatalkan pelanggan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-REF-04	Batal pesanan lunas ≤ ambang	Pelanggan, Finance	Pembayaran PAID ≤ Rp100.000	Total Rp 60.000	Batal	Refund diproses langsung; pembayaran REFUNDED	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F02
TS-REF-05	Batal pesanan lunas > ambang	Pelanggan	PAID > Rp100.000	Total Rp 150.000	Batal	Persetujuan refund PENDING; muncul di `/hq/refunds`; uang belum bergerak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7
TS-REF-06	Finance menyetujui refund	Finance	Item PENDING	—	`/hq/refunds` → **Setujui**	Toast "Refund {order} disetujui"; pembayaran REFUNDED	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7
TS-REF-07	Finance menolak refund tanpa alasan	Finance	Item PENDING	Alasan kosong	**Tolak**	Alasan wajib; tidak bisa lanjut	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7
TS-REF-08	Head office mencoba menyetujui refund (akses tak sah)	Head office	Item PENDING	—	Tekan **Setujui**	Server menolak (tidak punya `refundQueue`)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7 [B]
TS-REF-09	Kepala depot mencari tombol Ajukan refund	Kepala depot	Pembayaran PAID	—	Buka rincian pesanan	Tombol **Ajukan refund** tidak tampil	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-REF-10	Menolak refund untuk pesanan yang sudah dibatalkan	Finance	Pesanan Dibatalkan, refund PENDING	—	Cari tombol Tolak	Tombol tidak muncul; "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7
TS-REF-11	Refund diputuskan dua kali	Finance	Item sudah APPROVED	—	Setujui lagi (dua tab)	"This refund is not awaiting approval."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.7
TS-REF-12	Pembatalan otomatis pesanan terbengkalai	Sistem	Pesanan Dipesan > batas menit **[K]**	Pesanan uji	Tunggu sapuan jam :05	Pesanan Dibatalkan; pelanggan menerima notifikasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22
TS-REF-13	Pembalikan pembayaran gagal saat batal	Pelanggan	Layanan pembayaran terganggu (simulasi) **[D]**	—	Batal	Pesanan tidak dibatalkan (gagal-tertutup)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F02
TS-REF-14	Sengketa dengan resolusi Refund > ambang	Kepala depot/SPV/Manajer	Sengketa Terbuka	Nilai Rp 150.000	**Refund**	Permintaan refund menunggu persetujuan Finance	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 (Sengketa)
TS-GAL-01	Retur galon baik oleh kurir	Kurir	Pengantaran Diantar	2 galon, Baik	**Retur galon kosong** → **Catat retur**	"Retur tercatat"; stok galon bertambah	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.10
TS-GAL-02	Retur galon rusak	Kurir	—	1 galon, Rusak	Catat	Deposit tidak dikembalikan di layar kurir; persetujuan DEPOSIT_REFUND dibuat bila > ambang	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.10, F03
TS-GAL-03	Retur jumlah 0	Kepala depot	—	0	**Simpan retur**	"Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.7
TS-GAL-04	Refund deposit melebihi yang ditahan	Kepala depot	Deposit tertahan kecil	Deposit Rp 100.000 > tertahan	Simpan	"Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.7
TS-GAL-05	Retur melebihi galon beredar	Kepala depot	Beredar 3	Retur 30	Simpan	Retur tercatat; persetujuan GALLON_VARIANCE bila nilai > ambang	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.7
TS-GAL-06	Retur kurir diulang karena offline	Kurir	Retur sudah tercatat	Ulang kirim	Kirim ulang	"Sudah tercatat sebelumnya" (tidak ganda)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.10
TS-GAL-07	Pengingat galon belum kembali	Sistem	Pelanggan melewati batas pinjam	—	Sapuan 09:00	Notifikasi "Galon belum dikembalikan"; tidak lebih dari sekali per 7 hari	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22

3.4 Kasir (POS), opname (OPN), approval (APR), pengadaan (PO)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-POS-01	Buka shift kasir	Kepala depot	Tidak ada shift terbuka	Modal Rp 200.000	**Buka shift**	"Shift dibuka."; bilah "Shift terbuka"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4, F04
TS-POS-02	Buka shift kedua	Kepala depot	Shift terbuka	—	Buka lagi	"You already have an open shift at this depot…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-03	Jual tanpa shift	Kepala depot	Tidak ada shift	—	Simpan penjualan	Tombol "Buka shift dulu" nonaktif; server "Buka shift kasir dulu…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-04	Penjualan tunai pas	Kepala depot	Shift terbuka; stok	Galon ×2, tunai pas	**Simpan & cetak struk**	Pesanan Selesai (lencana Walk-in); struk terbuka	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-05	Tunai kurang	Kepala depot	—	Tunai < total	Simpan	"Uang tunai kurang dari total."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-06	Simpan dua kali (kirim ganda)	Kepala depot	—	Tombol sama	Klik/ulang	Satu penjualan (kunci idempotensi)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-07	Voucher tanpa nomor HP	Kepala depot	Voucher uji	Kode, HP kosong	Simpan	"Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-08	Batalkan penjualan salah input	Kepala depot	Penjualan dibuat dalam shift	Alasan sintetis	**Batalkan penjualan**	Status Dibatalkan di kasir; stok kembali; poin ditarik	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-09	Batalkan tanpa alasan	Kepala depot	—	Alasan kosong	Konfirmasi	Alasan wajib	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-10	Batalkan penjualan hari lain	Kepala depot	Penjualan kemarin	—	Batalkan	"Penjualan ini bukan hari ini… Ajukan refund."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-11	Tutup shift dengan selisih	Kepala depot	Shift berpenjualan	Hitung kurang Rp 5.000	**Tutup shift** → hitung	Kartu "Shift ditutup": Seharusnya, Dihitung, Selisih negatif (merah)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-12	Tutup shift milik kasir lain	Kepala depot	Shift kasir B terbuka	—	Coba tutup	"This shift belongs to another cashier."; Manajer dapat menutup	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-POS-13	Tutup buku dengan shift terbuka	Kepala depot	Shift terbuka	—	**Tutup buku**	"Masih ada {n} shift kasir terbuka…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-POS-14	Tutup buku sukses	Kepala depot	Semua shift tertutup	Tanggal hari ini	**Tutup buku**	Lencana "Buku ditutup"; snapshot kas	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-POS-15	Tutup buku dua kali	Kepala depot	Hari sudah ditutup	—	Tutup lagi	"Hari ini sudah ditutup."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-POS-16	Kepala depot mencari tombol Buka kembali	Kepala depot	Hari ditutup	—	Buka laporan harian	Tombol **Buka kembali** tidak tampil	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-POS-17	Head office membuka kembali hari	Head office	Hari ditutup	—	`/dashboard/reports` → **Buka kembali**	Hari terbuka; bisa ditutup lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.30
TS-POS-18	Direktur/Finance mencoba Buka kembali (akses tak sah)	Direktur	Hari ditutup	—	Cari/tekan tombol	Tidak tersedia atau ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.30
TS-POS-19	Tutup buku saat COD belum terverifikasi	Kepala depot	COD belum disetor > 0	—	Tutup buku	Sistem **tidak** memblokir (perilaku yang didokumentasikan)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9 [B]
TS-POS-20	Total COD tak terbaca saat tutup	Kepala depot	Layanan pembayaran terganggu **[D]**	—	Tutup buku	Gagal aman, tidak jadi ditutup	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-OPN-01	Opname selisih kecil	Kepala depot	Baris stok berharga jual	Selisih bernilai ≤ ambang	Simpan opname	Stok berubah; tidak ada persetujuan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6, F05
TS-OPN-02	Opname selisih besar	Kepala depot	—	Selisih bernilai > Rp100.000	Simpan opname	Stok langsung berubah; persetujuan "Selisih opname" PENDING	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-03	Opname nilai negatif atau kosong	Kepala depot	—	`-3`, kosong	Simpan	"Isi jumlah 0 atau lebih."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-04	Opname massal sebagian gagal	Kepala depot	—	3 baris, 1 tidak sah	**Opname massal**	"{n} baris gagal disimpan…"; angka tetap di layar	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-05	Penyesuaian stok di bawah nol	Kepala depot	Stok 3	-5	Sesuaikan	"Adjustment would drive stock below zero."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-06	Opname membuat hitungan < jumlah dipesan	Kepala depot	Ada stok dipesan	Hitung < dipesan	Simpan	Persetujuan "Stok kurang dari pesanan: {item}"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-OPN-07	Transfer stok antar depot	Kepala depot A, B	Dua depot	Jumlah ≤ tersedia	A kirim; B **Terima**	Stok A berkurang; stok B bertambah; status Di jalan → Diterima	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-08	Transfer ke depot sama atau kelebihan	Kepala depot	—	Tujuan = asal	Kirim	"Depot asal dan tujuan sama."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-OPN-09	Kepala depot A menerima transfer milik depot lain (batas lintas depot)	Kepala depot A	Transfer tujuan depot C	ID transfer	Terima lewat API/URL	Ditolak (akses depot)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §9
TS-APR-01	Manajer menyetujui item	Manajer	Item PENDING dari orang lain	—	`/dashboard/approvals` → Setujui	Item APPROVED; stok tidak berubah	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-02	Tolak tanpa alasan	Manajer	Item PENDING	Catatan kosong	Tolak	"Isi alasan penolakan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-03	Tahan lalu putuskan	Manajer	Item PENDING	—	Tahan; buka lewat tautan; Setujui	HELD lalu APPROVED	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-04	Pengaju memutuskan pengajuannya sendiri	Manajer yang juga pengaju	Item diajukan oleh Manajer itu	—	Setujui	"Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-05	Keputusan dua kali	Manajer	Item APPROVED	—	Setujui lagi	"This approval item has already been approved or rejected."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-06	SPV/Kepala depot membuka antrean (akses tak sah)	SPV	—	—	Buka `/dashboard/approvals`	Tidak tampil/ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 §5.2
TS-APR-07	Manajer depot lain (lintas depot)	Manajer	Item milik depot di luar cakupan	—	Buka detail via URL	"Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.1
TS-APR-08	Nilai di bawah ambang otomatis disetujui	Kepala depot	Ambang Rp100.000	Nilai Rp 50.000	Picu retur rusak kecil	Item APPROVED "Disetujui otomatis (di bawah ambang)"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.3
TS-APR-09	Ubah batas auto-pass oleh Manajer (akses tak sah)	Manajer	—	Nilai baru	Ubah di Pengaturan	403 "You do not have permission to perform this action."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.30
TS-APR-10	Ubah batas auto-pass oleh Super admin	Super admin	—	Rp 150.000	Pengaturan → Simpan	Tersimpan; tercatat di audit	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.30, Bab 10 §6.16
TS-PO-01	Buat dan kirim PO	Manajer	Pemasok; stok di bawah titik pesan	Item, biaya Rp 15.000	**Buat PO draft** → **Kirim ke pemasok**	Draft → Dikirim	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.4, F06
TS-PO-02	PO tanpa pemasok atau item	Manajer	—	—	Buat	"Pilih pemasok dulu."; "Pilih minimal satu item."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-03	Biaya satuan kosong	Manajer	—	Biaya 0	Buat	`unitCostIdr must be at least 1…`	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-04	Terima sebagian lalu sisanya tidak datang	Manajer	PO Dikirim	Datang 8 dari 10; alasan	Terima	Stok +8 (RECEIPT); baris ditutup "Kurang kirim"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-05	Terima melebihi sisa	Manajer	PO Dikirim	12 dari 10	Terima	"Line N … would exceed the M still outstanding…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-06	Kirim PO yang bukan Draft	Manajer	PO Dikirim	—	Kirim lagi	"Only a DRAFT purchase order can be sent."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-07	Terima PO yang masih Draft	Manajer	PO Draft	—	Terima	"Only a SENT purchase order can be received."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06
TS-PO-08	Kepala depot / SPV membuka PO (akses tak sah)	Kepala depot	—	—	Buka `/dashboard/purchase-orders`	Ditolak; gerbang "Khusus manajer depot"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.4
TS-PO-09	Hapus pemasok yang dipakai PO	Manajer	Pemasok punya PO	—	Hapus	Ditolak oleh server	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F06

3.5 Insiden dan sengketa (INC), langganan (SUB), voucher/poin/hadiah (LOY)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-INC-01	Lapor insiden depot lalu selesaikan	Kepala depot/SPV	Depot terpilih	Judul sintetis	**Laporkan insiden** → **Kirim laporan** → catatan ≥ 3 karakter → **Tandai selesai**	Status Baru → Selesai	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 (Insiden), F07
TS-INC-02	Judul terlalu pendek	SPV	—	"Ab"	Kirim	"Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-INC-03	Selesaikan tanpa catatan	SPV	Insiden Baru	Catatan 2 huruf	Tandai selesai	"Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-INC-04	Asisten SPV membuka insiden (akses tak sah)	Asisten SPV	—	—	Buka `/dashboard/incidents`	Tidak tampil/ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 6 §5

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-INC-05	Kurir lapor insiden Darurat	Kurir	Masuk di aplikasi	Jenis Kecelakaan, tingkat Darurat	**Kirim laporan**	"Insiden darurat diteruskan ke tim operasional."; notifikasi "Insiden kurir"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.14
TS-INC-06	Kurir lapor kronologi terlalu pendek	Kurir	—	2 huruf	Kirim	Tombol/validasi menolak (3–1000 karakter)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.14
TS-INC-07	Catat sengketa dengan kolom wajib kosong	Manajer/Kepala depot/SPV	—	Nomor order kosong	**Simpan sengketa**	"Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 (Sengketa)
TS-INC-08	Tolak sengketa tanpa catatan	SPV	Sengketa Terbuka	Catatan kosong	**Tolak**	Catatan wajib	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-INC-09	Selesaikan sengketa dengan Kirim ulang	Kepala depot	Sengketa Terbuka	—	**Kirim ulang**	Status Selesai	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.16
TS-INC-10	Resolusi sengketa yang sudah final	SPV	Sengketa Selesai	—	Selesaikan lagi	Ditolak (hanya Terbuka)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-INC-11	Pelanggan ajukan komplain	Pelanggan	Masuk	Ringkasan 10 huruf	**Ajukan komplain** → **Kirim komplain**	"Komplain terkirim…"; status "Menunggu ditangani"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (bantuan)
TS-INC-12	Komplain kolom wajib kosong	Pelanggan	—	Ringkasan kosong	Kirim	"Isi ringkasan masalahnya dulu."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-INC-13	HQ tugaskan, balas, selesaikan tiket	Head office	Tiket Terbuka	Balasan sintetis	**Assign ke saya** → **Kirim** → **Tandai selesai**	Terbuka → Ditugaskan → Selesai; pelanggan melihat "Balasan Hydromart"; tidak ada notifikasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.24
TS-INC-14	Buka dan selesaikan insiden platform	Head office	—	Judul, layanan	**+ Insiden baru** → tambah pembaruan → selesai	Berlangsung → Selesai	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.23
TS-INC-15	Insiden platform kolom wajib kosong	Head office	—	Judul kosong	Buka insiden	Tidak bisa disimpan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.23
TS-SUB-01	Buat langganan	Pelanggan	Alamat bertitik	Galon ×2 mingguan	**Mulai langganan**	"Langganan dibuat."; status Aktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (Langganan), F08
TS-SUB-02	Alamat tanpa titik peta	Pelanggan	Alamat tanpa lokasi	—	Mulai	"Alamat ini belum punya titik peta…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-SUB-03	Tanggal pertama lampau	Pelanggan	—	Kemarin	Mulai	Ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-SUB-04	Jeda dan lanjutkan	Pelanggan	Aktif	—	**Jeda** → **Lanjutkan**	Dijeda → Aktif; tidak ada pesanan saat dijeda	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-SUB-05	Batalkan lalu ubah	Pelanggan	—	—	**Batalkan** → ganti alamat	"A cancelled subscription can no longer be changed."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-SUB-06	Jeda otomatis setelah 3 kegagalan	Sistem	Skenario gagal buat pesanan (stok kosong)	3 siklus	Jalankan sapuan	Status Dijeda; notifikasi jeda	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F08
TS-SUB-07	Pesanan langganan jatuh tempo	Sistem	Aktif, jatuh tempo	—	Sapuan jam :00	Pesanan dibuat, notifikasi "Pesanan diterima"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F08, F22
TS-SUB-08	Pelanggan B mengubah langganan A (akses tak sah)	Pelanggan B	Langganan milik A	ID	Jeda via API	Ditolak (bukan pemilik)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-01	Voucher valid persen	Pelanggan	U-VCH	Kode	**Terapkan** di checkout	Potongan tampil sesuai batas maksimum	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (voucher)
TS-LOY-02	Voucher kedaluwarsa	Pelanggan	—	Kode kedaluwarsa	Terapkan	"This voucher has expired."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-03	Voucher kuota habis	Pelanggan	—	Kode kuota habis	Terapkan	"This voucher has reached its usage limit."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-04	Voucher di bawah minimal belanja	Pelanggan	—	Subtotal kecil	Terapkan	"Your order must be at least {angka} to use this voucher."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-05	Voucher milik pelanggan lain	Pelanggan B	Voucher khusus A	Kode	Terapkan	"Voucher ini khusus untuk pelanggan yang menerimanya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-06	Voucher bersama harga agen	Pelanggan agen	Akun agen	Kode	Terapkan	"Diskon reseller berlaku otomatis. Voucher tidak bisa dipakai bersama harga reseller."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-07	Poin masuk setelah Selesai	Pelanggan	Pesanan Selesai	Subtotal Rp 45.000	Cek saldo	Poin = subtotal ÷ 1.000 dibulatkan ke bawah (nilai bawaan **[K]**)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-LOY-08	Referral berhasil	Pelanggan A, B baru	Kode A	B daftar dengan kode; B selesaikan pesanan pertama	Cek poin	A +500, B +250 (bawaan **[K]**)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (referral)
TS-LOY-09	Kode referral sendiri atau pelanggan lama	Pelanggan	—	Kode sendiri	Pakai	"Kode tidak dapat digunakan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-10	Tukar poin hadiah	Pelanggan	Poin cukup	Hadiah uji	**Tukar** → pilih depot	"{nama} berhasil ditukar!"; status "Menunggu diambil"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-11	Poin tidak cukup / hadiah habis	Pelanggan	—	Poin kecil	Tukar	Tombol "Kurang"/"Habis"; "You do not have enough points…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-12	Serah hadiah di depot	Kepala depot	Penukaran ACTIVE	Kode	`/dashboard/redemptions` → **Sudah diambil**	Toast "Hadiah ditandai sudah diambil."; pelanggan tidak bisa membatalkan lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.12
TS-LOY-13	Serah hadiah dua kali	Kepala depot A, B	—	—	Tekan bersamaan	"Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." (satu berhasil)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.12
TS-LOY-14	Batalkan penukaran setelah diambil	Pelanggan	Status USED	—	**Batalkan**	"Hadiah ini sudah diambil, jadi penukarannya tidak bisa dibatalkan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-15	Batalkan penukaran sebelum diambil	Pelanggan	ACTIVE	—	**Batalkan**	Poin kembali	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-LOY-16	Kepala depot membuat voucher (akses tak sah)	Kepala depot	—	—	Cari halaman voucher	Tidak ada halaman; API menolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.10
TS-LOY-17	Kepala depot kirim broadcast ke segmen	Kepala depot	—	Judul, pesan	**Kirim broadcast**	Kampanye dibuat; sapuan 2 menit mengirim ke kotak masuk	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.11
TS-LOY-18	Broadcast tanpa judul	Kepala depot	—	Kosong	Kirim	"Isi judul dan pesan dulu."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.11

3.6 Waralaba (FRA) dan harga (PRC)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-FRA-01	Kirim lamaran waralaba lengkap	Calon mitra	—	Data sintetis	`/waralaba` → **Kirim pengajuan**	Layar "Pengajuan terkirim" dengan Nomor tanda terima	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1, F10
TS-FRA-02	Persetujuan data tidak dicentang	Calon mitra	—	—	Kirim	"Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1
TS-FRA-03	WhatsApp salah format	Calon mitra	—	`0812`	Kirim	"Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1
TS-FRA-04	Investasi desimal	Calon mitra	—	1500000.5	Kirim	Ditolak server (harus bilangan bulat)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1
TS-FRA-05	Kode depot usulan sudah dipakai	Calon mitra	Depot aktif berkode sama	Kode ada	Kirim	"A depot with this code already exists."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1
TS-FRA-06	Kirim lebih dari 3 kali per jam	Calon mitra	—	4 pengiriman	Kirim berulang	Dibatasi (pesan batas kirim)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.1
TS-FRA-07	HQ meninjau dan setujui lamaran	Head office	Lamaran Baru	—	`/hq/applications` → Tinjau → **Setujui & provision**	Tahap Disetujui; form onboarding terisi sebagian	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.8
TS-FRA-08	Tolak lamaran	Head office	—	—	**Tolak**	Tahap Ditolak (tanpa alasan, tanpa konfirmasi)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.8
TS-FRA-09	Putuskan lamaran yang sudah final	Head office	Lamaran Disetujui	—	Ubah/tolak	"This application has already been approved or rejected."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.8
TS-FRA-10	Setujui tanpa checklist lengkap	Head office	Checklist belum lengkap	—	Setujui	Disetujui (checklist tidak wajib)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.8
TS-FRA-11	Keuangan membuka lamaran (akses tak sah)	Finance	—	—	Buka `/hq/applications`	"Khusus HQ"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.8
TS-FRA-12	Undang Pemilik waralaba	Head office	—	Nomor sintetis	**+ Undang staf**, peran Pemilik waralaba	Akun aktif tanpa kartu karyawan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.4
TS-FRA-13	Onboard depot Waralaba tanpa pemilik	Manajer/Super admin	—	Pemilik kosong	**Buat depot**	"A franchise (WARALABA) depot must have an owner."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.3

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-FRA-14	Head office mencoba onboard depot (akses tak sah)	Head office	—	—	Buat depot	Ditolak server (403)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.3 [B]
TS-FRA-15	Kode depot ganda	Manajer	—	Kode ada	Buat	"A depot with this code already exists."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.3
TS-FRA-16	Tangguhkan depot dengan konfirmasi kode	Manajer/Super admin	Depot uji	Kode persis	**Tangguhkan** → ketik kode	Depot "Ditangguhkan"; tombol aktif hanya bila kode cocok	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.3
TS-FRA-17	Daftar rekening tujuan pencairan	Pemilik	Masuk	Data U-BANK	**Daftarkan rekening**	Status "Menunggu verifikasi kantor pusat"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.5
TS-FRA-18	Nomor rekening tidak sah	Pemilik	—	123	Daftarkan	Validasi 6–30 karakter menolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.5
TS-FRA-19	Finance verifikasi rekening	Finance	Rekening PENDING	—	**Verifikasi**	Toast "Rekening diverifikasi"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-20	Finance tolak rekening	Finance	—	—	**Tolak**	Pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-21	Pemilik cairkan saldo	Pemilik	Rekening terverifikasi, saldo > 0	Rp 100.000	**Cairkan saldo**	"Pencairan diproses"; Ref `WD-…`; saldo berkurang; status PROCESSING	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.6
TS-FRA-22	Cairkan melebihi saldo	Pemilik	—	Jumlah > saldo	Cairkan	"Withdrawal of {requested} exceeds available balance {available}."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.6
TS-FRA-23	Cairkan tanpa rekening terverifikasi	Pemilik	Rekening PENDING	—	Cairkan	Tombol nonaktif / "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.6
TS-FRA-24	Cairkan dua kali cepat (kirim ganda)	Pemilik	Saldo cukup untuk satu	—	Klik dua kali	Tidak potong ganda atau pesan melebihi saldo	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.6
TS-FRA-25	Ajukan rilis	Finance	Pemilik punya saldo	—	**Ajukan rilis**	Pengajuan PENDING untuk seluruh saldo	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-26	Ajukan rilis kedua untuk pemilik sama	Finance	Pengajuan PENDING	—	Ajukan lagi	"Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-27	Pengaju menyetujui sendiri	Super admin (pengaju)	Pengajuan miliknya	—	**Setujui & rilis**	"Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-28	Direktur setujui rilis	Direktur	Pengajuan Finance	—	**Setujui & rilis**	Penarikan PROCESSING; saldo dipotong	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-29	Direktur tolak rilis	Direktur	—	—	**Tolak**	Toast "Pengajuan ditolak"; saldo tidak bergerak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-30	Head office tekan Setujui & rilis (akses tak sah)	Head office	—	—	Tekan	Tombol tidak tampil/ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-31	Finance tandai Lunas	Finance	Penarikan PROCESSING	—	**Lunas**	Status Lunas, final	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-32	Finance tandai Gagal	Finance	—	—	**Gagal**	Saldo dikembalikan "Pencairan gagal, saldo dikembalikan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-33	Tandai penarikan yang sudah final	Finance	Penarikan PAID	—	Gagal	"Withdrawal is already PAID; only a PROCESSING withdrawal can be settled."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.6
TS-FRA-34	Pemilik A melihat data depot pemilik B (batas lintas waralaba)	Pemilik A	Depot milik B	ID depot B	Buka via URL/API	Data B tidak tampil; hanya depot sendiri	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §9
TS-FRA-35	Pesanan Selesai mengkredit saldo pemilik	Sistem	Depot waralaba dengan skema komisi	Pesanan Selesai	Cek buku kas pemilik	Kredit penjualan dan potongan komisi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 7 §6.7
TS-FRA-36	Depot tanpa skema komisi	Sistem	Skema belum ada	—	Cek komisi	Komisi 0% (perilaku yang didokumentasikan **[K]**)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.22
TS-FRA-37	Terapkan skema komisi	Finance	—	10%	`/hq/forms/commission` → **Terapkan skema baru**	"Skema komisi baru diterapkan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.22
TS-FRA-38	Skema komisi di luar rentang	Finance	—	120	Terapkan	Diabaikan/ditolak ("Commission percentage must be between 0 and 100.")	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.22
TS-PRC-01	Setujui usulan override harga	Head office	Usulan PENDING	—	`/hq/pricing` → **Setujui**	Aturan harga aktif prioritas 100	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PRC-02	Tolak usulan	Direktur	—	—	**Tolak**	Harga tidak berubah	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10
TS-PRC-03	Pengusul menyetujui sendiri (di atas ambang)	Super admin pengusul	Dampak > Rp100.000	—	Setujui	"Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10
TS-PRC-04	Putuskan usulan yang sudah final	Head office	—	—	Setujui lagi	"This price-override proposal has already been approved or rejected."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10
TS-PRC-05	Impor CSV harga menjadi usulan	Manajer	—	CSV sintetis	Impor	Tiap baris menjadi usulan menunggu	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10
TS-PRC-06	Kepala depot mengisi harga khusus depot	Kepala depot	Baris PRODUK	Rp 21.000	**Harga** → **Simpan harga**	Berlaku langsung tanpa persetujuan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.6
TS-PRC-07	Finance membuka Tata kelola harga (akses tak sah)	Finance	—	—	Buka `/hq/pricing`	"Khusus HQ"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.10

3.7 Staf dan akses (STF), karyawan (HRM)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-STF-01	Undang Kepala depot	Super admin	Depot uji	Nomor sintetis, posisi, gaji	`/hq/staff` → **+ Undang staf**	Akun aktif; kartu karyawan di HR	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.2, F12
TS-STF-02	Undang tanpa depot untuk Staf depot	Super admin	—	Depot kosong	Kirim	"Peran staf depot wajib terikat ke satu depot."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.2
TS-STF-03	Nomor tidak sah	Super admin	—	`123`	Kirim	`"X" is not a valid Indonesian mobile number.`	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.2
TS-STF-04	Posisi/gaji kosong	Super admin	—	Posisi kosong	Kirim	"Posisi dan gaji wajib diisi…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.2
TS-STF-05	Undang ulang nomor sama dengan peran baru	Super admin	Akun ada	Peran berbeda	Undang	Akun dipromosikan, bukan ganda; akun nonaktif ikut aktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.3
TS-STF-06	Head office memberi peran Direktur (akses tak sah)	Head office	—	Peran Direktur	Undang	Pilihan tidak ditawarkan; server "Peran DIREKTUR hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.7
TS-STF-07	HR memberi Manajer; Head office memberi Manajer	HR; Head office	—	Peran Manajer	Beri lewat jabatan	HR berhasil; Head office ditolak "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.7
TS-STF-08	Nonaktifkan akun	Super admin	Akun aktif	—	**Nonaktifkan**	Lencana Nonaktif; masuk baru ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.5
TS-STF-09	Akses sisa setelah nonaktif (jeda token)	Staf yang dinonaktifkan	Sesi aktif	Token < 15 menit	Dinonaktifkan; lakukan aksi dengan sesi lama	Aksi masih bisa sampai ±15 menit; gagal saat penyegaran	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.5, F13
TS-STF-10	Aktifkan kembali	Super admin	Nonaktif	—	**Aktifkan**	Masuk lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.5
TS-STF-11	Hapus akun staf	Super admin	Admin lain ada	Nama persis	**Hapus** → ketik nama	Akun DELETED, kartu HR dianonimkan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.6
TS-STF-12	Hapus akun sendiri	Super admin	—	—	Hapus diri	"Akun sendiri tidak bisa dihapus."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.6
TS-STF-13	Hapus Super admin terakhir	Super admin	Hanya satu	—	Hapus	"Ini super admin terakhir…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.6
TS-STF-14	Head office mencoba Hapus (akses tak sah)	Head office	—	—	Cari tombol	Tombol Hapus tidak tampil	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.6
TS-STF-15	Impor staf massal dengan baris bermasalah	Head office	—	5 baris, 1 peran terbatas	Unggah → Import	Baris peran terbatas gagal dengan pesan; lainnya dibuat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.5
TS-STF-16	Ubah matriks hak akses	Super admin	Ada peran uji	Satu kapabilitas	`/hq/access` klik sel → **Simpan**	Berlaku ±30–45 detik; tercatat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.1
TS-STF-17	Cabut Super admin dari accessMatrixWrite	Super admin	—	—	Cabut → Simpan	"SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.1
TS-STF-18	Non-admin membuka editor matriks (akses tak sah)	Head office	—	—	Buka `/hq/access`	Tidak ada di menu; simpan ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.1
TS-STF-19	Hierarki: tugaskan Asisten SPV ke depot	Super admin	—	Depot uji	`/hq/hierarchy` → pilih asisten	"Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.8
TS-STF-20	Atasan melingkar	Super admin	—	A atasan B, B atasan A	Simpan	"Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.8
TS-STF-21	Manajer melihat depot di luar hierarki (batas lintas depot)	Manajer	Depot bukan binaan	—	Buka data depot via URL	Ditolak "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.1
TS-STF-22	Kepala depot pada depot lain (batas lintas depot)	Kepala depot A	Pesanan depot B	ID	Buka `/dashboard/orders?order=<id>`	Ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.2
TS-HRM-01	Tambah karyawan	HR	—	Data sintetis	`/hr/employees/new` → **Tambah Karyawan**	Toast "Karyawan ditambahkan"; kode `HR-####`; akun login dibuat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.1, F13
TS-HRM-02	Nomor sudah dipakai akun lain	HR	Nomor milik akun X	Nomor X	Simpan	Kartu kuning; tombol "Ya, gunakan akun itu"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.1

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-HRM-03	Gaji 0 / NIK 15 digit	HR	—	Gaji 0; NIK pendek	Simpan	"Gaji harian (dailyRate) wajib > 0."; "NIK harus 16 digit angka."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.1
TS-HRM-04	Head office memberi Manajer lewat HR	Head office	—	Jabatan Manager	Simpan	Ditolak server (pesan auth tidak jelas **[B]**)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.1
TS-HRM-05	Offboarding: Resign dengan tanggal keluar	HR	Karyawan aktif	Tanggal keluar	Edit → Resign → Simpan	Akun login ditangguhkan; slip terakhir bisa dibuat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.6
TS-HRM-06	Resign tanpa tanggal keluar lalu payroll	HR	—	Tanggal kosong	Generate payroll	"Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.6
TS-HRM-07	Ubah depot dengan penugasan terbuka	HR	Ada penugasan	—	Edit depot	409 "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.2
TS-HRM-08	Enroll wajah tanpa persetujuan	HR	—	—	**Simpan Enroll** tanpa centang	Tombol nonaktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.5
TS-HRM-09	Unggah dokumen format salah / > 5 MB	HR	—	.exe; 8 MB	Unggah	"Tipe file tidak didukung…"; "Ukuran file melebihi 5MB"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.5
TS-HRM-10	HR depot lain mengubah karyawan (batas lintas depot)	HR terkunci depot	Karyawan depot lain	—	Edit	Ditolak/dibatasi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.1 [D]

3.8 Absensi (ATT), cuti (LEV), kasbon (KAS)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-ATT-01	Enroll wajah sendiri	Karyawan	Akun tertaut karyawan	U-FACE	`/hr/me/enroll` → 1–3 foto → centang persetujuan → **Simpan**	"Wajah berhasil didaftarkan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.16, F14
TS-ATT-02	Enroll tanpa persetujuan	Karyawan	—	Tanpa centang	Simpan	Tombol nonaktif atau pesan persetujuan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.16
TS-ATT-03	Check-in tepat waktu	Karyawan	Wajah terdaftar; GPS	U-FACE	**Absen Sekarang** → Check-in	"Check-in berhasil"; status Hadir	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-04	Check-in terlambat	Karyawan	Shift mulai + toleransi lewat	—	Check-in	Status Terlambat dengan menit	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-05	Check-in dua kali	Karyawan	Sudah check-in	—	Check-in lagi	"Sudah check-in hari ini"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-06	Check-out tanpa check-in	Karyawan	Belum check-in	—	Check-out	"Belum check-in hari ini"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-07	Wajah orang lain (akses tak sah)	Karyawan B	Wajah A terdaftar	Wajah B	Check-in sebagai A	"Wajah tidak cocok"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-08	Di luar geofence	Karyawan	Geofence aktif **[K]**	GPS jauh	Check-in	"Di luar area absen depot ({m} m dari titik)…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-09	Absen offline lalu sambung	Karyawan	Putuskan jaringan	—	Check-in offline; sambung dalam 10 menit	Diterima normal; > 10 menit menjadi "Menunggu persetujuan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-10	Absen offline > 24 jam	Karyawan	—	Antrean tua	Kirim	"Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.17
TS-ATT-11	HR setujui absen tertahan	HR	Ada absen Menunggu	—	Setujui	Hadir atau Terlambat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.8
TS-ATT-12	HR tolak absen tertahan	HR	—	—	Tolak	Status Absen	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.8
TS-ATT-13	Koreksi status tanpa alasan	HR	Catatan ada	Alasan kosong	**Koreksi**	Alasan wajib	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.8
TS-ATT-14	Entri manual pada hari yang sudah punya catatan	HR	Catatan ada	—	Simpan	409 "Hari itu sudah punya catatan kehadiran…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.8
TS-ATT-15	Kamera ditolak	Karyawan	Izin kamera ditolak	—	Buka absen	Pesan izin kamera dan tombol "Coba lagi"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.16
TS-LEV-01	Ajukan cuti tahunan	Karyawan	Kuota cukup	2 hari kerja	`/hr/me/leave` → **Ajukan Cuti**	"Pengajuan cuti terkirim"; Menunggu atasan; penyetuju diberi tahu	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18, F15

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-LEV-02	Kolom wajib kosong	Karyawan	—	Alasan kosong	Ajukan	"Alasan wajib diisi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-03	Kuota tidak cukup	Karyawan	Sisa 1 hari	3 hari	Ajukan	"Sisa kuota cuti {x} hari, pengajuan {y} hari"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-04	Rentang bentrok	Karyawan	Ada pengajuan pada rentang	—	Ajukan	"Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-05	Rentang tanpa hari kerja	Karyawan	—	Sabtu–Minggu	Ajukan	"Rentang tanggal tidak memuat hari kerja"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-06	Persetujuan dua tahap lengkap	Manajer lalu HR	Pengajuan Menunggu atasan	Dua akun berbeda	Manajer setujui; HR setujui	Disetujui; absensi Cuti ditulis; kuota terpotong	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.10
TS-LEV-07	Tolak tanpa catatan	Manajer	—	Catatan kosong	Tolak	"Alasan penolakan wajib diisi"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.10
TS-LEV-08	Pemohon memutuskan cuti sendiri	HR sebagai pemohon	HR mengajukan cuti sendiri	—	Setujui	403 "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.10
TS-LEV-09	Orang yang sama memutuskan kedua tahap	HR	Tahap 1 diputuskan HR itu	—	Putuskan tahap 2	403 "Tahap kedua harus diputuskan orang lain…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.10
TS-LEV-10	Batalkan saat menunggu	Karyawan	Menunggu	—	**Batalkan**	Dibatalkan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-11	Batalkan cuti yang sudah disetujui	Karyawan	Disetujui	—	Batalkan	409 "Pengajuan berstatus APPROVED tidak bisa cancel"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-12	Kepala depot memutuskan cuti kurir (akses tak sah)	Kepala depot	—	—	Cari antrean cuti	Tidak ada akses (`leaveApprove`)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.18
TS-LEV-13	Manajer depot lain memutuskan (lintas depot)	Manajer	Karyawan depot di luar cakupan	—	Setujui	Ditolak akses depot	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.10
TS-KAS-01	Ajukan kasbon	Karyawan	Depot punya Asisten SPV	Rp 500.000	`/hr/me/kasbon` → **Ajukan Kasbon**	"Pengajuan kasbon terkirim."; Asisten SPV diberi tahu	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.19, F16
TS-KAS-02	Dua pengajuan terbuka	Karyawan	Ada pengajuan PENDING	—	Ajukan lagi	409 "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.19
TS-KAS-03	Nominal 0 atau alasan kosong	Karyawan	—	0	Ajukan	"Nominal harus lebih dari 0."; "Alasan wajib diisi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.19
TS-KAS-04	Asisten SPV setujui dengan cicilan	Asisten SPV	Pengajuan di depotnya	Cicilan Rp 100.000; mulai 2026-11	Setujui	"Kasbon disetujui."; pinjaman dibuat; potongan di slip	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 6 (Kasbon), F16
TS-KAS-05	Setujui tanpa cicilan	Asisten SPV	—	Kosong	Setujui	"Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.11
TS-KAS-06	Tolak tanpa alasan	Asisten SPV	—	—	Tolak	"Alasan penolakan wajib diisi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.11
TS-KAS-07	Manajer/HR memutuskan padahal ada Asisten SPV	Manajer	Depot punya asisten	—	Setujui	403 "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.11
TS-KAS-08	Eskalasi saat depot tanpa asisten	Manajer	Depot tanpa asisten	—	Setujui	Berhasil	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 6 (Eskalasi kasbon)
TS-KAS-09	Memutuskan kasbon sendiri	Asisten SPV pemohon	Kasbon miliknya	—	Setujui	"Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.11
TS-KAS-10	Dua penyetuju bersamaan	Asisten SPV A, B	Pengajuan sama	—	Keduanya setujui	"Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.11
TS-KAS-11	Kepala depot / SPV memutuskan (akses tak sah)	SPV	—	—	Buka `/hr/loans/requests`	Server menolak (`kasbonApprove`)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 6 §10

3.9 Payroll (PRL), lintas depot (ASG)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PRL-01	Generate slip bulan lalu	HR	Bulan sudah berakhir	Karyawan uji	`/hr/payroll` → **Generate**	"Payroll digenerate"; status Draft	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12, F17
TS-PRL-02	Generate bulan berjalan	HR	—	Bulan ini	Generate	"Periode {YYYY-MM} belum selesai…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PRL-03	Generate tanpa memilih karyawan	HR	—	—	Generate	"Isi employeeId untuk generate"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-04	Batch sedepot	HR	Depot dengan karyawan Aktif	U-DEPOT1	**Buat sedepot**	"{n} draf ditulis"; karyawan Resign tidak ikut	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-05	Hitung ulang Draft	HR	Slip Draft; data berubah	—	**Hitung ulang**	"Slip dihitung ulang"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-06	Setujui Draft	HR	—	—	**Setujui** → konfirmasi	"Payroll disetujui"; status Disetujui	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-07	Hitung ulang slip Disetujui	HR	—	—	Hitung ulang	"Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini APPROVED)"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-08	Tandai dibayar sebelum disetujui	HR	Slip Draft	—	Bayar	"Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini DRAFT)"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-09	Tandai dibayar	Finance	Disetujui	—	**Tandai Dibayar**	Dibayar; final; sistem tidak memindahkan uang	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-10	Akun yang sama membuat, menyetujui, membayar	HR	—	—	Jalankan ketiganya	Diterima (tidak ada maker-checker); catat sebagai temuan kebijakan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12 [K]
TS-PRL-11	Manajer/SPV menekan Setujui (akses tak sah)	Manajer	—	—	Cari tombol	Tombol tidak tampil (`hrPayroll`)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-12	Karyawan membaca slip sendiri dan slip orang lain	Karyawan	—	ID slip lain	Buka `/hr/me/payroll` ; ubah ID	Slip sendiri tampil; orang lain 404 "Payroll tidak ditemukan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.20
TS-PRL-13	Kasbon dipotong di slip	HR	Kasbon disetujui	—	Generate	Baris "Cicilan pinjaman"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-14	Impor slip riwayat bulan berjalan	HR	—	Baris bulan ini	Impor	"Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.12
TS-PRL-15	Unduh PDF slip	Karyawan	Slip ada	—	**Unduh PDF**	Berkas terunduh; gagal: "Gagal unduh"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.20
TS-ASG-01	Fitur mati: halaman permintaan pinjam	Manajer	`DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` mati	—	Buka `/hr/depot-requests`	"Penugasan lintas depot belum diaktifkan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.19, F18
TS-ASG-02	Ajukan pinjam (fitur aktif)	Manajer	Fitur aktif; karyawan memenuhi syarat	Kode `HR-0012` (sintetis)	Isi form → **Ajukan**	"Permintaan terkirim ke HR"; status Diajukan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 (pinjam karyawan)
TS-ASG-03	Kode karyawan salah	Manajer	—	`XX-1`	Ajukan	"Karyawan tidak ditemukan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-ASG-04	Depot tujuan di luar cakupan	Manajer	—	Depot lain	Ajukan	"Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-ASG-05	Tanggal akhir kosong	Manajer	—	—	Ajukan	"Tanggal akhir peminjaman wajib diisi…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-ASG-06	Kepala depot / Asisten SPV mengajukan (akses tak sah)	Kepala depot	—	—	Buka halaman	Ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5
TS-ASG-07	HR setujui permintaan	HR	Status Diajukan	—	**Setujui**	Terjadwal; berpindah pada tanggal mulai	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.19
TS-ASG-08	HR tolak tanpa alasan	HR	—	Alasan 2 huruf	**Tolak**	"Alasan penolakan wajib diisi."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.19
TS-ASG-09	Penugasan bertabrakan	HR	Penugasan lain berjalan	—	Rencanakan	"Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.19
TS-ASG-10	Mundur tanggal pada bulan payroll terkunci	HR	Slip bulan itu Dibayar	—	Rencanakan mundur	Ditolak dengan pesan payroll sudah disetujui/dibayar	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.19
TS-ASG-11	Penugasan mulai dan berakhir otomatis	Sistem	Terjadwal	—	Sapuan 15 menit pada tanggal mulai; hari terakhir	Berjalan lalu Selesai; kembali ke depot asal	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F18, F22

3.10 UU PDP (PDP), klaim kurir (CLM), tarik saldo kurir (WDR)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PDP-01	Minta salinan data	Pelanggan	Masuk	—	Akun → **Minta salinan data**	"Permintaan terkirim. Kantor pusat akan meninjau."; Menunggu ditinjau	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 (UU PDP), F19
TS-PDP-02	Permintaan sejenis ganda	Pelanggan	Permintaan terbuka	—	Kirim lagi	"Permintaan sejenis masih diproses."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-PDP-03	HQ setujui salinan	Head office	Permintaan Menunggu	—	`/hq/pdp` → **Setujui**	JSON terunduh; pelanggan dapat mengunduh dalam 7 hari	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.29
TS-PDP-04	Unduh sebelum disetujui	Pelanggan	Menunggu	—	**Unduh salinan data**	"Ekspor data belum disetujui…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-PDP-05	Unduh setelah 7 hari	Pelanggan	Disetujui > 7 hari	—	Unduh	"Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-PDP-06	Minta hapus akun lalu HQ setujui	Pelanggan, Head office	Akun uji tanpa pesanan aktif	—	Minta hapus → konfirmasi; HQ setujui	Akun dianonimkan; pesanan/pembayaran disimpan tanpa identitas; langganan batal	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2, Bab 9 §6.29
TS-PDP-07	HQ tolak tanpa alasan	Head office	—	Alasan kosong	**Tolak**	Alasan wajib	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.29
TS-PDP-08	Direktur/Finance membuka PDP (akses tak sah)	Direktur	—	—	Buka `/hq/pdp`	"Khusus HQ" / ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.29
TS-PDP-09	Permintaan melewati 72 jam	Head office	Permintaan > 3 hari	—	Buka antrean	Lencana merah "LEWAT BATAS 3x24 jam"; urut terlama dulu	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.29
TS-PDP-10	Putuskan dua kali	Head office	Sudah diputuskan	—	Setujui lagi	"Permintaan ini sudah diputuskan."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.29
TS-PDP-11	Masuk setelah akun dihapus	Pelanggan	Akun DELETED	—	Masuk	Ditolak "Akun ini tidak aktif…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2
TS-PDP-12	Hapus akun staf lewat layar PDP	Super admin	Akun staf	—	Hapus lewat HQ staf	Layar PDP tidak untuk staf; gunakan Hapus staf	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.19
TS-CLM-01	Klaim ≤ Rp50.000 dengan struk	Kurir	`courierPayout`	Rp 30.000, foto struk	`/driver/expenses` → **Kirim klaim**	Disetujui otomatis; saldo bertambah	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13, F20
TS-CLM-02	Klaim tanpa struk	Kurir	—	Rp 30.000 tanpa foto	Kirim	Menunggu persetujuan Manajer/Finance	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13
TS-CLM-03	Klaim kolom wajib kosong	Kurir	—	Keterangan kosong	Kirim	Tombol nonaktif	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13
TS-CLM-04	Manajer setujui klaim ≤ Rp500.000	Manajer	Klaim Menunggu	Rp 200.000	Setujui	Disetujui; saldo kurir bertambah	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.5
TS-CLM-05	Manajer setujui klaim di atas batas	Manajer	Klaim Rp 800.000	—	Setujui	"Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 5 Lampiran A.5
TS-CLM-06	Tolak klaim	Manajer	—	Catatan	Tolak	Ditolak; kurir melihat alasan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13
TS-CLM-07	Putuskan klaim yang sudah final	Finance	Klaim Disetujui	—	Setujui	"Only a pending expense claim can be approved or rejected."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13
TS-CLM-08	Kepala depot menyetujui klaim (akses tak sah)	Kepala depot	—	—	Cari antrean	Tidak ada (`expenseApprove`)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.13
TS-WDR-01	Daftar rekening kurir lalu tarik	Kurir, Finance	Saldo > 0	U-BANK	Daftar → Finance verifikasi → **Tarik**	Saldo langsung berkurang; Diproses; kemudian Terkirim	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.12, F21
TS-WDR-02	Tarik melebihi saldo	Kurir	—	Jumlah > saldo	Tarik	"Jumlah melebihi saldo tersedia."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.12
TS-WDR-03	Tarik tanpa rekening terverifikasi	Kurir	Rekening PENDING	—	Tarik	"Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.12
TS-WDR-04	Penarikan gagal mengembalikan saldo	Finance	Penarikan PROCESSING	—	**Gagal**	Saldo kembali; catatan "Penarikan gagal, saldo dikembalikan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.12

3.11 Pekerjaan otomatis (JOB), keamanan dan pembatasan (SEC), laporan dan ekspor (RPT), pemulihan error (ERR)

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-JOB-01	Kesehatan sapuan terjadwal	Head office	Penjadwal berjalan	—	`/hq/health`	Kartu "Sapuan terjadwal" menampilkan status tiap sapuan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.28, F22
TS-JOB-02	Sapuan "Belum pernah jalan"	Admin	Sapuan baru	—	Cek kartu	Ditandai "Belum pernah jalan"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.28
TS-JOB-03	Antrean efek pesanan dicoba ulang	Sistem	Pesanan Selesai; layanan loyalti terganggu lalu pulih	—	Tunggu sapuan 10 menit	Poin akhirnya masuk sekali	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F01, F22
TS-JOB-04	Peringatan SLA terlambat	Sistem	Pengiriman melewati jendela SLA	—	Sapuan 10 menit	Satu peringatan per pengiriman; tidak mengganti kurir	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22
TS-JOB-05	Pengingat isi ulang	Sistem	Pelanggan 14 hari tanpa pesanan	—	Sapuan 08:00	Notifikasi "Saatnya isi ulang?"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22
TS-JOB-06	Permintaan ulasan	Sistem	Pesanan Tiba	—	Tunggu 30 menit	Satu notifikasi "Beri penilaian"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22
TS-JOB-07	Laporan terjadwal	Head office	Jadwal dibuat	—	Tunggu sapuan jam :17	Berkas di `/hq/exports`; tidak ada email	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.15
TS-JOB-08	Pemindaian fraud	Sistem	3 refund selesai dalam 30 hari	—	Sapuan 11:10	Item Terbuka; akun tidak diblokir otomatis	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.25
TS-JOB-09	Blokir akun lewat fraud	Head office	Item Ditinjau	—	**Blokir**	Akun pelanggan tidak bisa masuk; **Tandai aman** mengaktifkan lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.25

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-JOB-10	Sapuan retensi dengan pratinjau	Admin	Dataset uji	—	`/hq/retention` → Pratinjau → Jalankan	Jumlah baris cocok pratinjau; data keuangan tidak dihapus	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.12
TS-JOB-11	Retensi di bawah batas bawah	Admin	—	Audit 30 hari	Ubah	Ditolak dengan alasan (batas 365 hari)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.12
TS-JOB-12	Kedaluwarsa poin mati bawaan	Sistem	`pointExpirySweepEnabled` belum diisi	—	Sapuan 03:45	Poin tidak kedaluwarsa	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	F22 [K]
TS-SEC-01	Pelanggan membuka halaman staf	Pelanggan	—	URL `/dashboard`, `/hq`	Buka	Ditolak/diarahkan; tidak ada data staf	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §9
TS-SEC-02	Pelanggan B membuka pesanan pelanggan A	Pelanggan B	Pesanan A	ID	Buka `/orders/detail?id=`	404/403	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §9
TS-SEC-03	Pelanggan B mengunggah bukti bayar pesanan A	Pelanggan B	—	ID	Unggah via API	Ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §9 [D]
TS-SEC-04	Kurir membuka konsol depot	Kurir	—	`/dashboard`	Buka	Diarahkan ke `/driver` atau ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §9
TS-SEC-05	Matriks hak akses diubah, efek 30 detik	Admin, Head office	Peran uji	Cabut satu hak	Ubah; uji sebelum dan sesudah 45 detik	Berlaku setelah ±30–45 detik	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.1
TS-SEC-06	Tombol tampil tetapi server menolak	Direktur	—	Tombol "Ajukan rilis"	Tekan	Server menolak (403); catat sebagai temuan UI **[B]**	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §1.2
TS-SEC-07	Kunci API dan webhook	Admin	—	Cakupan webhooks:read	Buat kunci; panggil rute di luar cakupan	Ditolak per cakupan; kunci tampil sekali	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.9
TS-SEC-08	IP allowlist hanya API mitra	Admin	Allowlist diisi	IP lain	Akses konsol HQ dari IP lain	Konsol HQ tetap terbuka (tidak ditegakkan); API mitra ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.13 [B]
TS-SEC-09	Token penyegar dipakai ulang	Pengguna	Dua penyegaran	Token lama	Pakai token lama	Seluruh sesi dicabut ("This session was terminated for security reasons.")	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.13
TS-RPT-01	Ekspor laporan harian depot	Kepala depot	Ada pesanan	—	Laporan → **Ekspor Excel/CSV/PDF**	Berkas "laporan-harian"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.9
TS-RPT-02	Ekspor laporan pendapatan HQ	Head office	—	30 hari, per Depot, XLSX	`/hq/reports/export`	Berkas `pendapatan-depot-…xlsx`; bila data parsial, ekspor ditahan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.14
TS-RPT-03	Ekspor tanpa hak (izin ekspor)	Finance	—	—	Buka `/hq/reports/export`	"Khusus HQ" / ditolak	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.14
TS-RPT-04	Ekspor log audit	Head office	—	—	`/hq/audit` → **Ekspor**	`audit-{tanggal}.xlsx`; bila terlalu besar pesan penolakan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.27
TS-RPT-05	Rekonsiliasi dan Net payout "—"	Finance	—	Depot waralaba	`/hq/reconciliation`	Net payout "—" (nilai tak terbaca bukan nol)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.12 [B]
TS-RPT-06	Laporan HR beban BPJS	HR	Slip ada	—	Laporan	Angka cocok dengan slip	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 8 §6.17
TS-ERR-01	Jaringan putus saat checkout	Pelanggan	—	Matikan jaringan	Checkout	Pesan gagal; pesanan tidak ganda saat dicoba lagi	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ERR-02	Pembayaran gagal dimulai setelah pesanan dibuat	Pelanggan	Gangguan penyedia (simulasi)	—	Tekan lagi	Pesanan yang sama dipakai	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 2 §6
TS-ERR-03	Penjualan tersimpan tetapi pembayaran belum tercatat	Kepala depot	Gangguan pembayaran (simulasi)	—	**Coba lagi catat pembayaran**	"Pembayaran {pesanan} tercatat."	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 3 §6.4
TS-ERR-04	Antrean offline kurir: membuang konfirmasi COD	Kurir	Antrean berisi konfirmasi COD	—	Tekan buang	Dialog "Buang data ini?" dengan peringatan uang tidak tercatat	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.14
TS-ERR-05	Penolakan bisnis 4xx tetap di antrean	Kurir	Aksi offline ditolak server	—	Sambung jaringan	Tetap di antrean dengan pesan server	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 4 §6.14
TS-ERR-06	Edit bentrok dua pengguna	Head office	Data depot sama	—	Dua tab simpan	"Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…"	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.3
TS-ERR-07	Layanan sumber gagal sebagian	Head office	Satu layanan dimatikan (lingkungan uji)	—	Buka `/hq`	"Sebagian data gagal dimuat…"; "—" bukan nol	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 9 §6.1
TS-ERR-08	Matriks gagal dimuat tampil bawaan	Admin	Layanan matriks terganggu (simulasi)	—	Buka `/hq/access`	Grid menampilkan nilai bawaan; muat ulang sebelum simpan	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.1 [B]

ID	Skenario bisnis	Aktor	Prasyarat	Data uji	Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status	Bagian dokumen
TS-ERR-09	Sesi kedaluwarsa di tengah formulir	Staf	Sesi habis	—	Kirim formulir	Diminta masuk lagi; data formulir tidak hilang atau hilang (catat)	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 1
TS-ERR-10	Webhook mitra gagal berulang	Admin	Endpoint uji mati	—	Picu peristiwa	Percobaan ulang 1m, 5m, 25m… lalu DEAD	Belum diuji oleh tim dokumentasi	Not Tested	Bab 10 §6.10

---

4. Bukti uji otomatis yang SUDAH ADA di repo (bukan dijalankan oleh dokumentasi ini)

> **Peringatan.** Seluruh isi bagian ini adalah **klaim dari repo**, dibaca dari berkas sumber dan `.uat/STATE.md`. Tim dokumentasi **tidak menjalankan ulang** satu pun tes ini. Tanggal dan commit hasil yang tercatat **tidak diverifikasi ulang**. Jangan menyalin angka ini sebagai hasil Pass untuk skenario di bagian 3.

4.1 Playwright e2e (`apps/web/e2e/*.spec.ts`)

Konfigurasi: `apps/web/playwright.config.ts` (proyek `chromium`, Desktop Chrome saja); perintah `npm run test:e2e` (`apps/web/package.json`); pembantu masuk OTP: `apps/web/e2e/helpers/auth.ts`, `otp.ts`. Pengujian peramban lain tidak ada di CI.

ID turunan	Skenario menurut judul tes	Berkas	Skenario Bab 15 terkait
E2E-SMOKE-1	landing page renders	`apps/web/e2e/smoke.spec.ts:8`	—
E2E-SMOKE-2	catalog page loads its shell	`smoke.spec.ts:14`	—
E2E-SMOKE-3	login submits a phone and routes to OTP verify	`smoke.spec.ts:21`	TS-AUTH-05
E2E-AUTH-1	OTP login establishes an authenticated cookie session	`apps/web/e2e/authed.spec.ts:14`	TS-AUTH-05
E2E-AUTH-2	a protected page loads over the cookie session	`authed.spec.ts:31`	TS-SEC-01
E2E-AUTH-3	authenticated customer can add a seeded product to cart	`authed.spec.ts:45`	TS-ORD-01
E2E-CHK-1	authenticated customer places an order through manual checkout	`apps/web/e2e/checkout.spec.ts:17`	TS-ORD-01
E2E-POS-1	records a cash sale at the counter and prints a receipt (walk-in)	`apps/web/e2e/walk-in.spec.ts:10`	TS-POS-04
E2E-HR-1	face check-in captures a frame and posts through the cookie session	`apps/web/e2e/hr-checkin.spec.ts:12`	TS-ATT-03
E2E-HR-2	a full-size face frame survives the whole ingress path	`hr-checkin.spec.ts:86`	TS-ATT-03
E2E-HR-3	a punch taken offline is queued on device and flushed on reconnect (melewati sendiri bila uji kehidupan klien menolak bingkai, `:163`)	`hr-checkin.spec.ts:105`	TS-ATT-09
E2E-PERF-1	`/hq` dalam anggaran 15 permintaan API (diukur pada 12 depot)	`apps/web/e2e/request-budget.spec.ts` (sekitar baris 120–141)	TS-ERR-07 (tidak langsung)
E2E-PERF-2	`/products` dalam anggaran 15 permintaan API	`request-budget.spec.ts`	—
Ekspor statis	jalur APK terekspor terselesaikan, tanpa backend	`apps/web/e2e-static/export.spec.ts`, `apps/web/playwright.static.config.ts`; skrip `run-export-tests.mjs customer`	ops`

4.2 Alur integrasi API (`test/integration/flow.mjs`)

Pengendali: `test/integration/run.mjs`; stub gerbang: `test/integration/gateway-stub.mjs`; perintah `npm run test:integration` (menjalankan `docker-compose.yml` dan `docker-compose.test.yml`).

ID	Skenario menurut berkas	Berkas	Skenario Bab 15 terkait
INT-1 coreLoop	daftarkan pelanggan → checkout → bayar tunai/konfirmasi → maju sampai Selesai → poin loyalti diberikan lintas layanan	`test/integration/flow.mjs:276-338`	TS-ORD-01, TS-LOY-07
INT-1b stampedEdits	edit produk dengan cap kesegaran masuk ke DB (konkurensi optimistik)	`flow.mjs:997-1041`	TS-ERR-06
INT-2 depotRoutedLoop	checkout diarahkan ke depot yang mencakup, ongkir per depot, stok dicadangkan lalu dikurangi	`flow.mjs:340-410`	TS-ORD-01
INT-3 onlineWebhookLoop	EWALLET lewat gerbang stub → webhook PAID bertanda tangan → pesanan Dikonfirmasi	`flow.mjs:412-483`	TS-PAY-07
INT-4 failurePaths	di bawah minimum, di luar area, stok tidak cukup ditolak 422	`flow.mjs:485-630`	TS-ORD-02, TS-ORD-03, TS-ORD-07
INT-5 qrisLoop	QRIS tetap PENDING sampai staf konfirmasi, tanpa gerbang	`flow.mjs:713-798`	TS-PAY-01
INT-6 deliveryLeg	check-in shift (geofence) → tugaskan → ambil → mulai → konfirmasi tunai COD → bukti → Selesai → setoran diajukan dan diverifikasi → upah kurir dikredit	`flow.mjs:800-995`	TS-DEL-05, TS-COD-01, TS-COD-03

4.3 Harness UAT (`.uat/`)

Naskah sumber `UAT_Script_Hydromart_v2.1.xlsx` berada **di luar repo** (439 kasus, 29 modul, ditambah lembar cakupan 199 halaman). Pengendali: `.uat/run.mjs` (hasil ke `results.json`), `.uat/lib.mjs`, `otp-sink.mjs`, `seed-queues.mjs`, `pages.mjs` (smoke 199 halaman — menurut `STATE.md` **belum dikerjakan**), `rebuild.sh`; CI `.github/workflows/uat.yml` (hanya melapor karena lima kasus naskah bertentangan dengan keputusan desain yang disengaja, `STATE.md:51-55`). ID kasus berbentuk `UAT-M<modul>-<nn>`.

Hasil terakhir yang tercatat di repo (`.uat/STATE.md:37-40`): **398 Pass / 36 N/A / 5 Blocked dari 439** (garis dasar 2026-07-27: 368/34/37). Pekerjaan terbuka menurut berkas yang sama: smoke 199 halaman dan pengisian workbook (`STATE.md:30-31`). Cacat harness yang sudah diperbaiki: M11-06, M21-03 (`STATE.md:42-47`). **Tanggal dan commit hasil ini tidak diverifikasi ulang oleh dokumentasi ini.**

Modul	Judul (menurut header berkas)	Berkas	Jumlah kasus (hitungan grep di repo)	Modul Bab 15 terkait
M1	Autentikasi & Sesi	`.uat/m01-auth.mjs`	26	AUTH
M2–M5	Profil & Alamat; Katalog; Keranjang & Checkout; Voucher & Promo	`.uat/m02-m05.mjs` (+ `m30-gaps.mjs`)	9 / 9 / 18 / 18	ORD, LOY
M6–M7	Pembayaran & Refund; Pengiriman, Kurir & Bukti Terima	`.uat/m06-m07.mjs`	16 / 25	PAY, REF, DEL
M8–M9	Depot, Inventori & Pengadaan; Loyalty, Referral & Langganan	`.uat/m08-m09.mjs`	18 / 13	OPN, PO, LOY, SUB
M10–M12	HR, Absensi & Payroll; Franchise, HQ & Pelaporan; RBAC, Keamanan & Audit	`.uat/m10-m12.mjs`	16 / 11 / 13	HRM, ATT, PRL, FRA, SEC
M13–M17	Non-Fungsional; E2E; Galon & Deposit; Inventori Lanjutan; Kas & Shift	`.uat/m13-m17.mjs`	8 / 7 / 16 / 14 / 18	GAL, POS, OPN
M18–M21	Harga Grosir-Override-Reseller; Pembatalan & Langganan; Payout Kurir; Notifikasi	`.uat/m18-m21.mjs`	17 / 16 / 19 / 13	PRC, REF, SUB, WDR
M22–M25	Forecast & Rekomendasi; Administrasi Sistem; Payroll Lanjutan; Laporan Lanjutan	`.uat/m22-m25.mjs`	10 / 21 / 17 / 18	STF, PRL, RPT
M26–M29	Portal Manajer Mobile; Halaman Publik & Aksesibilitas; Konsistensi Lintas Surface; Zona Waktu & Mata Uang	`.uat/m26-m29.mjs`	9 / 15 / 16 / 13	APR, SEC

Total 439 ID unik. Pemetaan modul Bab 15 pada kolom terakhir bersifat **perkiraan penulis dokumen** dari judul modul, bukan dari membaca isi tiap kasus **[D]**.

4.4 Celah bukti otomatis yang tampak dari daftar di atas

Berdasarkan judul tes (bukan hasil menjalankan), area berikut **tidak tampak** punya tes otomatis di daftar yang dibaca. Ini hanya penunjuk prioritas uji manual, dan harus dipastikan ke pemilik tes: pembatalan oleh pelanggan setelah kurir ditugaskan; persetujuan refund Finance dan ambang; rilis payout empat mata; PDP; cuti dua tahap pemisahan tugas; kasbon eskalasi; penugasan lintas depot (fitur mati bawaan); pengujian peramban selain Chromium dan perangkat Android (WebView).

---

5. Lembar pelaksanaan (diisi penguji)

Isian	Nilai
Tanggal uji	(diisi penguji)
Penguji	(diisi penguji)
Lingkungan dan versi	(diisi penguji)
Matriks hak akses saat uji	(diisi penguji)
Nilai ambang saat uji (T-AMBANG)	(diisi penguji)
Jumlah skenario dijalankan / Pass / Fail / Blocked / N/A	(diisi penguji)
Nomor cacat terbuka	(diisi penguji)

Aturan menutup siklus uji:

- ☐ Semua skenario berisiko tinggi (REF, COD, FRA-21..33, PRL, STF, PDP, SEC) sudah dijalankan.
- ☐ Setiap Fail punya nomor cacat dan bukti.
- ☐ Setiap Blocked punya alasan dan pemilik tindak lanjut.
- ☐ Setiap perilaku bertanda **[B]** dibandingkan dengan keputusan bisnis (perbaiki kode atau perbarui panduan).
- ☐ Setiap nilai bertanda **[K]** dicatat di T-AMBANG.

6. Keterlacakan: alur Bab 11 ke modul uji

Alur Bab 11	Modul uji Bab 15
F01	AUTH, ORD, PAY, DEL, COD
F02	REF
F03	GAL, APR
F04	POS
F05	OPN, APR
F06	PO
F07	INC
F08	SUB
F09	LOY
F10	FRA
F11	PRC
F12	STF
F13	HRM, STF
F14	ATT
F15	LEV
F16	KAS
F17	PRL
F18	ASG
F19	PDP
F20	CLM
F21	WDR
F22	JOB

Alur Bab 11	Modul uji Bab 15
F23	JOB (TS-JOB-08, TS-JOB-09)
Lintas alur	SEC, RPT, ERR

7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

No	Catatan	Tanda
T1	Nilai ambang dan pengaturan (refund, auto-pass, radius, SLA, kuota, tarif) harus dibaca dari lingkungan sebelum uji	[K]
T2	Skenario yang bergantung pada simulasi gangguan layanan (TS-COD-10, TS-REF-13, TS-ERR-03, TS-ERR-08) memerlukan cara menyuntik kegagalan di lingkungan uji; belum ada prosedur di repo	[D]
T3	Skenario gerbang pembayaran online (TS-PAY-07) memerlukan penyedia atau stub aktif; status di produksi belum diketahui	[K]
T4	Skenario penugasan lintas depot (ASG) hanya dapat dijalankan bila `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` dinyalakan di lingkungan uji	[K]
T5	Akun Finance dan Marketing tidak dibuat oleh seed standar; sediakan sebelum uji	[V]
T6	Hasil perilaku yang diberi tanda [B] (mis. Head office menekan tombol yang ditolak server) sebaiknya dicatat sebagai temuan, bukan sekadar Pass/Fail	[B]
T7	Pengujian peramban dan perangkat selain Chromium desktop belum ada bukti otomatis; Android WebView lama dapat kehilangan tema (rekomendasi uji perangkat nyata)	[D]
T8	Hasil UAT 398/36/5 adalah klaim repo, bukan hasil dokumen ini	[V]

Pengamatan lingkungan uji lokal (2026-10-11)

Bagian ini mencatat apa yang **benar-benar dijalankan** saat mengambil screenshot di stack uji lokal (data sintetis, bukan produksi). Ini **bukan** pengujian terstruktur dan tidak mengubah status skenario di atas menjadi Pass. Tujuannya hanya membedakan hal yang sempat diamati dari hal yang murni dibaca dari kode.

Yang dijalankan	Hasil yang teramati	Skenario terkait	Status
Pelanggan mendaftar, menambah alamat (geolokasi browser), mengisi keranjang, checkout COD	Pesanan terbuat dan tampil di daftar pesanan. Nama yang diisi saat mendaftar tidak tampil di Akun ("—") [B]	TS-AUTH, TS-ORD	Observed, bukan Pass
Kepala depot memajukan status Order placed → Confirmed → Preparing lewat detail pesanan	Berhasil satu langkah per pembukaan detail; tombol "Proses" hanya memilih pesanan [B]	TS-ORD, TS-STF	Observed, bukan Pass
Kepala depot menugaskan kurir	Kurir yang belum check-in ditolak dengan pesan berbahasa Inggris "This courier is not checked in and available." [B]	TS-DEL	Observed, bukan Pass
Kurir check-in, ambil barang, mulai antar, terima COD, isi bukti antar (foto sintetis), selesai	Pengantaran selesai dan halaman sukses tampil; teks retensi bukti kacau [B]	TS-DEL, TS-COD	Observed, bukan Pass
Pelanggan membuka detail pesanan dan halaman lacak publik	Detail pesanan berbahasa Indonesia; halaman lacak memakai label status Inggris [B]	TS-ORD	Observed, bukan Pass
Kepala depot membuka shift kasir dengan kolom modal awal kosong	Shift terbuka dengan "Modal awal Rp 0" (tidak ada validasi wajib isi) [B]	TS-KAS, TS-POS	Observed, bukan Pass
Login OTP per peran (pelanggan, kurir, kepala depot, SPV, Asisten SPV, waralaba, HR, Kantor pusat, Admin; plus Finance, Marketing, Manajer, Direktur untuk sesi)	Semua sesi berhasil dibuat; layar tiap peran terbuka	TS-AUTH	Observed, bukan Pass

Tidak dijalankan: pembatalan dan refund, setoran COD, opname dan antrean approval, pengadaan, langganan, voucher dan poin, payout waralaba, payroll, cuti, kasbon, absensi (hanya halaman dibuka), PDP, impor CSV, ekspor, kegagalan layanan, kedaluwarsa sesi, dan penonaktifan pengguna. Dua bug lingkungan uji yang ditemukan agen (`seed-hierarchy.mjs` gagal 400 pada stack baru; Dockerfile bergantung pada `apk add openssl` yang diblokir proxy) adalah masalah penyiapan, bukan masalah pengguna, dan dicatat di berkas temuan J.

Matriks Keterlacakan Dokumentasi

Versi: 0.1 (draf) · **Tanggal:** 2026-10-11 · **Klasifikasi:** Internal — Terbatas

Matriks ini menghubungkan setiap modul/kebutuhan dengan bukti sumber, peran, bagian panduan, skenario uji, dan status cakupan dokumentasi.

Cara membaca status

Status	Arti
Complete	Didokumentasikan langkah demi langkah dengan bukti kode, dan tidak ada celah terbuka yang mengubah cara pengguna bekerja.
Partial	Didokumentasikan, tetapi ada butir terbuka bertanda [D] (perlu uji browser), [K] (perlu konfirmasi bisnis), atau [B] (cacat/inkonsistensi) yang memengaruhi prosedur.
Blocked	Tidak dapat didokumentasikan penuh tanpa lingkungan nyata atau data produksi.
Not Verified	Ada di kode/menu, tetapi isinya belum dibaca atau belum dapat dipastikan.
Not Applicable	Tidak berlaku untuk peran/modul tersebut.

Peringatan: semua "Complete" di sini berarti *terdokumentasi dari pembacaan kode*. Belum ada alur yang dijalankan di aplikasi oleh tim dokumentasi, dan kolom "Skenario uji" merujuk ke skenario di dokumen 15 yang seluruhnya berstatus Not Tested. Rujukan Bab mengacu pada nomor file panduan (Bab 2 = `02-customer-guide.md`, dst.). ID celah (G-xxx) merujuk ke dokumen 17.

Matriks

Kebutuhan / Modul	Bukti sumber	Peran	Bagian panduan	Skenario uji	Status
Masuk/keluar, OTP, sesi	`services/auth-service`, `apps/web/src/app/login`, `verify`; env OTP	Semua	Bab 1; Bab 2	TS-AUTH, TS-SEC	Partial (OTP reviewer tetap & kanal console: dok. 17)
Pendaftaran & profil pelanggan	`apps/web/src/app/register`, `account`, `customer-service`	Pelanggan	Bab 2	TS-AUTH	Complete
Alamat pelanggan	`app/addresses`, `customer-service`	Pelanggan	Bab 2	TS-ORD	Complete
Katalog, keranjang, checkout	`app/products`, `cart`, `checkout`, `order-service`	Pelanggan	Bab 2	TS-ORD	Partial (minimum order per depot [K]; teks UI vs kode)
Pembayaran & status pembayaran	`payment-service`, `app/orders/detail`	Pelanggan, Kepala depot, Kurir, Finance	Bab 2; Bab 3; Bab 4	TS-PAY, TS-COD	Partial (gateway produksi tidak diketahui [K]; status berbahasa Inggris [B])
Pelacakan & riwayat pesanan	`app/track`, `app/orders`	Pelanggan	Bab 2	TS-ORD, TS-DEL	Partial (tidak ada peta waktu nyata [B])
Pembatalan & refund	`order-service`, `payment-service`, `app/orders/detail`	Pelanggan, Kepala depot, Manajer, Finance	Bab 2; Bab 3; Bab 11 F02	TS-REF	Partial (tanpa notifikasi refund; pemohon=penyetuju tidak diperiksa)
Ulasan & rating	`app/orders/detail/review`, `dashboard/ratings`	Pelanggan, Manajer	Bab 2	TS-ORD	Complete
Langganan	`app/subscriptions`, `dashboard/subscriptions`	Pelanggan, Manajer	Bab 2; Bab 11 F08	TS-SUB	Partial (lewati satu siklus dijanjikan T&K, tidak ada di kode [B])
Voucher, poin, referral, hadiah	`promo-service`, `loyalty-service`, `referral-service`	Pelanggan, Kepala depot, Marketing	Bab 2; Bab 11 F09	TS-LOY	Partial (kedaluwarsa poin mati bawaan)
Hapus akun & permintaan data PDP	`app/hapus-akun`, `auth-service`, `hq/pdp`	Pelanggan, Kantor pusat	Bab 2; Bab 9; Bab 11 F19	TS-PDP	Partial (SLA dihitung dari pembuatan; tanpa notifikasi keputusan)
Antrean pesanan depot	`dashboard/orders`, `order-detail.tsx`	Kepala depot, SPV, Asisten SPV, Manajer	Bab 3; Bab 5; Bab 6	TS-ORD, TS-STF	Partial (pembatalan otomatis berkala; status Inggris)
Penjualan kasir & shift kasir	`dashboard/walk-in`, `cashier-shift-bar.tsx`	Kepala depot, Manajer	Bab 3; Bab 11 F04	TS-POS, TS-KAS	Complete
Tutup buku harian & buka kembali	`depot-service` dailyClose, `dashboard/reports`	Kepala depot, Manajer, Kantor pusat	Bab 3; Bab 9	TS-KAS	Partial (buka kembali bulan oleh HO tampak tak terjangkau [D])
Inventori & opname	`dashboard/inventory`, `depot-service`	Kepala depot, Manajer	Bab 3; Bab 11 F05	TS-OPN	Partial (Kepala depot tak melihat antrean approval)
Retur galon & deposit	`dashboard/returns`, kurir `deliveries/detail/returns`	Kurir, Kepala depot	Bab 3; Bab 4; Bab 11 F03	TS-GAL	Complete
Meteran air	`dashboard/meter`	Kurir*, Kepala depot, Manajer	Bab 3	TS-OPN	Partial (tidak ada di tab Kepala depot; akses kurir tidak lewat /driver)
Tracking & dispatch	`dashboard/tracking`, `delivery-service`	Kepala depot, SPV, Asisten SPV, Manajer	Bab 3; Bab 5; Bab 6	TS-DEL	Complete
Aplikasi kurir (shift, antar, bukti antar)	`app/driver/*`, `components/driver`	Staff depot (kurir)	Bab 4	TS-STF, TS-DEL	Partial (antrean luring tak mencakup pickup/setoran/klaim/insiden)
Setoran COD	`dashboard/settlements`, `driver/settlement`	Kurir, Kepala depot, Manajer, Finance	Bab 3; Bab 4	TS-COD	Partial (sengketa tak bisa diselesaikan dari UI)
Penghasilan, penarikan & klaim kurir	`driver/earnings`, `expenses`, `payout-service`	Kurir, Manajer, Finance	Bab 4; Bab 11 F20–F21	TS-CLM, TS-WDR	Partial (nilai aturan penghasilan = data [K])
Antrean approval Manajer	`dashboard/approvals`	Manajer	Bab 5 Lamp. A	TS-APR	Partial (nominal Rp0 untuk tipe tertentu [D])
Pengadaan (PO, pemasok)	`dashboard/purchase-orders`, `suppliers`	Manajer	Bab 5 Lamp. A; Bab 11 F06	TS-PO	Complete
Insiden & sengketa	`dashboard/incidents`, `disputes`	Kepala depot, SPV, Manajer, Kantor pusat	Bab 3; Bab 5; Bab 11 F07	TS-INC	Partial (SPV bisa menulis, bertentangan dengan komentar RBAC [B])
Pengawasan multi-depot & hierarki	`packages/platform` depot-scope, `hq/hierarchy`	SPV, Asisten SPV, Manajer, Admin	Bab 5; Bab 6; Bab 10	TS-SEC	Partial ("Semua depot" jatuh ke depot pertama di sebagian halaman [B])

Kebutuhan / Modul	Bukti sumber	Peran	Bagian panduan	Skenario uji	Status
Kasbon	`hr-service`, `hr/loans`, `hr/me/kasbon`	Karyawan, Asisten SPV, Manajer, HR	Bab 4; Bab 6; Bab 8; Bab 11 F16	TS-ASG, TS-LEV	Partial (batas nominal & SLA tidak ada [K]; tanpa tautan menu)
Cuti dua tahap	`hr/leave`, `hr/me/leave`	Karyawan, Manajer, HR	Bab 4; Bab 8; Bab 11 F15	TS-LEV	Partial (HO/Direktur tak bisa memutuskan di UI)
Absensi wajah	`hr/me/check-in`, `enroll`, `hr/attendance`	Karyawan, HR	Bab 4; Bab 8; Bab 11 F14	TS-ATT	Partial (geofence mati bawaan; liveness sisi klien)
Karyawan & offboarding	`hr/employees`, `hr-service`, `auth-service`	HR, Admin	Bab 8; Bab 11 F13	TS-HRM	Partial (token lama berlaku s.d. 15 mnt)
Penggajian	`hr/payroll`, `hr-service`	HR, Finance	Bab 8; Bab 11 F17	TS-PRL	Partial (tanpa maker-checker; tabel TER PPh 21 kosong)
Penugasan/pinjam karyawan lintas depot	`hr/depot-requests`, flag `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`	Manajer, SPV, HR	Bab 5; Bab 8; Bab 11 F18	TS-ASG	Blocked (status flag produksi tidak diketahui)
Pendaftaran & onboarding waralaba	`app/waralaba`, `hq/applications`, `Depot.ownerId`	Calon waralaba, Kantor pusat, Admin	Bab 7; Bab 9; Bab 11 F10	TS-FRA	Partial (tanpa unggah dokumen/halaman status; akun & depot manual)
Payout & komisi waralaba	`dashboard/payout`, `payout-service`, `hq/payments`	Waralaba, Finance, Direktur	Bab 7; Bab 9	TS-FRA, TS-WDR	Partial (tanpa riwayat penarikan di UI; label komisi ambigu [B])
Keputusan harga depot	`hq/pricing`, `depot-service`	Manajer, Kantor pusat	Bab 9; Bab 11 F11	TS-APR	Complete
Antrean refund HQ & rekonsiliasi	`hq/refunds`, `hq/reconciliation`	Finance, Kantor pusat	Bab 9	TS-REF	Blocked (halaman Finance diduga error: perlu lingkungan nyata)
Laporan, ekspor & laporan terjadwal	`hq/reports/export`, `hq/exports`, `hq/scheduled-reports`	Kantor pusat, Direktur, Manajer	Bab 9	TS-RPT	Partial (format ekspor sebagian tak dibaca)
Audit log	`hq/audit`, `dashboard/audit`, `hr/audit`	Kantor pusat, Admin, HR	Bab 9; Bab 10	TS-SEC	Partial (tanpa filter; "append-only" vs retensi)
Undang/nonaktifkan/hapus staf & peran	`hq/staff`, `auth-service`, `RESTRICTED_GRANTS`	Admin, Kantor pusat	Bab 10; Bab 11 F12	TS-SEC	Partial (`/dashboard/staff` kemungkinan gagal 400 [D])
Matriks hak akses	`hq/access`, `packages/access`	Admin	Bab 10; dok. 12	TS-SEC	Complete
Platform: flag, API key, webhook, retensi, keamanan	`hq/flags`, `api-keys`, `webhooks`, `retention`, `security`	Admin	Bab 10	TS-SEC	Partial (tanpa 2FA; flag "Belum ditegakkan" tak ditelusuri)
Notifikasi (inbox, push, SMS OTP)	`crm-service`, `admin-service`, adapter	Semua	Bab 1; dok. 13	TS-JOB	Partial (WhatsApp sudah dihapus tetapi sisa teks UI [B])
Pekerjaan terjadwal	`scripts/scheduler/crontab`	Sistem	Bab 11 F22	TS-JOB	Complete
Kampanye, promo & aturan promo	`dashboard/campaigns`, `promotions`, `promo-rules`	Marketing, Kepala depot, Manajer	Bab 3; Bab 9	TS-LOY	Partial (tab Promo hanya baca)
Peran Marketing (MARKETING)	`packages/access`	Marketing	Bab 1; dok. 12	—	Partial (dicakup di matriks; tanpa bab sendiri; layar /hq tak terjangkau)
Peran Finance (FINANCE)	`packages/access`, `hq-nav.ts`	Finance	Bab 9; dok. 12	TS-REF, TS-WDR	Blocked (perlu verifikasi di lingkungan nyata)
Peran Direktur & Manajer	`packages/access`	Direktur, Manajer	Bab 5 Lamp. A; Bab 9	TS-APR	Partial
Aplikasi mobile Manajer `/m/manager`	`app/m/manager/*`	Manajer	Bab 5 Lamp. A	—	Not Verified (rilis aplikasi Ops tidak pasti)
Pencarian depot `/dashboard/search`	`app/dashboard/search`	Beberapa peran	—	—	Not Verified (isi belum dibaca)
Responsif desktop/tablet/mobile	`apps/web` (uji 320 px di CI)	Semua	Bab 1	—	Blocked (belum diperiksa visual)
Screenshot semua prosedur	`assets/screenshots/` (74 gambar); inventaris SS di tiap bab	Semua	tiap bab	—	Partial (74 gambar terpasang; ± 70 slot masih placeholder; Finance/Marketing/Manajer/Direktur belum difoto)
Dukungan & eskalasi	`docs/GO_LIVE.md`, `docs/RUNBOOK_ONCALL.md`	Semua	Bab 1; dok. 14	—	Partial (tidak ada kanal dukungan staf/pelanggan terdokumentasi [K])

Ringkasan

Dari 51 baris modul/kebutuhan: **Complete 10 · Partial 35 · Blocked 4 · Not Verified 2**. Tidak ada baris Not Applicable. Baris Partial dan Blocked menjadi daftar kerja verifikasi berikutnya; rincian tiap celah ada di dokumen 17.

Koreksi 2026-10-11: versi awal ringkasan ini menyebut 55 baris (11/36/5/3) karena ikut menghitung baris legenda status di bagian atas dokumen. Angka di atas dihitung ulang dari tabel itu sendiri.

Bab 17 — Pertanyaan Terbuka dan Celah Dokumentasi

Dokumen	17 — Konsolidasi celah, pertanyaan bisnis, asumsi, dan keputusan pemetaan peran
Versi	0.1 (draf)
Tanggal	2026-10-10
Klasifikasi	Internal — Rahasia (memuat risiko keamanan dan kepatuhan)
Bahasa	Indonesia
Sumber	Temuan A–I (`scratchpad/findings`), bagian 15/16 panduan `01` – `10` , matriks kapabilitas bawaan (K)

> **Catatan status dokumen.** Semua butir berasal dari pembacaan kode dan dokumen repositori. **Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini**, termasuk uji peramban. Hasil UAT terakhir yang tercatat di `.uat/STATE.md` : 398 dari 439 kasus lulus, 36 N/A, 5 terblokir (tidak dijalankan ulang di sini). **[V]** Tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** dugaan, perlu uji/konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Hak akses = nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts` ; Super admin dapat mengubahnya saat berjalan (±30 detik), sehingga butir "Ya/Tidak" bisa berbeda di produksi.

---

1. Cara Membaca

- **ID** stabil (G-001 …). Rujuk ID ini di tiket dan di Bab 13.
- **Kategori**: (a) fitur dijanjikan UI/teks tetapi tidak ada · (b) inkonsistensi atau cacat yang diketahui [B] · (c) perlu konfirmasi bisnis [K] · (d) belum terverifikasi/perlu uji peramban [D] · (e) fungsi hilang atau tidak dapat diakses · (f) risiko keamanan/kepatuhan.
- **Bukti** memakai format `berkas:baris` bila tersedia; bila tidak, rujukan temuan (mis. "B §6 G5" = berkas temuan B, bagian 6, butir G5). Path relatif terhadap akar repo.
- **Pemilik yang disarankan** adalah usulan, bukan penugasan: Produk · Rekayasa · Keamanan · Operasi · HR · Finance · Hukum/Kepatuhan · Dokumentasi.
- Duplikat antar-bab sudah digabung; kolom "Peran terdampak" mencantumkan semua peran.

1.1 Ringkasan jumlah

Kategori	Rentang ID	Jumlah
(a) Fitur dijanjikan tetapi tidak ada	G-001 – G-016	16
(b) Inkonsistensi/cacat [B]	G-017 – G-060	44
(c) Perlu konfirmasi bisnis [K]	G-061 – G-084	24
(d) Belum terverifikasi [D]	G-085 – G-096	12
(e) Fungsi hilang/tidak dapat diakses	G-097 – G-124	28
(f) Risiko keamanan/kepatuhan	G-125 – G-148	24

(Penonaktifan diri sendiri/Super admin terakhir yang tidak dijaga = G-129.)

---

2. Kategori (a) — Fitur Dijanjikan UI/Teks tetapi Tidak Ada

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-001	Pelacakan pesanan	Pelanggan	Tur: "Pantau kurir real-time". Tidak ada peta langsung; hanya status, nama/nomor kurir, ETA, segar tiap 15 detik	A §6 G11	Harapan salah	[B][V]	Produk	Ubah teks atau bangun peta
G-002	Pesanan	Pelanggan	FAQ: alamat bisa diubah dari Lacak pesanan. Tidak ada endpoint/UI ubah alamat	A §6 G4; `order.controller.ts`	Pelanggan harus batal lalu pesan ulang	[B][V]	Produk/Dokumentasi	Hapus klaim FAQ atau bangun fitur
G-003	Langganan	Pelanggan	Syarat Pasal 10 menjanjikan "melewati satu jadwal"; hanya Jeda/Lanjutkan/Batal/Ubah alamat	A §6 G8; `subscription.controller.ts:108-148`	Tidak bisa skip satu siklus	[B][V]	Produk/Hukum	Samakan Syarat dengan fitur
G-004	Refund	Pelanggan	FAQ "1–3 hari kerja"; tidak ada kode yang mencatat/menegakkan, tak ada tampilan status refund	A §6 G6, G15; `payment.service.ts:633-650`	Pelanggan tak tahu status	[B][V]	Produk/Finance	Tambah status refund dan notifikasi
G-005	Checkout	Pelanggan	Syarat Pasal 6: nilai deposit galon ditampilkan sebelum bayar; keranjang/checkout tidak menampilkan baris deposit	A §6 G7	Biaya tak terlihat	[B][V]	Produk	Tampilkan deposit atau ubah Syarat
G-006	Produk/Beranda	Pelanggan	"Pesan sebelum 16.00 — tiba hari ini, ±30 menit"; tak ada aturan jam batas; ETA "±30–45 menit" teks statis	A §6 G5; `shop.pdp.cutoff`	Janji waktu tak dijamin	[B][V]	Produk	Hapus atau implementasikan
G-007	Pendaftaran	Pelanggan	Lencana "+50 poin"; bawaan referral 250 poin (penerima) dan 500 (pengajak), hanya setelah pesanan pertama selesai	A §6 G9; `referral-service env.validation.ts:26-27`	Poin tak sesuai	[B][V]	Produk	Samakan teks
G-008	Pemberitahuan	Pelanggan	Tidak ada notifikasi pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai, balasan komplain, keputusan PDP	A §6 G15; `notification-event.ts`	Pelanggan harus memeriksa layar	[B][V]	Produk	Tambah peristiwa notifikasi
G-009	Pembayaran	Pelanggan	Teks pemasaran: e-wallet dan virtual account; gateway kosong di produksi menurut komentar kode	A §6 G19; `payment.service.ts:240-249`	Metode tidak muncul	[B][D][K]	Produk/Finance	Verifikasi `/payments/methods` produksi
G-010	Pengaturan Kepala depot	Kepala depot	Baris "Data akun" dan "Ubah PIN" tidak berfungsi; "Ambang low-stock default 20" statis	B §6 G9	Tombol mati	[B][V]	Rekayasa	Sembunyikan atau implementasikan
G-011	Akun waralaba	Pemilik waralaba	Baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" tidak berfungsi; lencana "Usulan" tak jelas	E §O.9-10	Membingungkan	[B][V]	Rekayasa	Sama
G-012	Konsol depot	SPV, Manajer	Chip "Atur aturan" di Loyalty tak bisa diklik; "Mulai tur"/"Lewati" sama-sama ke /dashboard; pintasan "Pesanan pembelian" membuka Inventori	D §7 G9	UI menyesatkan	[B][V]	Rekayasa	Perbaiki
G-013	Keamanan HQ	Admin	"Wajib 2FA", rail "Keamanan & 2FA", langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" — tidak ada faktor kedua selain OTP	H §10 #5; Admin 15 #2	Salah paham keamanan	[B][V]	Keamanan	Hapus label atau bangun 2FA

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-014	Kanal notifikasi	Semua	PRD menyebut WhatsApp dan email; kode hanya SMS (OTP), push, kotak masuk; WhatsApp dihapus; email tidak ada	I §2.1; PRD §5.5	Ekspektasi salah	[B][V]	Produk	Perbarui PRD
G-015	Payout	Pemilik waralaba	"Payout berikutnya" tanggal 15 hanya tampilan; tak ada penjadwal ditemukan	E §O.5	Pemilik menunggu jadwal yang tak ada	[B][K]	Finance/Produk	Konfirmasi kebijakan
G-016	Check-in kurir	Staf depot	Daftar centang "Lokasi terverifikasi" dan "Kondisi baik · siap jalan" statis (komentar "no vehicle record yet")	C Part F #2; `check-in/page.tsx`	Rasa aman palsu	[B][V]	Rekayasa	Hubungkan ke data nyata atau hapus

3. Kategori (b) — Inkonsistensi dan Cacat yang Diketahui [B]

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-017	Rincian pesanan	Pelanggan	Status pembayaran dan metode tampil kode Inggris mentah (PENDING, PAID, CASH, QRIS); teks instruksi Inggris	A §6 G1; `orders/detail/page.tsx`; `payment.service.ts:1053-1068`	Sulit dipahami	[B][V]	Rekayasa	Terjemahkan
G-018	Lacak publik	Pelanggan/publik	`/track` berlabel Inggris (Order placed, Confirmed, …)	A §6 G2; `lib/order-status.ts`	Tidak konsisten	[B][V]	Rekayasa	Samakan kamus
G-019	Pesan server	Semua	Banyak pesan server Inggris tampil mentah: ORDER_, *PAYMENT_*, VOUCHER_, *LOYALTY_*, REFERRAL_, *CUSTOMER_ADDRESS_LIMIT*, *SUBSCRIPTION_NOT_ACTIONABLE*; *kurir (SHIFT_*, DELIVERY_, *penarikan)*; *waralaba*; *HQ*; `errors.ts byCode` *hanya AUTH_* dan RATE_LIMITED	A §6 G3; C Part F #3; E §O.8; G §5.3	Pesan tak terbaca	[B][V]	Rekayasa	Perluas `byCode`
G-020	Pembatalan	Pelanggan	`cancelIntro` bilang boleh batal sebelum disiapkan, kode mengizinkan juga saat PREPARING; Syarat Pasal 8 berbeda lagi	A §6 G4; `order-status.ts:72-78`; `terms.ts`	Aturan tak jelas	[B][V]	Produk/Hukum	Satukan aturan
G-021	Checkout	Pelanggan, Depot	Label slot di kamus (08.00–11.00 …) tidak sama dengan slot checkout; `deliveryWindow` teks bebas tanpa validasi; tanggal pesan tidak disimpan	A §6 G17; `checkout/page.tsx:72-90`; `order.dto.ts:104-111`	Depot tak bisa mengandalkan tanggal	[B][V]	Rekayasa	Simpan tanggal dan validasi slot
G-022	Verifikasi OTP	Pelanggan	UI 6 digit dikunci; server bisa 4–8	A §6 G18; `verify/page.tsx:27`	Rusak bila konfigurasi diubah	[B][V]	Rekayasa	Baca panjang dari server
G-023	Beranda pesanan	Pelanggan	Kartu aktif menulis "sedang diantar" untuk status non-final termasuk CREATED	A §6 G12	Salah info	[B][V]	Rekayasa	Pakai label status
G-024	Notifikasi	Pelanggan	ORDER_DRIVER_ASSIGNED berbunyi "sudah diambil kurir" padahal status "Kurir ditugaskan"	A §6 G13; I §2.2	Salah info	[B][V]	Produk	Ubah teks
G-025	Akun	Pelanggan	Kamus `codeSentTo` memakai `{{phone}}` sehingga tampil dengan kurung kurawal	A §6 G14; `locale-context.tsx:82`	Kosmetik	[B][D]	Rekayasa	Perbaiki templat
G-026	Poin	Pelanggan	Teks "hangus 12 bulan tanpa aktivitas" vs kode 12 bulan sejak diperoleh; penyapuan mati bawaan	A §6 G10; `loyalty/internal/expire`	Janji tak ditegakkan	[B][K]	Produk	Konfirmasi kebijakan
G-027	Hapus akun	Pelanggan, HQ	Penyetujuan hapus tanpa penjaga pesanan terbuka; halaman publik menyebut "tautan akun Google" (dihapus); SLA "3x24 jam sejak diverifikasi" vs kode dari saat dibuat	A §6 G16; H §10 #7; `data-subject.service.ts:145-205`	Risiko hapus pesanan aktif; SLA ambigu	[B][V]	Hukum/Rekayasa	Tambah penjaga, selaraskan teks
G-028	Antrean pesanan	Kepala depot	Badge status pesanan Inggris; pembayaran/pengantaran enum mentah	B §6 G8	Tak konsisten	[B][V]	Rekayasa	Terjemahkan
G-029	Tab konsol	Kepala depot	Tab Pembayaran terlihat tetapi ditolak ("Akses manajer depot"); tombol tulis Promo tampil padahal server hanya baca	B §6 G1, G2; `payments/page.tsx:280`	403 setelah klik	[B][V]	Rekayasa	Saring per peran
G-030	Teks penolak	Kepala depot, SPV, Asisten SPV	"Khusus Manajer depot" pada halaman yang dibuka Kepala depot/SPV (Huddle, Serah terima, Perawatan, Sengketa, Buku kas, Target, Performa tim); gate Permintaan pinjam berjudul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini"	B §6 G3; D §7 G9	Pesan keliru	[B][V]	Rekayasa	Ubah teks per kapabilitas
G-031	Setoran COD	Kepala depot	Jumlah "Disetor" dimasukkan kurir; kasir tak punya kolom hitung sendiri	B §6 G7; `settlements/page.tsx:130-190`	Kontrol lemah	[B][V]	Operasi/Rekayasa	Tambah kolom hitung kasir
G-032	Serah terima shift	Kepala depot	Tanda tangan tidak diblokir oleh daftar periksa belum selesai	B §6 G11	Kontrol lemah	[B][V]	Operasi	Tegakkan
G-033	Tutup buku	Kepala depot, Manajer	Tutup harian hanya memeriksa shift kasir terbuka; tak mensyaratkan setoran COD terverifikasi	B §6 G12; `daily-close.service.ts`	Selisih lolos	[B][V]	Finance	Tambah syarat
G-034	Dasbor	Kepala depot, Manajer	"Pesanan masuk" = 100 pesanan terbaru, "Order hari ini" berisi data 30 hari; subtitle notifikasi "seluruh jaringan" padahal per depot; "target 96%" dan "v1.0.0" tetap	B §6 G13, G14; D §7 G9	Angka menyesatkan	[B][V]	Rekayasa	Perbaiki label/sumber
G-035	Approval	Manajer	`COD_VARIANCE` ada tetapi tak pernah dibuat	B §6 G15; D §7 G4	Salah paham	[B][V]	Rekayasa	Hapus atau pakai
G-036	Approval	Manajer	Item HELD hilang dari daftar (hanya PENDING); detail desktop membaca kunci payload salah untuk GALLON_VARIANCE/DEPOSIT_REFUND (Rp0); desktop tanpa dialog konfirmasi; editor ambang tampil untuk Manajer (403 saat simpan)	D §7 G4	Keputusan tak terlihat	[B][V]	Rekayasa	Perbaiki

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-037	Komentar RBAC	SPV, Asisten SPV	Komentar `index.ts:35-36` "tanpa tulis, uang, approval" bertentangan dengan hak tulis SPV (insiden, sengketa, target, buku kas, pinjam karyawan, aksi pengiriman)	D §7 G1; `packages/access/src/index.ts:35-36`	Dokumen kode menyesatkan	[B][V]	Rekayasa	Perbarui komentar
G-038	Rail menu	SPV, Asisten SPV	Performa tim (keduanya), Komisi kurir dan Tinjauan bulanan (SPV) tampil di rail tetapi data ditolak	D §7 G2	Galat penuh	[B][D]	Rekayasa	Saring rail
G-039	Cakupan depot	SPV, Manajer	"Semua depot" memakai depot pertama untuk halaman satu-depot; landing menjumlah semua; ponsel tanpa "Semua depot"	D §7 G5	Angka beda	[B][V]	Rekayasa	Tandai jelas atau paksa pilih
G-040	Voucher	Manajer	Alur permintaan voucher dihapus (keputusan 2026-09-04), komentar `index.ts:415-416` dan nama kapabilitas `voucherRequestDecide` usang; keterikatan depot voucher buatan Manajer belum diverifikasi	D §7 G6	Dokumen kode usang	[B][D]	Rekayasa	Bersihkan
G-041	Katalog/Depot	Manajer	Katalog (jaringan) dapat ditulis Manajer (`catalogWrite`) dan buat/nonaktifkan depot (`depotAdmin`) padahal "Pengaturan depot" menyebut lewat kantor pusat	D §7 G8	Dampak lintas depot	[B][D]	Produk	Konfirmasi
G-042	Pengantaran/HR	Staf depot	Dua "check-in" (shift dan absen wajah) tak terhubung	C Part F #1	Kurir harus dua kali	[B][V]	Produk/HR	Putuskan satu sumber
G-043	Kurir	Staf depot	Teks tetap vs pengaturan: "minimal 2 kali", "5 menit", tanda tangan "wajib", "lokasi terkirim", "dipotong dari upah", "payout mingguan", "Foto & tanda tangan", "deposit dikembalikan" untuk galon rusak, "persetujuan depot" vs Manajer/Finance	C Part F #4	Salah paham aturan	[B][V]	Rekayasa/Produk	Ambil dari pengaturan
G-044	Waralaba	Pemilik, HQ	Teks sukses "dikirim" padahal PROCESSING; label "Persentase payout per depot" padahal komisi HQ; komisi dasar tanpa ongkir tetapi pemilik dikredit total termasuk ongkir	E §O.7, O.14, O.15; `payout.service.ts:86-91`	Salah baca	[B][V]	Finance/Rekayasa	Samakan label
G-045	Waralaba	Pemilik	Halaman pemilik tak menampilkan riwayat pencairan (API mengembalikan, halaman mengabaikan); buku kas hanya 8 terakhir	E §O.6	Tak bisa cek status	[B][V]	Rekayasa	Tampilkan
G-046	Waralaba	Pemilik	Navigasi ponsel "Antrean" untuk pemilik tanpa hak; pencarian menaut ke halaman yang tak bisa dibuka	E §O.11	Halaman kosong	[B][D]	Rekayasa	Saring
G-047	HR	HR	Pesan penolakan layanan masuk diratakan jadi "auth-service menolak permintaan (403)"; pesan "Peran X hanya boleh diberikan oleh …" tak diteruskan	F §6; `identity.http.adapter.ts:58-82`	HR tak tahu penyebab	[B][V]	Rekayasa	Teruskan pesan
G-048	HR	HR, Head office, Direktur	Dropdown jabatan menawarkan Manager ke Head office/Direktur padahal server menolak; Head office/Direktur punya `hrAdmin` tetapi tak dapat memutuskan cuti di layar	F §6; Bab 8 §15 #4, #11	Pilihan sia-sia	[B][V]	Rekayasa	Saring
G-049	HR	HR	Placeholder "mis. EMP-0012" vs format `HR-####`; pesan klien menampilkan nama kolom teknis ("depotId", "fullName")	F §6; D §7	Membingungkan	[B][V]	Rekayasa	Perbaiki
G-050	HQ	Head office, Direktur, Finance	Tombol tulis (depot, rilis, rekening, Lunas/Gagal, refund, komisi, Re-engage, kampanye, Beri poin, banner, "＋ Aturan baru") tampil tetapi ditolak server; "Aktifkan depot" gagal tanpa pesan	G §5.2; `hq-nav.ts`	403 setelah klik	[B][V]	Rekayasa	Saring per peran
G-051	HQ	Head office, Direktur, Finance	"Net payout ke pemilik" selalu "—"; `/hq/sla-policy` tak terjangkau Head office/Direktur (rail `depotAdmin` vs server `hqBackOffice`); Penutupan bulan tak terjangkau Head office; ambang persetujuan praktis hanya Super admin	G §5.3; Bab 9 §15.2 #4, #5, #13, #14	Fungsi terblokir	[B][V] [D]	Rekayasa	Selaraskan gerbang
G-052	HQ	HQ	Teks tetap "Skor komposit = 70% pendapatan + 30% SLA" padahal bobot disetel; token faktur layar `{NNNN}` vs server `{SEQ}` (hanya pratinjau); catatan refund "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan" usang; kamus tak terpakai (Pantau, stage., *bottomNav.*)	G §5.3	Info usang	[B][V]	Rekayasa	Bersihkan
G-053	HQ	HQ	Daftar terbatas diam-diam (harga jaringan 50, voucher 50, retur galon/bandingkan depot/komisi 100 depot); label status pesanan Inggris di `/hq/orders`; validasi form depot Inggris; disclaimer P&L Inggris	G §5.3	Data terpotong	[B][V]	Rekayasa	Beri penanda/paginasi
G-054	HQ	HQ	Pencarian: baris Pesanan tak bisa diklik; pelanggan hanya via nomor telepon; Log audit tanpa saringan; pesan ekspor menyarankan menyaring	G §5.3; H §10 #8	Sulit menelusuri	[B][V]	Rekayasa	Tambah saringan
G-055	Admin	Admin	Undangan dari `/dashboard/staff` tidak mengirim kolom wajib (position, joinDate, employmentStatus, salaryType); kemungkinan 400	H §10 #3; `staff.dto.ts`	Undangan gagal	[B][D]	Rekayasa	Samakan dengan `/hq/staff`
G-056	Admin	Admin	IP allowlist hanya untuk kunci API mitra (x-api-key), bukan konsol HQ; komentar halaman keamanan usang (batas diam kini ditegakkan sejak CA-2-06)	H §10 #6, #10; `hq/security/page.tsx:20-55`	Salah kira perlindungan	[B][V]	Keamanan	Perbarui teks
G-057	Admin	Admin	Audit "append-only" vs retensi menghapus baris audit setelah jendela (min 365 hari); `/hr/audit` menampilkan awalan ID pelaku bukan nama	H §10 #8	Salah kira	[B][V]	Keamanan	Dokumentasikan
G-058	Admin	Admin	Wizard HQ dicentang manual, tak diturunkan dari kondisi nyata; grid matriks menampilkan bawaan bila muat gagal	Admin 15 #10, #7	Centang bukan bukti; risiko simpan salah	[B][V]	Rekayasa	Turunkan dari data; tolak simpan
G-059	Admin	Admin	Mencabut Super admin dari baris matriks tak berefek; kapabilitas `accessMatrixWrite` bisa diberikan ke peran lain tanpa pelindung	Admin 15 #8; `index.ts`	Perlu kebijakan	[B][D]	Keamanan	Tulis kebijakan
G-060	Notifikasi	Semua	Sisa WhatsApp: `WHATSAPP_API_URL/TOKEN` di compose/env, komentar `notification.service.ts:25`, ringkasan controller dan `index.ts:~598` masih menyebut WhatsApp; laporan penjualan harian "ke nomor depot"	I §2.1	Dokumen kode usang	[B][V]	Rekayasa	Bersihkan

4. Kategori (c) — Perlu Konfirmasi Bisnis [K]

Nilai berasal dari data/pengaturan atau kebijakan yang tidak ada di kode. Dokumentasi memakai nilai bawaan kode dan menandainya [K].

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-061	Checkout	Pelanggan, Kepala depot	Nilai per depot: minimum pesanan (`minOrderAmount`, bawaan kosong), ongkir per galon, biaya ekspres (bawaan Rp5.000, ETA 30–60 mnt), jam slot, radius layanan (bawaan 5 km), diskon langganan	A §6 G20; `env.validation.ts:59-65`	Panduan tak bisa menyebut angka	[K]	Operasi	Isi tabel nilai produksi
G-062	Refund	Pelanggan, Finance	Cara dan waktu pengembalian dana untuk tunai/transfer/QRIS (dikembalikan manual oleh depot); apakah "1–3 hari kerja" berlaku	A §6 G6, UNKNOWN	Janji tak terbukti	[K]	Finance/Produk	Tetapkan SOP
G-063	Deposit galon	Pelanggan, Staf depot, Kepala depot	Bagaimana dan kapan pelanggan membayar/menerima deposit (dugaan di pintu); tarif bawaan Rp20.000 (`GALLON_DEPOSIT_IDR`)	A §6 G7; `depot-service env.validation.ts:35`	Sengketa deposit	[K][D]	Operasi	Tetapkan alur dan tampilkan
G-064	Ambang persetujuan	Kepala depot, Manajer, Finance	Nilai produksi `REFUND_HQ_THRESHOLD` (Rp100.000), batas auto-pass approval (Rp100.000), `EXPENSE_MANAGER_APPROVE_MAX_IDR` (Rp500.000), auto-setuju klaim (Rp50.000), ambang surplus setoran Rp5.000 (konstanta), selisih meteran 200 liter	D §7 G10b; B UNKNOWN	Aturan keputusan	[K]	Finance	Konfirmasi
G-065	Penugasan lintas depot	HR, SPV, Manajer	Apakah `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` aktif di produksi (bawaan mati → pinjam karyawan 404, kartu penugasan hilang)	D §7 G10b; F §6	Fitur tak tampak	[K]	Operasi	Konfirmasi
G-066	Sesi	Semua	Nilai produksi batas diam sesi (komentar menyebut 15 mnt)	A UNKNOWN; `session.service.ts:84-91`	Sesi putus	[K]	Keamanan	Konfirmasi
G-067	Upah kurir	Staf depot	Nilai upah dasar, bonus jam sibuk, tepat waktu, insentif berjenjang, target mingguan per depot	C Part F #7	Kurir bertanya	[K]	HR/Finance	Dokumentasikan
G-068	Setoran COD	Staf depot, Kepala depot	Kebijakan kapan selisih dibebankan ke kurir, tenggat setoran, tenggat tutup buku	C Part F #7; Kepala depot §15 K2-K3	Perselisihan	[K]	Finance/Operasi	Tetapkan kebijakan
G-069	Penarikan	Staf depot, Pemilik waralaba	Lama proses penarikan, minimum, biaya, batas harian; siapa membayar (dugaan Finance)	E §O.5; C	Pengguna menunggu	[K][D]	Finance	Tetapkan
G-070	Kasbon	Karyawan, Asisten SPV	Batas nominal kasbon dan batas waktu keputusan tidak ada	Bab 6 §16 A3, A9	Risiko keputusan sembarang	[K]	HR	Tetapkan batas dan SLA
G-071	Cuti	Karyawan, HR	Rincian kebijakan (surat dokter cuti sakit), kuota bawaan 12 hari	C Part F #7; `env.validation.ts:60`	Aturan tak jelas	[K]	HR	Dokumentasikan
G-072	Pajak/BPJS	HR, Finance	Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan BPJS/JKK/JKM perlu konfirmasi pajak	F §6; Bab 8 §15 #8	Salah hitung	[K]	Finance	Muat tabel, verifikasi
G-073	Payout waralaba	Pemilik, Finance	Kebijakan tanggal 15 (tampilan saja), rilis otomatis, apakah penangguhan depot membekukan payout	E §O.5, O.12; G §5.5	Ekspektasi pemilik	[K]	Finance	Putuskan
G-074	Lamaran waralaba	Pemohon, HQ	Cara menyerahkan KTP/NPWP/bukti lokasi/setoran modal (formulir tanpa unggah, dugaan WhatsApp); apakah boleh disetujui tanpa checklist lengkap	E §O.1, O.3	Alur offline tak tertulis	[K]	Produk/HQ	Dokumentasikan alur
G-075	Hierarki	Asisten SPV, SPV, Manajer	Cara depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Super admin); impor staf tak bisa membuat Asisten SPV/SPV/Manajer	D §7 G10c; `STAFF_IMPORT_ROLES`	Depot tak terlihat	[K]	Operasi	Tetapkan prosedur
G-076	Dukungan	Semua	Nomor/kanal dukungan pusat dan jam layanan tidak terdokumentasi; jalur eskalasi darurat resmi	Bab 1 §15; Bab 4 §15 K7	Pengguna tak tahu ke mana	[K]	Operasi	Tetapkan
G-077	Platform	Semua	Daftar peramban/perangkat resmi; status aplikasi Android di Play Store (uji internal per 2026-09-25)	Bab 1 §17 #1, #7	Dukungan tak terarah	[K]	Produk	Tetapkan
G-078	Feature flag	Admin	Beberapa flag "Belum ditegakkan" (tak ada layanan yang membacanya); daftarnya belum ditentukan	H §10 #9	Janji efek keliru	[K]	Rekayasa	Inventarisasi
G-079	Undangan staf	Head office	Head office dapat mengundang Head office lain dan Pemilik waralaba tanpa batas	H §10 #12	Konsentrasi hak	[K]	Keamanan	Konfirmasi maksud
G-080	Meteran air	Staf depot, Kepala depot	Apakah kurir diminta mencatat meteran; hak `meterWrite` dimiliki tapi tak ada pintu	C Part F #7; Bab 4 §15 B8	Fungsi nganggur	[K]	Operasi	Putuskan
G-081	Peran	HR, Staf depot	Arti "STAFF_DEPOT" di HR (jabatan teks bebas; label "Staf Depot / Kurir"); apakah kurir digaji harian dan per antar sekaligus	C Part F #7; F	Salah paham peran	[K]	HR	Konfirmasi
G-082	Notifikasi ops	Asisten SPV, SPV	Asisten SPV tak punya `opsNotif` sehingga stok menipis tak diberi tahu; SPV hanya STOCK_LOW dan COURIER_INCIDENT di ponsel	Bab 6 §16 A7; D §7 G10e	Peringatan terlewat	[K][D]	Operasi	Putuskan cakupan
G-083	Hak tulis SPV	SPV	Apakah SPV memang boleh menulis buku kas dan target	Bab 5 §15 S9	Kontrol keuangan	[K]	Finance	Konfirmasi
G-084	Pembatalan & tab	Kepala depot, Manajer	Siapa menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim bila Kepala depot tak bisa; apakah Kepala depot sebaiknya memegang tab Meteran, Sengketa, Aturan promo; arti `/dashboard/search` belum dibaca	Bab 3 §15 K4-K6	Alur buntu	[K]	Operasi	Putuskan

5. Kategori (d) — Belum Terverifikasi / Perlu Uji Peramban [D]

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-085	Seluruh dokumen	Semua	Semua temuan dari pembacaan kode; tak ada uji peramban/aplikasi; label dan alur bisa berbeda saat berjalan	Semua bab	Risiko panduan tidak akurat	[D]	Dokumentasi/QA	Walkthrough tiap bab sebelum dirilis
G-086	HQ Finance	Finance	Alur Finance (Pembayaran Lunas/Gagal, Skema komisi, Rekonsiliasi, Waralaba) diduga galat penuh karena memuat `dashboard/depotDirectory`; belum diuji	G §5.1; Bab 9 §15.1	Finance mungkin tak bisa bekerja	[D][B]	QA/Rekayasa	Uji dengan akun Finance
G-087	SPV/Asisten SPV	SPV, Asisten SPV	Wujud tampilan galat saat data ditolak (Performa tim, Komisi kurir, Tinjauan bulanan) belum dilihat	D §7 G2	Teks bantuan tak pasti	[D]	QA	Uji
G-088	Pemilik waralaba	Pemilik	Navigasi ponsel, Pencarian, alert toggle (Approval baru, Stok kritis) apakah pernah menyala untuk pemilik	E §O.10-11	Tak pasti	[D]	QA	Uji
G-089	Keamanan HQ	Admin	Isi layar `/hq/security` (sakelar 2FA), `/hq/access` landing, flags belum dibaca penuh	H §10 #5, #10	Panduan Admin mungkin tidak lengkap	[D]	Dokumentasi	Baca dan uji
G-090	Sesi staf	Admin, HR	Apakah penangguhan depot atau offboarding mencabut sesi staf (dialog menyebut "kehilangan akses"); tampak tidak	H §10 #10, #17; F §6	Janji pemutusan akses	[D]	Keamanan	Telusuri
G-091	Notifikasi ops	Semua staf	Tujuan ketukan notifikasi `LOAN_REQUEST_SUBMITTED` di aplikasi; pemicu notifikasi per peristiwa di `/hq/profile`	Bab 6 §16 A2; G §5.5	Jalur ke antrean kasbon	[D]	QA	Uji

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-092	HR mandiri	Staf, HR	Isi `/hr/me`, notifikasi ke HR untuk item tertunda, jendela filter absensi (`@IsWithinDays`), rumus skor kinerja, ambang cocok wajah selain 75% (penanda merah), target audiens pengumuman, isi entri Log Audit	F §6	Panduan belum lengkap	[D]	Dokumentasi	Baca
G-093	Promosi	Manajer	Apakah Manajer dapat membuka `/dashboard/promotions` dan kampanye (rail menyembunyikan)	D §7 G10a	Tak pasti	[D]	QA	Uji
G-094	Audit	Admin	Nama aksi audit yang tampil (mis. perubahan matriks) belum dipastikan	Admin 15 #16	Pencarian log	[D]	QA	Ambil contoh nyata
G-095	Operasi terjadwal	HQ	Apakah balasan tiket sampai ke pelanggan, apakah pemindaian fraud terjadwal berjalan di produksi, apakah ada rilis payout otomatis tanggal 15	G §5.5; Bab 9 §15.2 #15	Janji layanan	[D][K]	Rekayasa	Verifikasi cron produksi
G-096	Lain-lain	Pelanggan, Kepala depot	Hadiah ulang tahun (cron ada, tidak diverifikasi dari sisi pelanggan); jumlah Rp0 di halaman Persetujuan desktop; sender-id SMS yang terlihat pengguna; hasil UAT 398/439 tidak dijalankan ulang	Bab 2 §15; Bab 3 §15 #6; A UNKNOWN; I §4.3	Tak pasti	[D]	QA	Uji ulang

6. Kategori (e) — Fungsi Hilang atau Tidak Dapat Diakses

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-097	Antrean pesanan	Kepala depot	Tidak ada tombol batal pesanan oleh staf; pesanan CONFIRMED/PREPARING yang belum dikirim tak bisa dibatalkan di UI walau server mengizinkan	B §6 G5	Pesanan menggantung	[V]	Rekayasa	Tambah tombol
G-098	Setoran COD	Kepala depot	Setoran DISPUTED tak bisa diselesaikan dari UI padahal server mendukung	B §6 G6	Sengketa menggantung	[V]	Rekayasa	Tambah aksi
G-099	Approval	Kepala depot	Kepala depot tak punya halaman status persetujuan yang ia picu	B §6 G15	Tak tahu hasil	[V]	Rekayasa	Tambah daftar baca-saja
G-100	Navigasi	Kepala depot	Meteran, Forecast, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun, Pengaturan depot, Pencarian tidak ada di tab, hanya via URL	B §6 G4; `operator-shell.tsx`	Fitur tersembunyi	[V]	Rekayasa	Tambah ke navigasi atau pindah
G-101	Navigasi	SPV, Asisten SPV, HR	Antrean kasbon, cuti, dan permintaan pinjam karyawan tak ada tautan dari rel; pintu = notifikasi atau ketik `/hr/...`; layar cuti dan pinjam tak ada di aplikasi ponsel	D §7 G3; Bab 6 §16 A1	Persetujuan tertunda	[D]	Rekayasa	Tambah tautan
G-102	Harga	Manajer	Satu-satunya jalur ke antrean persetujuan HQ untuk harga adalah impor CSV "Import Harga Depot"; tak ada form usulan tunggal dan layar status pengusul; alat langsung (Harga dinamis, Inventori "Harga") mengubah harga tanpa persetujuan	D §7 G7	Kontrol lemah	[V][D]	Produk	Putuskan jalur
G-103	Akun staf	Admin, HR	Tidak ada layar "ubah peran"; hanya undang ulang	H §10 #2	Salah ketik berisiko	[V]	Rekayasa	Tambah layar
G-104	Pinjam karyawan	HR	Tidak ada kotak masuk global untuk permintaan pinjam	F §6	Permintaan terlewat	[V]	Rekayasa	Tambah
G-105	Payroll	HR, Finance	Tidak ada pembatalan persetujuan payroll; tidak ada langkah mundur	F §6; Bab 8 §9	Koreksi sulit	[V]	HR/Rekayasa	Tambah alur koreksi
G-106	Offboarding	HR	Tidak ada wizard; Resign tanpa Tanggal keluar membuat payroll menolak	F §6	Kesalahan proses	[V]	HR	Tambah wizard
G-107	Self-service kurir	Staf depot	Tidak ada cara: mengedit/membatalkan setoran atau klaim, membantah selisih/absensi, melihat skor wajah, membatalkan cuti disetujui; melihat slip Draft	C Part F #6, #8	Ketergantungan manual	[V]	HR/Produk	Tambah
G-108	Aplikasi kurir	Staf depot	Pengantaran Dijadwalkan ulang tak ada di Riwayat; tab Dompet praktis tak terlihat	C Part F #6, #10	Kehilangan jejak	[V]	Rekayasa	Perbaiki
G-109	Meteran	Staf depot	Hak `meterWrite` dimiliki tetapi tak ada pintu	Bab 4 §15 B8	Fungsi nganggur	[V]	Rekayasa	Putuskan
G-110	Layanan mandiri pelanggan	Pelanggan	Tidak ada: ubah verifikasi email, lihat status refund, ubah alamat pesanan, skip siklus, peta kurir, belanja tamu	A §6 G21, G22	Beban dukungan	[V]	Produk	Prioritaskan
G-111	Lamaran waralaba	Pemohon	Formulir publik tanpa unggah dokumen dan tanpa halaman status pemohon	E §O.1	Tak tahu status	[V]	Produk	Tambah
G-112	Lamaran waralaba	HQ	Persetujuan tidak membuat akun pemilik atau depot; data pemohon tak terbawa; prefill hanya di sessionStorage	E §O.2	Kerja manual HQ	[V]	Produk	Otomatiskan
G-113	Lamaran waralaba	HQ	Persetujuan boleh dengan checklist belum lengkap; keputusan tanpa alasan/konfirmasi (kecuali Tolak refund dan Tolak PDP); final tak bisa dibatalkan	E §O.3; G §5.3	Keputusan keliru permanen	[V]	Produk	Tambah konfirmasi
G-114	Pelanggan di konsol	Kepala depot	Tombol "Buatkan pesanan" di detail pelanggan hanya membuka antrean	B §6 G10	Tombol menyesatkan	[V]	Rekayasa	Perbaiki
G-115	Konten	Admin	Konten dwibahasa hanya menghasilkan diff, tidak menyimpan	Admin 15 #11	Butuh pengembang	[V]	Rekayasa	Tambah simpan
G-116	Pemulihan akun	Admin, Pelanggan	Tidak ada layar: pemulihan Admin tunggal, mengganti nomor orang lain, mengaktifkan kembali pelanggan SUSPENDED	Admin 15 #18; A	Eskalasi ke pengembang	[K][D]	Keamanan	Tentukan SOP
G-117	Insiden kurir	Staf depot	Laporan insiden tanpa koordinat; tidak ada QRIS di aplikasi kurir	C Part F #4, #6	Bantuan terlambat	[V]	Rekayasa	Sertakan lokasi
G-118	Payroll	HR	Batch hanya karyawan Aktif (maks. 500/depot); payroll hanya setelah bulan berakhir	F §6	Slip karyawan keluar manual	[V]	HR	Dokumentasikan
G-119	Absensi	HR	Tidak ada sapuan otomatis "absen"; ABSENT lewat input manual/impor; `absentAfterMinutes` bawaan 0	I §3.3	Kehadiran tak otomatis	[V]	HR	Konfirmasi maksud
G-120	Setoran	Kasir	Surplus setoran tidak dikreditkan ke kurir	C Part F	Kurir dirugikan/netral	[V][K]	Finance	Tetapkan kebijakan
G-121	Ekspor	HQ	Ekspor manual `/hq/reports/export` tidak masuk Log ekspor; laporan terjadwal tidak dikirim email	G 2.14-2.16	Jejak tidak lengkap	[D]	Rekayasa	Catat ekspor
G-122	Hierarki	Manajer	Cakupan dan hierarki hanya diedit Super admin; Manajer tidak bisa mengubah cakupan sendiri	D §8	Ketergantungan Admin	[V]	Operasi	Delegasikan bila perlu
G-123	Laporan PDP	HQ	Tidak ada peringatan untuk permintaan PDP yang lewat batas waktu	`pdp-sla.ts`; H §10 #7	Pelanggaran SLA tak terdeteksi	[V]	Hukum/Rekayasa	Tambah peringatan

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-124	Sengketa/insiden	Asisten SPV	Asisten SPV tak punya menu Insiden/Sengketa/Buku kas/Target (hanya SPV)	Bab 6 §9	Harus lewat SPV	[V]	Operasi	Konfirmasi

7. Kategori (f) — Risiko Keamanan dan Kepatuhan

ID	Modul	Peran terdampak	Deskripsi	Bukti	Dampak ke pengguna	Status	Pemilik	Rekomendasi
G-125	Autentikasi	Semua, terutama HQ/Admin	Tidak ada 2FA: OTP SMS satu-satunya faktor, termasuk Super admin dan HQ	H §10 #5; `login.service.ts:18-19`	Pengambilalihan SIM berdampak besar	[V][B]	Keamanan	Faktor kedua untuk peran istimewa
G-126	Sesi	Admin, HR	Token akses tetap berlaku hingga 15 menit setelah akun dinonaktifkan (guard tidak memeriksa status); token penyegar tidak dicabut; tidak ada paksa-keluar admin	H §10 #1; `jwt-auth.guard.ts`	Akses sisa	[V][B]	Keamanan	Cek status di guard, tambah paksa-keluar
G-127	Privasi	Publik	`privacy@hydromart-digital.com` tanpa catatan MX per 2026-09-25; surat berisiko tidak sampai	`GO_LIVE.md:94-99`; Bab 1 §15	Permintaan data pribadi hilang	[B][K]	Hukum/Operasi	Perbaiki dan verifikasi ulang
G-128	Refund	Finance, Manajer	Tidak ada pemeriksaan pemohon ≠ penyetuju; Finance memegang pengajuan dan putusan	G §5.4; `payment.controller.ts:629-643`	Risiko penyalahgunaan	[V][B]	Finance/Keamanan	Wajibkan orang berbeda
G-129	Akun Admin	Admin	Menonaktifkan diri sendiri atau Super admin terakhir tidak dijaga (hapus dijaga); risiko terkunci	H §10 #11; `account.service.ts:606-664`	Kehilangan akses admin	[V][B]	Keamanan	Tambah penjaga
G-130	Payroll	HR, Finance	Tidak ada maker-checker: satu akun dapat membuat, menyetujui, dan menandai dibayar; karyawan melihat slip Draft	`payroll.service.ts:718-768`; F	Risiko penipuan gaji	[V][B]	HR/Finance	Pemisahan tugas
G-131	Akun staf	Admin, Head office	Ubah peran lewat undang ulang nomor yang sama; salah ketik mengubah/mengaktifkan akun lain; undang ulang mengaktifkan akun nonaktif	H §10 #2	Eskalasi hak tak sengaja	[V][B]	Keamanan	Layar ubah peran dengan konfirmasi
G-132	Sesi	Semua	Batas diam dicek hanya saat penyegaran; kebijakan tak terbaca = tanpa batas (fail-open); nilai produksi tidak diketahui	`session.service.ts:102-115`	Sesi menggantung	[V][K]	Keamanan	Fail-closed atau default
G-133	Biometrik	HR, Karyawan	Cek hidup hanya proksi gerak (foto cetak bergerak mungkin lolos); data wajah = biometrik (persetujuan dan penghapusan ada)	`face-capture.tsx`; C §B3	Absen titip	[V][B]	HR/Keamanan	Perkuat liveness
G-134	Undangan	Head office	Head office dapat membuat sesama Head office dan Pemilik waralaba tak terbatas	H §10 #12	Konsentrasi hak	[V][K]	Keamanan	Tinjau kebijakan
G-135	Kasbon	Asisten SPV, Manajer, HR	Tidak ada batas nominal dan SLA pada keputusan kasbon	Bab 6 §11	Risiko uang	[K]	HR/Finance	Tetapkan
G-136	Kontrol uang	Kepala depot, Manajer	Opname langsung mengubah stok tanpa menunggu approval; void konter tanpa approval; harga langsung berlaku; kekurangan setoran diputuskan satu orang	B §2.5-2.7; G12	Kontrol lemah	[V][B]	Finance	Tinjau ambang
G-137	Lamaran waralaba	HQ	Keputusan final tanpa konfirmasi, alasan, atau checklist lengkap	E §O.3; G §5.3	Keputusan tak dapat dibatalkan	[V][B]	Produk	Tambah konfirmasi
G-138	Hapus akun/PDP	Pelanggan, HQ	Persetujuan hapus tanpa penjaga pesanan terbuka; batas 3x24 jam tanpa peringatan; teks publik berbeda dari kode	A §6 G16; H §10 #7	Kepatuhan UU PDP	[V][B]	Hukum	Selaraskan
G-139	Hak akses	Admin	Grid matriks diam-diam menampilkan bawaan bila muat gagal (risiko simpan salah); `accessMatrixWrite` dapat diberikan tanpa pelindung selain Super admin	Admin 15 #7, #8	Hak keliru	[V][B]	Keamanan	Gagal tertutup
G-140	Jejak audit	Admin	Audit tanpa saringan; ekspor manual tidak dicatat; retensi menghapus baris audit setelah jendela; pelaku di `/hr/audit` hanya awalan ID	H §10 #8; G	Investigasi sulit	[V][B]	Keamanan	Perbaiki
G-141	OTP reviewer	Operasi	Satu nomor penguji Play Store dapat memiliki kode tetap hingga tanggal kedaluwarsa (kosong = mati); harus dimatikan di produksi	`otp.service.ts:202-214`; `env.validation.ts:47-60`	Pintasan login	[V][K]	Keamanan	Pastikan nonaktif
G-142	OTP saluran	Operasi	Saluran `console` menulis kode ke log (hanya dev); produksi wajib `zenziva/sms` (validasi boot; jalan keluar `OTP_CONSOLE_ACK` untuk E2E)	`env.validation.ts:108-116,157-195`	Kode bocor bila salah konfigurasi	[V][K]	Keamanan	Audit konfigurasi produksi
G-143	Tautan lacak	Pelanggan	Siapa pun dengan tautan lacak dapat melihat status pesanan	Bab 2 §10	Kebocoran ringan	[V]	Produk	Dokumentasikan/batasi
G-144	Retensi	Admin, HQ	Retensi FINANCIAL ≥ 3650 hari dan audit ≥ 365 hari; payroll disimpan tanpa pemilik setelah anonimisasi; bukti antar 12 bulan; sapuan menandai "dataset belum ditegakkan"	H P9; F	Kepatuhan	[V][K]	Hukum	Tinjau
G-145	Payout	Pemilik, Finance	Penangguhan depot tidak membekukan payout; Head office tak memegang pemisahan pengaju/penyetuju; pengaju ≠ penyetuju ditegakkan server	E §O.12; G §5.4	Kebocoran dana	[V][K]	Finance	Putuskan
G-146	Setoran	Kepala depot	Jenis `COD_VARIANCE` tidak dipakai: keputusan beban selisih oleh satu orang tanpa approval	B §6 G15	Risiko kolusi	[V][B]	Finance	Tambah maker-checker
G-147	Perimeter	Admin	IP allowlist tidak melindungi konsol HQ (hanya API mitra)	H §10 #6; `ipUnenforced`	Salah kira	[V][B]	Keamanan	Tegakkan atau hapus
G-148	Konsentrasi hak	Super admin	Super admin memegang hampir semua kapabilitas (mengajukan dan menyetujui payout, mengubah matriks, menghapus akun); server tetap mewajibkan dua akun berbeda untuk rilis payout	G §5.4; H	Satu akun berisiko tinggi	[V]	Keamanan	Batasi jumlah dan awasi

8. Tabel Silang: Masalah Bab 13 ke ID Celah

Masalah (Bab 13)	ID celah terkait
T-01 – T-04 (OTP, jeda, batas IP)	G-022, G-066, G-141, G-142
T-05 (akun nonaktif)	G-116, G-126, G-129

Masalah (Bab 13)	ID celah terkait
T-08 (sesi, idle)	G-066, G-126, G-132
T-11 – T-16 (akses, cakupan)	G-029, G-030, G-038, G-039, G-050, G-051, G-075, G-086
T-19 – T-26 (transaksi)	G-005, G-019, G-033, G-061, G-063
T-27 – T-32 (persetujuan)	G-036, G-070, G-099, G-101, G-112, G-113, G-128
T-33 – T-37 (status)	G-004, G-008, G-020, G-021, G-097
T-38 – T-43 (laporan, unggah)	G-053, G-054, G-121
T-44 – T-47 (notifikasi)	G-008, G-014, G-060, G-082
T-48 – T-53 (kurir)	G-016, G-042, G-043, G-067, G-068, G-098, G-107
T-54 (absensi wajah)	G-092, G-119, G-133
T-55 – T-58 (payroll/BPJS)	G-072, G-105, G-106, G-118, G-130
T-59 – T-63 (payout waralaba)	G-015, G-044, G-045, G-069, G-073, G-145

9. Pertanyaan Bisnis Terbuka (butuh jawaban pemilik produk)

Setiap butir membutuhkan keputusan; sampai dijawab, panduan memakai nilai bawaan kode yang ditandai [K].

No	Pertanyaan	Pemilik jawaban	ID
Q-01	Berapa minimum pesanan, ongkir per galon, biaya ekspres, radius, dan jam slot yang berlaku di produksi per depot?	Operasi	G-061
Q-02	Bagaimana dan kapan pelanggan membayar serta menerima kembali deposit galon? Apakah nilainya harus tampil di checkout?	Operasi/Produk	G-005, G-063
Q-03	Berapa lama dan lewat cara apa refund tunai/transfer/QRIS dikembalikan? Perlu status refund untuk pelanggan?	Finance/Produk	G-004, G-062
Q-04	Apakah e-wallet dan virtual account aktif di produksi?	Finance	G-009
Q-05	Berapa nilai produksi ambang refund HQ, auto-pass approval, batas klaim Manajer/auto, ambang surplus?	Finance	G-064
Q-06	Apakah penugasan lintas depot (`DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`) aktif?	Operasi	G-065
Q-07	Berapa batas diam sesi di produksi, dan apakah kebijakan tak terbaca harus memblokir?	Keamanan	G-066, G-132
Q-08	Apa aturan upah kurir (dasar, jam sibuk, tepat waktu, jenjang)? Apakah kurir digaji harian dan per antar?	HR/Finance	G-067, G-081
Q-09	Kapan selisih setoran dibebankan ke kurir, berapa tenggat setoran dan tutup buku, dan ke mana surplus pergi?	Finance	G-068, G-120
Q-10	Berapa lama proses penarikan, adakah minimum/biaya/batas harian? Apakah ada pembayaran otomatis tanggal 15?	Finance	G-015, G-069, G-073
Q-11	Apakah penangguhan depot waralaba harus membekukan payout?	Finance	G-073, G-145
Q-12	Berapa batas nominal dan SLA keputusan kasbon?	HR/Finance	G-070, G-135
Q-13	Apa kebijakan cuti sakit (surat dokter), dan apakah kuota 12 hari benar?	HR	G-071
Q-14	Apakah tabel TER PPh 21 dan tarif BPJS bawaan sudah benar dan siapa memuat tabelnya?	Finance/pajak	G-072
Q-15	Bagaimana pemohon waralaba menyerahkan dokumen, dan apakah boleh disetujui tanpa checklist lengkap?	Produk/HQ	G-074, G-111, G-113
Q-16	Bagaimana depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy`? Haruskah HR/HQ dapat melakukannya?	Operasi	G-075
Q-17	Nomor/kanal dukungan pusat, jam layanan, dan jalur eskalasi darurat resmi? Siapa pemilik dokumen ini?	Operasi	G-076
Q-18	Peramban/perangkat resmi dan status rilis Android?	Produk	G-077
Q-19	Flag mana yang "Belum ditegakkan"? Boleh Head office membuat Head office lain?	Rekayasa/Keamanan	G-078, G-079
Q-20	Apakah kurir wajib mencatat meteran air? Pintu apa yang dipakai?	Operasi	G-080, G-109
Q-21	Apakah SPV memang boleh menulis buku kas dan target? Apakah Asisten SPV perlu notifikasi ops?	Finance/Operasi	G-082, G-083
Q-22	Siapa menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim, dan apakah Kepala depot dapat memegang tab Meteran/Sengketa/Aturan promo?	Operasi	G-084, G-097
Q-23	Apakah penghapusan akun harus diblokir bila ada pesanan aktif, dan dari kapan batas 3x24 jam dihitung?	Hukum	G-027, G-138
Q-24	Apakah Finance harus dapat membuka halaman Pembayaran/Waralaba/Rekonsiliasi/Skema komisi?	Produk	G-086
Q-25	Alamat privasi mana yang resmi dan kapan MX diperbaiki?	Hukum/Operasi	G-127
Q-26	Apakah keputusan "refund oleh orang berbeda" dan "payroll maker-checker" akan diwajibkan?	Finance/HR	G-128, G-130

10. Asumsi yang Dipakai Dokumentasi

No	Asumsi	Dampak bila salah
AS-01	Kode repositori pada 2026-10-10 mencerminkan produksi; nilai bawaan kode dipakai bila nilai produksi tidak diketahui (ditandai [K])	Angka dalam panduan keliru
AS-02	Hak akses mengikuti matriks bawaan `packages/access/src/index.ts`; Super admin dapat mengubahnya saat berjalan (±30 detik), dan cakupan depot ±60 detik	Menu/izin berbeda
AS-03	Belum ada uji peramban/aplikasi; label diambil dari kamus Indonesia (`apps/web/src/lib/dictionaries/id`) dan bisa berbeda di layar	Panduan tak cocok dengan layar
AS-04	Kamus bahasa Inggris tidak dibaca; seluruh label UI memakai Indonesia	Label ganda
AS-05	Pesan Inggris dari server dikutip persis, dan artinya diterjemahkan oleh penulis	Terjemahan kurang tepat
AS-06	Saluran notifikasi nyata = SMS (OTP), push (web/FCM), kotak masuk; WhatsApp dan email dianggap tidak ada	Janji saluran keliru
AS-07	SMS produksi memakai penyedia Zenziva (dugaan dari komentar gerbang)	Detail SMS keliru
AS-08	Waktu penyapu terjadwal dalam WIB (Asia/Jakarta)	Jam salah
AS-09	Contoh data bersifat sintetis; tak ada nomor telepon asli, kredensial, token, atau kunci API dalam dokumen	—
AS-10	"Pelanggan" tidak melihat prosedur internal; panduan pelanggan terpisah dari panduan internal	—
AS-11	Hasil UAT 398/439 tidak dijalankan ulang dan tidak dipakai sebagai bukti kebenaran panduan	—
AS-12	Tidak ada nomor telepon atau email dukungan pusat; hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan	Pengguna tak tahu ke mana

11. Keputusan Pemetaan Peran

Dasar: `CONVENTIONS.md` dan `packages/access/src/index.ts`.

11.1 Pemetaan permintaan ke kode

Peran dalam permintaan	Kode sistem	Konsol/pintu	Catatan
Customer	`CUSTOMER`	Aplikasi pelanggan	Satu peran tetap
Kepala Depot	`KEPALA_DEPOT`	`/dashboard`	Terkunci satu depot
Staff Depot	**`STAFF_DEPOT` = kurir**	**`/driver`** (aplikasi kurir)	Keputusan: "Staff Depot" ditulis sebagai kurir; bukan petugas konsol. Label HR: "Staf Depot / Kurir". Tidak ada peran petugas konsol non-kepala; apakah perusahaan membutuhkannya = G-081 / Bab 4 §15
Supervisor	`SUPERVISOR`	`/dashboard`, `/hr` baca	Cakupan = depot Asisten SPV bawahan
Asisten Supervisor	`ASSISTANT_SUPERVISOR`	`/dashboard`, `/hr` baca	Pemutus kasbon depot binaan
Waralaba	`FRANCHISE_OWNER`	`/dashboard` (ringkasan waralaba)	Tanpa peran operasional di depot
HR	`HR`	`/hr`	`hrAdmin`, `hrPayroll`, `leaveApprove`
HQ	**`HEAD_OFFICE`** (+ `DIREKTUR` dan `FINANCE` yang juga masuk `/hq`)	`/hq`	UI menyebut "Head office" / "Kantor pusat"; `MANAGER` sengaja ditolak dari `/hq`
Admin	`SUPER_ADMIN`	Semua pintu	UI: "Super admin"

11.2 Empat peran tambahan di kode (didokumentasikan, tidak diabaikan)

Kode	Label UI	Fungsi singkat	Dibahas di
`MANAGER`	Manajer	Memegang antrean approval, pembelian, harga, pengaturan depot; tidak masuk `/hq`; konsol ponsel `/m/manager`	Bab 5 Lampiran A; Bab 3
`DIREKTUR`	Direktur	Masuk `/hq`; menyetujui rilis payout (bersama Super admin); `hrAdmin` tanpa payroll	Bab 9
`FINANCE`	Finance	Masuk `/hq`; refund, payout (Lunas/Gagal, Ajukan rilis), komisi, payroll (`hrPayroll`)	Bab 9; Bab 8
`MARKETING`	Marketing	Kampanye, promo, voucher di konsol depot (sebagian)	Bab 9 (batasan), Bab 13

11.3 Catatan

- "Staff Depot" dalam permintaan tidak sama dengan "staf depot" di Direktori staf: Direktori staf berisi semua peran login, sedangkan peran `STAFF_DEPOT` hanya kurir **[V]**.
- Tabel 13 peran dan konsol lengkap ada di Bab 1 bagian 12.
- Super admin dapat mengubah hak akses saat berjalan; pemetaan di atas adalah nilai bawaan.

---

12. Celah Baru yang Ditemukan Saat Menyusun Bab 13 dan 17

Temuan	ID
Penyapu auto-batal berjalan menit :05 dan auto-gagal bayar menit :25 tiap jam sehingga waktu kejadian bisa lebih lama dari 60 menit/24 jam; belum ada layar yang menjelaskan alasan pembatalan otomatis kepada pelanggan	G-020, G-021 (tambahan)
Satu nomor OTP reviewer tetap dan saluran `console` adalah risiko konfigurasi produksi	G-141, G-142
Pembaruan token yang dipakai ulang mencabut seluruh keluarga sesi (dua tab/perangkat berbagi sesi dapat saling memutus) [D]	G-132 (tambahan)
Antrean luring kurir: tidak semua tindakan diantre (pickup, mulai antar, no-show, setoran, klaim, penarikan, insiden)	G-107 (tambahan)

Akhir dokumen. Daftar ini harus diperbarui setiap kali kode atau pengaturan produksi berubah.