1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят».

mkdir 'Игрушки для школьников' && mkdir 'Игрушки для дошколят'

```
mouz@mouz-linux:~$ mkdir 'Игрушки для школьников' 🥾 mkdir 'Игрушки для дошколят'
mouz@mouz-linux:∼$ ll
итого 144
drwxr-x--- 21 mouz mouz 4096 мар 12 17:06
                                              4096 фев 16 20:02
drwxr-xr-x 4 root root
drwxr-xr-x 4 root root 4096 de 16 20:02 ../
-rw------ 1 mouz mouz 14125 map 5 23:34 .bash_history
-rw-r--r-- 1 mouz mouz 220 de 5 00:28 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 mouz mouz 3771 de 5 00:28 .bashrc
drwx----- 14 mouz mouz 4096 de 9 21:26 .cache/
drwx----- 12 mouz mouz 4096 de 5 01:22 .config/
drwxrwxr-x 2 mouz mouz 4096 de 26 22:58 doker/
drwx----- 2 mouz mouz 4096 de 8 23:47 .gnupg/
-rw----- 1 mouz mouz 20 map 4 23:39 .lesshst
drwx----- 3 mouz mouz 4096 фeb 5 00:35 .local/
 -rw-r--r-- 1 mouz mouz 807 фев 5 00:28 .profile
-rw-rw-r-- 1 mouz mouz 66 фев 19 21:23 .selected_editor
 -rw-rw-r-- 1 mouz mouz
drwxrwx--- 1 root vboxsf 4096 map 5 23:33 share/
drwx----- 6 mouz mouz 4096 map 5 23:13 share/
drwx----- 2 mouz mouz 4096 фeB 19 21:10 shap/
-rw-r---- 1 mouz mouz 0 фeB 5 00:51 .sudo_as_admin_successful
-rw-r---- 1 mouz mouz 5 map 12 16:58 .vboxclient-clipboard.pid
-rw-r---- 1 mouz mouz 5 map 12 16:58 .vboxclient-draganddrop.pid
-rw-r---- 1 mouz mouz 5 map 12 16:58 .vboxclient-seamless.pid
-rw-r---- 1 mouz mouz 5 map 12 16:58 .vboxclient-vmsvga-session-tty2.pid
 -rw----- 1 mouz mouz 1280 фев 10 21:18 .viminfo
drwxr-xr-x 2 mouz mouz 4096 фев 5 00:35 Общедоступные/
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                              4096 фев 5 00:35 'Рабочий стол'/
                                                4096 фев 5 00:35 Шаблоны/
mouz@mouz-linux:~$
```

2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры».

cd Игрушки\ для\ школьников/ && touch Роботы Конструктор 'Настольные игры'

```
mouz@mouz-linux:~$ cd Игрушки\ для\ школьников/ & touch Роботы Конструктор 'Настольные игры' mouz@mouz-linux:~/Игрушки для школьников$ ls -l итого 0 -rw-rw-r-- 1 mouz mouz 0 мар 12 17:22 Конструктор -rw-rw-r-- 1 mouz mouz 0 мар 12 17:22 'Настольные игры' -rw-rw-r-- 1 mouz mouz 0 мар 12 17:22 Роботы
```

3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки».

cd && cd 'Игрушки для дошколят' && touch 'Мягкие игрушки' Куклы Машинки

```
mouz@mouz-linux:~/Игрушки для школьников$ cd & cd 'Игрушки для дошколят' & touch 'Мягкие игрушки' Куклы Машинки mouz@mouz-linux:~/Игрушки для дошколят$ ls -l итого 0 -гw-гw-г-- 1 mouz mouz 0 мар 12 17:35 Куклы -гw-гw-г 1 mouz mouz 0 мар 12 17:35 Машинки -гw-гw-г 1 mouz mouz 0 мар 12 17:35 Машинки -гw-гw-г 1 mouz mouz 0 мар 12 17:35 'Мягкие игрушки' mouz@mouz-linux:~/Игрушки для дошколят$ ■
```

4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки».

cd && mkdir 'Имя Игрушки' && mv 'Игрушки для школьников' 'Игрушки для дошколят' 'Имя Игрушки'

```
mouz@mouz-linux:~$ ls -l
итого 56
drwxrwxr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев 26 22:58 doker
drwxrwx--- 1 root vboxsf
                            4096 мар
drwx----- 6 mouz mouz
                            4096 фев 19 21:16
                            4096 мар 5 00:15
4096 фев 5 00:35
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                                                 wordpress
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                                 Видео
                            4096 фев 11 22:59
4096 фев 5 00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                                 Документы
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
drwxrwxr-x 2 mouz mouz
                            4096 мар 12 17:35 'Игрушки для дошколят'
drwxrwxr-x 2 mouz mouz
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 мар 12 17:22 'Игрушки для
4096 фев 5 00:35 Изображения
                                                 'Игрушки для школьников'
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                       5 00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                       5 00:35
                                                 Общедоступные
                            4096 фев 5 00:35 'Рабочий
4096 фев 5 00:35 Шаблоны
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                                 'Рабочий стол
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
mouz@mouz-linux:~$ mkdir 'Имя Игрушки' & mv 'Игрушки для школьников' 'Игрушки для дошколят' 'Имя Игрушки' mouz@mouz-linux:~$ ls -l
итого 52
drwxrwxr-x 2 mouz mouz 4096 фeb 26 22:58 drwxrwx--- 1 root vboxsf 4096 мap 5 23:33
                            4096 фев 26 22:58 doker
drwx----- 6 mouz mouz
                            4096 фев 19 21:16
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                            4096 мар
                                       5 00:15
                                                 wordpress
                                       5 00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                                 Видео
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев 11 22:59
                                                 Документы
                            4096 фев
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                       5 00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                       5 00:35 Изображения
                            4096 фев
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                            4096 мар 12 18:37 'Имя Игрушки'
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                         00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                       5 00:35 Общедоступные
                            4096 фев
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                       5 00:35
                                                 'Рабочий стол
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                            4096 фев
                                      5 00:35
                                                 Шаблоны
mouz@mouz-linux:~$ ■
```

5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки». mv /home/mouz/'Имя Игрушки' /home/mouz/Игрушки

```
mouz@mouz-linux:~$ ls -l
итого 52
drwxrwxr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 26 22:58
                                          doker
drwxrwx--- 1 root vboxsf 4096 map
                                 5 23:33
                                          share
                        4096 фев 19 21:16
drwx----- 6 mouz mouz
                                          snap
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                        4096 Map 5 00:15
                                         wordpress
                                5 00:35 Видео
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 11 22:59
                                          Документы
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 5 00:35
                                         Загрузки
                        4096 фев
                                5 00:35
                                         Изображения
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                        4096 мар 12 18:37 'Имя Игрушки'
drwxr-xr-x 2 mouz mouz 4096 фев 5 00:35 Музыка
drwxr-xr-x 2 mouz mouz 4096 фев 5 00:35
                                          Общедоступные
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                       4096 фев 5 00:35
                                          'Рабочий стол'
                        4096 фев 5 00:35
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                                          Шаблоны
mouz@mouz-linux:~$ pwd
/home/mouz
mouz@mouz-linux:~$ mv /home/mouz/'Имя Игрушки' /home/mouz/Игрушки
mouz@mouz-linux:~$ ls -l
итого 52
drwxrwxr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 26 22:58
                                          doker
drwxrwx--- 1 root vboxsf 4096 map 5 23:33
                                          share
drwx----- 6 mouz mouz 4096 фев 19 21:16
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                        4096 Map 5 00:15
                                         wordpress
drwxr-xr-х 2 mouz mouz 4096 фев
                                5 00:35
                                          Видео
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 11 22:59
                                          Документы
                        4096 фев
                                 5 00:35
                                          Загрузки
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
drwxrwxr-x 4 mouz mouz
                        4096 Map 12 18:37
                                         Игрушки
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 5 00:35 Изображения
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 5 00:35
                                          Музыка
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 5 00:35
                                          Общедоступные
                        4096 фев 5 00:35 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
drwxr-xr-x 2 mouz mouz
                        4096 фев 5 00:35
                                         Шаблоны
mouz@mouz-linux:~$
```

6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки». cd Игрушки/ && ls –l

```
mouz@mouz-linux:~$ cd Игрушки/ ⋘ ls -l
итого 8
drwxrwxr-x 2 mouz mouz 4096 мар 12 17:35 'Игрушки для дошколят'
drwxrwxr-x 2 mouz mouz 4096 мар 12 17:22 'Игрушки для школьников'
mouz@mouz-linux:~/Игрушки$ ■
```

7) Установить и удалить snap-пакет(Любой какой хотите). sudo snap install chromium sudo snap remove chromium

```
mouz@mouz-linux:~/Игрушки$ sudo snap install chromium chromium 111.0.5563.64 от Canonical√ установлен mouz@mouz-linux:~/Игрушки$ sudo snap remove chromium chromium удалено mouz@mouz-linux:~/Игрушки$ ■
```

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога A в каталог Б).

```
crontab -e
*/3 * * * * mkdir -p temp
*/3 * * * * date > ~/date.txt
```

```
GNU nano 6.2
                             /tmp/crontab.DptWtr/crontab *
 Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow
                     command
*/3 * * * * mkdir -p temp
*/3 * * * * date > ~/date.txt
                                        ^К Вырезать
  Справка
                Записать
                          ^W Поиск
                                                     ^T Выполнить <mark>^С</mark> Позиция
             ^R
  Выход
                ЧитФайл
                             Замена
                                        ^U Вставить
                                                     ^Ј Выровнять ^/ К строке
```