①開会

神大家 東海DX互助会 第10回

頼めばアプリができる時代に、業務を一つずつ楽にする

2026-11-15 / 松野

Gemini Notebook

今日の流れ

1. 開会
2. AI進化といま地点
3. バイブコーディング
4. 初学者講座
   第1回（Cursor・3R・1社員1フォルダ）
5. 松野の実践（エージェントツールの組み合わせ・Todoist・Slack）
6. おせっかいAI（Grok bot・Muse）
7. 持ち帰りと12月の相談

初学者講座

Gemini Notebook

ようこそ、今村さん

今村さんが、運営とメンバーをつなぐパイプ役として参加してくださいます。
よろしくお願いします。

先月から参加の友利さんと一緒に、
今月から初学向けの説明パート（初学者講座）も始めます。

Gemini Notebook

運営打ち合わせの共有：Q&Aチャットボット



- 11月末に、エグゼクティブラウンジで　先行公開予定
- これから公式に使っていきます
- 11月末に向けて、機能を充実させているところ

皆さん、検証へのご協力ありがとうございました。

Gemini Notebook

AI活用は5段階で進化してきた



出典：いけともさん ループウェア講座Day1（2026-11-07）

Gemini Notebook

今はアプリを作れる時代

少し前

チャットに出たコードを
コピーして貼る

今

頼むと資料やアプリそのものができる。
人は「ここを直して」と言葉で伝えるだけ

Gemini Notebook

バイブコーディングとは

- 普段の言葉で話しかけると、AIがプログラムを書き、直してくれる作り方。
- 必要な力は「言葉にする力」と「確かめる力」。

手段

バイブコーディング

目的

紙・転記・確認を
一つずつ楽にする

Gemini Notebook

バイブコーディングは7段。
不動産業務で使えるのはレベル4から

7 AIエージェントを
チームメイトに

6 Gitで履歴を残す

5 クラウドと手元の二刀流

4 Cursorで手元のファイルを処理

3 Replitで試作しURLで共有

2 Excel VBA・GASで事務を自動化

1 チャットで動く画面を作る

まずはレベル4（Cursorで自分のフォルダ）から

出典：いけともch YouTube『バイブコーディング完全入門』（2

Gemini Notebook

松野の場合：作れるようになった。でも、作っただけでは回らなかった

例：メール下書きアプリは、返すべきメールを選べず
全部拾ってしまい、　従量課金もかさんだ。

→ 回す仕組みへ

Gemini Notebook

メンバーも作っている

本多さん（Cursorで周辺マップ）

岡田さん（物件探しの「集める・見分ける・問い合わせる」をClaudeとスプレッドシートで自動化。人は投資判断に集中）

松野（やりたいことをまとめたアプリ）

バイブコーディングで、アプリも成果物も作れる。AIは「社員」として働ける時代。AIで業務を楽にしていこう。

Gemini Notebook

初学者講座 第1回：まずはCursorを作業台に



「AI社員と一緒に、大家業を一つずつ楽にする」シリーズ

Gemini Notebook

Cursorは「棚と机がついたAI」

チャットAIとの違い：AIが自分でファイルを読み、作り、直す。

Gemini Notebook

入れておきたい拡張機能



Markdownのプレビューは最初から使える。
入れ方：左の「拡張機能」から探して入れる。

Gemini Notebook

頼み方①：話して伝える（音声入力）



Typeless
整った長文向き

Aqua Voice
速い短文向き

メンバーの大勢が「絶対にやった方がいい」。まずは無料の音声入力から。

※料金は米ドル建てで変わりやすいため、公式サイトで確認してください。

Gemini Notebook

頼み方②：3Rで頼む

R
Role
誰として
（修繕受付係）

R
Request
何を・やらないこと
（表にして、分からない
ことは「未確認」）

R
Reference
何を見て
（修繕ルール.mdと
受信メール）

AIは超優秀な新人。
ただし指示待ち。

3Rは、新しく入ったAI社員への頼み方。

Gemini Notebook

「これ自動化したい」と思ったら

1. 楽にしたい業務を決める
2. 業務のフォルダを作り、材料を入れる
3. 3Rで頼む（話してOK）
4. 見比べて「ここを直して」
（例：青葉ハイツ203号室の件など）
5. やり方を指示書に残す

次からは一言で頼める。
AI社員の誕生！

Gemini Notebook

フォルダは「資料の棚」：構成はAIに提案させる



松野の例：大家業の問い合わせの種類で分ける。

迷ったらAIに「フォルダ構成を提案して」と聞く。

Gemini Notebook

④初学者講座

1社員1フォルダ



業務ごとに1フォルダ＝AI社員1人の席。
いろいろなAIが同じフォルダを見て働ける。

出典：いけともさん AIエージェントチーム構築術 Day1（2026-10-03）

フォルダはAI社員の席。手順・権限・報告先がそろえば働ける。

Gemini Notebook

環境設定と、次回までの課題



設定のコツ：手順のMarkdownを保存してAIに「これで設定して」と頼む。

- [ ] ① Cursorを入れて自分のフォルダを作る
- [ ] ② AIにフォルダ構成を提案してもらう
- [ ] ③ 楽にしたい業務のフォルダを1つ作る

Gemini Notebook

AI社員にも得意・不得意がある：4つのツールの使い分け

Cursor＝自分の作業部屋

（棚と机が見えて、成果物を見やすく作れる）

Codex＝資料室の職人

（手元のフォルダの資料を読み込んで作るのが得意）

Claude Code＝段取り上手な現場監督

（デザインやアプリ作りに強く、タスクを一覧で見ながら進めるので抜け漏れが少ない）



GenCode＝控えの助っ人

（Genspark の機能の1つ。定期業務のバックアップとして補助的に使う）

1人に全部任せず、得意な社員に振り分ける

Gemini Notebook

Claude：資料づくりの相棒

AnthropicのAI。Claude Code（現場監督）と同じ仲間。

Artifacts機能：頼むと、チャットの横に動くページや資料をその場で作って見せてくれる。リンクで　人にも見せられる。

Claude Code

現場で手を動かす監督

Claude（Artifacts）

資料や画面を一緒に作る相棒

説明資料も、AI社員に作ってもらえる

Gemini Notebook

いけともさんの資料を読み解いて、作ったのがこれ



① 見本を見せる

動く資料を見せる

② 読み解かせる（リバースエンジニアリング）

「色は3色」「章ごとの扉ページ」
「カードを1枚ずつ」など、作り方を分析してもらう

③ 同じ型で作る

読み解いた型で、
今回の資料を作る

※いけともさんの講座資料そのものは配りません（見た目の作り方だけを参考にしました）

そして作ったのがこれです。次の画面で、モーション版をお見せします

Gemini Notebook

Todoist＝AIに頼んだ仕事の置き場

- 困りごと：AIに頼んだ仕事がバラバラで、何が終わったか見えない…。
- 解決：頼んだことは必ずTodoistに1件登録。終わったか分かり履歴も残る！
- エージェントツールともすぐにつながります。

Before

バラバラで完了不明

After

整理され、履歴も残る

Todoistは、AI社員に頼んだ仕事の一覧。

Gemini Notebook

Slack＝AI社員からの報告を一本化

- いろいろなAIからの報告を1か所に集める。
- 定型の確認はボタンで簡単に答える（はい／直す）。
- 返信しておくとAIが巡回して対処します（トライアル中）。

Slackは、AI社員からの報告が届く場所。

Gemini Notebook

押した判断が記録に残る＝ループ

- ボタンで押した判断が記録に。
- それをもとに、次のAIがもっと賢くなる（5段階の④ループ）。
- 初学者の皆さんは、まず「使う側」からで大丈夫です。



判断が記録に残り、AI社員が成長するループ。

Gemini Notebook

⑥おせっかいAI

おせっかいAI：頼まれる前に教えてくれる

指示を待つのではなく、
自分から声をかけてくれるAI。

（※Dotは月額がかかるので
今回は見送りました）

頼まれる前に声をかけてくれるAI社員もいる。

Gemini Notebook

Grok bot と Muse



スマホから頼め、定期実行や提案をしてくれるボット。

Metaの個人向けAI。メール送信や予約を代行し、承認が必要な時に通知。（2026/10/23~、基本無料）

※Museは招待コードで枠が増えます（LINEで後ほど送ります）。
個人情報の扱いには注意しましょう。

まずは無料で、先回りするAI社員を試してみる。

Gemini Notebook

メンバー事例

本多さん、岡田さん、ほかにも発表したい方どうぞ！

メンバーそれぞれのAI社員の活躍を聞いてみよう。

Gemini Notebook

今日の持ち帰り

①頼めばアプリができる時代。AIは社員として働ける

②Cursorを作業台に、3Rで頼む。
　1社員1フォルダ（手順・権限・報告先）

③AIツールにはそれぞれ特徴がある。
　特徴をふまえて使い分ける

④頼んだことはTodoist、報告はSlack

⑤先回りするAIもまず無料で。



※AIは日進月歩。1つに決めず、同じフォルダでどのAIとも一緒に働ける
　仕組みを作っておく。そのための考え方が『AI社員』

ツールは入れ替わっても、AI社員の席（フォルダ）は残る

Gemini Notebook

⑦持ち帰り

12月、一緒にやってみませんか？（ご相談）

・いけともさん提供の「AIエージェント社員」の内容で、自分の仕事のどこを任せられるかを検討し、具体化するところまで一緒にやってみたい。

・進め方：①ツールとプロンプトは事前にLINEで送る
②当日は代表1人の画面をみんなで見ながら進める
③いけともさんの講座と同じ順番：
プロンプト1（仕事の棚卸し）→2（最初の1体）→
3（流れの図）→4（報告と相談）→5（まとめ）→
エージェントチームビルダー→AIオートメーション。

2時間で終わらなければ続きは次回以降。
できる方は12月の互助会までに棚卸しを一度試しておく。

※判断を溜めて賢くするのは、AI社員が働き始めてから。
まずはAI社員づくりから。

まずは一度、一緒に試してみませんか

Gemini Notebook

MCPとAPIの違い





MCPはAIとAPIの間に立つ通訳

	API	MCP
たとえ	お店ごとの「受付窓口」。 店ごとに注文票の書き方が違う	どの店にも同じ形で注文できる 「共通の注文アプリ」（AI用の共通コンセント）
何をするもの	サービス（Gmail、Googleドライブ、Slackなど） が外からの頼みを受け付ける入口	AIがいろいろなサービスを同じつなぎ方で 使えるようにする決まり
使う人	主にプログラム（人が書いたコード）	主にAI（Claude、Cursor、Codexなど）
つなぐ手間	サービスごとに頼み方を覚えて、プログラムを書く	一度用意すれば、どのAIからも同じように使える

APIは窓口、MCPはAI用の共通コンセント

Gemini Notebook

たとえで見る用語まとめ（道具と場所）

用語	たとえ	一言で
AIエージェント	AI社員	指示書を読んで、自分で作業してくれるAI
Cursor	作業部屋（資料の棚と作業机つき）	自分のパソコンのフォルダで、AIと一緒に作業するアプリ
Codex	職人	頼んだ作業を黙々と仕上げる
Claude Code	現場監督	段取りを組んで、手を動かす
GenCode	控えの助っ人	ほかが使えないときの予備
Claude（Artifacts）	資料づくりの相棒	資料や画面をその場で作って見せる
Replit	ネットの貸し工房	ブラウザだけで試作して見せる。業務データは入れない
フォルダ	資料の棚／AI社員の席	1業務1フォルダ。ここに手順・権限・報告先を書く
指示書（mdファイル）	業務マニュアル	AGENTS.md や CLAUDE.md。1行直すとAI社員の動きが変わる
ルール	社内規則	毎回守ってほしい決まり
スキル	手順カード	よくやる作業の手順。必要なときだけ読む
プロンプト	頼みごとのメモ	3R（誰として・何を・何を見て）で書く
ターミナル	指令室	文字でパソコンに命令する画面

Gemini Notebook

補足

たとえで見る用語まとめ（保存と公開・秘密）

用語	たとえ	一言で
リポジトリ	案件ファイル一式（履歴つき）	プロジェクトのフォルダと変更の記録
コミット	ゲームのセーブ	「ここまで」と記録する
ブランチ	下書き用のコピー	本番に影響しない作業用の枝
プルリクエスト	上司への確認依頼	「この変更を入れてよいか見てください」
マージ	本番の書類に反映	ブランチの変更を合流させる
プッシュ／プル	本社の保管庫に預ける/最新版を取り寄せる	GitHubへ送る／GitHubから持ってくる
GitHub	本社の保管庫	変更の履歴が全部残る
デプロイ	開店	作ったものを公開する
Vercel	お店の場所	Webアプリを公開する場所
Supabase	倉庫と台帳	データをためておく場所
.env	金庫の鍵	APIキーやパスワード。 人に見せない、GitHubに上げない
.gitignore	持ち出し禁止リスト	GitHubに上げないファイルの一覧
ログ	業務日報	動いた記録。エラーのときはまずここ

AI社員が働く会社だと思えば、言葉の役割が見えてくる

Gemini Notebook

補足

Cursorのおすすめ拡張機能

拡張機能	できること
日本語化	メニューが日本語になる
PDFを見る拡張	PDFをCursorの中で開ける
Excelを見る拡張	Excelを表のまま見られる
CSVを見やすくする拡張	列ごとに色分けされる
Markdownのプレビュー	最初から使える

✅ 左の「拡張機能」から名前で探して入れる

Gemini Notebook

補足

AIの動き：消費が多い順

重い

① コンピュータユース：AIが画面を見て、マウスやキーボードを操作する。一番重い

② ブラウザ操作：AIがブラウザを開き、ページを読んだりクリックしたりする

③ つなぐ（MCP・API）：サービスと直接データをやり取りする。画面を見ないので軽い

④ ファイルとコマンド：ファイルを読み書きし、決まった手順を実行する。一番軽い

軽い

つなげるものはつなぐ。画面操作は最後の手段

出典：いけと

Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（1）AIへの指示の置き場

用語	一言で
mdファイル	見出しや箇条書きを記号で書く文章ファイル。 指示書もこれで書く
プロンプト	AIへの頼みごとの文章
ルール	AIにいつも守ってほしい決まり（例：個人情報は書かない）
スキル	よくやる作業の手順書。必要なときだけAIが読む
プログラム	コンピュータへの命令。今はAIが書いてくれる

Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（2）保存して公開するまで

アクション	
コミット	変更を記録する（ゲームのセーブ）
プッシュ	手元の記録をネット上に送る
プル	ネット上の最新を手元に持ってくる
デプロイ	作ったものを公開し、使える状態にする

サービス	
GitHub	プログラムの保管庫。 変更履歴が全部残る
Vercel	Webアプリの公開場所。 プッシュすると自動で公開
Supabase	データをためる場所。 ログイン機能もある



Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（3）もう少しよく使う言葉

用語	一言で
リポジトリ	1つのプロジェクトのフォルダー式と、その変更の記録。GitHubに置くとチームで共有できる
ブランチ	本番に影響しないように作る「作業用の枝」。試して良ければ本番に合流させる
プルリクエスト（PR）	「この変更を本番に入れてよいか見てください」という確認のお願い
マージ	ブランチの変更を本番に合流させること
クローン	GitHubのリポジトリを、自分のパソコンに丸ごと写すこと
ターミナル	文字でパソコンに命令する黒い画面。Cursorの下の方にもある
ローカル／本番	ローカル＝自分のパソコンの中で試す場所。本番＝みんなが実際に使う場所



Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（4）
リポジトリの中でよく見るファイル

ファイル	一言で
README.md	そのプロジェクトの説明書。最初に読むファイル
.env	パスワードやAPIキーなど「秘密の設定」を書くファイル。GitHubには絶対に上げない
.env.example	.envの見本。中身は空にして、どんな設定が要るかだけを書く。こちらは共有してよい
.gitignore	GitHubに上げないファイルの一覧。.envや大きなファイルをここに書く
package.json	そのアプリが使う部品（ライブラリ）と、起動などのコマンドの一覧
AGENTS.md／CLAUDE.md	AIへの指示書。このリポジトリで守るルールや作業手順を書く
.cursor/rules	Cursorに毎回守ってほしいルールを置く場所

Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（5）運用でよく出てくる言葉

用語	一言で
APIキー	サービスを使うための鍵。人に見せない。.env に書く
環境変数	.env やVercelの設定画面に入れる「秘密の設定」の正式な呼び方
ログ	アプリが動いた記録。エラーが出たらまずここを見る
エラー	うまく動かなかったときのメッセージ。そのままAIに貼って「直して」と頼めばよい

注意：.envの中身（APIキーやパスワード）は、
チャットやスライド、LINEに貼らない。
漏れたら、そのサービスで鍵を作り直す

Gemini Notebook

補足

バイブコーディング用語（6）データの書き方

用語	一言で
JSON（.json）	データを「名前：値」の組で書くファイル。設定ファイルやアプリ同士のデータのやり取りでよく見る（package.json もJSON）
CSV（.csv）	表をカンマ区切りの文字で書いたファイル。Excelで開ける



Gemini Notebook

補足

おさらい：第1回の言葉（1）

用語	一言で
Markdown（マークダウン）	文書に「ここは見出し」「ここは箇条書き」と印をつける書き方。 #で見出し、–で箇条書き。AIが読みやすい
マークアップ言語と プログラミング言語	Markdownは「読み書きするもの」（実行されない）。 Pythonなどのプログラムは「実行するもの」
Python（パイソン）	AIがよく書くプログラミング言語。メール送信やExcel処理の自動化に使った
スクリプト	決まった作業を自動でやる、小さなプログラム
HTML	Webページの書き方。チラシや資料もHTMLで作ってPDFにできる
Gmail API	プログラムからGmailを送るための窓口。第1回のメール一括送信で使った
プランモード／ エージェントモード	プラン＝まず作り方を相談して方針を決める。 エージェント＝AIが実際に作業する

Gemini Notebook

補足

おさらい：第1回の言葉（2）

用語	一言で
@参照（@ファイル・@Web）	チャットで @ を打って、見てほしいファイルやWeb検索を指定する
Ctrl+K／Ctrl+L（Macは Cmd）	K＝選んだ部分をその場でAIに書き換えさせる。L＝チャットを開く
Accept／Reject	AIが直した所を、受け入れる（Accept）か、やめる（Reject）か選ぶボタン
.cursor/rules（.mdc）	Cursorに毎回守らせるルールを書く場所
MCP	AIが外のサービス（Googleドライブや検索など）を使えるようにする 共通のつなぎ方
プライバシーモード	自分のデータをAIの学習に使わせない設定。業務で使うならオンにする
標準フォルダ構成	00_inbox（仮置き）／01_prompts（指示のひな形）／ 02_inputs（材料）／03_outputs（AIが作ったもの）／ 04_logs（記録）など。番号で並べるので迷わない

Gemini Notebook