
Sử dụng CloudFlare để tạo 1 record mới cho tên miền pfsense.ailln.id.vn




Hình 3. 45. Record mới

Truy cập trang Cloudflare API Token để tạo 1 token mới.

Jser API	Tokens		
API Tokens Manage access	s and permissions for your accoun	ts, sites, and products	Create Token
Token name	Permissions	Resources	Status

Hình 3. 46. Nhấn Create Token




Hình 3. 47. Chọn Edit zone DNS → User API Tokens → chọn tên miền cầndùng

He	er API Tokens
US	el Ari lokelis
← Edi	it token
Edit z	one DNS API token summary
This A	API token will affect the below accounts and zones, along with their respective permissions
	– Sieunhanhuykt113@gmail.com's Account
	ailln.id.vn - DNS:Edit
Can	cel Create Token
Can	Create loken

Hình 3. 48. Continue to summary và chọn Create Token




Hình 3. 49. Sau đó copy token mới và để vào một vùng khác




Hình 3. 50. Tìm kiếm thông tin Zone id

Trong Services / Dynamic DNS / Dynamic DNS Clients



Hình 3. 51. Chọn add để tạo mới DDNS



Hình 3. 52. Nhập các thông số như hình

Username: nhập Zone ID của tên miền.


Password: nhập vào API Token của Cloudflare.

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
This field will be used in the Dynamic DNS Status Widget for Custom services
This held this be doed in the byharms bits stated thaget for sastom service
⊋ Save


Hình 3. 53. Ấn save để lưu lại



Hình 3. 54. Xuất hiện ip mới trong pfSense



Hình 3. 55. Xuất hiện ip mới trong CloudFlare



Hình 3. 56. Truy cập vào địa chỉ ip