

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page 4</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrMNNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<body>

  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top">
    <div class="container-fluid">
      <!--Logo-->
      <a class="navbar-brand" href="maPage3.html">
        
      </a>
      <!--Burger menu in small screen-->
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#collapsibleNavbar">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <!--Menu-->
      <div id="collapsibleNavbar" class="collapse navbar-collapse">
        <ul class="navbar-nav">
          <!--Drop-->
          <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle active" href="maPage3.html"
role="button"
              data-bs-toggle="dropdown">Page 3</a>
            <ul class="dropdown-menu">
              <li><a class="dropdown-item" href="#articles">Articles</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#sections">Sections</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="./maPage4.html">Page 4</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>

  </nav>
  <div class="container">

```

```

<h1>Ma 4ème page bootstrap</h1>
<p>
  Exemple d'utilisation de bootstrap pour la mise en forme d'un tableau
</p>
<div class="table-responsive"><!--circled-->
  <table class="table text-center table-bordered table-hover"><!--text-center:
center text in table; bordered borders hover: hover on cell-->
    <thead class="table-primary"><!--color on row-->
      <tr>
        <th scope="col">Année</th>
        <th scope="col">Moyenne annuelle</th>
        <th scope="col">Janvier</th>
        <th scope="col">Février</th>
        <th scope="col">Mars</th>
        <th scope="col">Avril</th>
        <th scope="col">Mai</th>
        <th scope="col">Juin</th>
        <th scope="col">Juillet</th>
        <th scope="col">Août</th>
        <th scope="col">Septembre</th>
        <th scope="col">Octobre</th>
        <th scope="col">Novembre</th>
        <th scope="col">Décembre</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>2018</td>
        <td><strong>13,9</strong></td>
        <td>8,4</td>
        <td>3,5</td>
        <td>8,2</td>
        <td>13,8</td>
        <td>16,3</td>
        <td>20,1</td>
        <td>23,2</td>
        <td>22,3</td>
        <td>19,0</td>
        <td>14,4</td>
        <td>9,6</td>
        <td>7,7</td>
      </tr>
      <tr>
        <th colspan="14" class="table-info"><!--span des colonnes, color on
row-->
          <small> ↓ Normales climatiques 1981-2010 (°C) ↓ </small>
        </th>
      </tr>
      <tr>
        <td>1981-2010</td>
        <td><strong>12,6</strong></td>
        <td>5,0</td>
        <td>5,7</td>

```

```
<td>8,7</td>
<td>11,1</td>
<td>15,0</td>
<td>18,3</td>
<td>20,8</td>
<td>20,6</td>
<td>17,3</td>
<td>13,5</td>
<td>8,5</td>
<td>5,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Évolution de la température moyenne en France (°C)<br>
  <small>Source : <a href="http://meteofrance.fr">meteofrance.fr</a></small>
</p>
<br>
<br>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Labore beatae, vitae est
minima sapiente vero,
  cumque possimus porro voluptas in debitis, ut saepe laudantium? Saepe quibusdam
alias cumque ex eius
  nobis vitae, doloribus veniam nam eos dolores similique quasi facere laudantium
maxime distinctio porro
  </p>
</div>
</body>

</html>
```