


WOVEN
FOR
YOUR
GOAL



Professional FIBC-Big Bag Producer Company



تلفن. ۰۴۱ ۳۲۴۶ ۶۶۳۱ فکس. ۰۴۱ ۳۲۴۶ ۶۶۲۸-۳


آدرس. کیلومتر ۲۳ جاده تبریز-مرند، شهرک سرمایه گذاری
خارجی، پلاک ۱۸ کدپست ۵۱۸۹۱۵۱۹۴۹

Tel. +(98) 413246668-30 Fax. +(98) 41 3246631

Add. 23th Km of Tabriz - Marand road Foreign
Investment Industrial Estate, No.18 TABRIZ-IRAN
P.O.Box . 5189151949

**THE BIGGEST BIG BAG
PRODUCER
IN THE MIDDLE EAST**

AZARFADAK.COM



MANA SPEAC'

پیام مدیر عامل

MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE




این واحد صنعتی به عنوان بزرگترین واحد تولید کیسه های پلی پروپیلن (جامبو) در خاورمیانه به پشتونه نیروی انسانی فعال، آموزش دیده و برخوردار از ماشین آلات روز صنعت نساجی دنیا و داشتن مزیت های مواد اولیه داخلی، نیروی کار و... آماده تامین نیاز واحدهای مصرف کننده در سطح دنیا می باشد.

◀ نورالله زاهدی

This industry unit, with the title of the largest FIBC manufacturer in the Middle East, is backed by an active and trained personnel and also with the acquisition of modern and updated machinery of textile industry, is ready to meet the needs of consumer units around the world.

▶ Nourollah Zahedi

افتخارات ما OUR HONORS



Professional FIBC-Big Bag Producer Company


ABOUT US


شرکت صنایع گونی بافی و بسته بندی آذر فدک تولید کننده انواع گونی های پلی پروپیلنی جامبوبگ با ظرفیت های ۵۰۰ کیلوگرم الی ۲ تن و کیسه های کوچک ۲۵ و ۵۰ کیلویی، در سال ۱۳۸۳ در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز تحت نام بزند جسور به عنوان بزرگترین تولید کننده جامبوبگ در خاورمیانه با سرمایه گذاری کشور ترکیه در فضای مسقف به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و با نیروی کار ۷۰۰ نفر احداث گردید، که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با صادرات گسترده محصولات خود به اقصی نقاط قاره اروپا و کشور های حاشیه دریای خزر و ترکیه موفق به کسب پیاپی عنوان صادر کننده نمونه سال در استان آذربایجان شرقی شد و از آن بارها تقدیر به عمل آمد.

متاسفانه به علت شروع تحрیم ها و اوضاع بد اقتصادی و بدھی های زیاد، این مجموعه در اوخر سال ۱۳۸۹ تعطیل و تا تاریخ بازگشایی مجدد آن در سال ۹۶ به مدت ۷ سال بسته ماند که به لطف پروردگار متعال و کوشش بنی وقفه فرزندان ایران زمین و حمایت های دولت خدمتگزار، این واحد تولیدی با سرمایه ۱۰۰٪ ایرانی دوباره احیا و تحت نام "آذر فدک" به چرخه تولید بازگشت.

آذر فدک ضمن بهره گیری از ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته روز دنیا و همچنین با داشتن استانداردهای جهانی، تخصص و تجربه تولید، و با فراهم نمودن فرصت های شغلی هر چه بیشتر، جذب پرسنل مجرب قدیمی و تولید محصول با کیفیت، در سدد بازگشت به دوران طلایی خود میباشد که جهت تحقق هدف، با ارائه محصول باکیفیت در حد استانداردهای اروپایی توانسه اکثر مشتریان بزرگ داخلی و خارجی را به خود جذب نماید.

A Z A R F A D A K





WOVEN
FOR
YOUR GOAL

فن آوری تولید کیسه های پلی پروپیلنی درآذر فدک بدین شرح است که کار ابتدا از رزین پلی پروپیلن شروع شده و تبدیل به نخ میگردد، سپس نخ توسط دستگاههای گردبافت بافته شده و به شکل پارچه در می آید و نهایتاً پس از طی فرآیندهای برش، چاپ و دوخت مطابق نیاز مشتری، پارچه تبدیل به کیسه های بزرگ و کوچک میگردد که نهایتاً پس از بسته بندی به مصرف کننده محصول ارسال میگردد.

لازم به ذکر است که در کلیه مراحل تولید، کیفیت محصول توسط کادر کنترل کیفی به صورت شبانه روزی مورد تست قرار میگیرد که کیفیت بالای محصول و با صرفه بودن آن برای مصرف کننده از اولویت های اساسی آذر فدک میباشد و این شرکت با در دست داشتن ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۱۸۰۰۱ از کشور سوئیس جزء محدود واحدهای تولیدی در عرصه تولید جامبوبگ در ایران SGS گواهی کیفیت میباشد.

از جمله صنایع هدفی که محصولات آذر فدک در آنها کاربرد دارند میتوان به صنایع نفت و پتروشیمی، معدنی، غذایی و کشاورزی، دارویی و شیمیایی، سیمان، گچ و فرآورده های مدبوطه، خوارک دام و طیور اشاره نمود که این شرکت افتخار همکاری با اکثر بزرگان این صنایع در کشور را دارا میباشد. آذر فدک با افتتاح دفاتر نمایندگی و فروش خود در کشور های روسیه و ارمنستان در راستای ورود به بازارهای آسیای میانه قدم های بزرگی در تبدیل نام خود به برنده بین المللی برداشت و جهت پیش برد هر چه بهتر این امر مهم، مدیریت مجموعه با اطمینان از کیفیت تولیدات خود، از کلیه شرکت های حقیقی و حقوقی که قادر به فروش محصولات این شرکت در هر نقطه از جهان که باشند دعوت به همکاری نموده و آماده اعطای نمایندگی فروش میباشد. در پایان سخن شایان ذکر است این واحد صنعتی با پتانسیل های بالای تولید و امکان فراهم سازی اشتغال برای دو برابر ظرفیت کنونی نیروی کار فعلی خود، به امید حمایت هر چه بیشتر از جانب مسئولین محترم کشور و کلیه دلسوزان عرصه تولید، بی وقفه در تلاش و تکاپوی جدی برای بالا بردن پرچم ایران اسلامی بر فراز قله های افتخار خواهد بود.

ABOUT US

Azar Fadak Packaging Industrial Company is the producer of Polypropylene FIBCs with capacity from 500 Kg to 2000 Kg and small PP Sacks with capacity of 25 and 50 Kg. The company established at 2004 under brand of Cesur Packaging Co by Turkish investment in area of 20,000 square meter and 700 active personnel in foreign investment industrial zone of Tabriz.

From 2005 to 2008 the company succeeded to export its products to many European and Caspian Sea countries and Turkey in succession as the leading exporter of the year in East Azarbaijan Province of Iran, and has been honored many times.

Unfortunately, due to the start of sanctions and bad economic conditions and also large debts, the complex was closed in 2010 and remained closed for 7 years until its reopening in 2017 with %100 Iranian investment under the name of AZAR FADAK by sons of Iran's endless efforts, supports of government and Great God helps.

Azar Fadak Co., with the acquisition of modern and updated machinery of textile industry, having global standards, production experience, and by providing more and more employment opportunities for experienced personnel and producing good quality products according to European standards, is trying pursuit back to its golden decade.

The production technology of Polypropylene Big Bags AZAR FADAK is as follows:
The work begins with the polypropylene resin and turns into yarn, then the yarn is weaving with circular loom machines and comes to fabric form. Finally, after cutting, printing, and sewing processes in accordance with customer requirements, the fabric is converting into large and small bags, in order to send the consumer after pressing and packaging on pallets. It should be note that in all steps of production, the quality of the product is testing by the quality control team on a day-to-day basis which high quality product and its cost to the consumer are the main priorities of Azar Fadak.

With the SGS certificate qualities of ISO:9001, ISO:14001, ISO:18001 from Swiss, this company is one of the few manufacturing units in the FIBC manufacturing industry in Iran.



The target industries, which can be mentioned as this company products consumers are: Oil and Petrochemical, Mineral, Food and Agricultural, Pharmaceutical and Chemical industries, Cement, Plaster and related products, Animal feed.

Azar Fadak, with the opening of its representative and sales offices in Russia and Armenia, has entered a major step towards entering the Central Asian markets in order to turn its name into an international brand.

In order to remain as global brand, the management of the company with the assurance of the quality of its products, invites all real and legal companies that are able to sell the products of this company anywhere in the world.



WOVEN FOR YOUR GOAL



Professional FIBC-Big Bag Producer Company




QUALITY
CONTROL

کنترل کیفیت
QUALITY CONTROL





QUALITY CONTROL



Professional FIBC-Big Bag Producer Company

QUALITY
CONTROL



RESISTANCE TEST

تست مقاومت



Professional FIBC-Big Bag Producer Company



عرض کیسه تا ۲۰۰ سانتی متر

طول کیسه: بر اساس درخواست مشتری.

ته کیسه: تا کردن و ته دوزی ۲ الی ۵/۵ سانتیمتری تک یا دو ریشه، و یا ته دوزی ساده تک ردیفه.

سرکیسه: برش حرارتی و هفت هشت سرکیسه، و همچنین امکان لب دوزی و دوخت حاشیه کیسه براساس درخواست مشتری که به استحکام کیسه در تخلیه وبارگیری به دفعات کیسه های پر می انجامد.

دنیرنخ مورد استفاده در بافت کیسه: ۳۵۰ تا ۴۵۰، براساس درخواست مشتری.

لمینت: ۱۵ تا ۳۳ میکرون، براساس درخواست مشتری.

رنگ پارچه: رنگهای متتنوع، براساس درخواست مشتری.

چاپ: تا چها رنگ در یک یا هردو طرف کیسه، براساس درخواست و طرح مشتری.

مقاوم سازی در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید: ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ساعت، براساس درخواست مشتری.

جامبوبگهاداری کمترین وزن بسته بندی به ازاعوزن محتويات موردهمکمل بوده و قادر هستند بالغ بر ۱۰۰۰ برابر وزن خود را تحمل کنند.

جمبو بگ ها دارای دسته های تسمه ای متصل و دوخته شده در قسمت فوقانی خود بوده و جهت بلند کردن آنها نیازی به پالت زیرین نبوده و هزینه بسته بندی را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهدند.

جمبو بگ ها بسته به ضریب ایمنی (SF) خود، قابلیت استفاده چندین باره و به دفعات را دارند.

قابلیت چاپ در رنگها و طرح های متتنوع بر روی جumbo بگ، آنها را به بهترین ابزار تبلیغ محصول و محتويات تبدیل می نماید.

جمبو بگ ها قابلیت تولید منطبق با درخواست مشتری از نقطه نظر ابعاد، حالت های مختلف بلند کردن، پرکردن، و تخلیه را دارا بوده و مناسب با نوع محموله، و نوع تجهیزات پر و تخلیه کننده، طراحی و تولید می شوند.

جمبو بگ ها با استفاده از پارچه بافته شده پلی پروپیلن (PP) صاف یا گرد بافت تولید می شوند.

نوع پارچه مورد استفاده در تولید جumbo بگ ها متناسب با ظرفیت بارگیری ایمن (SWL) و ضریب ایمنی (SF) انتخاب می شود.

*Woven
for your
goal*

حالتهای مختلف پرکردن جامبو بگ:

بسته به نوع تجهیزات مورد استفاده جهت پر کردن جامبوبگ و موادی که در کیسه ها پر خواهد شد، حالاتها یا گزینه های مختلف پر کردن کیسه وجود دارد. این حالات عبارتند از:

جامبوبگ با ورودی کاملا باز، دارای لبه سوارخایی در کناره لبه جهت طناب کشی و جمع نمودن دهانه ورودی.

جامبوبگ با ورودی کاملا باز، دارای بند در دهانه ورودی جهت جمع نمودن دهانه ورودی.

جامبوبگ با در پوش کامل برای قسمت ورودی که ضمن حفاظت مواد، دسترسی آسان به مواد و محتويات داخل کیسه را میسر می سازد.

جامبوبگ با لیفه در قسمت ورودی جهت دسترسی آسان به مواد و محتويات و هم‌زمان حفاظت بالاتر و بیشتر محتويات.

کیسه های ساده و معمولی پلی پروپیلن:

کیسه های پلی پروپیلن لمینت دار برای مقاومت بالای کیسه و همچنین مقاوم سازی محتويات در برابر رطوبت و همچنین ممانعت از ریزش و نشتی محتويات کیسه.

کیسه های پلی پروپیلن با لایه نایلونی داخلی. این نوع کیسه ها با توجه به لایه نایلونی اضافه شده در داخل کیسه ضمن محافظت محتويات کیسه از عوامل بیرونی همچون رطوبت، موجب استحکام بالاتر کیسه و ممانعت از هرگونه احتمال ریزش محتويات کیسه می گردد.


کیسه های ضد لغزش و سرخوردن که دارای بافت ویژه ضد لغزش بوده و موجب ممانعت از سرخوردن کیسه های محتوى مواد به هنگام چیدن تعداد زیادی از کیسه های پر شده بر روی هم در انبارهای بزرگ می گردد.

کیسه های مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید که بسته به سفارش مشتری با اضافه نمودن مواد ویژه در تولید نخ، کیسه های تولیدی می توانند از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ساعت در برابر اشعه خورشید مقاوم باشند.

کیسه های بی رنگ و شفاف که محتويات درون آنها قابل مشاهده بوده و دربسته بندی محمولات فله و همچنین بسیاری از انواع بسته بندی محصولات دیگر قابل استفاده هستند.



AZARFADAKARYAN



Professional FIBC-Big Bag Producer Company

لایه پلی اتیلن محافظ

جهت محافظت از رطوبت و حفاظت بهتر محتویات کیسه، جامبو بگ براساس درخواست مشتری با لایه پلی اتیلن (نایلون) داخلی تولید می گردد. این لایه محافظ می تواند به صورت آزاد در داخل جامبو بگ بوده و یا به داخل کیسه دوخته یا چسبانیده شود.

ضریب ایمنی جامبوبگ

ظریف ایمنی (Safety Factor-SF) جامبو بگ ها بر اساس استاندار ISO 21898:2004 می باشد.

جامبو بگ های یک بار مصرف یا ظریف ایمنی ۵:۱ (SF)

این نوع جامبوبگ ها برای یکبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یک بار حمل محموله می باشد.

جامبوبگ های چند بار مصرف یا ظریف ایمنی ۶:۱ (SF)

این نوع جامبوبگ ها برای چندبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.

جامبوبگ های چند بار مصرف یا ظریف ایمنی فوق العاده بالا ۸:۱ (SF)

این نوع جامبوبگ ها از ظریف ایمنی فوق العاده بالا برخوردار بوده برای چندبار استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.

جامبوبگ های حمل مواد خطرناک براساس چهارچوب های تعیین شده سازمان ملل متحد (UN)


این نوع جامبوبگ ها دارای کیفیت و ویژگی های خاص بوده و برای حمل محمولات خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند. جامبوبگ های مورد تایید سازمان ملل (UN)، یا جامبوبگ های مواد خطرناک با رعایت توصیه های سازمان ملل در برای حمل محمولات خطرناک تولید می شوند. براساس استاندار ISO 21898:2004 اندازه ارتفاع جامبوبگ نباید از دو برابر کوچکترین ضلع ته جامبوبگ بیشتر باشد.



تغذیه/پرکن

Evacuation

تخليه



تسمه بگ Loop Bag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Loop Bag	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point	Liner Quality		
SIDE SEAM	30 - 200 micron		

در این جامبو بگ ها با استفاده از کمر بند اضافی در قسمت میانی از شکم دهی جامبو جلوگیری می شود که این مورد موجب میشود ۱- جا به جایی راحت تر -۲- کاربردی برای حمل و نقل در صادرات صورت گیرد.

تغذیه/پرکن

Evacuation

تخليه



يو پنل U Panel

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
U Pannel	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point	Liner Quality		
SIDE SEAM	30 - 200 micron		


یک تکه پارچه U شکل برای ۲ دیواره جانبی و ته جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. برای ۲ دیواره باقیمانده نیز از دو تکه پارچه مجزا که به تکه U شکل دوخته می شوند، استفاده می گردد. در این نوع جامبو بگ ها دسته های کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.



تک و دو دسته دار
1-2 Loop Big Bag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
1&2 Loop	50-1	2.5 m	500 -2000 kg
Fabric/grammage		Testload	S:F
130 - 225		5000 - 6000	5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
Single & double Loop		30 - 200 micron	

در این نوع جumbo بگ ها یک تکه پارچه گردبافت یا مدور جهت تشکیل ۲ دیواره جانبی و سر و ته جumbo بگ مورد استفاده قرار می گیرد. دو دیواره باقیمانده جumbo بگ از ۲ تکه پارچه مجزا می باشند که به قشت گردبافت یا مدور دوخته می شوند. در این نوع جumbo بگ ها پارچه بخش تشکیل دهنده سر جumbo بگ به شکل یک یا دو دسته کلاهکی که جهت بلند نمودن جumbo بگ مورد استفاده قرار می گیرند، نوار پیچی می شوند.






اسلینگ بگ Sling Bag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Sling Bag	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric / grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
80mm		30 - 200 micron	



در این نوع جامبو بگ کيسه های کوچک داخل جامبو چیده میشوند که معمولا در پاکتهای سیمان ۵۰ کیلوگرمی مورد استفاده است و موجب سهولت در حمل و نقل می باشد که در صادرات نیز کاربرد دارد.



تغذیه/پرکن

Evacuation



تخليه



تغذیه/پرکن

Evacuation

تخليه



جامبوگ چهار پنل 4+1 Pannel

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
4+1pannel	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point	Liner Quality		
SIDE SEAM	30 - 200 micron		

تهویه دار(ونتیل دار)
Ventilated Big Bag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point	Liner Quality		
SIDE SEAM	30 - 200 micron		

پارچه مورد استفاده در ۴ دیواره جانبی جامبوگ از ۴ تکه مجزا تشکیل یافته است که به همدیگر و به تکه تکه جامبوگ دوخته شده اند. در این نوع جامبوگ ها دسته های کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.

این نوع جامبوگ ها از پارچه مخصوصی تولید می شوند که امکان عبور جریان هوا به داخل کیسه را میسر می سازد. جامبوگ های تهویه دار جهت حمل و نقل و نگهداری محصولات کشاورزی همچون سیب زمینی و پیاز که تهویه حین نگهداری و حمل نقل آنها بسیار مهم است، مورد استفاده قرار می گیرند.



جامبو بگ هشت بند 8 Loop

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
8Loop	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric / grammage			S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point			Liner Quality
80mm		30 - 200 micron	

بهترین روش جهت جلوگیری از ریخت مواد از دوخت بدنه جامبو می باشد. این کیسه ها از پارچه های پلی پروپیلن گردبافت تولید می شوند و به دو صورت بدون لامینه و با استفاده از لایه داخلی (پلی اتیلن) گزینه مناسبی می باشد و با توجه به ضریب ایمنی طبقه بندی می شوند.



جامبو بگ مکعبی Q Bag



Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Q Bag	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric / grammage			Testload
130 - 225	5000 - 6000		S:F
Number Of Lifting Point			Liner Quality
SIDE SEAM			30 - 200 micron

- این نوع جامبو بگ ها دارای قطعه ثبیت کننده در گوشه های داخلی کیسه هستند. این قطعه های ثبیت کننده از داخل کیسه به گوشه های کیسه دوخته می شوند. این قطعه ها به توزیع یکنواخت محتویات کیسه منجر گردیده و مانع از شکم دادن دیواره های کیسه پرشده می شوند. این جامبو بگ ها بعد از پرشدن شکل مکعبی خود را حفظ نموده و درنتیجه به هنگام حمل و نقل فضای کمتری را اشغال نموده و هزینه حمل و نقل محمولات را کاهش میدهند. جامبو بگ های با قطعه ثبیت کننده مناسب ترین نوع جامبو بگ برای شرایطی است که فضای محدودی برای حمل محمولات در کامیون یا کانتینر داریم.

تغذیه/پرکن Nutrition / Filling

Evacuation



تخليه Evacuation



تغذیه/پرکن Nutrition / Filling

Evacuation

تخليه Evacuation



آنتی استاتیک Anti Static

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Anti static	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric/grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
SIDE SEAM		30 - 200 micron	


این نوع جumbo بگ ها قادر به تخلیه الکتریسیته ساکن تا ۶ ولت هستند. استفاده از این جمبوبگ ها ویژه محمولات خاصی است که زمینه تولید الکتریسته ساکن در آنها موجود بوده و عدم تخلیه این الکتریسیته می تواند به تولید جرقه و خطرات مرتبط منجر شود.




زیگ زاگ (گوشواره ای) Zig-Zag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Zig-Zag	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric/grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
CROSS CORNER		30 - 200 micron	

یک تکه پارچه گرد بافت جهت تشکیل ۴ دیواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. ته جامبوبگ از یک تکه پارچه مجزا تشکیل می گردد که به قسم گرد بافت دوخته می شود. در این نوع جامبوبگ ها دسته های کيسه به طرفین گوشه های جامبوبگ دوخته می شوند.



دهن باز سنجاق دار
بالک بند دار
سرپوش چین خور
لیفه دار
سرک جمع شو
سرک بازشو بخیه دار



دهن باز سنجاق دار
بالک بند دار
سرپوش چین خور
لیفه دار
سرک جمع شو
سرک بازشو بخیه دار



Liquid Bag

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Liquid Bag	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
		30 - 200 micron	




Conic


Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Conic	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage	Testload		S:F
130 - 225	5000 - 6000		5:1- 6:1
Number Of Lifting Point		Liner Quality	
		30 - 200 micron	

جامبوبگ هایی که جهت حمل مایعات استفاده میشود طبق سفارش مشتری و یا مشخصات درخواستی تولید میشود که معمولاً طراحی این کیسه ها بر اساس یک لایه چارچه و سه لایه نایلون جهت جلوگیری از نشت انجام میشود

این نوع کیسه ها با پایه مخروطی مخصوص برای محصولات پودری است. شکل مخروطی در پایین کیسه تضمین می کند که با این نوع کیسه، فله را می توان به سرعت و به راحتی تخلیه کرد. این نوع کیسه ها از جمله با صرفه ترین جامبو ها محسوب می شوند.



دهن باز سنجاق دار
بالک بند دار
سر پوش چین خور
لیفه دار
سرک جمع شو
سرک بازشو بخشه دار



زیری مخروطی/تخليه سريع



Bitumen bag قیر بگ

Type	Size	Height	S.w.l/Safe Working Load
Bitumen	50-130	2.5 m	500 -2500 kg
Fabric /grammage		Testload	S:F
130 - 225		5000 - 6000	5:1- 6:1
Number Of Lifting Point			Liner Quality
Two or Four Lifting Loops			30 - 200 micron

این نوع جumbo بگ ها با جایگزین شدن به جای بشکه های حمل و نقل قیر؛ هزینه ها را کاهش داده اند بدین شرح که مشتری همراه با قیر خود کیسه را نیز میتواند ذوب نموده و با این کار از آسیب زدن به محیط زیست و تولید ضایعات (بشکه) جلوگیری نماید.



WWW.AZARFADAK.COM






AZARFADAKARYAN
Limited Liability Co.
Yerevan Armenia

Your Navigator
IN THE WORLD OF TRADE




خط تولید نخ
YARN PRODUCTION



اکسٹرودر - میکس
EXTRUDER-MIX

STARLINGER


WWW.AZARFADAK.COM



خط تولید پارچه 25cm-5m گردبافت و تخت بافت
Flat & circular weaving machines




گرد بافت CIRCULAR WEAVING






تولید نایلون
NULON PRODUCTION




INDUSTRY IS OUR EXPERTISE


نخ تابی و روغن کاری
YARNING & LUBRICATION



INDUSTRY
IS OUR EXPERTISE



Professional FIBC-Big Bag Producer Company



تولید تسمه
LOOP PRODUCTION



قیطان بافس (کوردلا)



غبارگیر (توفیل و ماکرما)



RIBBON

ANTI DUST
TAPE

برش پارچه
FABRIC CUTTING



Professional FIBC-Big Bag Producer Company

PP SACK PRODUCTION LINE

خط تولید کیسه های کوچک



برش پارچه

برش تسممه

LOOP CUTTING

WOVEN FOR
YOUR GOAL



PRINTING WARD

SEWING

W A R D



WOVEN FOR YOUR GOAL

PRODUCT AERATION

هواهی و تمیزکاری



PACKAGIN WARD

PACKAGING UNIT
واحد بسته بندی



FABRIC DEPOT
انبار نیمه ساخت



انبار مواد اولیه

RAW MATERIAL DEPOT

دستگاه گرانول

GRANULE



NATURE SAVES US
WE MUST SAVE IT TOO



AZARFADAKARYAN
Limited Liability Co.
Yerevan Armenia



AZAR FADAK TEAM