دليل الاستخدام السريع (Quickstart Integration Guide)

شرح كامل لكيفية الاستدعاء وتحديد التواريخ والأيام - CoMa POS & ERP

• خوادم الإنتاج (Live)

رابط نقطة النهاية المباشر (Production URL):

```
GET https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today
```

مفتاح المصادقة السري (API Key):

```
coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77
```

الترويسة المطلوبة (Header):

```
x-api-key: coma_sec_0f8fe4434dd182...
```

1. شرح تفصيلي: كيف تطلب البيانات حسب "اليوم" و "التاريخ"

يدعم الـ API طريقتين للاستعلام بناءً على رغبة المبرمج واحتياج النظام المرتبط:

🟢 الطريقة الأولى: طلب فواتير "اليوم الحالي" تلقائياً (بدون تمرير تاريخ)

عند عمل طلب `GET` للرابط الأساسي دون أي معاملات، يحدد النظام تلقائياً تاريخ اليوم وفق **توقيت القدس وفلسطين (Asia/Jerusalem)**، ويجلب كافة الفواتير التي تمت منذ الساعة `00:00:00` فجراً وحتى لحظة الطلب.

```
GET https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today
```

📅 الطريقة الثانية: طلب فواتير "يوم محدد أو سابق" (عبر معامل ?date)

إذا أردت جلب فواتير الأمس، أو فواتير يوم محدد للمراجعة والتدقيق المالي، أضف المعامل `?date=YYYY-MM-DD` في نهاية الرابط:

الهدف من الطلب	الرابط المطلوب استدعاؤه	النتيجة المتوقعة
فواتير الأمس (مثال: 27 تشرين الأول)	`https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today?date=2026-10-27`	يعيد فواتير يوم 27 كاملة (50 فاتورة).
فواتير يوم محدد (مثال: 20 تشرين الأول)	`https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today?date=2026-10-20`	يعيد فواتير ذلك اليوم (38 فاتورة).

قواعد تنسيق التاريخ (Date Format Rules):

- يجب أن تكون صيغة التاريخ دائماً: `YYYY-MM-DD` (سنة-شهر-يوم) مع أصفار للأرقام الأحادية (مثال: `2026-10-05` وليس `2026-10-5`).
- يبدأ حساب اليوم من الساعة `00:00:00` وينتهي الساعة `23:59:59.999` بتوقيت القدس المحلي تلقائياً دون أي تضارب مع توقيت غرينتش (UTC).

2. سيناريوهات الاستخدام العملية للمبرمج (Real-World Use Cases)

1. مزامنة نهاية الشفت (Daily Cron Job)

يمكنك ضبط سكريبت يعمل تلقائياً كل ليلة الساعة 11:30 مساءً ليستدعي الرابط ويخزن ملخص المبيعات والإيرادات اليومية في قاعدة بيانات شركتك بشكل آلي.

2. لوحة تحكم حية (Live Dashboard)

يمكن للمشروع الآخر استدعاء الرابط كل 5 أو 10 دقائق لعرض إجمالي مبيعات اليوم الحالي وعدد الجلسات والطلبات المنتهية لحظة بلحظة.

3. أمثلة برمجية لكيفية تمرير التاريخ ديناميكياً (Code Examples)

مثال 1: JavaScript / TypeScript — استعلام ديناميكي حسب اليوم أو تاريخ مخصص:

```
async function getInvoices(customDate = null) {
  // إذا مررت تاريخاً مثل "27-10-2026" سيستخدمه، وإلا سيطلب اليوم الحالي تلقائياً
  const url = customDate
    ? `https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today?date=${customDate}`
    : "https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today";

  const response = await fetch(url, {
    method: "GET",
    headers: {
      "x-api-key": "coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77"
    }
  });

  const data = await response.json();
  console.log(`تاريخ التقرير: ${data.date} | عدد الفواتير: ${data.count}`);
  console.log(`إجمالي المبيعات: ${data.summary.total_revenue} ₪`);
  return data;
}

// طلب فواتير اليوم:
getInvoices();

// طلب فواتير الأمس:
getInvoices("2026-10-27");
```

مثال 2: Python — جلب فواتير اليوم وتخزينها:

```
import requests

def fetch_invoices(date_str=None):
    base_url = "https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today"
    params = {"date": date_str} if date_str else {}
    headers = {"x-api-key": "coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77"}

    res = requests.get(base_url, headers=headers, params=params)
    data = res.json()

    if data.get("success"):
        print(f"Date: {data['date']} | Total: {data['summary']['total_revenue']} ILS")
        for inv in data["invoices"]:
            print(f"- {inv['customer_name']} | Due: {inv['total_due']} ILS | Items: {len(inv['items'])}")
    return data

# جلب اليوم: fetch_invoices()
# جلب تاريخ محدد: fetch_invoices("2026-10-27")
```

4. شكل استجابة الـ JSON في الحالات المختلفة

أ) عند وجود فواتير (مثال حقيقي مكتمل):

```
{
  "success": true,
  "date": "2026-10-28",
  "count": 4,
  "summary": {
    "total_revenue": 80.0, "total_paid": 79.0, "total_debt": 0.0,
    "total_sessions": 39.1, "total_products": 150.0
  },
  "invoices": [
    {
      "id": "2fca88de-9cc1-...", "customer_name": "اختبار",
      "device": "mobile", "duration_minutes": 37,
      "session_amount": 1.88, "products_amount": 100.0, "total_due": 50.0,
      "status": "paid", "bank_account_name": "جوال باي تاجر",
      "items": [
        { "product_name": "مكوى", "quantity": 1, "price_per_unit": 100.0, "total_price": 100.0 }
      ]
    }
  ]
}
```


ب) في بداية اليوم قبل إغلاق أي جلسة (لا توجد فواتير منتهية بعد):

يعيد الـ API كود `200 OK` مع مصفوفة فواتير فارغة وأصفار في الملخص المالي، وهي استجابة طبيعية تعني أن الكاشير لم يغلق فواتير بعد لذلك اليوم:


```
{
  "success": true,
  "date": "2026-10-28",
  "count": 0,
  "summary": { "total_revenue": 0, "total_paid": 0, "total_debt": 0, "total_sessions": 0, "total_products": 0 },
  "invoices": []
}
```