

Date:

عندما نريد تغيير مساحة العنصر → متى
 width → القيمة → auto
 → الأنظمة → PX, %, VW

عندما نريد تحديد طول العنصر متى
 height → القيمة → auto
 → الأنظمة → PX, %, VH

Notes:

Date:


عندما نريد تغيير لون العنصر
 Color → متى
 → القيمة → Black
 → الأنظمة → RGB, RGBA
 HSL, HWB, Hex code,
 Direct Color

عندما نريد تغيير لون الخلفية للعنصر
 background-color → متى
 → القيمة → transparent
 → الأنظمة → RGB,
 RGBA, HSL, HWB, Hex code,
 Direct Color

عندما نريد وضع خلفية للعنصر (صورة)
 background-image → متى
 → القيمة → None
 → الأنظمة →
 URL, None, linear-gradient
 radial-gradient, conic
 gradient


Notes:

Date:





Notes:

Date:





Notes:

Date:



Notes:

Date:



Notes:

Date:

text-align → القيمة
 start, center, justify, left, right
 text-align → القيمة
 start, center, justify, left, right

Notes:

Date:

text-decoration → القيمة
 None, underline, overline, line-through

text-transform → القيمة
 None, capitalize, uppercase, lowercase

Notes:

Date:

عند تغيير حجم الخط $\rightarrow$ متى
 Font-size $\rightarrow$ القيمة $\rightarrow$ 16 px
 الأنظمة
 titla
 px, Rem

عند تغيير سمك الخط $\rightarrow$ متى
 Font-weight $\rightarrow$ القيمة $\rightarrow$ 400 = Normal
 الأنظمة
 100: 900, bold, Bolder, lighter

Notes:

Date:

عند تغيير نوع الخط $\rightarrow$ متى
 font-family $\rightarrow$
 القيمة $\rightarrow$ Times Roman
 الأنظمة
 arial, sans, Alexandria,

عند تغيير سمك الخط $\rightarrow$ متى
 Border-width $\rightarrow$ القيمة $\rightarrow$ normal
 الأنظمة
 Thin, large, medium, px, rem

Notes:

Date:

Border-style → متى
 تغيير نوع الخط
 None → القيمة
 solid, dashed, dotted, none
 double, groove

B
 Border-color → متى
 كسما تغير لون الخط
 القيمة → Black
 or element color
 Direct color, Hex code, RGB
 RGBA

Notes:

Date:

Border → متى
 اختصار للورد shorthand
 القيمة → medium - none, currentcolor
 كل الأنظمة العتلة لباقي العناصر

margin → متى
 المسافة الخاصة للمعن
 القيمة → 0
 Top
 الأنظمة
 Top, bottom, left, right +
 px, rem

Notes:

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Date:

→ القيمة الافتراضية
 للعنصر
 Padding → القيمة
 Padding = 0
 → الأنظمة
 TOP, Bottom, Right, left
 PX, Rem

→ القيمة
 تغيير صفات العنصر
 display → القيمة
 حسب
 العنصر
 → الأنظمة
 inline, Block, inline Block

Notes:

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Date:

Notes: