

a-v-belyakov82/placeholder-misp

Go

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 38%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Слабое состояние: многое стоит поправить.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Программа формирует объекты типов case и alert для MISP на основе данных, полученных от TheHive v4 через брокер сообщений NATS, и загружает их в MISP. Репозиторий предназначен для интеграции TheHive и MISP.

- Интеграция TheHive v4 с MISP
- Объекты MISP типов case и alert
- Передача сообщений через NATS
- Загрузка объектов в MISP

● Безопасность



● Код

68




● Активность

0



● Документация

0




● CI/CD

100



● Задачи



Штрафы

-8

Файл LICENSE не найден

Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

68

Автотесты

Код прочитать не удалось; в дереве есть каталог тестов

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифест сборки есть

.gitignore

.gitignore есть

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Версии зависимостей зафиксированы lock-файлом

Автообновление зависимостей

Автообновления зависимостей нет

Активность вес 15%

0

Коммитов за 90 дней

Не удалось получить git-историю

Активных авторов

Не удалось получить git-историю

Свежесть последнего коммита

Не удалось определить дату последнего коммита

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

Поток pull request

Pull request не используются

Документация вес 15%

0

Документация по рубрике модели

README отсутствует, поэтому нет структуры, инструкций по установке, примеров использования или описания API. В представленном списке файлов также не видно LICENSE, CONTRIBUTING, CHANGELOG, examples/ или docs/.

CI/CD вес 15%

100

Конфиг CI

Конфиг CI есть

Тесты в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Линтер в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Проверка pull request

Конфиг CI прочитать не удалось

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Выпустите релиз и поставьте тег версии**+12**

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, v1.0.0) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите CHANGELOG.

Усилия: час

2 Добавьте .editorconfig**+2**

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты

3 Подключите линтер**+5**

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте golangci-lint с файлом .golangci.yml. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

4 Проводите изменения через pull request**+10**

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

5 Включите автообновление зависимостей**+4**

Сейчас: Автообновления зависимостей нет

Включите автообновление зависимостей (Renovate или Dependabot, если он доступен), чтобы исправления уязвимостей приходили сами pull request.

Усилия: час

Каких данных нет

- В репозитории нет LICENSE
- Не удалось прочитать репозиторий git-клоном — ENOSPC: no space left on device, mkdtemp '/tmp/pulse-git-kWD4GR'
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит