


ant1positive/zabava-moscow-hack

JavaScript

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 53%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Слабое состояние: многое стоит поправить.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Репозиторий связан с проектом для хакатона Zabava Moscow; описание упоминает команду из двух senior-разработчиков и приз в 1 млн рублей. Функциональность программы и её состав по имеющимся данным определить нельзя, но наличие манифеста сборки и CI указывает на собираемый программный проект.


- Хакатон Zabava Moscow
- Манифест сборки
- Настройка CI

● Безопасность




● Код

18




● Активность

37



● Документация

5



● CI/CD

100



● Задачи

70



Штрафы

-8

Файл LICENSE не найден

Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

18

Автотесты

Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифест сборки есть

.gitignore

.gitignore есть

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Lock-файла нет

Автообновление зависимостей

Автообновления зависимостей нет

Активность вес 15%

37

Коммитов за 90 дней

Не удалось получить git-историю

Активных авторов

Не удалось получить git-историю

Свежесть последнего коммита

Не удалось определить дату последнего коммита

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

Поток pull request

Pull request: 6

0

81

Документация вес 15%

5

Документация по рубрике модели

README отсутствует, поэтому нет структуры, инструкций по установке, примеров использования или описания API. Dockerfile и docker-compose.yml могут упростить запуск, но без документации не объясняют необходимые шаги.

5

CI/CD вес 15%

100

Конфиг CI

Конфиг CI есть

Тесты в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Линтер в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Проверка pull request

Конфиг CI прочитать не удалось

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

100

• Задачи вес 15%

70

Заккрытие задач


Закрыто 11 из 15 задач выборки



100

Заброшенные задачи

Без движения больше 90 дней: 4 из 4 открытых



0

Скорость реакции на задачи

Обычно за задачу берутся через день



100

Что сделать

1 Зафиксируйте версии зависимостей +4

Сейчас: Lock-файла нет

Закоммитьте package-lock.json (или pnpm-lock.yaml) и ставьте зависимости через npm ci.

Усилия: минуты

2 Выпустите релиз и поставьте тег версии +10

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, v1.0.0) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите CHANGELOG.

Усилия: час

3 Добавьте .editorconfig +2

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты



4 Разберите заброшенные задачи **+5**

Сейчас: Без движения больше 90 дней: 4 из 4 открытых

Задачи без движения дольше 90 дней: закройте неактуальные, остальным назначьте исполнителя или приоритет.

Усилия: час

5 Подключите линтер **+4**

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте ESLint (eslint.config.js) или Biome (biome.json) и скрипт "lint" в package.json. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

6 Добавьте автотесты **+9**

Сейчас: Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Подключите Vitest или Jest (файлы *.test.ts рядом с кодом, скрипт "test" в package.json). Начните с функций, которые считают или преобразуют данные: у них понятные входы и выходы. Цель — 25 тестовых файлов на 100 файлов кода.

Усилия: день

7 Включите автообновление зависимостей **+3**

Сейчас: Автообновления зависимостей нет

Включите автообновление зависимостей (Renovate или Dependabot, если он доступен), чтобы исправления уязвимостей приходили сами pull request.

Усилия: час

8 Проводите изменения через pull request **+1**

Сейчас: Pull request: 6

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

Каких данных нет

- В репозитории нет LICENSE
- Не удалось прочитать репозиторий git-клоном — ENOSPC: no space left on device, mkdtemp '/tmp/pulse-git-JnPwtY'
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит