

bettermind/react-media-hook

JavaScript

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 61%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Среднее состояние: заметные пробелы.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

react-media-hook — библиотека React-хуков для проверки медиазапросов через браузерный API matchMedia. Хук useMedia возвращает объект с результатом и строкой запроса либо undefined, а useMediaPredicate — логическое значение; в README есть инструкции по установке и пример использования.

- React-хуки useMedia и useMediaPredicate
- Проверка медиазапросов через matchMedia
- Установка через npm и Yarn
- Пример использования в React-компоненте

• Безопасность



• Код

60



• Активность

15



• Документация

75



• CI/CD

82



• Задачи



Категории и метрики

● Безопасность вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● Код вес 20%

60

Ревью кода моделью

Основной хук небольшой и понятный, а отсутствие matchMedia предусмотрено.

Однако есть пробелы в совместимости API событий, несоответствие декларации типов реализации и неработающий без сборки пример; тестов в выборке нет.

60

● Активность вес 15%

15

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 0

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 0

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 447 дн. назад

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов: 8

Поток pull request

Pull request не используются

0**0****0****100****0**

● Документация вес 15%

75

Документация по рубрике модели

README содержит понятные разделы установки, использования и API, а также рабочий краткий пример. Справочник API минимален и содержит опечатки; среди дополнительных материалов есть LICENSE и каталог примеров, но нет CONTRIBUTING, CHANGELOG или отдельной документации.



75

● CI/CD вес 15%

82

Конфиг CI

Конфиг CI есть



100

Тесты в пайплайне

Пайплайн запускает тесты



100

Линтер в пайплайне


Пайплайн запускает линтер



100

Проверка pull request


Пайплайн не срабатывает на pull request



0

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят




—

● Задачи вес 15%

Закрытие задач


Трекером задач не пользуются



—

Заброшенные задачи


Трекером задач не пользуются



—

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются



—

Что сделать

1 Зафиксируйте активность свежим коммитом +5

Сейчас: Последний коммит: 447 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час

2 Проверьте pull request пайплайном +4

Сейчас: Пайплайн не срабатывает на pull request

Добавьте в `.sourcecraft/ci.yaml` триггер `pull_request` — проверки будут идти до слияния, а не после.

Усилия: час

3 Наравивайте темп разработки +4

Сейчас: Коммитов за 90 дней: 0

Коммитьте чаще и мельче: одна законченная правка — один коммит. Это и ритм проекта, и удобное ревью.

Усилия: день

4 Проводите изменения через pull request +3

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

5 Привлекайте ещё контрибьюторов +3

Сейчас: Активных авторов за 90 дней: 0

Заведите задачи с меткой для новичков и опишите в CONTRIBUTING, как начать: так проще привлечь соавторов.

Усилия: неделя и больше

Каких данных нет

- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит