

d-zaycev-s/filettl

Go

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 38%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Среднее состояние: заметные пробелы.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Filettl — self-hosted-сервис на Go для управления временем жизни файлов и папок. По истечении TTL он удаляет объект или обрабатывает его пользовательской командой, а сведения об объекте хранит в YAML-файле `.meta` рядом с ним.


- Self-hosted-сервис на Go
- TTL для файлов и папок
- Удаление объектов по истечении срока
- Обработка объектов пользовательской командой
- Метаданные в YAML-файлах `.meta`

● Безопасность



● Код

34




● Активность

67



● Документация

9



● CI/CD

100



● Задачи



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

34

Автотесты

Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифест сборки есть

.gitignore

.gitignore есть

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Версии зависимостей зафиксированы lock-файлом

Автообновление зависимостей

Автообновления зависимостей нет

● Активность вес 15%

67

Коммитов за 90 дней

Не удалось получить git-историю

Активных авторов

Не удалось получить git-историю

Свежесть последнего коммита

Не удалось определить дату последнего коммита

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов: 3

Поток pull request

Pull request: 1

100

29

● Документация вес 15%

9

Документация по рубрике модели

README отсутствует, поэтому нет структуры документации, инструкций по установке и понятного quick start. Есть LICENSE, PLAN.md, requirements.md и демонстрационный скрипт, но публичный API и конфигурация не описаны.

9

● CI/CD вес 15%

100

Конфиг CI

Конфиг CI есть

Тесты в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Линтер в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Проверка pull request

Конфиг CI прочитать не удалось

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

100

● Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Добавьте .editorconfig +2

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты

2 Подключите линтер +5

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте golangci-lint с файлом .golangci.yml. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

3 Добавьте автотесты +10

Сейчас: Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Подключите go test (файлы *_test.go рядом с кодом). Начните с функций, которые считают или преобразуют данные: у них понятные входы и выходы. Цель — 25 тестовых файлов на 100 файлов кода.

Усилия: день

4 Включите автообновление зависимостей**+3**

Сейчас: Автообновления зависимостей нет

Включите автообновление зависимостей (Renovate или Dependabot, если он доступен), чтобы исправления уязвимостей приходили сами pull request.

Усилия: час

5 Проводите изменения через pull request**+8**

Сейчас: Pull request: 1

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

Каких данных нет

- Не удалось прочитать репозиторий git-клоном — ENOSPC: no space left on device, mkdtemp '/tmp/pulse-git-Q0сQkE'
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит