

examples/ sourcecraft-sites-hugo-examples

Язык не определён

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 55%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Проекту нужна серьёзная работа.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Шаблон статического сайта на Hugo для сборки и публикации через SourceCraft Sites. В репозитории предусмотрены контент сайта, конфигурация Hugo и настройки CI/CD; тема Ananke подключается как Git-подмодуль.


- Статический сайт на Hugo
- Тема Ananke как Git-подмодуль
- Контент в Markdown
- Сборка и публикация через SourceCraft CI
- Настройка адреса сайта через baseUrl

● Безопасность




● Код

0



● Активность

6




● Документация

71



● CI/CD

41



● Задачи



Штрафы

-8 Файл LICENSE не найден

Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● Код вес 20%

0

Автотесты

Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифеста сборки нет

.gitignore

.gitignore отсутствует

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Lock-файла нет

Автообновление зависимостей

Автообновления зависимостей нет

● **Активность** вес 15%

6

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 0

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 0

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 302 дн. назад

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

Поток pull request

Pull request: 2

0

0

0

—

0

46

● **Документация** вес 15%

71

Документация по рубрике модели

README хорошо описывает структуру проекта, настройку публикации и рабочие сценарии, включая примеры CI-конфигурации. Локальная установка изложена кратко, оглавления и дополнительных сопровождающих документов в списке файлов не видно; README также обрывается на незавершённом примере команд.

71

● **CI/CD** вес 15%

41

Конфиг CI

Конфиг CI есть

Тесты в пайплайне

В пайплайне не видно запуска тестов

Линтер в пайплайне

В пайплайне не видно линтера

Проверка pull request

Пайплайн не срабатывает на pull request

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

100

0

0

0

—

● Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Зафиксируйте версии зависимостей +5

Сейчас: Lock-файла нет

Закоммитьте lock-файл пакетного менеджера — так у всех и в CI одни и те же версии.

Усилия: минуты

2 Добавьте .gitignore +3

Сейчас: .gitignore отсутствует

Добавьте .gitignore под стек: каталоги сборки, зависимости, .env, файлы редакторов. Проверьте, что уже закоммиченный мусор удалён из индекса (`git rm --cached`).

Усилия: минуты

3 Запускайте тесты в CI +6

Сейчас: В пайплайне не видно запуска тестов

Добавьте в пайплайн шаг с тестами: сборку и тесты.

Усилия: час



4 **Добавьте .editorconfig** **+2**

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты

5 **Подключите линтер** **+5**

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте линтер вашего стека с конфигом в корне. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

6 **Зафиксируйте активность свежим коммитом** **+5**

Сейчас: Последний коммит: 302 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час

7 **Проверяйте pull request пайплайном** **+4**

Сейчас: Пайплайн не срабатывает на pull request

Добавьте в .sourcecraft/ci.yaml триггер pull_request — проверки будут идти до слияния, а не после.

Усилия: час

8 **Включите автообновление зависимостей** **+4**

Сейчас: Автообновления зависимостей нет

Включите автообновление зависимостей (Renovate или Dependabot, если он доступен), чтобы исправления уязвимостей приходили сами pull request.

Усилия: час



9

Добавьте автотесты

+10

Сейчас: Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Подключите тестовый фреймворк вашего стека. Начните с функций, которые считают или преобразуют данные: у них понятные входы и выходы. Цель — 25 тестовых файлов на 100 файлов кода.

Усилия: день

10

Заведите манифест сборки

+3

Сейчас: Манифеста сборки нет

Опишите зависимости и команды сборки в манифесте стека (`package.json`, `pyproject.toml`, `go.mod`, `Cargo.toml`): без него проект не собрать с нуля.

Усилия: час

11

Выпустите релиз и поставьте тег версии

+3

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, `v1.0.0`) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите `CHANGELOG`.

Усилия: час

12

Добавьте линтер в CI

+3

Сейчас: В пайплайне не видно линтера

Добавьте в пайплайн шаг линтера перед тестами: тогда стиль и простые ошибки ловятся до ревью.

Усилия: час

Каких данных нет

- В репозитории нет `LICENSE`
- Язык не определён ни по `API`, ни по составу файлов
- Файлов с кодом на понятных нам языках не нашлось
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит