

foss/cutter

C++

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 38%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Среднее состояние: заметные пробелы.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Cutter — свободная платформа для обратной разработки на базе Rizin. Это программа, которую собирают и используют как инструмент; в репозитории также есть манифест сборки и настройки CI.

- платформа для обратной разработки
- интеграция с Rizin
- сборка программы
- настройки CI

● Безопасность



● Код

30




● Активность

54



● Документация

30



● CI/CD

100



● Задачи



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

30

Автотесты

Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифест сборки есть

.gitignore

.gitignore есть

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Lock-файла нет

Автообновление зависимостей

Автообновление зависимостей настроено

Активность вес 15%

54

Коммитов за 90 дней

Не удалось получить git-историю

Активных авторов

Не удалось получить git-историю

Свежесть последнего коммита

Не удалось определить дату последнего коммита

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов: 73

Поток pull request

Pull request не используются

100

0

Документация вес 15%

30

Документация по рубрике модели

README отсутствует, поэтому нет основной точки входа, оглавления, quick start и ясных инструкций для пользователей. Оценку поддерживают отдельная документация в docs/ и README для Docker, но по списку файлов нельзя подтвердить наличие лицензии или полноценного описания API.

30

CI/CD вес 15%

100

Конфиг CI

Конфиг CI есть

Тесты в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Линтер в пайплайне

Конфиг CI прочитать не удалось

Проверка pull request

Конфиг CI прочитать не удалось

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

100

● Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Зафиксируйте версии зависимостей +4

Сейчас: Lock-файла нет

Закоммитьте lock-файл пакетного менеджера — так у всех и в CI одни и те же версии.

Усилия: минуты

2 Добавьте .editorconfig +2

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты

3 Подключите линтер +5

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте линтер вашего стека с конфигом в корне. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

4 **Добавьте автотесты****+10**

Сейчас: Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Подключите тестовый фреймворк вашего стека. Начните с функций, которые считают или преобразуют данные: у них понятные входы и выходы. Цель — 25 тестовых файлов на 100 файлов кода.

Усилия: день

5 **Проводите изменения через pull request****+11**

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

Каких данных нет

- Не удалось прочитать репозиторий git-клоном — ENOSPC: no space left on device, mkdtemp '/tmp/pulse-git-WcYHzr'
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит