

kesio72/one-time-link

Go

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 70%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Слабое состояние: многое стоит поправить.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Это веб-сервис на Go для передачи текстовых сообщений по генерируемым одноразовым ссылкам: сообщения шифруются и удаляются после первого просмотра. В составе есть HTTP-обработчики, конфигурация, криптография, хранилище и ограничение частоты запросов; сервис можно собирать и запускать в Docker.

- Шифрование сообщений с помощью AES-256-GCM
- Удаление сообщения после первого просмотра
- Ограничение создания ссылок по IP
- Автоматическая очистка сообщений через 7 дней
- Настройка порта и мастер-ключа через переменные окружения

● Безопасность



● Код

49



● Активность

47




● Документация

70



● CI/CD

0



● Задачи

70



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

49

Ревью кода моделью

Код разделён на небольшие пакеты, а обработка основных ошибок присутствует, но у одноразового чтения есть гонка, а восстановление ключа может незаметно сделать данные недоступными. Доверие прокси-заголовкам ослабляет rate limit; отсутствие тестов повышает риск регрессий.

49

Активность вес 15%

47

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 5

46

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 3

77

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 62 дн. назад

65

Bus factor

Доля кода топ-автора: 60%

70

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

0

Поток pull request

Pull request не используются

0

Документация вес 15%

70

Документация по рубрике модели

README хорошо разбит на разделы и содержит Docker-инструкции, конфигурацию и краткое описание HTTP API. Не хватает оглавления, полноценного примера пользовательского сценария и подробностей о запросах и ответах; из дополнительных материалов указан LICENSE, но отдельных CONTRIBUTING, CHANGELOG, docs/ или examples/ нет.

70

CI/CD вес 15%

0

Конфиг CI

Конфига CI нет

0

Тесты в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

—

Линтер в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

—

Проверка pull request

Конфига CI нет — проверять нечего

—

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

—

Задачи вес 15%

70

Закрытие задач

Закрыто 2 из 3 задач выборки

100

Заброшенные задачи

Без движения больше 90 дней: 1 из 1 открытых

0

Скорость реакции на задачи

Обычно за задачу берутся через день

100

Что сделать

1

Настройте CI

+19

Сейчас: Конфига CI нет

Создайте `.sourcecraft/ci.yaml`: запуск на push и pull_request, шаги — `go vet ./...`, `go test ./...`. Pulse может подготовить этот файл в pull request.

Усилия: день

2

Разберите заброшенные задачи

+6

Сейчас: Без движения больше 90 дней: 1 из 1 открытых

Задачи без движения дольше 90 дней: закройте неактуальные, остальным назначьте исполнителя или приоритет.

Усилия: час

3

Выпустите релиз и поставьте тег версии

+2

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, `v1.0.0`) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите CHANGELOG.

Усилия: час

4 Зафиксируйте активность свежим коммитом**+1**

Сейчас: Последний коммит: 62 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час

5 Проводите изменения через pull request**+2**

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

6 Наравивайте темп разработки**+1**

Сейчас: Коммитов за 90 дней: 5

Коммитьте чаще и мельче: одна законченная правка — один коммит. Это и ритм проекта, и удобное ревью.

Усилия: день

Каких данных нет

- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит