

lessucettes/adresu-plugin

Go

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 53%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ


Слабое состояние: многое стоит поправить.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Adresu Plugin — плагин на Go для фильтрации событий и модерации релеев Nostr, в первую очередь strfry. Он объединяет фильтры из Adresu Kit с проверками по BadgerDB, действиями модераторов, автобаном и перезагрузкой конфигурации без перезапуска.

- Интеграция с strfry через stdin/stdout
- Последовательный запуск фильтров Adresu Kit
- Хранение списка заблокированных авторов в BadgerDB
- Бан и разблокировка через реакции Nostr; удаление событий командой strfry
- Автобан по числу отклонённых событий и горячая перезагрузка config.toml

● Безопасность




● Код

64



● Активность

0




● Документация

66




● CI/CD

0



● Задачи



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

64

Ревью кода моделью

64

Код в целом читаемый: фильтры разделены по назначению, зависимости обычно передаются явно, ошибки оборачиваются с контекстом. Однако есть уязвимости в жизненном цикле асинхронного автобана и конкурентной проверке лимита, а отсутствие тестов снижает уверенность в поведении граничных случаев.

Активность вес 15%

0

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 0

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 0

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 329 дн. назад

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

Поток pull request

Pull request не используются

Документация вес 15%

66

Документация по рубрике модели

README хорошо разбит на разделы и содержит базовые шаги сборки, пример настройки strfy и список CLI-флагов. Однако подробностей о параметрах конфигурации и практическом запуске мало; из дополнительных материалов указаны LICENSE и пример конфигурации.

CI/CD вес 15%

0

Конфиг CI

Конфига CI нет

Тесты в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

Линтер в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

Проверка pull request

Конфига CI нет — проверять нечего

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

● Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Настройте CI +23

Сейчас: Конфига CI нет

Создайте `.sourcecraft/ci.yaml`: запуск на push и pull_request, шаги — go vet ./..., go test ./.... Pulse может подготовить этот файл в pull request.

Усилия: день

2 Зафиксируйте активность свежим коммитом +5

Сейчас: Последний коммит: 329 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час

3 Выпустите релиз и поставьте тег версии +4

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, v1.0.0) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите CHANGELOG.

Усилия: час

4 **Наращивайте темп разработки** **+3**

Сейчас: Коммитов за 90 дней: 0

Коммитьте чаще и мельче: одна законченная правка — один коммит. Это и ритм проекта, и удобное ревью.

Усилия: день

5 **Проводите изменения через pull request** **+3**

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

6 **Привлекайте ещё контрибьюторов** **+3**

Сейчас: Активных авторов за 90 дней: 0

Заведите задачи с меткой для новичков и опишите в CONTRIBUTING, как начать: так проще привлечь соавторов.

Усилия: неделя и больше

Каких данных нет

- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит