

metalhead/translate

Язык не определён

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 48%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ


Проекту нужна серьёзная работа.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Командная функция для Fish Shell переводит текст через неофициальный бесплатный API Google Translate. Она использует curl и jq, принимает текст из аргументов или stdin и сохраняет результаты в локальном JSON-кэше для повторного использования, в том числе офлайн.


- Перевод по паре языковых кодов SRC:DST
- Автоопределение исходного языка через auto
- Ввод текста из аргументов или stdin
- Кэширование переводов в ~/.cache/translate_cache.json
- Зависимости: curl и jq

● Безопасность




● Код

0



● Активность

0




● Документация

78




● CI/CD

0



● Задачи



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

0

Автотесты

Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Размер файлов

Исходники прочитать не удалось

Пояснения в коде

Исходники прочитать не удалось

Незакрытые TODO

Исходники прочитать не удалось

Линтер

Конфиг линтера не найден

Манифест сборки

Манифеста сборки нет

.gitignore

.gitignore отсутствует

.editorconfig

.editorconfig отсутствует

Lock-файл зависимостей

Lock-файла нет

Автообновление зависимостей

Автообновления зависимостей нет

● Активность вес 15%

0

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 0

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 0

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 311 дн. назад

Bus factor

Не удалось посчитать долю кода топ-автора

Релизы и теги

Релизов и тегов нет

Поток pull request

Pull request не используются

0

0

0

—

0

0

● Документация вес 15%

78

Документация по рубрике модели

README хорошо структурирован и содержит понятные инструкции, зависимости и наглядные примеры. Команда загрузки ведёт на другой репозиторий, а из сопутствующей документации есть только LICENSE.

78

● CI/CD вес 15%

0

Конфиг CI

Конфига CI нет

Тесты в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

Линтер в пайплайне

Конфига CI нет — проверять нечего

Проверка pull request

Конфига CI нет — проверять нечего

Успешные прогоны CI

Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят

0

—

—

—

—

● Задачи вес 15%

Закрытие задач

Трекером задач не пользуются

Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются

Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются

Что сделать

1 Зафиксируйте версии зависимостей +5

Сейчас: Lock-файла нет

Закоммитьте lock-файл пакетного менеджера — так у всех и в CI одни и те же версии.

Усилия: минуты

2 Настройте CI +23

Сейчас: Конфига CI нет

Создайте `.sourcecraft/ci.yaml`: запуск на `push` и `pull_request`, шаги — сборку и тесты. Pulse может подготовить этот файл в `pull request`.

Усилия: день

3 Добавьте `.gitignore` +2

Сейчас: `.gitignore` отсутствует

Добавьте `.gitignore` под стек: каталоги сборки, зависимости, `.env`, файлы редакторов. Проверьте, что уже закоммиченный мусор удалён из индекса (`git rm --cached`).

Усилия: минуты



4 **Добавьте .editorconfig** +2

Сейчас: .editorconfig отсутствует

Положите .editorconfig в корень: кодировка utf-8, перевод строки lf, отступы как в проекте.

Усилия: минуты

5 **Подключите линтер** +5

Сейчас: Конфиг линтера не найден

Настройте линтер вашего стека с конфигом в корне. Сначала включите рекомендуемый набор правил и исправьте найденное, потом добавьте запуск в CI.

Усилия: час

6 **Зафиксируйте активность свежим коммитом** +5

Сейчас: Последний коммит: 311 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час

7 **Добавьте автотесты** +10

Сейчас: Код прочитать не удалось; каталога тестов в дереве нет

Подключите тестовый фреймворк вашего стека. Начните с функций, которые считают или преобразуют данные: у них понятные входы и выходы. Цель — 25 тестовых файлов на 100 файлов кода.

Усилия: день

8 **Включите автообновление зависимостей** +4

Сейчас: Автообновления зависимостей нет

Включите автообновление зависимостей (Renovate или Dependabot, если он доступен), чтобы исправления уязвимостей приходили сами pull request.

Усилия: час



9

Заведите манифест сборки

+3

Сейчас: Манифеста сборки нет

Опишите зависимости и команды сборки в манифесте стека (package.json, pyproject.toml, go.mod, Cargo.toml): без него проект не собрать с нуля.

Усилия: час

10

Выпустите релиз и поставьте тег версии

+3

Сейчас: Релизов и тегов нет

Поставьте тег версии (например, v1.0.0) и опубликуйте релиз с описанием изменений — и заведите CHANGELOG.

Усилия: час

11

Наращивайте темп разработки

+4

Сейчас: Коммитов за 90 дней: 0

Коммитьте чаще и мельче: одна законченная правка — один коммит. Это и ритм проекта, и удобное ревью.

Усилия: день

12

Проводите изменения через pull request

+3

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день

Каких данных нет

- Язык не определён ни по API, ни по составу файлов
- Файлов с кодом на понятных нам языках не нашлось
- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит