

meowrch/mewline

Python

Оценено 28 сентября 2026 г.

Данных собрано 63%



БАЛЛ ЗДОРОВЬЯ

Среднее состояние: заметные пробелы.

ЧТО ЭТО · О ПРОЕКТЕ

Mewline — настраиваемая статусная панель для дистрибутива meowrch, написанная на Python с использованием Fabric. Программа интегрируется с Hyprland и bspwm, поддерживает темы, JSON-конфигурацию, управление с клавиатуры и индикаторы использования устройств и функций приватности.

- Статусная панель для Hyprland и bspwm
- Модульная настройка через JSON и поддержка тем
- Индикаторы активности микрофона, камеры, геолокации и записи экрана
- Поддержка нескольких мониторов в Hyprland
- Анимации и управление с клавиатуры

● Безопасность



● Код

64



● Активность

46



● Документация

78



● CI/CD

71



● Задачи



Категории и метрики

● **Безопасность** вес 20%

Critical-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

High-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Medium-находки AppSec

Нет данных SourceCraft AppSec

Секреты в репозитории (AppSec)

Нет данных SourceCraft AppSec

● **Код** вес 20%

64

Ревью кода моделью

Код в целом читаемый и использует понятные границы модулей, но стартовый модуль перегружен обязанностями, а отдельные сценарии ошибок обработаны некорректно.

Тестовое покрытие по доступным данным невелико и сосредоточено на конфигурации.

64

● **Активность** вес 15%

46

Коммитов за 90 дней

Коммитов за 90 дней: 3

Активных авторов

Активных авторов за 90 дней: 1

Свежесть последнего коммита

Последний коммит: 72 дн. назад

Bus factor

Доля кода топ-автора: 100%

Релизы и теги

Релизов и тегов: 8

Поток pull request

Pull request не используются

35

39

60

30

100

0

● Документация вес 15%

78

Документация по рубрике модели

README хорошо структурирован: есть описание, функции, установка, quick start и перечни виджетов; подробная настройка вынесена в отдельную документацию. Руководство в основном ориентировано на Arch Linux, а полноценного справочника API и сведений о CONTRIBUTING или CHANGELOG не видно.



● CI/CD вес 15%

71


Конфиг CI

Конфиг CI есть



Тесты в пайплайне

В пайплайне не видно запуска тестов



Линтер в пайплайне

Пайплайн запускает линтер




Проверка pull request

Pull request проверяются пайплайном



Успешные прогоны CI


Прогоны CI видны только участникам — в публичный балл не входят



● Задачи вес 15%


Закрытие задач

Трекером задач не пользуются




Заброшенные задачи

Трекером задач не пользуются



Скорость реакции на задачи

Трекером задач не пользуются



Что сделать

- 1 Запускайте тесты в CI** +7

Сейчас: В пайплайне не видно запуска тестов

Добавьте в пайплайн шаг с тестами: `pip install -r requirements.txt, ruff check ., pytest.`

Усилия: час
- 2 Проводите изменения через pull request** +3

Сейчас: Pull request не используются

Вносите изменения через pull request даже в одиночку: история решений и место для проверок CI.

Усилия: день
- 3 Зафиксируйте активность свежим коммитом** +1

Сейчас: Последний коммит: 72 дн. назад

Проект давно не обновлялся. Если он жив — обновите зависимости и выпустите версию; если нет — отметьте это в README.

Усилия: час
- 4 Нарращивайте темп разработки** +1

Сейчас: Коммитов за 90 дней: 3

Коммитьте чаще и мельче: одна законченная правка — один коммит. Это и ритм проекта, и удобное ревью.

Усилия: день
- 5 Распределите нагрузку между авторами** +2

Сейчас: Доля кода топ-автора: 100%

Большую часть кода пишет один человек. Проводите изменения через ревью второго участника и документируйте устройство проекта.

Усилия: неделя и больше

6**Привлекайте ещё контрибьюторов****+1**

Сейчас: Активных авторов за 90 дней: 1

Заведите задачи с меткой для новичков и опишите в CONTRIBUTING, как начать: так проще привлечь соавторов.

Усилия: неделя и больше

Каких данных нет

- AppSec SourceCraft отдаёт результаты только участникам репозитория — в публичный балл безопасность не входит