

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
MUCI

Mobilny USOS

Odbiór pism administracyjnych

13 maja 2021 | Mobilny USOS 1.9.0

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	3
2	Odbiór pisma administracyjnego	3
3	Nieodebrane pismo administracyjne	6
4	Angielska wersja językowa	7
5	Ciemny motyw.....	7
6	Dostępność modułu w Mobilnym USOS.....	8


1 Wprowadzenie

Moduł **Pisma administracyjne** umożliwia użytkownikowi odbiór decyzji administracyjnej w aplikacji mobilnej. Procedura odbioru decyzji administracyjnej jest spójna z dotychczas obowiązującą w USOSweb. Student może nawet wykonywać kolejne kroki na przemian w aplikacji Mobilny USOS i w USOSweb.

Moduł powstał w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”. Po zakończeniu projektu moduł został przekazany pod opiekę MUCI.

2 Odbiór pisma administracyjnego

W celu odebrania pisma administracyjnego, należy w menu bocznym wybrać pozycję **Pisma administracyjne**. Po jej wybraniu otwiera się strona z listą pism (Rysunek 1). Pisma oczekujące na odbiór wyświetlane są na górze listy w stanie **Udostępnione**.



Rysunek 1 Lista pism administracyjnych

Rysunek 2 Pismo do odebrania

Student w ciągu 14 dni od daty udostępnienia pisma powinien je odebrać. Aby odebrać pismo, należy nacisnąć przycisk **Odbierz** widoczny na kartce z pismem administracyjnym (Rysunek 2).

Na adres e-mail użytkownika zostaje wysłany kod autoryzacyjny (**Rysunek 3**), który należy wpisać w wyznaczonym polu (**Rysunek 4**).

Użyj kodu **656227**
aby potwierdzić odbiór pisma w sprawie "aplikowanie o zapomogę" z dnia 04.03.2021.

Wprowadzenie kodu dodatkowo weryfikuje Twoją tożsamość przy odbiorze pisma.

Kod autoryzacyjny wygenerowano w Mobilnym USOS: 09.03.2021 13:33

--

Wiadomość wysłana przez system USOS.
Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 1

Rysunek 3 Wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym



Rysunek 4 Odbiór pisma – kod autoryzacyjny

Rysunek 5 Błędnie wprowadzony kod autoryzacyjny

Użytkownik może wprowadzić błędnie kod do trzech razy (Rysunek 5). Po przekroczeniu liczby prób generowany jest nowy kod autoryzacyjny. Użytkownik ma możliwość zresetowania kodu, np. w przypadku, gdy kod z jakiegoś powodu nie dotarł. W tym celu należy nacisnąć przycisk **Zresetuj kod**, a nowy kod zostanie przesłany na adres e-mail użytkownika.

Odebrana decyzja zmienia swój stan na **Doręczona** (Rysunek 6), Użytkownik po rozwinięciu kartki uzyskuje dostęp do dwóch przycisków (Rysunek 7):


- **Pobierz i otwórz pismo** – daje dostęp do decyzji administracyjnej w formacie PDF (Rysunek 8).
- **Pobierz UPO (XML)** – daje dostęp do *Urzędowego Poświadczenia Odbioru* w formacie XML (Rysunek 9).



Na Rysunek 10 widać ekran po odbiorze dwóch pism – dwa pisma nadal czekają na odebranie.




Rysunek 9 UPO w formacie XML



Rysunek 10 Ekran po odebraniu dwóch pism

3 Nieodebrane pismo administracyjne

Student powinien odebrać pismo w ciągu 14 dni od daty jego udostępnienia. Pismo nieodebrane w tym terminie, uznaje się za doręczone. Takie pismo będzie w stanie **Doręczone**, a student będzie mógł pobrać *Urzędowe Poświadczenie Doręczenia* (UPD) w formacie XML (Rysunek 11).




Rysunek 11 Nieodebrane pismo administracyjne

Informacje o udostępnieniu pisma przez organ wydający są zawsze wysyłane na adres e-mail studenta oraz w zależności od preferencji studenta także jako powiadomienie w aplikacji mobilnej.

4 Angielska wersja językowa

Moduł jest w całości dostępny w angielskiej wersji językowej (Rysunek 12, Rysunek 13).




Rysunek 12 Lista pism w angielskiej wersji językowej


Rysunek 13 Ekran w angielskiej wersji językowej po wystaniu kodu

5 Ciemny motyw

Mobilny USOS udostępnia ciemny motyw (Rysunek 14, Rysunek 15).



Rysunek 14 Lista pism w ciemnym motywie



Rysunek 15 Odbiór pisma w ciemnym motywie

6 Dostępność modułu w Mobilnym USOS

Żeby moduł był dostępny w aplikacji, musi być włączony moduł AdministrativeDocuments. Domyślnie jest wyłączony. Trzeba poprosić dostawcę o włączenie na etapie konstruowania paczki z aplikacją.