



Janina Mincer-Daszkiewicz

Status studenta na programie i planowana data ukończenia studiów

13 sierpnia 2025 | USOSadm Java 7.2.0

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Znaczenie statusów	4
3	Algorytm zmiany statusu i daty	5

1 Wprowadzenie

Status studenta na programie i planowana data ukończenia studiów odgrywają bardzo ważną rolę przy określaniu uprawnień studenta w USOS, w tym o możliwości korzystania z aplikacji webowych USOS, takich jak USOSweb. Powinny one odzwierciedlać stan faktyczny. Wiele zdarzeń w systemie wpływa na wartości tych parametrów. Ich ręczne aktualizowanie było bardzo kłopotliwe, dlatego został wdrożony mechanizm automatycznej aktualizacji. Opisujemy tutaj jego działanie. Na Rysunek 1 widać listę wyboru do pola *Status na programie*, a na Rysunek 2 na czerwono zaznaczono pola *Planowana data ukończenia* i *Data następnego zaliczenia* oraz przycisk *Zmień datę następnego zaliczenia*, o którym także będzie mowa w dalszej części.

Po immatrykulacji studenta status ma wartość *Student*, a planowana data ukończenia studiów odzwierciedla założenie, że student ukończy studia w terminie.

Data jest ustawiana przez procedurę ZNAJDZ_PLAN_DATA_UKON() z pakietu PKG_FUNKCJE_LOKALNE, zatem każda uczelnia może lokalnie zdefiniować zasadę jej ustalania.

The screenshot displays the 'Dodaj program osoby' (Add person's program) window. The 'Status na programie' dropdown menu is open, showing the following options: Student, Skreślony, Absolutorium koniec studiów, Absolutorium przed dyplomem, and Dyplom. The 'Student' option is selected. The form also includes fields for 'Numer albumu', 'Data rozpoczęcia studiów', 'Data przyjęcia lub wznowienia', 'Planowana data ukończenia' (13.08.2025), 'Data następnego zaliczenia', and 'Zgłoszony do rozliczenia' (Nie). The background shows a list of students and a table of program stages.

Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia	Ile razy dozwolony warunek	Realizowany poza uczelnią	Numer
MT-MSMP-1	Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP	2024	2024	30.09.2025	X (w trakcie)	0		1

Rysunek 1 Okno dodawania programu osoby z rozwiniętą listą wyboru do pola *Status na programie*

Studenci > Programy osób Zalogowany użytkownik: JMD (Rola: PELNA)

Przejdź do Wyślij wiadomość Ustaw filtr

Wybierz osobę wpisując PESEL, nr albumu bądź nazwisko i imię

Wybierz program Wybierz etap Wybierz cykl dydaktyczny Wybierz miejsce odbywania p

☐	Lp.	Nazwisko	Imię	PESEL	Gł. nr albumu	Program główny	Jednostka osot
☐	1	Adamiec	Mateusz	96110665415	1234392357	S1-MSMP (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia)	40130000
☐	2	Aleksandrovskiy	Oleksandr	94110140613	1234393107	S1-MSMP (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia)	40130000
☐	3	Aleksiejew	Krzysztof	94110150913	1234393210	S1-MSMP (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia)	40130000

Liczba zaznaczonych: 0 Odnazć wszystko Pierwsza << < 1 2 3 4 5 > >> Ostatnia 3

Kod programu	Numer albumu	Data rozpoczęcia studiów	Data przyjęcia lub wznowienia	Planowana data ukończenia	Data następnego zaliczenia	Zgłoszony do rozliczenia	Status na programie	Czy główny	Kontynuacja programu	Akcje
S1-MSMP	1234392357	01.10.2024	01.10.2024	30.09.2027	30.09.2025	Nie	Studen			Edytuj Zmień datę następnego zaliczenia Usuń Informacje o rekordzie Przejdź do Płatności osób

Etapy osoby

Kształcenie cudzoziemców

Kod etapu	Opis etapu	Cykl realizacji	Cykl wymagań	Data zakończenia	Status zaliczenia	Ile razy dozwolony warunek	Realizowany poza uczelnią	Numer	Akcje
MT-MSMP-1	Pierwszy rok, kierunek matematyka w ramach MISMaP	2024	2024	30.09.2025	X (w trakcie)	0		1	Akcje

Rysunek 2 Formularz Programy osób z zaznaczonym polem *Planowana data ukończenia*, polem *Data następnego zaliczenia* oraz przyciskiem *Zmień datę następnego zaliczenia*

2 Znaczenie statusów

Interpretacja statusów budzi czasami wątpliwości, zwłaszcza ustawianie statusów w przypadkach mniej typowych, jak studia doktoranckie, studia podyplomowe, studia krótkoterminowe, wolni słuchacze, kursy. Opisujemy je zatem tutaj w szczegółach.

1. Student (STU)

Oznacza aktywnego studenta, osobę studiującą, także na urlopie.

2. Skreślony (SKR)

Student decyzją administracyjną został skreślony ze studiów.

3. Absolutorium — koniec studiów (ABS-KS)

Student wywiązał się z wymagań programu, skończył studia. Program nie przewiduje robienia dyplomu. Obejmuje także studia krótkoterminowe, studia podyplomowe (w których nie wymaga się pisania pracy ani zdawania egzaminu), studia doktoranckie. Student powinien mieć rozliczone (zamknięte) wszystkie etapy na programie.

4. Absolutorium — przed dyplomem (ABS-PD)

Student wywiązał się z wymagań programu, skończył studia. Program przewiduje robienie dyplomu. Dotyczy tylko studiów licencjackich, uzupełniających i jednolitych magisterskich oraz tych studiów podyplomowych, które wymagają pisania pracy lub zdawania egzaminu. Student powinien mieć rozliczone (zamknięte) wszystkie etapy na programie.

5. Dyplom (DYP)

Dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie obejmuje doktoratów ani tych studiów podyplomowych, które nie wymagają pisania pracy lub zdawania egzaminu. Student powinien mieć rozliczone (zamknięte) wszystkie etapy na programie.

Scenariusze dla mniej typowych przypadków:

1. Studia krótkoterminowe, wolni słuchacze

Student rozpoczynając semestr ma ustalony program zajęć (z koordynatorem ds. Erasmus lub opiekunem naukowym). Te przedmioty traktujemy jako wymagania. Jeśli student te przedmioty zaliczy, to zalicza się etap i wpisuje status na programie ABS-KS. Jeśli nie zaliczy, to się go skreśla i wpisuje niezaliczenie etapu.

2. Studia podyplomowe

Jeśli studia kończą się po zaliczeniu ostatniego etapu, to ostatecznym statusem powinno być ABS-KS. W przypadku, gdy studia wymagają napisania pracy lub zdania egzaminu zostanie dla nich zdefiniowany certyfikat, a wtedy po zaliczeniu ostatniego etapu (związanego z certyfikatem) status zmieni się na ABS-PD, zaś po wpisaniu numeru świadectwa ukończenia studiów na DYP.

3. Studia doktoranckie

Doktorat to nie jest dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest dawany na zakończenie studiów doktoranckich, tylko w ramach procedury przewodu doktorskiego. Dlatego po spełnieniu wszystkich wymagań powinno się zamknąć ostatni etap i ustawić status ABS-KS.

3 Algorytm zmiany statusu i daty

Do aktualizacji statusu i daty służą procedury i struktury zawarte w pakiecie PKG_PROGRAM oraz wyzwalacze na tabelach DZ_PROGRAMY_OSOB, DZ_ETAPY_OSOB, DZ_HISTORIA_SKR, DZ_CERT_OSOB.

Procedura do aktualizacji statusu i daty jest uruchamiana w następujących sytuacjach:

- po ręcznej zmianie typu U w tabeli DZ_PROGRAMY_OSOB dotyczącej kolumn STATUS i PLAN_DATA_UKON, DATA_NAST_ZAL, NUMER_SWIADECTWA,
- po każdej zmianie typu I/U/D w tabeli DZ_ETAPY_OSOB,
- po każdej zmianie typu I/U/D w tabeli DZ_HISTORIA_SKR,
- po każdej zmianie typu I/U/D w tabeli DZ_CERT_OSOB dotyczącej kolumn NUMER_DYPLOMU, DATA_EGZ, DATA_EGZ2, PRGOS_ID.

Uruchomienie procedury następuje w wyzwalaczach AFTER dla wszystkich identyfikatorów programu osoby zapisanych w wyzwalaczach BEFORE dla wymienionych tabel.

Algorytm

Dla każdego PRGOS_ID zapisanego w tablicy:

1. Sprawdzamy istniejący status oraz planowaną datę ukończenia i zapamiętujemy.
2. sprawdzamy, czy na danym programie osoba jest skreślona:
 - 2.1. jeśli tak, to przypisujemy do zmiennych dla tymczasowego statusu i daty ukończenia wartości 'SKR' oraz datę skreślenia i idziemy na koniec algorytmu;
 - 2.2. jeśli nie, to przechodzimy do punktu 3.
3. Znajdujemy najpóźniejszą datę anulowania skreślenia, o ile student był kiedykolwiek skreślony. W tym miejscu wiemy również, że student nie jest aktualnie skreślony, czyli nie istnieje rekord w DZ_HISTORIA_SKR z pustą datą anulowania skreślenia. Przechodzimy do punktu 4.
4. Sprawdzamy ostatni etap osoby przypisany do programu osoby. Jeśli maksymalna data anulowania skreślenia znaleziona w punkcie 3. jest większa od daty zakończenia ostatniego etapu osoby, to ustawiamy zmienną `v_etpos_data_zakon` na maksymalną datę anulowania skreślenia — w przeciwnym razie przypisujemy jej datę zakończenia ostatniego etapu osoby. Jeśli do programu osoby nie ma przypisanego żadnego etapu (np. przed chwilą usunęliśmy jedyny wpisany lub właśnie dodaliśmy nowy rekord w DZ_PROGRAMY_OSOB), to ustawiamy zmienną dla tymczasowego statusu na 'STU', a zmienną dla tymczasowej planowanej daty ukończenia na NULL. Jeśli ostatni przypisany etap ma status inny niż 'A', 'Z', 'S', to przechodzimy do punktu 5.
 - 4.1. O ile znaleziono etap w punkcie 4 i jest on zakończony (status 'A', 'Z' lub 'S'), to dalsze kroki zależą od tego, czy mamy do czynienia ze studiami podyplomowymi, czy nie. Jeśli etap nie jest zakończony, to przechodzimy do punktu 5:
 - 4.1.1. jeśli studia są podyplomowe, to sprawdzamy, czy w `dz_programy_osob` jest wypełniona kolumna `numer_swiatectwa`:
 - 4.1.1.1. jeśli nie, to przechodzimy do punktu 5,
 - 4.1.1.2. jeśli tak, to sprawdzamy, czy wypełniona jest data egzaminu (max z daty egzaminu i ewentualnej poprawki); sprawdzamy już konkretny certyfikat osoby powiązany bezpośrednio z programem osoby poprzez kolumnę `prgos_id`:
 - 4.1.1.2.1. jeśli tak, to przypisujemy ją do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia, a zmienną dla tymczasowego statusu ustawiamy na 'DYP',
 - 4.1.1.2.2. jeśli nie, to sprawdzamy, czy do etapu jest przypisany certyfikat (certyfikat musi być przypisany w okresie, który w pełni obejmuje okres wyznaczony przez cykl przypisany do etapu osoby):
 - 4.1.1.2.2.1. jeśli tak, to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`, a zmienną dla tymczasowego statusu ustawiamy na 'DYP',
 - 4.1.1.2.2.2. jeśli nie, to przechodzimy do punktu 5,
 - 4.1.2. jeśli studia nie są podyplomowe, to sprawdzamy, czy w `dz_cert_osob` jest wypełniona kolumna `numer_dyplomu`; sprawdzamy już konkretny certyfikat osoby powiązany bezpośrednio z programem osoby poprzez kolumnę `prgos_id`:
 - 4.1.2.1. jeśli tak to ustawiamy zmienną dla tymczasowego statusu na 'DYP' i sprawdzamy, czy wypełniona jest data egzaminu (max z daty egzaminu i ewentualnej poprawki):
 - 4.1.2.1.1. jeśli tak, to przypisujemy ją do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia,

4.1.2.1.2. jeśli nie, to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`,

4.1.2.2. jeśli nie, to przechodzimy do punktu 5,

5. Sprawdzamy, czy etap osoby jest ostatnim możliwym etapem programu:

5.1. jeśli tak, to sprawdzamy status tego etapu:

5.1.1. jeśli status jest 'A' lub 'Z', to ustawiamy zmienną dla tymczasowej daty ukończenia na datę zakończenia etapu osoby oraz sprawdzamy, czy do etapu jest przypisany certyfikat (certyfikat musi być przypisany w okresie, który w pełni obejmuje okres wyznaczony przez cykl przypisany do etapu osoby):

5.1.1.1. jeśli tak, to ustawiamy tymczasowy status na 'ABS-PD',

5.1.1.2. jeśli nie, to ustawiamy tymczasowy status na 'ABS-KS',

(Generalnie chodzi o to, że przy decydowaniu, czy należy ustawić ABS-KS czy ABS-PD brane są pod uwagę cykle dydaktyczne, w których jest zdefiniowany certyfikat. Aby został ustawiony status ABS-PD, musi istnieć certyfikat zdefiniowany w cyklach dydaktycznych wyznaczających okres czasu, który w pełni obejmuje okres cyklu dydaktycznego, w którym student realizował swój ostatni etap (i jak już było wcześniej, ma na nim status 'A', 'Z' lub 'S').)

5.1.2. jeśli status jest 'X', 'W', 'D', to ustawiamy zmienne dla tymczasowego statusu i daty ukończenia na 'STU' i wartość wyliczoną przez funkcję `ZNAJDZ_PLAN_DATA_UKON()` z pakietu `PKG_FUNKCJE_LOKALNE` (jeśli jednak znaleziona data jest mniejsza od daty zakończenia etapu znalezionej w punkcie 4., to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`),

5.1.3. jeśli status jest różny od 'A', 'Z', 'S', 'X', 'W', 'D', to ustawiamy zmienne dla tymczasowego statusu i daty ukończenia na 'STU' i wartość wyliczoną przez funkcję `ZNAJDZ_PLAN_DATA_UKON()` z pakietu `PKG_FUNKCJE_LOKALNE` (to samo co w p. 5.1.2), (jeśli jednak znaleziona data jest mniejsza od daty zakończenia etapu znalezionej w punkcie 4., to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`),

5.2. jeśli nie, to sprawdzamy status tego etapu:

5.2.1. jeśli status jest 'X', 'W', 'D', to ustawiamy zmienne dla tymczasowego statusu i daty ukończenia na 'STU' i wartość wyliczoną przez funkcję `ZNAJDZ_PLAN_DATA_UKON()` z pakietu `PKG_FUNKCJE_LOKALNE` (to samo co w p. 5.1.2), (jeśli jednak znaleziona data jest mniejsza od daty zakończenia etapu znalezionej w punkcie 4., to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`),

5.2.2. w przeciwnym wypadku ustawiamy zmienne dla tymczasowego statusu i daty ukończenia na 'STU' i wartość wyliczoną przez funkcję `ZNAJDZ_PLAN_DATA_UKON()` z pakietu `PKG_FUNKCJE_LOKALNE` (to samo co w p. 5.1.2), (jeśli jednak znaleziona data jest mniejsza od daty zakończenia etapu znalezionej w punkcie 4., to do zmiennej dla tymczasowej daty ukończenia przypisujemy wartość zmiennej `v_etpos_data_zakon`).

Punkty 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2 dają w tej chwili identyczny wynik ustawienia wartości zmiennych tymczasowych.

6. Jeśli status i data z punktu 1. różnią się od tymczasowego statusu i daty to sprawdzamy, czy nowy status nie jest jednym ze statusów: DYP, ABS-KS, ABS-PD. Jeśli tak, to aby możliwe było jego ustawienie, wszystkie etapy programu osoby muszą być zamknięte. Oznacza to, że żaden z etapów nie może mieć statusu: X, W, D. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, generowany jest błąd z odpowiednim komunikatem i działanie algorytmu zostaje przerwane. Wyjątkiem jest uruchomienie algorytmu w trybie sprawdzania poprawności zapisanych aktualnie w bazie statusu i planowanej daty ukończenia, w którym algorytm zwraca informację, że jego uruchomienie w trybie modyfikacji danych niczego nie zmieni o czym niżej.

Tryb modyfikacji i tryb sprawdzania poprawności

Algorytm z poziomu bazy danych można uruchomić w dwóch zasadniczych trybach - modyfikacji i sprawdzania poprawności danych. W pakiecie PKG_PROGRAM funkcja STATUS_DATA_UKON jako pierwszy parametr przyjmuje ID programu osoby, natomiast drugi parametr p_ustaw odpowiada za to, w jakim trybie zostaje uruchomiony algorytm. Wartość TRUE oznacza, że jeśli aktualnie zapisany w bazie status lub planowana data ukończenia różnią się od tych, które zostaną określone przez algorytm, to nastąpi modyfikacja danych. Wartość FALSE z kolei oznacza, że w wyniku działania algorytmu dane nie zostaną zmienione, ale funkcja zwróci informację o tym, jakie wartości statusu i planowanej daty ukończenia są poprawne. Dane te zostaną zwrócone w postaci rekordu t_status_data_ukon zdefiniowanego w PKG_PROGRAM. Zewnątrz interfejs do wywołania trybu sprawdzenia poprawności to funkcja PKG_PROGRAM.WYLICZ_STATUS_DATA_UKON, natomiast interfejs do wywołania trybu modyfikacji to PKG_PROGRAM.ZMIEN_STATUS_DATA_UKON.

Koniec algorytmu

Jeśli status i data z punktu 1. różnią się od tymczasowego statusu i daty, to wykonujemy UPDATE na tabeli DZ_PROGRAMY_OSOB. Uruchamiamy również przepisywanie ocen na zaliczenie dla programu osoby – jeśli ustawionym statusem jest 'DYP', to przepisywanie jest ostateczne, w przeciwnym wypadku nie jest ostateczne. W trybie sprawdzania poprawności danych algorytm zwróci informację, jakie wartości powinny być ustawione dla statusu i planowanej daty ukończenia.

Dodatkowe uwagi

Po każdej ręcznej zmianie statusu i planowanej daty ukończenia algorytm sprawdzi, czy przypadkiem nie ustawiono błędnej konfiguracji i jeśli tak, to poprawi ją na właściwą.

Jedynym wyjątkiem jest użycie przycisku *Zmień datę następnego zaliczenia*, który zmienia również planowaną datę ukończenia studiów. Po tego typu ręcznej zmianie system nie uruchomi algorytmu. Jest to jedyny sposób ręcznego ustawienia planowanej daty ukończenia studiów.

W pakiecie PKG_PROGRAM jest dostępna procedura USTAW_PLAN_DATA_UKON pozwalająca na ustawienie planowanej daty ukończenia studiów na dowolną wskazaną wartość (korzysta z niej np. mechanizm wznawiania na obronę ustawiający planowaną datę ukończenia studiów na przewidywaną datę obrony). Na przykład, aby ustawić planowaną datę ukończenia studiów na 10 sierpnia 2014 i status Dyplom dla programu osoby o id 100, należy ją wykonać w następujący sposób:


```
begin
  pkg_program.zmien_status_data_ukon(100,to_date('2014.08.10','YYYY.MM.DD'),'DYP');
end;
/
```

Taka funkcjonalność może być bardzo potrzebna w charakterystycznych przypadkach, które występują nader rzadko i tylko na pojedynczej uczelni. Wyobraźmy sobie na przykład, że student na swoim programie zaliczył równolegle dwa etapy z różnych ścieżek, ale oba ostatnie na tych ścieżkach. Na każdym z tych etapów można zdobyć dyplom, ale student zdobył go tylko na jednym z nich. To, czy system ustawi mu automatycznie status DYP zależy od tego, który etap w formularzu *Programy osób* pokaże się jako ostatni. Ponieważ algorytm zawsze bierze pod uwagę ostatni etap programu, więc studentowi zostanie przypisany albo status DYP, albo ABS-PD. Prawidłowo student powinien mieć status DYP.