МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Оформление и стилизация текста»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: создать HTML-страницу и оформить текст с помощью внешней таблицы стилей CSS.

В каталоге `lab-01` размещены `index.html` и `style.css`. Страница содержит заголовок первого уровня, два абзаца, заголовок второго уровня и маркированный список из трёх пунктов. CSS подключён элементом `link` в разделе `head`.

Первое правило CSS относится к `body`. Оно задаёт семейство шрифтов Arial, sans-serif, размер 16 px, цвет `#333` и межстрочный интервал 1,5. Отдельные элементы оформлены классами `title`, `subtitle` и `list` (таблица 1).

Таблица 1 — Стили элементов страницы

Класс	Размер	Цвет	Оформление
`title`	40 px	`#f03333`	Прописные буквы, интервал 1,2
`subtitle`	30 px	`#12ac11`	Подчёркивание, интервал 1,2
`list`	20 px	`#444`	Курсив, квадратные маркеры




Рисунок 1 — Страница при ширине окна 1200 px

2. HTML-РАЗМЕТКА

Документ использует кодировку UTF-8 и атрибут `lang="ru"`. Метатег `viewport` задаёт ширину области просмотра по ширине устройства. Текст списка размещён в элементах `li`, вложенных в `ul`.

Исходный код `index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Оформление текста</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1 class="title">Оформление текста</h1>
    <p>
        HTML задаёт структуру страницы: заголовки, абзацы и списки.
        CSS определяет их внешний вид. Общие стили удобно хранить
        в отдельном файле, чтобы менять оформление всей страницы.
    </p>

    <h2 class="subtitle">Заголовок второго уровня</h2>
    <p>
        Размер шрифта помогает различать заголовки и основной текст.
        Межстрочный интервал оставляет пространство между строками,
        а список разделяет короткие рекомендации на отдельные пункты.
    </p>

    <ul class="list">
        <li>Объединяйте связанные мысли в один абзац.</li>
        <li>Используйте заголовки, чтобы обозначить тему раздела.</li>
        <li>Оформляйте перечисления с помощью списка.</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

3. ТАБЛИЦА СТИЛЕЙ

Ширина текстовой области ограничена 900 px. Внешние отступы центрируют её, внутренние отступы отделяют текст от краёв окна. Свойство `overflow-wrap: anywhere` разрешает перенос длинного слова в главном заголовке на узком экране.

Исходный код `style.css`:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    color: #333;
    line-height: 1.5;
    max-width: 900px;
    margin: 48px auto;
    padding: 0 24px;
}

.title {
    font-size: 40px;
    color: #f03333;
    line-height: 1.2;
    text-transform: uppercase;
    margin: 0 0 24px;
    overflow-wrap: anywhere;
}

.subtitle {
    font-size: 30px;
    color: #12ac11;
    line-height: 1.2;
    text-decoration: underline;
    margin: 32px 0 16px;
}

.list {
    font-size: 20px;
    color: #444;
    font-style: italic;
    list-style-type: square;
    padding-left: 28px;
}

p {
    margin: 0 0 16px;
}

.list li + li {
    margin-top: 8px;
}
```

4. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

Страница проверена в Chromium 153.0.8010.52. Вычисленные браузером стили совпали с заданными значениями: основной текст имеет размер 16 px и высоту строки 24 px, заголовки имеют размеры 40 и 30 px и высоту строки 48 и 36 px соответственно. Список содержит ровно три пункта с квадратными маркерами и курсивом.

При ширине окна 1440, 1200, 375 и 320 px горизонтальная прокрутка отсутствует. На узком экране заголовки и абзацы переносятся на следующие строки. Файл стилей загружается успешно, ошибок JavaScript при открытии страницы не зафиксировано.



Рисунок 2 — Страница при ширине окна 375 px

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создана страница с заголовками двух уровней, абзацами и маркированным списком. Оформление вынесено в отдельный CSS-файл. При проверке подтверждены заданные размеры, цвета, межстрочные интервалы и оформление элементов. Страница сохраняет читаемость на узком экране.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. HTML Living Standard: The link element // WHATWG. URL: https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics.html#the-link-element (дата обращения: 20.10.2026).
2. text-transform // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/text-transform (дата обращения: 20.10.2026).
3. list-style-type // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/list-style-type (дата обращения: 20.10.2026).