МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Работа с таблицами»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026


1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: создать таблицу с отдельными секциями заголовка, данных и итоговой строки, затем оформить её средствами CSS.

Таблица содержит пять строк и пять столбцов. Первая строка помещена в `thead`, три строки с учебными данными находятся в `tbody`. Последняя строка относится к `tfoot`. Атрибут `colspan="5"` объединяет её ячейки для вывода итога «Всего: 3».

Ширина таблицы составляет 500 px. Для объединения соседних границ свойству `border-collapse` задано значение `collapse`. Ячейки имеют сплошную границу толщиной 1 px цвета `#ccc`, вертикальные отступы 5 px и горизонтальные отступы 10 px.

Фон заголовка задан цветом `#f0f1f4`. Итоговая строка имеет фон `#121212`, белый текст и выравнивание по правому краю.



Список участников

Участники учебного проекта

№	Имя	E-mail	Пол	Дата
1	Анна	anna@example.com	Ж	18.10.2026
2	Иван	ivan@example.com	М	19.10.2026
3	Мария	maria@example.com	Ж	20.10.2026
				Всего: 3

Рисунок 1 — Таблица участников

2. ПРОВЕРКА И РЕЗУЛЬТАТ

В Chromium 153 проверены структура DOM и вычисленные стили. Браузер подтвердил пять строк, три записи в основной части и объединение пяти ячеек итоговой строки. Фактическая ширина таблицы равна 500 px.

При ширине окна 320 и 375 px таблица сохраняет заданный размер. Горизонтальная прокрутка доступна внутри контейнера таблицы, а ширина самой страницы не увеличивается. Контейнер получает фокус с клавиатуры.

Создана таблица с семантическим разделением заголовка, данных и итога. Все заданные размеры, цвета и отступы подтверждены при проверке в браузере.

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Работа с таблицами</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>
    <main>
        <h1>Список участников</h1>
        <div class="table-scroll" role="region" aria-label="Таблица участников"
        ↪  tabindex="0">
            <table class="table">
                <caption>Участники учебного проекта</caption>
                <thead>
                    <tr>
                        <th scope="col">№</th>
                        <th scope="col">Имя</th>
                        <th scope="col">E-mail</th>
                        <th scope="col">Пол</th>
                        <th scope="col">Дата</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>1</td><td>Анна</td><td>anna@example.com</td>
                        <td>Ж</td><td><time
                        ↪  datetime="2026-10-18">18.10.2026</time></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>2</td><td>Иван</td><td>ivan@example.com</td>
                        <td>М</td><td><time
                        ↪  datetime="2026-10-19">19.10.2026</time></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>3</td><td>Мария</td><td>maria@example.com</td>
                        <td>Ж</td><td><time
                        ↪  datetime="2026-10-20">20.10.2026</time></td>
                    </tr>
                </tbody>
                <tfoot>
                    <tr><td colspan="5">Всего: 3</td></tr>
                </tfoot>
            </table>
        </div>
    </main>
</body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.CSS

```
body {
    margin: 40px 24px;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    color: #333;
}
main { max-width: 760px; margin: auto; }
h1 { font-size: 28px; }
.table-scroll { overflow-x: auto; }
.table td, .table th {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 5px 10px;
}
.table {
    border-collapse: collapse;
    width: 500px;
}
.table caption { text-align: left; padding: 0 0 12px; }
.table thead { background-color: #f0f1f4; }
.table tfoot {
    background-color: #121212;
    color: #fff;
    text-align: right;
}
.table-scroll:focus-visible { outline: 2px solid #315b94; }
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тег <table> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/table (дата обращения: 20.10.2026).
2. Тег <thead> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/thead (дата обращения: 20.10.2026).
3. Атрибут colspan // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/td/colspan (дата обращения: 20.10.2026).
4. border-collapse // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/css/border-collapse (дата обращения: 20.10.2026).