МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Элементы формы»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: сверстать форму обратной связи читательского клуба по образцу.

Форма содержит имя и фамилию, адрес, город, регион, почтовый индекс, email, телефон, сообщение и флажок подписки. Связанные поля объединены элементом `fieldset` с заголовком `legend`. Атрибут `aria-label` задаёт доступные имена полей ввода и сообщения.

В широком окне имя и фамилия, а также email и телефон образуют пары. Город, регион и индекс расположены в три колонки. При ширине до 420 px поля выстраиваются в одну колонку.




Рисунок 1 — Форма обратной связи

2. ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ

Для email задан `type="email"`, для телефона `type="tel"`, для сообщения используется `textarea`. Email и сообщение обязательны. Атрибуты `autocomplete` задают назначение полей для автозаполнения.

Подсказки в полях заданы атрибутом `placeholder`. Элемент `label` связывает текст подписки с флажком: нажатие на текст переключает его. Для перехода между полями используется клавиша Tab, активный элемент выделяется рамкой.

Кнопка Submit запускает встроенную проверку браузера. Пустые обязательные поля и неверный email блокируют отправку. При корректном вводе обработчик `submit` вызывает `preventDefault()`. Значения остаются в полях, сетевой запрос не выполняется.

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Читательский клуб: обратная связь</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <script src="script.js" defer></script>
  </head>
  <body>
    <main>
      <h1 class="visually-hidden">Book club contact form</h1>
      <form id="contact-form" lang="en">
        <fieldset>
          <legend>Full name</legend>
          <div class="row two">
            <input
              aria-label="First name"
              name="firstName"
              autocomplete="given-name"
              placeholder="First Name"
            />
            <input
              aria-label="Last name"
              name="lastName"
              autocomplete="family-name"
              placeholder="Last Name"
            />
          </div>
        </fieldset>
        <fieldset>
          <legend>Address</legend>
          <input
            aria-label="Street address"
            name="street"
            autocomplete="street-address"
            placeholder="Street Address"
          />
          <div class="row three address-row">
            <input
              aria-label="City"
              name="city"
              autocomplete="address-level2"
              placeholder="City"
            />
            <input
              aria-label="State"
              name="state"
              autocomplete="address-level1"
              placeholder="State"
            />
            <input
              aria-label="ZIP code"
              name="zip"
              autocomplete="postal-code"
              placeholder="ZIP Code"
            />
          </div>
        </fieldset>
        <fieldset>
          <legend>Contact Information</legend>
          <div class="row two">
            <input
              aria-label="Email (required)"
              type="email"
              name="email"
              autocomplete="email"
              placeholder="Email*"
              required
```

```
            />
            <input
              aria-label="Phone"
              type="tel"
              name="phone"
              autocomplete="tel"
              placeholder="Phone"
            />
          </div>
        </fieldset>
        <fieldset>
          <legend>Questions / Comments</legend>
          <textarea
            aria-label="Message (required)"
            name="message"
            placeholder="Message*"
            rows="3"
            required
          ></textarea>
        </fieldset>
        <label class="consent">
          <input type="checkbox" name="updates" value="yes" />
          <span>Email me about new volumes and club meetings.</span>
        </label>
        <button type="submit">Submit</button>
      </form>
    </main>
  </body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: SCRIPT.JS

```
const form = document.querySelector("#contact-form");

form.addEventListener("submit", (event) => {
  event.preventDefault();
});
```

5. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.SCSS

```scss
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font:
    16px Arial,
    sans-serif;
  color: #111;
  background: #fff;
}

main {
  width: min(100%, 544px);
  padding: 0 16px 24px;
}

fieldset {
  min-width: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  margin: 0 0 42px;
}

legend {
  padding: 0;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
}

.row {
  display: grid;
  gap: 20px;
}

.two {
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
}

.three {
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
}

.address-row {
  margin-top: 20px;
}

label {
  display: block;
}

input:not([type="checkbox"]),
textarea {
  width: 100%;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 0;
  padding: 16px 12px;
  background: #f6f6f6;
  color: #111;
  font: inherit;
}

input::placeholder,
textarea::placeholder {
  color: #777;
  opacity: 1;
}
```

```
70
71 textarea {
72   min-height: 85px;
73   resize: vertical;
74 }
75
76 .consent {
77   display: flex;
78   align-items: flex-start;
79   gap: 10px;
80   margin-bottom: 44px;
81   input {
82     flex: 0 0 auto;
83     width: 20px;
84     height: 20px;
85     margin: 0;
86     accent-color: #111;
87   }
88 }
89
90 button {
91   border: 0;
92   border-radius: 3px;
93   background: #000;
94   color: #fff;
95   padding: 14px 32px;
96   font: inherit;
97   cursor: pointer;
98   &:hover {
99     background: #333;
100  }
101 }
102
103 :focus-visible {
104   outline: 2px solid #315b94;
105   outline-offset: 3px;
106 }
107
108 .visually-hidden {
109   position: absolute;
110   width: 1px;
111   height: 1px;
112   overflow: hidden;
113   clip-path: inset(50%);
114   white-space: nowrap;
115 }
116
117 @media (max-width: 420px) {
118   main {
119     padding-top: 16px;
120   }
121
122   .two,
123   .three {
124     grid-template-columns: 1fr;
125   }
126
127   fieldset {
128     margin-bottom: 28px;
129   }
130 }
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тег <form> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/form.
2. Тег <fieldset> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/fieldset.
3. Атрибут type // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/input/type.
4. Тег <textarea> // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/textarea.
5. Атрибут required // HTMLbook.ru. URL: https://htmlbook.ru/html/input/required.
6. Dart Sass Command-Line Interface // Sass. URL: https://sass-lang.com/documentation/cli/dart-sass/.