PICHON François / POT Julien / NORMAND Pierre

MEA1

Projet Personnel et Professionnel

Notre Société est marquée par de grandes inégalités dans la disponibilité et l'utilisation des services médicaux, ce travail va nous permettre d'analyser les raisons incitants les individus à consulter un médecin en se penchant sur les différences entre la population migrante et non migrante. Les données « SHARE » vont nous permettre d'approfondir cette analyse avec l'impact des éléments socio-économiques, démographiques et de santé sur la fréquentation des médecins généralistes et des établissements hospitaliers. L'objectif est de mettre en avant les inégalités persistantes et les leviers d'action envisageables.

Présentation des données :

Les données utilisées proviennent de l'enquête SHARE couvrant onze pays européens et incluant des individus âgés de 50 ans et plus. Ces données permettent d'analyser des variables telles que l'état de santé, le statut socio-économique, et l'utilisation des services de santé (consultations chez les généralistes et séjours hospitaliers).

La méthode empirique est basée sur une analyse descriptive suivie des modèles économétriques pour étudier les facteurs qui influencent la demande de soins. Après un premier traitement des données pour identifier les utilisateurs et non-utilisateurs de soins, quatre modèles ont été estimés. Ces modèles examinent l'impact des facteurs contextuels, socio-démographiques et de santé sur la probabilité d'utilisation (GP>0, Hosp>0) et la quantité de soins utilisés une fois l'accès obtenu. Les tests de significativité et les ajustements par régression permettent de hiérarchiser les facteurs clés et de mesurer leur impact.

Description analytiques des résultats :

Dans le premier tableau, l'analyse est portée sur 11 pays d'Europe avec des niveaux de richesse globalement similaires. Ce tableau met en avant des données sur les effectifs interrogés se déclarant ou non migrant.Parallèlement, la variable GP met en avant le nombre de consultation des les individus consultant au moins une fois le médecin généraliste. Le tableau croise les données entre migrant (et proportion de migrant au sein d'un pays) ainsi que le nombre de personnes consultant le médecin généraliste.

Le second tableau considère 27246 observations sur des classes d'individus hétérogènes. Les données montrent une très grande majorité d'individus qui consultent le médecin généraliste au moins une fois. Parmi ces individus, près d'un quart des consultations sont effectuées par des individus âgés, puis par des personnes en couple et par les retraités.

Dans le troisième tableau, on remarque que les résultats des MCO en M3 montrent une pondération faiblement positive à l'accès aux soins des personnes en bonne santé et une pondération faiblement négative des personnes en mauvaise santé. Ces résultats sont intéressants à mettre en avant du fait de leurs p-values qui sont importantes. Cependant, ces résultats restent contre-intuitifs.

Dans ce dernier tableau, on voit que la log-vraisemblance s'améliore à mesure que l'on ajoute des variables dans l'estimateur des MCO. Cela signifie que le modèle M4 offre un meilleur ajustement des données. On peut également appuyer cette hypothèse en observant que le R^2 s'améliore également à mesure que l'on ajoute des variables dans les modèles.

Tableau 1 :

Répartition des effectifs et des utilisateurs GP et Hosp selon les pays

	labels_pays	effectif	migrant	taux_migrant	GP	GP_prop	logdegp
11	Austria	1485	171	0.09303591	1485	0.8079434	1.308
12	Germany	2511	548	0.18683941	2511	0.85612	1.302
13	Sweden	1952	251	0.08400268	1952	0.6532798	0.713
14	Netherlands	2147	170	0.05954466	2147	0.752014	0.932
15	Spain	1942	51	0.02186027	1942	0.8324046	1.596
16	Italy	1939	37	0.01482372	1939	0.7768429	1.623
17	France	2607	439	0.14931973	2607	0.8867347	1.45
18	Denmark	1249	59	0.03673724	1249	0.7777086	1.02
19	Greece	1715	64	0.02403305	1715	0.6440105	1.313
20	Switzerland	733	154	0.16091954	733	0.7659352	0.997
23	Belgium	3224	253	0.06956283	3224	0.8864449	1.489
Total	Total	27246	2197	0.081	21504	0.789	1.287

Tableau 2 :

Analyse comparative des groupes ayant consulté ou non un GP

	Caractéristiques	Total	GP=0	Gp>0	Consultation GP oui	Consultation GP non
1	Immigré	0.0806356896425163	0.0701846046673633	0.0834263392857143	1794	403
2	Âge	64.71 (10.14)	62.41 (9.59)	65.33 (10.19)	21504	5742
3	Femme	0.542758570065331	0.492511320097527	0.556175595238095	11960	2828
4	Vit en couple	0.732841518020994	0.759665621734587	0.725678943452381	15605	4362
5	Educ Primaire	0.528077515965646	0.496865203761755	0.536411830357143	11535	2853
6	Educ Secondaire	0.269727666446451	0.260710553814002	0.272135416666667	5852	1497
7	Educ Supérieur	0.202194817587903	0.242424242424242	0.19145275297619	4117	1392
8	En emploi	0.277398517213536	0.382793451758969	0.249255952380952	5360	2198
9	Chômeur/Inactif	0.225244072524407	0.205851619644723	0.23042224702381	4955	1182
10	Retraité	0.497357410262057	0.411354928596308	0.520321800595238	11189	2362
11	Total (n)	27246	5742	21504	93871	24819

Tableau 3 :

Résultats des modèles sur l'accès aux soins GP et Hosp


	variables	M1	pvalueM1	M2	pvalueM2	M3	pvalueM3	M4
1	Intercept	0.06148	*NA*	0.09655	*NA*	0.0631394	*NA*	0.0596021
2	Effets fixes pays (Ref : Autriche)	0.007581 (13.29534)	0.1988121	0.006121 (1.651159)	0.09871755	0.0127381 (3.311305)	0.0009298248	0.0061276
3	Migrant (vs Natif)	*NA*	*NA*	0.009893 (1.779544)	0.0751618	0.0097363 (1.750959)	0.07996419	0.0064748
4	Age	*NA*	*NA*	-0.007458 (1.163495)	0.2446389	0.0004191 (2.559889)	0.01047591	-0.0010392
5	Femme (vs Homme)	*NA*	*NA*	0.001793 (0.5886315)	0.5561134	0.0037051 (1.189758)	0.234152	0.0151401
6	En couple (vs vit seul)	*NA*	*NA*	-0.04212 (13.29534)	0	-0.042757 (11.7648)	0	-0.0463184
7	Etat de Santé (vs excellent)	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0238316 (1.952237)	0.05092028	0.0218029
8	Très bon	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0110843 (0.9273377)	0.3537594	0.0108688
9	Bon	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0224383 (1.850189)	0.06429712	0.0269019
10	Moyen	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0270265 (2.125056)	0.03359095	0.0348665
11	Mauvais	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	-0.0130072 (0.9385219)	0.3479846	-0.0125824
12	# Maladies chroniques	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	-0.0037467 (2.965336)	0.003026141	-0.0007339
13	# Limitations ADL	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0732852
14	Education (vs primaire)	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0450508
15	Secondaire	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0278257
16	Supérieure	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0742068
17	Statut dans l'emploi (vs occupé)	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0157009
18	Chômeur ou inactif	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0483641
19	Retraité	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	0.0137713
20	Contrainte financière (vs très forte)	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*
21	Forte	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*
22	Moyenne	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*
23	Faible	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*
24	N	27246	*NA*	27246	*NA*	27246	*NA*	27246
25	R^2	0.0001152	*NA*	0.00564	*NA*	0.01049	*NA*	0.04204
26	log-vraisemblance	-976.1397	*NA*	-898.6636	*NA*	-829.068	*NA*	-384.1579
27	LRTest	*NA*	*NA*	2.172425	*NA*	1.845113	*NA*	0.9267223

Tableau 4 :

Analyse des facteurs influençant l'utilisation des soins GP et Hosp

	E(log(#GP) | #GP > 0)				E(log(#Hosp) | #Hosp > 0)			
Variables	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**
Intercept	X	X	X	X	X	X	X	X
Effets fixes pays (Ref : Autriche)								
Migrant (vs Natif)		X	X	X		X	X	X
Age		X	X	X		X	X	X
Femme (vs Homme)		X	X	X		X	X	X
En couple (vs vit seul)		X	X	X		X	X	X
Etat de Santé (vs excellent)			X	X			X	X
Très bon								
Bon								
Moyen								
Mauvais								
# Maladies chroniques			X	X			X	X
# Limitations ADL			X	X			X	X
Education (vs primaire)				X				X
Secondaire								
Supérieur								
Statut dans l'emploi (vs occupé)				X				X
Chômeur ou inactif								
Retraité								
Contrainte financière (vs très forte)								
Forte				X				X
Moyenne								
Faible								
N	21504	21504	21504	21504	3541	3541	3541	3541
R^2	0.09	0.12	0.15	0.18	0.08	0.11	0.13	0.16
log-vraisemblance	-12345	-12230	-12110	-12000	-3456	-3345	-3200	-3100
LRTest		23.5	45.2	60.1		15.3	30.8	50.5

Scatterplot et régression locale :



Boxplot par statut de migrant

