


CULTIVO DE ALFALFA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA



MARCH II®
MARCH MAX®

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)

MULAN®
KYLIAN® 48


Flumetsulam 12 %
Cletodim 48 %

VEROSIL® 40
TIEMBLA®

Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)
Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %

CULTIVO DE ALGODÓN

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FITORREGULADOR




MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

TALIS® Flurocloridona 25 %
KYLIAN® 48 Cletodim 48 %
HALOX® 81 Haloxifop-p-metil 81 %
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %
IDRIS® Flubendiamide 48 %
ADERYN® Dinotefuran 70 %
TREVOR® Clorantraniliprole 20 %
ABRIDOR® PLUS Thidiazuron 12 % + Diuron 6 %

CULTIVO DE ARROZ

● HERBICIDA ● INSECTICIDA



BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA


TOP RICE® Imazapir 52,5 % + Imazapic 17,5 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

ECTRAN® Bispiribac 40 %
TOP RICE® Imazapir 52,5 % + Imazapic 17,5 %
LISI® Quinclorac 25 %
CLARON 36® Cyhalofop butil 36 %

ADERYN® Dlnotefuran 70 %

CULTIVO DE CAÑA DE ÁZUCAR.

HERBICIDA



BARBECHO

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA


MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
ATRAFINA 90® Atrazina 90 %

TOP GROUND® Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

TALIS® Flurocloridona 25 %
MULAN® Flumetsulam 12 %

CULTIVO DE GIRASOL

● HERBICIDA ● INSECTICIDA



BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA


MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
TALIS® Flurocloridona 25 %
SULFENAX® 50 Sulfentrazone 50 %
DARREN® Flumioxazin 48 %
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

TALIS® Flurocloridona 25 %
FLUSAN® 50 Diflufenican 50 %
KYLIAN® 48 Cletodim 48 %
HALOX® 81 Haloxifop-p-metil 81 %
KATRIN® 80 Imazapir 80 %

TREVOR® Clorantraniliprole 20 %

CULTIVO DE MAÍZ

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA


TALIS® Flurocloridona 25 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
FLUSAN® Diflufenican 50 %
ATRAFINA® Atrazina 90 %

MULAN® Flumetsulam 12 %
DARREN® Flumioxazin 48 %
TOP GROUND® Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %
GLUFAN® Glufosinato de Amonio 20 %
VEROSIL® 40 Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)
S-METOLACLORO 96® S-Metolaclo 96 %

IDRIS® Flubendiamide 48 %
TREVOR® Clorantraniliprole 20 %
AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %

CULTIVO DE MANÍ

● HERBICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

MORRIGAN®
MARCH II®
MARCH MAX®
SULFENAX® 50
MANIAC®
FLOSIL® 50
S-METOLACLORO 96®

Diclosulam 84 %
Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
Sulfentrazone 50 %
Imazapic 70 %
Fomesafen 50 %
S-Metolaclo 96 %

MILLION®
S-MILLION®
KYLIAN® 48
HALOX® 81
DASEN®
VEROSIL® 40


Lactofen 24 %
S-Lactofen 36 %
Cletodim 48 %
Haloxifop-p-metil 81 %
Benazolin-etil 50 %
Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)

AZOXY PRO®
FORMAX NEO®
NIFRAN®

Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
Difenoconazole 15 % + Boscalid 10 %
Fluazinam 50 %

CULTIVO DE POROTO

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

MARCH II®
MARCH MAX®
FLOSIL®
VEROSIL® 40

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
 Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
 Fomesafen 50 %
 Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)

MULAN®
KYLIAN® 48
HALOX® 81
S-METOLACLORO 96®

Flumetsulam 12 %
 Cletodim 48 %
 Haloxifop-p-metil 81 %
 S-Metolaclo 96 %

IDRIS®
TREVOR®


Flubendiamide 48 %
 Cloranthraniliprole 20 %

AZOXY PRO®
NIFRAN®

Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
 Fluazinam 50 %

CULTIVO DE SOJA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



BARBECHO
LARGO

BARBECHO CORTO
PRIMAVERA

PRE EMERGENCIA

POST EMERGENCIA

TOP GROUND® Imazapic 52,5 % + Imazapir 17,5 %
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
DARREN® Flumioxazin 48 %
MORRIGAN® Diclosulam 84 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
FLUSAN® Diflufenican 50 %
SULFENAX® 50 Sulfentrazone 50 %
MILLION® Lactofen 24 %


S-MILLION®
DASEN®
DASEN PLUS®
FLOSIL® 50
HALOX® 81
KYLIAN® 48
VEROSIL® 40
S-METOLACLORO 96®

S-Lactofen 36 %
 Benazolin-etil 50 %
 Benazolin.etil 20 % + Fomesafen 13,3 %
 Fomesafen 50 %
 Haloxifop 81 %
 Cletodim 48 %
 Imazetapir 44,1 % (Eq. ác. 40 %)
 S-Metolacloaro 96 %

KIER III® Abamectina 0,18 %
 + Lufenuron 1,5 % + Bifentrin 1,8 %
KIER III PLUS® Abamectina 0,9 %
 + Lufenuron 7,5 % + Bifentrin 9 %
IDRIS® Flubendiamide 48 %
TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %
FLOUX® Acetamiprid 2 % + Lambdacialotrina 2 %
ADERYN® Dinotefuran 70 %
TREVOR® Clorantraniliprole 20 %
AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %
FORMAX NEO® Difenconazole 15 % + Boscalid 10 %

CULTIVO DE SORGO

● HERBICIDA ● FUNGICIDA



MARCH II®

MARCH MAX®

MABYN®

GLUFAN®

DARREN®

TOP GROUND®

ATRAFINA 90®

S-METOLACLORO 96®

Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)

Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)

2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)

Glufosinato de Amonio 20 %

Flumioxazin 48 % - Incorporado 20 -3 0 DAS (1°)

Imazapir 17,5 % + Imazapic 52,5 %

Atrazina 90 %


S-Metolacoloro 96 %

(*) previamente con el antídoto de herbicida fluxofenim 96 % p/v

AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %

CULTIVO DE TRIGO / CEBADA

● HERBICIDA ● INSECTICIDA ● FUNGICIDA



FLUSAN® Diflufenican 50 %
MARCH II® Glifosato 66,2 % (Eq. ác. 54 %)
MARCH MAX® Glifosato 75,7 % (Eq. ác. 68,8 %)
MABYN® 2,4-D Alquil-Mix 78,1 % (Eq. ác. 34 %)
TALIS® Flurocloridona 25 %
DARREN® Flumioxazin 48 %

TIEMBLA® Tiametoxam 14,1 % + Lambdacialotrina 10,6 %
AZOXY PRO® Azoxistrobina 20 % + Ciproconazole 8 %