



AGROFINA

MANUAL DE MANIPULACIÓN DE AGROQUÍMICOS

1. PAUTAS GENERALES SOBRE LA MANIPULACIÓN DE AGROQUÍMICOS

.....páginas 4 y 5

1.1 NORMAS GENERALES

1.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2. REQUISITOS DEL PRODUCTO

.....páginas 6 y 7

2.1 IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

2.2 ENVASES

2.3 CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO

3. INFORME DE DESVÍOS

.....página 7

4. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

.....páginas 8 a 12

4.1 RECEPCIÓN:

Control de documentación

Control del producto

Conformación del Remito

4.2 ALMACENAMIENTO:

Aspectos generales

Características del Almacén

Criterios de direccionamiento del producto

Manipulación del producto en el depósito

4.3 DESPACHO:

Preparación de productos

Carga de productos y despacho

4.4 TRANSPORTE

1. PAUTAS GENERALES SOBRE LA MANIPULACIÓN DE AGROQUÍMICOS

Todos los productos de AGROFINA deben conservarse siempre con sus envases y etiquetas originales en toda la cadena de comercialización. Deben garantizar al usuario seguridad en su manipulación.

Los productos agroquímicos pueden ser muy peligrosos para las personas y/o el ambiente si no se los utiliza correctamente, no se los aplica en dosis adecuadas y no se los almacena de manera segura.

Para prevenir situaciones de riesgo, AGROFINA establece en esta publicación pautas generales para el cuidado de los productos, de las personas y del medio ambiente.

1.1 NORMAS GENERALES

Los distribuidores y sus empleados deben otorgar información a sus clientes sobre los medios de seguridad a adoptar en la utilización de productos agroquímicos. Para ello, deben estar familiarizados con las disposiciones relativas a la seguridad en el transporte, almacenamiento de los diferentes productos y sus envases.

Cada distribuidor de productos agroquímicos debe respetar ciertas normas:

- Disponer de una licencia otorgada por autoridades competentes para recibir productos de un proveedor, almacenarlos y venderlos.
- Vender los productos agroquímicos únicamente en los embalajes originales. Los embalajes no deben abrirse para vender el producto en pequeñas cantidades.
- Cumplir las normas reglamentarias que restrinjan la venta de productos agroquímicos mas peligrosos solo a usuarios con licencia.
- Llevar un registro de las ventas, en el cual figure el nombre y la dirección de los compradores.

- Contar con las Fichas de Intervención de cada producto disponibles para consulta.
- Proporcionar a los compradores toda la información esencial sobre seguridad y salud en el uso de agroquímicos. Estos deben leer y entender la etiqueta, las fichas con datos de seguridad y las fichas de información.

1.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se deben utilizar los siguientes elementos de protección personal para evitar que cualquier derrame o salpicadura produzca daños a la salud:

MAMELUCO

Indispensable para proteger la mayor superficie dérmica, evitando el contacto directo con la piel.

DELANTAL

Son de material impermeable, cubren el torso, muslo y rodillas evitando que cualquier derrame atraviese el mameluco y entre en contacto con la piel. Se debe utilizar en carga y descarga de productos agroquímicos y cuando se preparan las mezclas o se limpian los equipos. Son un complemento del mameluco.

SOMBRERO, GORRA O CAPUCHA

Evitan el contacto con la piel y el cabello.

GUANTES

Son fundamentales para la protección dermal de las manos. Pueden ser de látex, pvc, acrilonitrilo o neoprene. Deben estar debajo de las mangas de la camisa.

BOTAS




Deben ir siempre debajo del pantalón, para evitar que se introduzca el líquido cuando se está aplicando. Deben ser de caña alta y suela gruesa.

ANTEOJOS O ANTIPARRAS

Es obligatorio su uso para la protección de los ojos. Deben contar con perforaciones antiempañantes.

MÁSCARA FACIAL

Se utilizan para protección facial y respiratoria. Existen distintos tipos de acuerdo a la sustancia química a la que se expone. Cuentan con filtros intercambiables que deben ser desechados al finalizar el trabajo. En caso de duda, se debe utilizar la mayor protección y para mayor tranquilidad utilizar un filtro multipropósito.



2. REQUISITOS DEL PRODUCTO

2.1 IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

Todos los envases deben estar identificados con n° de lote, fecha de vencimiento, nombre del producto y nombre del fabricante.

El etiquetado debe ser perfectamente legible y estar sano. La etiqueta ó marbete provee información muy importante. Por ello su lectura atenta y detenida es imprescindible.

La información contenida en los marbetes o etiquetas está reglamentada, distinguiendo tres partes principales:

- Instrucciones y Recomendaciones de Uso (cultivos a tratar, dosis y momento oportuno de aplicación) y Restricciones de Uso para evitar la presencia de residuos objetables.
- Marca comercial, composición química del producto, empresa productora o importadora y el número de Registro de inscripción. En este sector se podrá corroborar que se trata de un producto que cumple con las normas.
- Precauciones para el manejo de estos productos; Recomendaciones para el almacenamiento; Primeros Auxilios en el caso de accidente; Antídotos; Advertencias para el Médico interviniente; Clase toxicológica y si contiene solventes orgánicos en su formulación, vinculados con los riesgos del producto; Teléfonos de los centros toxicológicos y Riesgos ambientales.

Además, la presencia de pictogramas generalmente grafican las precauciones particulares del producto:

Almacenamiento:



Guardar bajo llave y fuera del alcance de los niños

Manipuleo y aplicación:



Manejo de concentrado líquido



Manejo de concentrado seco



Aplicación

Recomendaciones:



Utilizar guantes



Utilizar protección en los ojos



lavar después de usar.



Utilizar botas



Bañarse después de aplicar fitosanitarios

Advertencias:



Utilizar protección de nariz y boca



Utilizar máscara



Peligroso para los animales



Peligroso para los peces y fuentes de agua



Prohibido fumar



Tóxico para abejas



No apto para aplicaciones

Todas las etiquetas en su parte inferior tienen una banda de color (rojo, amarillo, azul ó verde) que identifica la categoría toxicológica del producto:

En caso de etiquetas ilegibles, deterioradas o escritas en idioma extranjero, debe apartarse el producto, identificarlo correctamente y dar aviso a AGROFINA para que defina acciones a seguir.

	IA Producto Sumamente Peligroso MUY TÓXICO
	IB Producto Muy Peligroso TÓXICO
	II Producto Moderadamente Peligroso NOCIVO
	III Producto Poco Peligroso CUIDADO
	IV Producto que Normalmente no Ofrecen Peligro CUIDADO


2.2 ENVASES

Todos los envases deben asegurar la correcta conservación del producto y evitar que existan derrames o pérdidas que impliquen un riesgo hacia el entorno.

Los envases utilizados por AGROFINA siguiendo este objetivo son:

- Bidones y botellas para productos líquidos
- Sobres de aluminio o pots para productos sólidos.
- Cajas para consolidar y preservar el producto y su presentación.

En el caso de los líquidos, los envases son cerrados de forma hermética con una oblea de seguridad y la tapa posee un precinto que debe estar sano para asegurar que el producto se encuentra en las condiciones de origen.



En el caso de los sobres de aluminio son cerrados de forma hermética mediante termofusión, evitando fugas de material.



Ningún envase debe presentar deformaciones y el embalaje debe encontrarse en perfectas condiciones para asegurar la correcta conservación del producto y su presentación.

2.3 CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos para ser transportados deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Utilizar pallets sanos, sin tablas ni tacos rotos o desclavados que pongan en riesgo la estabilidad de la carga.
- Utilizar pallets que no presenten clavos sobresalientes que puedan dañar el envase.
- Lograr una estiba segura, de forma tal que quede firme y no se desestabilice durante el transporte.
- No exceder la altura de carga recomendada, debido a que los envases se ven exigidos y pueden deformarse.
- Colocar film stretch y cobertores que protejan al producto de agentes externos.
- Identificar correctamente la carga a transportar, indicando producto y cantidad.

3. INFORME DE DESVÍOS

Todos los productos que presenten desvíos respecto a la calidad del embalaje o del producto, según los requisitos descritos inicialmente, deben notificarse a AGROFINA para que defina y gestione acciones inmediatas y correctivas.

AGROFINA en respuesta a la notificación, enviará un reporte con número de gestión con el cual se dará seguimiento a la misma.

Es importante, que el producto sea apartado y correctamente identificado para evitar su uso no intencional.

INFORME DE DESVÍO

FECHA: 06/11/12
 INFORME DE DESVÍO N° 2: 23473
 EMISOR:
 CLIENTE:

AGROFINA

Florencio Sánchez 3040, (B1642SBL)
 San Isidro, Bs. As. 1 Argentina
 Tel.: +54 11 4735.6800 - PABX 1
 Fax: +54 11 4708.0004

4. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

A lo largo de la red de distribución, los productos son transportados y manipulados en diferentes lugares, por distintas personas y vehículos.

En esta cadena comercial es muy importante que cada eslabón realice los controles especificados con el objetivo de minimizar los desvíos en el producto y lograr que el último eslabón lo reciba en perfectas condiciones.

En función de esta necesidad AGROFINA define pautas generales para cada proceso.

4.1 RECEPCIÓN

Previo a la descarga de productos, se deben consultar las Hojas de Seguridad de los mismos para identificar los riesgos a los cuales se está expuesto y tomar las medidas precautorias necesarias.

Control de documentación:

Antes de proceder a la descarga, se debe verificar que el destino indicado en la documentación se corresponda con el lugar donde se realizará la descarga.

Se deben descargar solamente los productos remitidos al destino en cuestión y se debe verificar lo siguiente por cada producto:

- LOTE
- FECHA DE VENCIMIENTO
- PRODUCTO
- CANTIDAD

Esta información debe coincidir estrictamente con lo remitido en la documentación, en caso que no se encuentre detallada o no coincida, se debe informar a AGROFINA y enmendar el remito con la información correcta.

Es muy importante este control para asegurar la trazabilidad de todos los productos.

Control del producto:

Se deben chequear que la carga cumpla con los requisitos del producto descritos inicialmente y en caso de detectar desvíos debe registrarse en el Remito y notificar a AGROFINA.

Para el caso de los envases cuyas tapas no estén ajustadas hasta el tope de rosca, NO deben ajustarse en forma manual.


El torque aplicado es controlado en el envasado y es suficiente para asegurar la hermeticidad del bidón y evitar que la tapa quede tensionada y pueda desgarrarse a largo plazo.

Si se detectan pérdidas de producto debe apartarse el envase y seguir las instrucciones de Derrame descritas en la Ficha de Intervención del producto.

No se deben descargar envases dejándolos caer del vehículo, en forma descontrolada hacia el suelo. Esta situación puede ser peligrosa.

Si no se dispusiera de equipo mecánico adecuado, la descarga debe ser cuidadosa y controlada para evitar daños en los envases por el impacto y hacia la salud del operador.

Si el peso del envase supera los 25kg deben utilizarse dispositivos que minimicen el esfuerzo (Ej: cama de rodillos).



Conformación del Remito

Una vez finalizada la descarga y hecho los controles sobre la misma, se debe cerrar el Remito con las observaciones correspondientes de la siguiente manera:

- Colocar sello de recepción del depósito
- Asentar firma del responsable de la recepción, aclaración y DNI.

Este método nos permite asegurar el cumplimiento de las entregas en el lugar pautado y del producto solicitado.




4.2 ALMACENAMIENTO

Aspectos generales

- Se debe tener un archivo con las hojas de seguridad y estas deben estar disponibles para su consulta.
- Los productos deben ser almacenados de acuerdo a las indicaciones de las etiquetas, hoja de datos de seguridad y la legislación vigente deben conservarse siempre con sus envases y etiquetas originales
- La luz solar y las temperaturas elevadas (mayor a 40C°) o muy bajas (menor a 0C°) son perjudiciales para los materiales de embalaje y en ocasiones también para el producto. Por ello, se debe evitar almacenarlos o exponerlos en lugares que presenten estas características.
- Se debe prestar especial cuidado de no almacenar el producto a la intemperie, debido a que el polvo, las lluvias o cualquier otro factor climático puede afectar las características del producto.

- Los productos provistos por AGROFINA deben conservarse sobre pallets homologados por la compañía y deben presentar perfecto estado de conservación. Los pallets con tablas rotas, clavos sobresalientes, tacos flojos o desclavados, ausencia de alguna tabla superior o cualquiera de sus partes constitutivas deben ser reemplazados.
- Para el almacenamiento en piso, ya sea de bidones o cajas, no debe estibarse en más de un nivel, ya que la resistencia de los envases se vería exigida, pudiendo presentar deformaciones o problemas de estabilidad de la carga.
- Para el almacenamiento del producto en estanterías o racks, se debe prestar especial atención en que el apoyo de los pallets sobre los largueros sea en la zona de los tacos, ya que si el peso se apoya sobre las tablas inferiores, es muy probable que no resista la concentración del peso y se quiebre.



Características del Almacén

- Los depósitos deben cumplir con la legislación vigente y estar habilitados para el almacenamiento de productos agroquímicos.
- Los productos agroquímicos deben estar almacenados en depósitos alejados de viviendas, corrales, fuentes de agua y depósitos de alimento, forrajes y semillas.
- Las vías de circulación en el interior del depósito deben estar siempre despejadas para evitar que en movimientos internos se dañe el producto almacenado.

- Debe haber iluminación natural o artificial adecuada para permitir la lectura fácil de las etiquetas a cualquier hora.

- Se debe disponer de materiales contra derrames, tales como baldes con arena, tierra u otros materiales absorbentes, en cantidades suficientes, visibles y señalizados.

- Es importante señalizar el depósito de acuerdo a lo siguiente:

- En el ingreso, indicar que se trata de un depósito de agroquímicos y que su entrada se encuentra restringida solo a personal autorizado.

- No está permitido fumar, mascar chicle, comer ni beber; algunos productos son inflamables y tóxicos.

- Uso obligatorio de elementos de protección personal.

- Ubicación de extintores o materiales absorbentes

Criterios de direccionamiento del producto

- Los productos líquidos deben almacenarse separados de los productos en polvo y, si esto no es posible, se recomienda colocar los productos en polvo en los estantes superiores y los líquidos en los inferiores.

- Los productos vencidos deberán almacenarse en un lugar separado de los productos vigentes, bien identificados.

- Se debe llevar un registro o inventario que permita conocer con precisión la entrada y la salida de los productos y las cantidades existentes. Este registro debe estar actualizado y disponible para su control.

Manipulación del producto en el depósito.

Condiciones de carga del producto al autoelevador:

Del conductor:

- Debe estar capacitado y entrenado para llevar a cabo la tarea de conducción del vehículo.

- Para el caso en que la carga circule en vía pública, el conductor debe disponer carnet tipo E2.

Del vehículo:

- Los autoelevadores utilizados para la manipulación del producto de Agrofina, deben ser vehículos cuya capacidad de carga y características de operación sean acorde a la mercadería que se está manipulando.

- Los autoelevadores deben cumplir con los requisitos establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el trabajo y sus decretos reglamentarios, tal como lo establece el capítulo 15 de la misma (Maquinas y Herramientas).

De la zona de circulación:

- La zona de circulación del autoelevador debe ser lisa y firme de manera de asegurar la estabilidad de la carga y omitir saltos u ondulaciones que ponga en riesgo la calidad de la misma.

- Se debe circular con el autoelevador cargado, preferentemente, por vías de circulación que no sean de tierra de modo de preservar limpio el producto.

Sujeción inicial de la carga:

- Antes de realizar cualquier movimiento de producto que se encuentre en pallet, se debe controlar que no tenga derrames, que la carga no esté floja o con una inclinación que ponga en riesgo el producto durante su traslado. Si alguna de estas condiciones se presenta se debe acondicionar la carga antes de moverla.

- Ingrese la horquilla del autoelevador bien centrada y lentamente por el lado más angosto del pallet. Se debe prestar especial cuidado de no golpear el producto o el pallet, con la horquilla o cualquier parte del autoelevador.

- Una vez que el pallet haga tope sobre el porta horquilla, elevar la misma hasta que el pallet quede elevado a 15 cm aproximadamente del suelo.

Circulación:

- Circular con la carga cuidando de no arrastrar el pallet sobre el piso o sobre cualquier objeto existente y de no golpearlo.
- La velocidad debe ser acorde a los riesgos existentes en el entorno y nunca debe superar 10 km/h.
- La circulación sin carga debe realizarse con las horquillas bajas

Disposición final de la carga:

- Situar el Autoelevador frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo el Autoelevador frenado.
- Avanzar el Autoelevador hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.
- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego, muy lentamente.
- Las mismas operaciones se deben efectuar a la inversa para los casos de desapilado.
- En cada movimiento, se debe cuidar que el producto no golpee contra ningún objeto para evitar dañarlo.

4.3 DESPACHO

Preparación de productos

Al realizar picking de productos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Una vez finalizado el pickeo, debe cubrirse el pallet pickeado con film stretch o una bolsa de polietileno tipo big-bag para evitar que los envases queden expuestos a agentes externos que dañen el embalaje.*
- *Se debe colocar una etiqueta de identificación en el pallet pickeado que indique la cantidad resultante de la operación.*

Criterios de paletización de producto terminado:

- *Preferentemente, NO paletizar productos distintos en un mismo pallet.*
- *Preferentemente, NO paletizar distintos lotes en un mismo pallet. En caso de requerirlo la etiqueta de identificación del pallet debe detallar las cantidades por lote.*
- *Todos los pallets o bultos deben estar identificados con una ETIQUETA que indique como mínimo lo siguiente:*
 - **PRODUCTO**
 - **LOTE**
 - **CANTIDAD**
- *Todos los pallets deben tener cobertor en su parte superior y deben estar enfilmados para asegurar que la carga se encuentre consolidada y no represente riesgos durante el traslado y además no se dañe el embalaje.*
- *Las tarimas (pallets) no deben presentar signos de fragilidad.*

Carga de productos y despacho

Los Productos deben ser cargados bajo techo y deben ser cubiertos mediante una lona para su transporte de forma tal de protegerlos de la lluvia, la radiación solar directa y de agentes externos que afectan la presentación del producto. La lona utilizada debe cubrir el TOTAL de la carga, no puede haber partes de la carga expuesta a la intemperie.

Antes de comenzar a cargar, todos los bultos deben ser controlados para asegurarse de que estén en buenas condiciones para ser transportados cumpliendo con los requisitos descritos anteriormente. Esta inspección incluye la verificación de un correcto etiquetado de los productos, así como las condiciones generales de embalaje.

Los productos deben colocarse sólo en la zona de carga del vehículo, y no dentro de la cabina del conductor.

Realizada la carga, comprobar la correcta distribución y sujeción de la misma para asegurar que no se dañe durante el traslado.

La documentación de la carga debe detallar:

- LOTE
- FECHA DE VENCIMIENTO
- PRODUCTO
- CANTIDAD

Esta información debe coincidir estrictamente con lo cargado en el vehículo. Se debe adjuntar las Hojas de Seguridad de los productos para su consulta y su Ficha de Intervención.

Quien retira la carga debe firmar, aclarar y colocar DNI en el Remito dando conformidad sobre el despacho.

4.4 TRANSPORTE


- El transporte y su conductor deben cumplir con la normativa vigente.
- El transporte de agroquímicos no se debe hacer junto con otros productos, como insumos veterinarios, alimentos, medicamentos, ropa, etc.
- La carga debe estar siempre sujeta durante el transporte, no deben trasladarse bultos sin amarrar.
- El transporte de productos debe realizarse siempre y de manera obligatoria con la correspondiente Hoja de Seguridad.
- La empresa transportista debe entrenar a los conductores y asegurar que presenten:
 - *Aptitud de conducción segura y responsable.*
 - *Aptitud médica.*
 - *Capacidad para evaluar situaciones potencialmente peligrosas y tomar decisiones apropiadas.*
- El transporte debe contar con los siguientes elementos disponibles y en su estado de conservación adecuado:

- *Matafuegos con suficiente capacidad para estar en condiciones de combatir un fuego en su inicio, por ejemplo en la cabina o en el compartimiento del motor.*

- *Botiquín de primeros auxilios completo, que incluya una botella de enjuague para los ojos (lavavojos). Debe ser colocado en la cabina del vehículo en una posición fácilmente accesible.*

- *Elementos de protección personal.*

- *Equipo de limpieza para absorber productos derramados. Por ejemplo, una bolsa de arena o vermiculita, junto con la pala, una escobilla y bolsas plásticas para controlar derrames menores.*





AGROFINA S.A.: Camino Santa Ana S/Nº, (B2800AWT),
Pque. Industrial Zárate, Bs. As. | Argentina
Tel.: +54 3487.434465 - PABX | Fax: +54 3487.437454
agrofin@agrofin.com.ar | www.agrofin.com.ar