

PRECAUCIONES: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. - INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. - EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. - EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. - PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón.

RIESGOS AMBIENTALES: ADERYN es prácticamente no tóxico para peces. No contaminar cursos de agua naturales y/o artificiales. Evitar la deriva durante las aplicaciones ADERYN es altamente tóxico para abejas. Dar aviso a los apicultores para el cierre de las colmenas en el momento de la aplicación. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. ADERYN es prácticamente no tóxico para aves.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados. Los restos de caldo de aplicación y agua de lavado de los equipos deben ser eliminados en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Aplicar en lugares que no afecten la biodiversidad como en los cultivos ya tratados, cercos, caminos, áreas no cultivadas ni pastoreadas, para proteger la salud humana.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Este envase no puede ser expuesto a las técnicas de lavado normadas por IRAM en su norma 12.069. El producto no tiene contacto directo con los envases exteriores de aluminio, pues se encuentra fraccionado en sobres de material hidrosoluble. Extraer todo el producto contenido en el envase exterior para su incorporación al tanque de la pulverizadora. Verificar que los sobres de aluminio estén totalmente vacíos y romperlos por desgarramiento, para evitar su reutilización. Una vez vaciado, debe acopiarse de manera separada, en lo posible en una bolsa plástica, y ser entregado a un Centro de Acopio Transitorio (CAT) de la Asociación CampoLimpio.

ALMACENAMIENTO: Los productos fitosanitarios deben almacenarse en un lugar cerrado, bajo llave, y manipulado por personal entrenado, fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas. El almacenamiento debe realizarse separado de semillas, fertilizantes, alimentos, medicamentos de uso veterinario o raciones. Asegurarse la ventilación en el lugar de guardado de los fitosanitarios sea la adecuada. Está prohibido fumar o comer cuando se está manipulando fitosanitarios y en el lugar de almacenamiento. Contar con un kit de extinción de incendios y contención de derrames.

DERRAMES: Al tratarse de un sólido, puede recolectarse por barrido, evitando crear nubes de polvo. Si se derramara caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor plástico. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llamar al médico. Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y solicitar atención médica. Si no respira aplicar respiración artificial. Piel: Retirar las ropas y el calzado contaminados. Lavar de inmediato las zonas afectadas con agua abundante, aplicando luego jabón neutro sin frotar. Si se presentaran síntomas de irritación como enrojecimiento, comezón, etc., solicitar inmediata atención médica. Ojos: Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavajos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Si se presentara enrojecimiento, picazón o quemazón, requerir inmediata atención médica. Ingestión: Consultar inmediatamente a un médico. No inducir el vómito en ausencia del médico, por riesgo de aspiración/ingesta. Si el vómito se produce espontáneamente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia adelante. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE IV. Categoría Inhalatoria II (NOCIVO). Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular (CUIDADO) categoría III. Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal, no se conoce antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: no presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN:

- **TODO EL PAÍS:** TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) 0800-888-TOXI (8694)
- **CAPITAL FEDERAL:** Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Unidad de Toxicología. Tel.: (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Clínicas. Dpto. Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/6
- **BUENOS AIRES:** Policlínico “Prof. A. Posadas”. Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- **PERGAMINO:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259.
- **CÓRDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400.

INSECTICIDA
GRUPO 4



Composición:

dinotefuran: (RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furilmetil)guanidina 70 g
Inertes c.s.p 100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
Inscripto en SENASA con el N° 41.395

NOTA: AGROFINA S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. **Agrofina S.A.** garantiza la calidad de **ADERYN** y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

Fecha de vencimiento y lote: Ver el envase.

Registrado por:

Joaquín V. González 4977, (C1419AYK) CABA | Argentina
Tel.: 54 11 4501.6800
agrofina@agrofina.com.ar | www.agrofina.com.ar

AGITESE BIEN ANTES DE USAR
NO INFLAMABLE

INDUSTRIA ARGENTINA
Contenido Neto: 1,7 Kg
En 4 bolsas hidrosolubles de 425 g c/u



CUIDADO

ADERYN_SOBRES_31/04/2023

PANTONE 347 PANTONE 384 PANTONE 186 PANTONE 361 PANTONE 294 PANTONE BLACK

GENERALIDADES: ADERYN es un insecticida que presenta una acción rápida de volteo y prolongado efecto de persistencia en el control, compuesto por el principio activo dinotefuran. Su alta solubilidad le otorga una acción sistémica y translaminar, protegiendo al cultivo en forma integral. Sobre los organismos nocivos actúa por contacto e ingestión. Tiene efecto sobre el sistema nervioso central de los insectos, como un análogo de la Acetilcolina (Ach), afectando a una proteína receptora de la Ach en la membrana post-sináptica. Esto produce la parálisis y muerte posterior de la plaga.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN: ADERYN es un polvo soluble en bolsas hidrosolubles selladas. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de **ADERYN**, de acuerdo con la calibración realizada. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la solución homogénea. Usar **ADERYN** inmediatamente luego de haber realizado la mezcla de tanque. Usar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Aplicar con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm² tamaño de gota: 200 - 400 micrones. Uniformidad: 10 - 20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO: No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor que 30°C, humedad relativa menor que 40 %, viento mayor a 15 km/h.

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha	Momento de aplicación
SOJA	Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i>)	85 (*)	Aplicar según los umbrales establecidos por el INTA según la especie presente, distancia de siembra y estado fenológico del cultivo.
	Chinche de los cuernos (<i>Dichelops furcatus</i>)	100 (*)	Aplicar en estadios reproductivos tempranos (R3-R4) para soja de primera época de siembra y en estadios reproductivos más avanzados (R4- R5) para soja de segunda época de siembra
	Alquiche chico (<i>Edessa meditabunda</i>)	85 (*)	Para alquiche, también se debe tener en cuenta el umbral establecido por INTA.
	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	85 (*)	Aplicar cuando se observen 5 ninfas por foliolo.
ARROZ	Chinche del tallo (<i>Tibraca limbativentris</i>)	85 (*)	Aplicar según las recomendaciones dadas por el INTA para esta plaga.
ALGODÓN	Chinche Horcias (<i>Horcias nobilellus</i>)	85- 100 (**)	Aplicar según las recomendaciones dadas por el INTA para esta plaga.
PAPA	Mosca minadora de la hoja (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	100 (*)	Aplicar al detectar las primeras picaduras en el cultivo, ó al inicio del ataque, cuando la población de la plaga aún es baja.
	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)		Aplicar al detectar primeros ejemplares. Momento de mayor susceptibilidad: Floración

(*) Aplicar con 0,5 L de ZINAX. - (**) Aplicar con 0,2 L de ZINAX.

RESTRICCIONES DE USO: Período de carencia: Entre la última aplicación de **ADERYN** y la cosecha se deben dejar transcurrir para el cultivo de **Soja**: 21 días, para el cultivo de **Arroz**: 20 días, para el cultivo de **Algodón**: 21 días, para el cultivo de **Papa**: 30 días.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas.

“En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un ingeniero agrónomo. Antes de utilizar en mezcla con otros productos, se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física de los componentes. Tener en cuenta siempre el orden de adición de productos: **WG ➤ WP ➤ SG ➤ SP ➤ SC ➤ OD ➤ EC ➤ SL**

FITOTOXICIDAD: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

AVISO: AGROFINA SA., al no poder prever la posible aparición de resistencia, no asume ninguna responsabilidad por daño o pérdida, como resultado de falta de efectividad del producto ante poblaciones resistentes. Prácticas tales como el uso alternado de insecticidas de distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación organismos resistentes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUIDADO

