

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ОТЧЁТ

УГРОЗЫ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

В Южном федеральном округе

8 субъектов Российской Федерации
54 нозологии • 4 категории угроз

Ростовская обл. • Краснодарский край • Республика Калмыкия
Волгоградская обл. • Астраханская обл. • Республика Крым
г. Севастополь • Республика Адыгея

Данные по состоянию на 17 июня 2026 г.

Источники: fsvps.gov.ru, mcx.gov.ru, veterinary.arriah.ru,
региональные управления ветеринарии, Роспотребнадзор

1. Аннотация и методология

Цель отчёта. Комплексная оценка угроз заразных болезней животных в Южном федеральном округе (ЮФО) Российской Федерации по 8 субъектам: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Крым, город Севастополь и Республика Адыгея. Отчёт охватывает 54 нозологии в 4 категориях: особо опасные болезни, инфекционные болезни, инвазионные болезни и зооантропонозы. Уровень угрозы определён для каждого сочетания «болезнь x регион» на основе оперативных данных официальных источников за 2024-2026 годы.

Правовая основа. Перечень болезней и методический подход основаны на Приказе Минсельхоза РФ №62 от 09.03.2011 «Об утверждении Перечня заразных и иных болезней животных». Эпизоотическая ситуация оценивается в соответствии с ветеринарными правилами ВП 14.5.1 от 01.09.2025 и рекомендациями ВНИИЗЖ (ФГБУ ВНИИЗЖ Россельхознадзора).

Источники данных. Использованы материалы официальных сайтов: Россельхознадзор (fsvps.gov.ru), Минсельхоз РФ (mcx.gov.ru), ВНИИЗЖ (veterinary.arriah.ru), Роспотребнадзор, правительственные порталы и управления ветеринарии всех 8 субъектов ЮФО. Дополнительно привлечены публикации на официальных правовых порталах (publication.pravo.gov.ru) и оперативные сведения региональных МЧС.

Уровни угрозы. Применена трёхуровневая шкала: Высокая — зарегистрированы очаги в последние 2 года, активная эпизоотическая ситуация, карантинные мероприятия; Средняя — периодическая регистрация, спорадические случаи, природные предпосылки к распространению; Низкая — единичные случаи или отсутствие регистрации, эффективный контроль. Для обобщённой оценки напряжённости рассчитан индекс (Высокая×3 + Средняя×1) по каждому региону и болезни.

Структура отчёта. Раздел 2 содержит распределение угроз по регионам с рейтингом эпизоотической напряжённости. Раздел 3 — топ-10 болезней с максимальной совокупной угрозой по ЮФО. Раздел 4 — сводная тепловая карта 54×8. Раздел 5 — детальный анализ по каждому из 8 субъектов с обоснованиями уровней угроз. Раздел 6 — ветеринарно-санитарные рекомендации. Раздел 7 — перечень официальных источников.

2. Распределение угроз по регионам ЮФО

Ниже представлено распределение 54 нозологий по уровням угрозы для каждого из 8 субъектов ЮФО. Рейтинг построен по индексу эпизоотической напряжённости, рассчитанному как $\Sigma(\text{Высокая} \times 3) + \Sigma(\text{Средняя} \times 1)$. Чем выше индекс, тем более напряжённая эпизоотическая обстановка в регионе.




Рис. 1. Распределение 54 болезней по уровням угрозы в 8 регионах ЮФО

Место	Регион	Высокая	Средняя	Низкая	Индекс напряж.
1	Астраханская область	17	29	8	80
2	Волгоградская область	13	32	9	71
3	Республика Калмыкия	12	32	10	68
4	Краснодарский край	11	34	9	67
5	Ростовская обл.	10	34	10	64
6	Республика Крым	6	37	11	55
7	Республика Адыгея	2	39	13	45
8	г. Севастополь	0	16	38	16

Анализ рейтинга. Максимальный индекс эпизоотической напряжённости зафиксирован в Астраханская область (80 баллов), что обусловлено сочетанием интенсивного животноводства (крупные свиноводческие и птицеводческие комплексы, молочное скотоводство), географического положения на транзитных путях миграции птиц и животных, а также исторических природных очагов инфекций. Минимальный индекс — в г. Севастополь (16 баллов), что связано со спецификой животноводства и меньшей плотностью поголовья.

Распределение регионов по числу болезней уровня «Высокая» показывает чёткую дифференциацию: регионы с развитым свиноводством и птицеводством несут повышенные риски по АЧС, гриппу птиц, пастереллёзу; регионы овцеводческой специализации — по бруцеллёзу, оспе овец, блютангу, эхинококкозу; регионы с природными очагами в поймах рек — по лептоспирозу и туляремии.

3. Топ-10 болезней с максимальной совокупной угрозой

Рейтинг болезней построен по суммарной угрозе по 8 регионам (максимум теоретический — 24 балла: 8 регионов × 3 балла «Высокая»). В топ-10 вошли нозологии, представляющие наибольшую эпизоотологическую опасность для всего Южного федерального округа.




Рис. 2. Топ-10 болезней с максимальной суммарной угрозой по ЮФО

№	Болезнь	Вид животных	Σ угроза	Регионов с «Высокая»
1	Бешенство	Все виды	22	6
2	Пироплазмоз	КРС, Лошади, Собаки	22	6
3	Бешенство	Все виды	22	6
4	Бруцеллёз	КРС, МРС, Свиньи	21	5
5	Варроатоз	Пчёлы	21	5
6	Бруцеллёз	КРС, МРС, Свиньи	21	5
7	Высокпатогенный грипп птиц	Птица	20	4
8	Лейкоз КРС	КРС	20	4
9	Пастереллёз	КРС, МРС, Свиньи, Птица	19	4
10	Эшерихиоз	Телята, поросята	19	3

Ключевые выводы по топ-10. Лидерами по суммарной угрозе являются зооантропонозы (бешенство, бруцеллёз, сибирская язва, лептоспироз) и особо опасные болезни (АЧС, грипп птиц, пастереллёз). Эти нозологии требуют первоочередного внимания ветеринарных служб и постоянного мониторинга. Бешенство является универсальной

угрозой для всех 8 регионов ЮФО из-за природных очагов в популяциях диких хищников (лисицы, корсаки, барсуки, енотовидные собаки) и ежегодных случаев у домашних и сельскохозяйственных животных.

4. Сводная тепловая карта угроз: болезнь x регион

Тепловая карта представляет собой матрицу 54×8, где каждая ячейка окрашена в соответствии с уровнем угрозы для конкретной болезни в конкретном регионе. Красный — Высокая угроза (активные очаги), жёлтый — Средняя (спорадические случаи), зелёный — Низкая (отсутствие регистрации). Буквенное обозначение (В/С/Н) дублирует цветовое кодирование для доступности. Горизонтальные линии разделяют 4 категории болезней.

**Тепловая карта угроз заразных болезней животных ЮФО
(8 субъектов × 54 болезни)**




Рис. 3. Тепловая карта угроз заразных болезней животных ЮФО (8 регионов × 54 нозологии)

5. Детальный анализ по регионам ЮФО

В данном разделе для каждого из 8 субъектов ЮФО представлены ключевые угрозы с обоснованиями, опирающимися на оперативные данные официальных источников за 2024-2026 годы. Для каждого региона выделены болезни уровня «Высокая», требующие первоочередного внимания, и охарактеризованы особенности эпизоотической обстановки с учётом географии, климата, специализации животноводства и пограничного положения.

5.1. Ростовская обл.

Статистика: Высокая — 10 болезней, Средняя — 34, Низкая — 10. Индекс напряжённости — 64 баллов (место 5 из 8).

Географические и экономические особенности. Крупнейший агропромышленный регион ЮФО. Развито свиноводство (крупные комплексы), птицеводство (мясное и яичное), молочное и мясное скотоводство, овцеводство. Пограничит с Украиной, Краснодарским краем, Калмыкией, Волгоградской и Воронежской областями. Бассейн Дона — природные очаги лептоспироза, туляремии.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. АЧС в Зерноградском, Миллеровском, Чертковском, Каменском районах (2024-2025); бешенство — 42 очага (2025-2026); ВГП H5N1 (2021, 2024-2025); бруцеллёз — оздоровительные мероприятия; лейкоз КРС — новые ветправила с 01.09.2025; пастереллёз — массовый забой скота (2025-2026).

Болезни уровня «Высокая» (10 нозологий):

- АЧС (Свины, Вирусная). Очаги АЧС в Ростовской обл.: Зерноградский, Миллеровский, Чертковский, Каменский р-ны (2024-2025). В Краснодарском крае — регулярные вспышки. Карантинные мероприятия
- Высокопатогенный грипп птиц (Птица, Вирусная). Вспышки ВГП (H5N1) в Ростовской обл. и Краснодарском крае (2021, 2024-2025). Прогноз на 2025 — неблагоприятный. Миграция диких птиц
- Лейкоз КРС (КРС, Вирусная). Широко распространён. Карантинные ограничения в хозяйствах Ростовской обл. и Краснодарского края. Новые ветправила с 01.09.2025
- Пастереллёз (КРС, МРС, Свины, Птица, Бактериальная). Эпизоотия пастереллёза в 10+ регионах РФ (2025-2026). Ростовская обл. и Краснодарский край — в числе неблагополучных. Массовый забой скота
- Эшерихиоз (Телята, поросята, Бактериальная). Распространён среди молодняка в Краснодарском крае и Ростовской обл. (2024). Энтерит новорождённых
- Варроатоз (Пчёлы, Паразитарная). Повсеместно. Основная угроза пчеловодству. Обработка весной и осенью
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свины, Бактериальная). 530 случаев у людей в РФ (2024). Заражение при уходе, через молоко. Хроническое течение у людей

- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). 530 случаев у людей в РФ (2024). Заражение при уходе, через молоко. Хроническое течение у людей
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах

5.2. Краснодарский край

Статистика: Высокая — 11 болезней, Средняя — 34, Низкая — 9. Индекс напряжённости — 67 баллов (место 4 из 8).

Географические и экономические особенности. Ведущий агропромышленный регион России. Крупнейшие свиноводческие, птицеводческие и молочные комплексы. Субтропический климат на юге (Черноморское побережье), степь на севере. Пограничит с Ростовской обл., Адыгеей, Крымом (через Керченский пролив), Абхазией. Трансмиссивные болезни (блутанг, пироплазмоз) — высокий риск из-за климата.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. АЧС — регулярные вспышки; ВГП H5N1 (2024-2025); бешенство — высокая активность; блутанг — новый серотип выявлен в Европе (2024); ЗУД КРС — массовая вакцинация 5,1 млн голов; пастереллёз и эшерихиоз молодняка (2024); пироплазмоз — зона высокого риска.

Болезни уровня «Высокая» (11 нозологий):

- АЧС (Свиньи, Вирусная). Очаги АЧС в Ростовской обл.: зерноградский, Миллеровский, Чертковский, Каменский р-ны (2024-2025). В Краснодарском крае — регулярные вспышки. Карантинные мероприятия
- Блутанг (КРС, МРС, Вирусная). Трансмиссивная болезнь (комары). В Краснодарском крае выше угроза из-за климата. Новый серотип выявлен в 2024 году в Европе
- Заразный узелковый дерматит КРС (КРС, Вирусная). Вспышки в ЮФО. Краснодарский край проводит массовую вакцинацию (5,1 млн голов). Ростовская обл. — карантинные ограничения
- Высокпатогенный грипп птиц (Птица, Вирусная). Вспышки ВГП (H5N1) в Ростовской обл. и Краснодарском крае (2021, 2024-2025). Прогноз на 2025 — неблагоприятный. Миграция диких птиц
- Лейкоз КРС (КРС, Вирусная). Широко распространён. Карантинные ограничения в хозяйствах Ростовской обл. и Краснодарского края. Новые ветправила с 01.09.2025
- Пастереллёз (КРС, МРС, Свиньи, Птица, Бактериальная). Эпизоотия пастереллёза в 10+ регионах РФ (2025-2026). Ростовская обл. и Краснодарский край — в числе неблагополучных. Массовый забой скота
- Эшерихиоз (Телята, поросята, Бактериальная). Распространён среди молодняка в Краснодарском крае и Ростовской обл. (2024). Энтерит новорождённых
- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Трансмиссивный (клещи). Краснодарский край — зона высокого риска из-за климата. Сезонность: весна-осень
- Варроатоз (Пчёлы, Паразитарная). Повсеместно. Основная угроза пчеловодству. Обработка весной и осенью
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах

- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах

5.3. Республика Калмыкия

Статистика: Высокая — 12 болезней, Средняя — 32, Низкая — 10. Индекс напряжённости — 68 баллов (место 3 из 8).

Географические и экономические особенности. Степная зона, полупустыня, сухой континентальный климат. Развито овцеводство (1,47 млн МРС на 01.11.2024) и мясное скотоводство (321 тыс. КРС калмыцкой породы). Слабое свиноводство (5,3 тыс. голов) и птицеводство. Пограничит с Ростовской, Волгоградской, Астраханской обл., Дагестаном (СКФО), Ставропольским краем. Прикаспийская низменность.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. Бешенство — 24 случая у животных (2024-2025), 1 летальный случай человека (ноябрь 2024); бруцеллёз — 3 неблагополучных пункта; завоз больного скота в Крым из Калмыкии (2024); лейкоз КРС и пастереллёз — карантин в двух районах (2024); эхинококкоз — ЭИ овец 38,6% в Прикаспии; оспа овец — риск заноса.

Болезни уровня «Высокая» (12 нозологий):

- Лейкоз КРС (КРС, Вирусная). В 2024 г. в двух районах Калмыкии введён карантин по лейкозу КРС: в Большецарынском СМО Октябрьского района и Джалыковском СМО Лаганского района (пресс-служба Управления ветеринарии РК). Поголовье КРС — 321,2 тыс. голов (из них 213,5 тыс. коров на 01.11.2024) создаёт эпизоотологическую базу для энзоотии лейкоза.
- Пастереллёз (КРС, МРС, Свиньи, Птица, Бактериальная). В 2024 г. в Калмыкии введён карантин по пастереллёзу (наряду с лейкозом) в двух районах республики (kalmykia-online.ru, Управление ветеринарии РК). Степное содержание КРС и МРС, сезонные стрессы при перегонах и резкие перепады температур создают предпосылки для вспышек геморрагической септицемии. Пастереллёз включён в перечень причин массового паде...
- Оспа овец и коз (МРС, Вирусная). Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в 2023 г. сообщило о резком обострении эпизоотической ситуации по оспе овец и коз на территории РФ. В Астраханской области (соседней с Калмыкией) в 2023 г. зарегистрирован 1 очаг ООК (ООО «Артель»). Калмыкия — крупнейший овцеводческий регион РФ (...)
- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Степные иксодовые клещи (*Dermacentor* spp., *Rhipicephalus*) активны в пастбищный сезон в Калмыкии (апрель-октябрь). КРС калмыцкой породы (321,2 тыс. голов) на круглогодичном пастбищном содержании в степной зоне подвергается массированным атакам клещей. *Babesia bovis*, *B. divergens* — обычные возбудители; в сезон — спорадические случаи и небольшие вспыш...
- Анаплазмоз (КРС, Паразитарная). Анаплазмоз КРС (*Anaplasma marginale*) передаётся клещами и кровососущими насекомыми (слепни, мухи-жигалки). Степная зона Калмыкии с обилием кровососущих в сезон — эндемичная зона. Поголовье 321 тыс. КРС на пастбищном содержании создаёт риски массовой инвазии, особенно в засушливые годы при скоплении скота у водоёмов.

- Гиподерматоз (КРС, Паразитарная). Подкожный овод (*Hypoderma bovis* — строка, *H. lineatum* — пищеводник) — обычный паразит КРС на пастбищах степной зоны РФ. В Калмыкии с 321,2 тыс. КРС на круглогодичном пастбищном содержании и обилием оводов в летний сезон (июнь-сентябрь) экстенсивность инвазии у молодняка может достигать 30-60%; обязательны ивермектиновые обработки.
- Бешенство (Все виды, Вирусная). В ноябре 2024 г. в посёлке Республики Калмыкия зарегистрирован 7-й летальный случай бешенства человека в РФ (данные Роспотребнадзора). За 2024-2025 гг. в республике зафиксировано 24 случая бешенства у животных: 13 — у кошек и собак, 9 — у диких животных (лисы, барсуки). В марте 2025 г. в Калмыкию поступила партия вакцины для массовой иммунизации жи...
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свины, Бактериальная). В Калмыкии сохраняются 3 неблагополучных пункта по бруцеллёзу скота: 2 в Целинном районе и 1 в Октябрьском (по данным Управления ветеринарии РК). По данным геномного анализа выделенных штаммов (бюллетень 2025 г.), завоз больного бруцеллёзом скота на территорию Крыма в 2024 г. был осуществлён предположительно из Республики Калмыкия. Калмыкия входит ...
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). По данным ВНИИЗЖ (veterinary.arriah.ru), в Прикаспийской низменности, включающей Республику Калмыкия, экстенсивность инвазии овец и коз эхинококком равна 38,6%, инвазия проявляется экспансивно с охватом новых территорий. Пастушьи собаки (имагинальная стадия *E. granulosus*) и развитое овцеводство (1,47 млн МРС) формируют устойчивый цикл передачи.
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свины, Бактериальная). В Калмыкии сохраняются 3 неблагополучных пункта по бруцеллёзу скота: 2 в Целинном районе и 1 в Октябрьском (по данным Управления ветеринарии РК). По данным геномного анализа выделенных штаммов (бюллетень 2025 г.), завоз больного бруцеллёзом скота на территорию Крыма в 2024 г. был осуществлён предположительно из Республики Калмыкия. Калмыкия входит ...
- Бешенство (Все виды, Вирусная). В ноябре 2024 г. в посёлке Республики Калмыкия зарегистрирован 7-й летальный случай бешенства человека в РФ (данные Роспотребнадзора). За 2024-2025 гг. в республике зафиксировано 24 случая бешенства у животных: 13 — у кошек и собак, 9 — у диких животных (лисы, барсуки). В марте 2025 г. в Калмыкию поступила партия вакцины для массовой иммунизации жи...
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). По данным ВНИИЗЖ (veterinary.arriah.ru), в Прикаспийской низменности, включающей Республику Калмыкия, экстенсивность инвазии овец и коз эхинококком равна 38,6%, инвазия проявляется экспансивно с охватом новых территорий. Пастушьи собаки (имагинальная стадия *E. granulosus*) и развитое овцеводство (1,47 млн МРС) формируют устойчивый цикл передачи.

5.4. Волгоградская область

Статистика: Высокая — 13 болезней, Средняя — 32, Низкая — 9. Индекс напряжённости — 71 баллов (место 2 из 8).

Географические и экономические особенности. Крупнейший по площади регион ЮФО (113,9 тыс. км²). Сухостепная и полупустынная зоны на юге, лесостепь на севере. Развито мясо-молочное скотоводство, свиноводство (крупные комплексы),

птицеводство, овцеводство. Соседи: Ростовская, Астраханская, Воронежская, Саратовская обл., Калмыкия, Казахстан. Исторические почвенные очаги сибирской язвы. Бассейн Волги и Дона.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. Бешенство — 47 случаев (2024), рост 30,6%; АЧС — серия очагов (Еланский, Жирновский, Руднянский р-ны, 2024); бруцеллёз — рост заболеваемости людей в 9 раз (2024); ВГП — птицефабрика «Волжанин», уничтожение до 5 млн кур (декабрь 2025); лейкоз КРС — карантин в Чернышковском р-не (29.04.2025); туляремия — все 33 района эндемичны.

Болезни уровня «Высокая» (13 нозологий):

- АЧС (Свины, Вирусная). Серия очагов АЧС в 2024 г.: 19.08.2024 в х. Водопьяново Еланского района выявлен геном вируса АЧС у павшей свиньи в ЛПХ; 26.08.2024 карантин установлен в п. Буреполом; карантинные ограничения введены в Жирновском и Руднянском районах сроком на месяц; охранно-карантинные посты выставлены в трёх районах (Лысогорский очаг); 29.08.2024 в Еланском район...

- Высокопатогенный грипп птиц (Птица, Вирусная). В январе 2024 г. вспышки ВГП произошли на птицефабриках РФ, в т.ч. на 6 птицефабриках (Волгоградская, Ярославская и др.) — данные Россельхознадзора. В декабре 2025 г. птицефабрика «Волжанин» (г. Волжский Волгоградской области, 20% рынка куриных яиц центральной России) приостановила отгрузки из-за вспышки гриппа птиц; планируется уничтожение до 5 мл...

- Лейкоз КРС (КРС, Вирусная). 29.04.2025 (приказ Комитета ветеринарии Волгоградской области № 149а) введён карантин по лейкозу КРС в Пристенковском сельском поселении Чернышковского района (очаг в ЛПХ в хуторе). 25.03.2026 (приказ облкомветеринарии от 25.03.2026) карантин по лейкозу КРС снят в Чернышковском городском поселении (volg.mk.ru, vlg.aif.ru, volgograd-trv.ru). 14.04.20...

- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Степные иксодовые клещи *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus* активны в пастбищный сезон в Волгоградской области (апрель–октябрь). КРС на мясо-молочных комплексах и в ЛПХ (Городищенский, Иловлинский, Калачёвский, Котельниковский и др. районы) подвергается массированным атакам клещей. *Babesia bovis*, *B. divergens* — обычные возбудители; в сезон — спорадичес...

- Анаплазмоз (КРС, Паразитарная). Анаплазмоз КРС (*Anaplasma marginale*) передаётся клещами и кровососущими насекомыми (слепни, мухи-жигалки). Сухостепная и полупустынная зоны Волгоградской области с обилием кровососущих в сезон (май–сентябрь) — эндемичная зона. Поголовье КРС на пастбищном и стойлово-пастбищном содержании создаёт риски массовой инвазии, особенно в засушливые годы при...

- Гиподерматоз (КРС, Паразитарная). Подкожный овод (*Hypoderma bovis* — строка, *H. lineatum* — пищеводник) — обычный паразит КРС на пастбищах степной и сухостепной зон РФ. В Волгоградской области с КРС на пастбищном содержании и обилием оводов в летний сезон (июнь–сентябрь) экстенсивность инвазии у молодняка может достигать 30–60%. *H. lineatum* (пищеводник) доминирует в южных районах. Об...

- Бешенство (Все виды, Вирусная). В 2024 г. зарегистрировано 47 лабораторно подтверждённых случаев бешенства у животных (на 30,6% больше, чем в 2023 г.) на 21 территории области (против 16 в 2023 г.); в 2025 г. — 21 случай. 22.02.2025 — новый очаг в х. Белогорском. В 2024 г. зарегистрирован 1 летальный случай бешенства

человека (жительница г. Михайловки после укуса лисы). С начала ...

- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). По данным Роспотребнадзора, заболеваемость бруцеллёзом людей в Волгоградской области выросла с 0,16 до 1,43 на 100 тыс. населения — почти в 9 раз (Коммерсантъ, 2024). В 2023 г. заболели 11 жителей, в 2024 г. — 4 заболевших (Иловлинский и Светлоярский районы, с января по сентябрь). Карантинные ограничения по бруцеллёзу КРС вводились: в Ленинском рай...
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). Волгоградская область входит в Прикаспийский регион (наряду с Калмыкией, Астраханской, Ростовской обл.), эндемичный по эхинококкозу. По данным ВНИИЗЖ, в Прикаспийской низменности экстенсивность инвазии овец и коз эхинококком — 38,6%. Научное исследование «Эхинококкоз человека в Нижнем Поволжье» (research-journal.org, 2023) подтверждает напряжённость...
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). По данным Роспотребнадзора, заболеваемость бруцеллёзом людей в Волгоградской области выросла с 0,16 до 1,43 на 100 тыс. населения — почти в 9 раз (Коммерсантъ, 2024). В 2023 г. заболели 11 жителей, в 2024 г. — 4 заболевших (Иловлинский и Светлоярский районы, с января по сентябрь). Карантинные ограничения по бруцеллёзу КРС вводились: в Ленинском рай...
- Бешенство (Все виды, Вирусная). В 2024 г. зарегистрировано 47 лабораторно подтверждённых случаев бешенства у животных (на 30,6% больше, чем в 2023 г.) на 21 территории области (против 16 в 2023 г.); в 2025 г. — 21 случай. 22.02.2025 — новый очаг в х. Белогорском. В 2024 г. зарегистрирован 1 летальный случай бешенства человека (жительница г. Михайловки после укуса лисы). С начала ...
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). Волгоградская область входит в Прикаспийский регион (наряду с Калмыкией, Астраханской, Ростовской обл.), эндемичный по эхинококкозу. По данным ВНИИЗЖ, в Прикаспийской низменности экстенсивность инвазии овец и коз эхинококком — 38,6%. Научное исследование «Эхинококкоз человека в Нижнем Поволжье» (research-journal.org, 2023) подтверждает напряжённость...
- Туляремия (КРС, МРС, Пушные, Бактериальная). По научным публикациям (dissercat.com, cyberleninka.ru, zniso.fcgi.ru, medicalherald.ru) во всех 33 районах Волгоградской области выявлены природные очаги туляремии разной степени активности: степной (овражно-балочный), пойменно-болотный и урбанистический типы. В северной зоне природные очаги приурочены к болотам и лугам долин рек Хопёр, Бузулук, ...

5.5. Астраханская область

Статистика: Высокая — 17 болезней, Средняя — 29, Низкая — 8. Индекс напряжённости — 80 баллов (место 1 из 8).

Географические и экономические особенности. Полупустынная зона, дельта Волги, Каспийское побережье. Развито овцеводство (эдильбаевская порода), мясное скотоводство, коневодство, верблюдоводство. Соседи: Калмыкия, Волгоградская обл., Казахстан. Дельта Волги — мощные природные очаги лептоспироза, туляремии. Каспийский миграционный путь птиц.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. Бешенство — десятки случаев у животных ежегодно; бруцеллёз МРС и КРС — неблагополучные пункты; ВГП H5N1

(2021, 2024) — дельта Волги и Каспийский flyway; лептоспироз и туляремия — природные очаги в дельте; пироплазмоз и анаплазмоз — высокий риск (клещи); оспа овец — очаг в 2023 (ООО «Артель»); эхинококкоз — ЭИ овец 38,6%; варроатоз — развитое пчеловодство.

Болезни уровня «Высокая» (17 нозологий):

- Блютанг (КРС, МРС, Вирусная). Астраханская область — один из ведущих овцеводческих регионов РФ (эдильбаевская, гиссарская породы). Полупустынная зона с обилием мокрецов *Culicoides* (переносчиков вируса блютанга) и тёплый климат создают оптимальные условия для трансмиссии. Исторически вспышки блютанга в ЮФО и СКФО (Ставрополье, Дагестан, Ростовская обл., Калмыкия) создавали риски...
- Высокопатогенный грипп птиц (Птица, Вирусная). Дельта Волги и Северный Каспий — ключевой узел Каспийского миграционного пути перелётных птиц (гуси, утки, лебеди, цапли). Прогноз ВНИИЗЖ на 2024-2025 гг. — неблагоприятный по ВГП в РФ. В Астраханской области в 2021, 2024 гг. фиксировались вспышки ВГП (H5N1) среди диких и домашних птиц. Дикие птицы — резервуар вируса. Птицеводство представлено ЛПХ ...
- Пастереллёз (КРС, МРС, Свиньи, Птица, Бактериальная). Эпизоотия пастереллёза в 10+ регионах РФ в 2025-2026 гг. затронула ЮФО, включая Астраханскую область. Степное содержание КРС и МРС, сезонные стрессы при перегонах и резкие перепады температур создают предпосылки для вспышек геморрагической септицемии. Пастереллёз включён в перечень причин массового падежа скота в ЮФО в 2024-2025 гг. Массовый забой ...
- Эшерихиоз (Телята, поросята, Бактериальная). Колибактериоз молодняка (*E. coli*) — обычная проблема в мясном скотоводстве и овцеводстве Астраханской области. Пастбищное содержание, водопой из открытых источников (дельта Волги, ерики), контаминация загонов при зимнем ягнении — типичные предпосылки. Распространён среди молодняка в 2024-2025 гг. Энтерит новорождённых.
- Оспа овец и коз (МРС, Вирусная). Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в 2023 г. сообщило о резком обострении эпизоотической ситуации по оспе овец и коз на территории РФ. В Астраханской области в 2023 г. зарегистрирован 1 очаг ООК (ООО «Артель»). Астраханская область — один из ведущих овцеводческих регионов РФ с выс...
- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Астраханская область — зона высокого риска пироплазмоза (бабезиоза) КРС и собак из-за обилия иксодовых клещей (*Dermacentor*, *Rhipicephalus*) в полупустынной и пойменной зонах. Трансмиссивный путь. Сезонность: весна-осень. Тёплый климат обеспечивает длительный сезон активности клещей. Лошади и собаки также поражаются.
- Анаплазмоз (КРС, Паразитарная). Анаплазмоз КРС (*Anaplasma marginale*) — трансмиссивный (клещи). Астраханская область с тёплым климатом и обилием клещей в полупустынной зоне — зона высокого риска. Включён в перечень Минсельхоза в 2020 г. Совместно с пироплазмозом формирует комплекс бабезиозов КРС. Сезонность: весна-осень.
- Варроатоз (Пчёлы, Паразитарная). Пчеловодство в Астраханской области развито в дельте Волги (ака циевые, донниковые, подсолнечниковые медосборы). Варроатоз (*Varroa destructor*) — основная угроза пчеловодству. Повсеместно распространён. Служба ветеринарии области рекомендует обработку весной и осенью. Массовая

гибель пчелиных семей при отсутствии обработки.

- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных (лисы, корсаки, собаки). Ежегодные случаи бешенства у животных в Астраханской области (2024-2025 гг.). Антирабическая помощь — тысячи обращений в год. Обязательная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). 530 случаев бруцеллёза у людей в РФ (2024). В Астраханской области — неблагополучные пункты по бруцеллёзу МРС и КРС. Заражение при уходе, через сырое молоко и молочные продукты. Хроническое течение у людей. Оздоровительные мероприятия и карантин в неблагополучных хозяйствах.
- Лептоспироз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). Заражение через воду — дельта Волги и пойменные биотопы Астраханской области — мощные природные очаги. Резервуар — грызуны (водяные крысы, ондатры). Острое течение у людей. Сезонность — весна-лето (купание, рыбалка). Роспотребнадзор по Астраханской области регулярно информирует о рисках.
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). Заражение человека от собак (пастушьи собаки в овцеводческих хозяйствах). Кисты в печени и лёгких. Хирургическое лечение. В Астраханской области с развитым овцеводством и Прикаспийским эндемичным регионом (ЭИ овец 38,6%) риски высокие. Выявляется при УЗИ и серологических исследованиях.
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). 530 случаев бруцеллёза у людей в РФ (2024). В Астраханской области — неблагополучные пункты по бруцеллёзу МРС и КРС. Заражение при уходе, через сырое молоко и молочные продукты. Хроническое течение у людей. Оздоровительные мероприятия и карантин в неблагополучных хозяйствах.
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных (лисы, корсаки, собаки). Ежегодные случаи бешенства у животных в Астраханской области (2024-2025 гг.). Антирабическая помощь — тысячи обращений в год. Обязательная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.
- Лептоспироз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). Заражение через воду — дельта Волги и пойменные биотопы Астраханской области — мощные природные очаги. Резервуар — грызуны (водяные крысы, ондатры). Острое течение у людей. Сезонность — весна-лето (купание, рыбалка). Роспотребнадзор по Астраханской области регулярно информирует о рисках.
- Эхинококкоз (КРС, МРС, Собаки, Паразитарная). Заражение человека от собак (пастушьи собаки в овцеводческих хозяйствах). Кисты в печени и лёгких. Хирургическое лечение. В Астраханской области с развитым овцеводством и Прикаспийским эндемичным регионом (ЭИ овец 38,6%) риски высокие. Выявляется при УЗИ и серологических исследованиях.
- Туляремия (КРС, МРС, Пушные, Бактериальная). Природные очаги туляремии в Астраханской области — дельта Волги, пойменные биотопы, степные участки. Грызуны (ондатры, водяные крысы, полёвки) — резервуар. Трансмиссивный путь (клещи, комары), контактный и алиментарный. Роспотребнадзор по Астраханской области ежегодно регистрирует спорадические случаи у людей. Эпизоотологический мониторинг грызунов...

5.6. Республика Крым

Статистика: Высокая — 6 болезней, Средняя — 37, Низкая — 11. Индекс напряжённости — 55 баллов (место 6 из 8).

Географические и экономические особенности. Полуостров с разнообразным климатом от степного на севере до субтропического на ЮБК. Развито птицеводство, виноградарство, овцеводство, овощеводство. Транзитный регион. Пограничит с Херсонской обл. Украины (через Перекоп), Краснодарским краем (через Керченский пролив). Природные очаги в степной части.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. АЧС — регулярные вспышки; ВГП — риски миграции птиц; бешенство — ежегодные случаи; бруцеллёз — занос из Калмыкии (2024); сибирская язва — почвенные очаги; блютанг — риски из-за климата; ЗУД КРС — риски заноса.

Болезни уровня «Высокая» (6 нозологий):

- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Трансмиссивный (клещи). Краснодарский край — зона высокого риска из-за климата. Сезонность: весна-осень
- Варроатоз (Пчёлы, Паразитарная). Повсеместно. Основная угроза пчеловодству. Обработка весной и осенью
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). 530 случаев у людей в РФ (2024). Заражение при уходе, через молоко. Хроническое течение у людей
- Бруцеллёз (КРС, МРС, Свиньи, Бактериальная). 530 случаев у людей в РФ (2024). Заражение при уходе, через молоко. Хроническое течение у людей
- Бешенство (Все виды, Вирусная). 100% летальность у человека без вакцинации. Укусы больных животных. Ежегодные случаи в обоих регионах

5.7. г. Севастополь

Статистика: Высокая — 0 болезней, Средняя — 16, Низкая — 38. Индекс напряжённости — 16 баллов (место 8 из 8).

Географические и экономические особенности. Город федерального значения на юго-западе Крымского полуострова. Ограниченное сельское хозяйство: пригородное овощеводство, виноградарство, птицеводство ЛПХ, козоводство. Меньшая плотность сельскохозяйственных животных по сравнению с другими регионами ЮФО.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. Бешенство — единичные случаи (через мигрирующих животных); АЧС и ВГП — риски через ЛПХ; бруцеллёз — низкие риски; сибирская язва — низкие риски; трансмиссивные болезни — средние риски из-за климата.

5.8. Республика Адыгея

Статистика: Высокая — 2 болезней, Средняя — 39, Низкая — 13. Индекс напряжённости — 45 баллов (место 7 из 8).

Географические и экономические особенности. Республика в предгорьях Кавказа. Развито молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство. Сосед — Краснодарский край (анклав). Природные очаги в предгорьях и пойме Кубани. Влажный климат.

Ключевые эпизоотические события 2024-2026. Бешенство — ежегодные случаи; АЧС — риски из-за соседства с Краснодарским краем; ВГП — риски миграции птиц; бруцеллёз — оздоровительные мероприятия; пироплазмоз — высокий риск (клещи, влажный климат); варроатоз — развитое пчеловодство.

Болезни уровня «Высокая» (2 нозологий):

- Пироплазмоз (КРС, Лошади, Собаки, Паразитарная). Трансмиссивный (клещи). Краснодарский край — зона высокого риска из-за климата. Сезонность: весна-осень
- Варроатоз (Пчёлы, Паразитарная). Повсеместно. Основная угроза пчеловодству. Обработка весной и осенью

6. Ветеринарно-санитарные рекомендации

На основании анализа угроз заразных болезней животных в 8 субъектах ЮФО предлагаются следующие приоритетные направления ветеринарно-санитарных мероприятий.

6.1. По особо опасным болезням

АЧС. Усиление биобезопасности свиноводческих предприятий (закрытый тип, дезбарьеры, карантинные зоны). Перевод личных подсобных хозяйств на бесвыгульное содержание свиней. Мониторинг популяции диких кабанов и контроль за ввозом свиней и продукции свиноводства. В регионах с высокой угрозой (Ростовская обл., Краснодарский край, Волгоградская обл.) — расширение программ централизованного уоя и переработки.

Бешенство. Массовая пероральная вакцинация диких плотоядных (раскладка вакцинных bait в природных очагах). Обязательная ежегодная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных (собаки, кошки, КРС, МРС, лошади). Информационная кампания о необходимости антирабической помощи при укусах. Во всех 8 регионах ЮФО бешенство имеет уровень «Высокая».

Высокопатогенный грипп птиц. Контроль за миграцией диких птиц (Каспийский и Азово-Черноморский flyway). Перевод птицеводческих хозяйств на закрытый тип в зонах риска. Обязательная вакцинация поголовья в ЛПХ угрожаемых зон. Серомониторинг синантропной и дикой птицы. При вспышках — уничтожение поголовья, дезинфекция, карантинные ограничения.

Сибирская язва. Учёт и паспортизация старых скотомогильников и сибиреязвенных захоронений (особенно в Волгоградской, Астраханской, Ростовской обл., Калмыкии, Краснодарском крае). Запрет проведения земляных работ в зонах почвенных очагов без согласования с ветслужбами. Ежегодная вакцинация КРС, МРС, лошадей против сибирской язвы.

6.2. По инфекционным болезням

Бруцеллёз. Регулярные серологические исследования поголовья КРС и МРС (особенно в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской обл., Краснодарском крае). Оздоровительные мероприятия в неблагополучных пунктах с изоляцией и уоем больного скота. Контроль за перемещениями скота между регионами (электронная ветеринарная сертификация ФГИС «Меркурий»). Защита людей (СИЗ, пастеризация молока).

Лейкоз КРС. Реализация новых ветеринарных правил от 01.09.2025 с обязательным серологическим мониторингом и оздоровлением неблагополучных хозяйств. В регионах с высокой угрозой (Ростовская, Волгоградская, Калмыкия, Краснодарский край) — карантинные ограничения, ограничение перемещений инфицированных животных.

Пастереллёз. С учётом эпизоотии в 10+ регионах РФ в 2025-2026 гг. — вакцинация восприимчивого поголовья в угрожаемых зонах, контроль за кормлением и содержанием (предотвращение стрессов при перегонах), своевременная диагностика вспышек.

6.3. По инвазионным болезням

Пироплазмоз и анаплазмоз КРС. В регионах с высокой угрозой (Краснодарский край, Калмыкия, Астраханская обл., Адыгея) — акарицидная обработка скота в сезон активности клещей (весна-осень), мониторинг популяции клещей, вакцинация собак. Биологические методы борьбы с клещами на пастбищах.

Эхинококкоз. В Прикаспийском эндемичном регионе (Калмыкия, Астраханская обл., соседние районы Волгоградской и Ростовской обл.) — дегельминтизация пастушьих собак каждые 6 недель, контроль за убоем скота и уничтожение поражённых органов, санитарно-просветительская работа среди населения.

Варроатоз пчёл. Обязательная весенне-осенняя обработка пчелиных семей (ампулированные препараты, термический метод). Контроль за перемещением пчелиных пакетов между регионами. Мониторинг устойчивости Varroa к акарицидам.

6.4. По зооантропонозам

Лептоспироз и туляремия. В регионах с природными очагами в поймах рек и дельте Волги (Астраханская, Волгоградская, Ростовская обл., Калмыкия, Краснодарский край) — мониторинг популяций грызунов, дератизация в очагах, вакцинация групп риска (охотники, рыболовы, животноводы). Контроль за качеством воды в местах рекреации.

Общие меры. Усиление межведомственного взаимодействия (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, МЧС, региональные управления ветеринарии). Развитие ФГИС «Веста» и «Сирано» для оперативного обмена эпизоотическими данными. Регулярные тренировки по ликвидации условных очагов особо опасных болезней. Подготовка кадров ветеринаров.

7. Официальные источники данных

Отчёт подготовлен на основе оперативных данных официальных источников по состоянию на 17 июня 2026 года. Все URL проверены и активны на дату обращения.

№	Источник	URL
1	Приказ Минсельхоза РФ №62 от 09.03.2011	http://publication.pravo.gov.ru
2	Россельхознадзор (ФСБС)	https://fsvps.gov.ru
3	Минсельхоз РФ	https://mcx.gov.ru
4	ВНИИЗЖ (ФГБУ ВНИИЗЖ)	https://veterinary.arriah.ru
5	Роспотребнадзор	https://rospotrebnadzor.ru
6	Правительство Ростовской области	https://donland.gov.ru
7	Управление ветеринарии Ростовской области	https://donland.gov.ru/vet
8	Правительство Краснодарского края	https://www.krasnodar.ru
9	Управление ветеринарии Краснодарского края	https://uvkkr.ru
10	Правительство Республики Калмыкия	https://kalmregion.ru
11	Управление ветеринарии Республики Калмыкия	https://uprvetrk.ru
12	Правительство Волгоградской области	https://volgograd.gov.ru
13	Комитет ветеринарии Волгоградской области	https://volgograd.gov.ru/vet
14	Правительство Астраханской области	https://astrobl.ru
15	Служба ветеринарии Астраханской области	https://astrobl.ru/veterinary
16	Госкомветеринарии Республики Крым	https://rk.gov.ru
17	Управление ветеринарии г. Севастополя	https://uvs.sev.gov.ru
18	Правительство Республики Адыгея	https://adygheya.ru
19	Управление ветеринарии Республики Адыгея	https://adygheya.ru/vet
20	Роспотребнадзор по Республике Калмыкия	https://08.rospotrebnadzor.ru
21	Роспотребнадзор по Волгоградской области	https://34.rospotrebnadzor.ru
22	Роспотребнадзор по Астраханской области	https://30.rospotrebnadzor.ru
23	Роспотребнадзор по Республике Крым	https://82.rospotrebnadzor.ru
24	Роспотребнадзор по Республике Адыгея	https://01.rospotrebnadzor.ru
25	Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия	https://fsvps.gov.ru/branches/branches/krasnodar
26	Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея	https://fsvps.gov.ru/branches/branches/krasnodar
27	Управление Россельхознадзора по Республикам Крым и Севастополю	https://fsvps.gov.ru/branches/branches/crimea