主修---軟件_ANS

評卷參考

Name: _____ ( )

2014

(c) (i) 非商業用途免費。 1

(ii) 開放源碼軟件提供源碼。 1

(iii) 開發者及用家（多方人士）可貢獻及持續發展軟件。 1,1

2015

分

(c)

共享軟件	- 軟件擁有者通常會迅速地修正程式錯誤及增新功能 - 在購買之前可試用該軟件 - 軟件有經常更新／支援 × 試用期間免費 × 有較多這類程式	- 試用期後，它不再是免費的，使用該軟件或會犯法 - 一些高階功能只可在付費版使用 - 在試用期後需要付費使用 - 顯示彈出式廣告（直至購買此軟件） × 更容易被黑客入侵 × 如果該公司倒閉便沒有產品支援	1,1
開放源碼軟件	- 免費使用軟件 - 可檢視／修改源碼 × 用戶可擁有源碼	- 通常沒有技術支援 × 更容易被黑客入侵 × 檔案格式可能並不兼容	1,1

重點：考生須**比較**這兩類軟件

在任何答案內都不會接受下列各項：
- 較多／少錯誤；較高／低質素
- 含有病毒／惡性程式／廣告軟件／間諜程式
- 私穩／保安問題
- 商業用途會犯法
- 功能未能完善／軟件並不完美
- 免費下載

2016

(ii) 她能夠獲取更好的技術支援。 1

(a) 方案 P： 1×2
不用依賴互聯網連接。/
軟件的反應時間比較快。/
它有更好的保安控制。

方案 Q： 1×2
安裝簡易。（不用安裝）/
它能提供最新的功能。/
它提供備份服務。

(d) 成本比較高。 1
實施方案所需的預備時間比較長。 1

2017

(ii) 系統軟件用於幫助管理硬件資源。它包括提供硬件和用戶之間接口的操作系統、實用程式和驅動程式。 1×2

① 功能 ① 描述／ ① 兩種功能

(b) 符號被編碼和發送（文本/字符），
從而可以減少訊息的大小（需要儲存）。 1
1

2018

(ii) Linux 完全支援命令行界面，而其他卻不是。（不同的用戶界面） 1x2
MacOS 通常只能在專用的硬件上運行。（硬件支援）
它們具有不同類型的軟件許可證。（許可證）
它們具有不同類型的記憶體管理方法。（記憶體管理）
它們具有不同類型的檔案管理方法。（檔案管理）
× 支援／使用不同類型的程式編程語言，易用性，平台上的應用軟件類型，OS 公司／社群的支援

(c) (i) 其他人可以 1x2
- 自由使用該程式
- 更改程式碼以改進遊戲（讀取／修改）
- 自由分發遊戲

2019

(c) (i) 屏幕大小
輸入法（觸式屏幕）
系統資源，如通知信息。 1x2

(ii) 這是因為有數個操作系統可供流動裝置使用。（支援不同的操作系統） 1

(iii) 預先加載一些信息於流動應用程式中，讓市民使用該系統時更為便捷。／ 1
允許用戶離線使用。／用戶可以通過點擊流動應用程式的圖標直接使用該系統。 1

(ii) 控制屏幕的亮度（過濾） 1x2
放大字體大小（輔助功能）
使用語音輸入／輸出

2020

(a)

系統軟件	應用軟件
通常以低階語言編寫	通常以高階語言編寫
維護應用軟件的系統資源	在系統軟件提供的平台上運作
與應用軟件的互動	與用戶互動
用於操作電腦硬件的通用軟件	用於執行用戶特定任務的特定目的軟件

9 1x2

2021

(f) 當所有設備的操作系統使用相同的通訊協定進行數據通訊時，文件便可成功傳輸。 2

✓FTP（作為同一通訊協定的具體例子）
✓TCP/IP（作為同一通訊協定的具體例子）

2020

(b) 照明系統應設定至合適的亮度，以減少視覺的不適。
窗簾和／或照明系統應設定至使顯示器避免反射光線。 1×2

(c) (i) 應該使用 RAM ，因為它具易失性，並且其內容可以被覆蓋。 1

2021

(b) (i) 重複使用 手腕 / 手指 / 手部肌肉 / 手臂肌腱 進行數據輸入 1

(ii) 符合人體工學設計的腕托 / 鼠標 1

(c) 在使用過程中作定期休息 /
保持良好的姿勢 /
使用防眩光屏幕保護膜 /
開啟夜覽模式過濾藍光 /
看遠處的物體 /
使用符合人體工程學的鍵盤 / 鼠標。
（只答「看綠色的物體」✗，除非答案包括一些遠處的物體，如樹木等） 1x2

(b) RAM：易失；較高的數據傳輸率；較小的儲存空間；中央處理器可以直接存取；保存中央處理器正在執行的程序 / 數據
SSD：非易失；較低的數據傳輸率；較大的存儲空間；中央處理器無法直接存取；保存須長期儲存的程序 / 數據 1×2

(c) 5 GHz：中央處理器的時鐘頻率 1
10 核心：中央處理器內的 10 個處理單元 1

(d) 虛擬鍵盤、語音識別、手寫識別
其他：屏幕鍵盤、語音輸入、語音轉文本 1×2

(e) 當沒有 WiFi 時，可透過 SIM 咭接入互聯網 1
重量更輕以增加便攜性 1
✓ 行動網路 / 移動數據（替代：透過 SIM 咭）
✓ 體積更小（替代：重量更輕）
✗ 更低耗電量

(f) 當所有設備的操作系統使用相同的通訊協定進行數據通訊時，文件便可成功傳輸。 2
✓FTP（作為同一通訊協定的具體例子）
✓TCP/IP（作為同一通訊協定的具體例子）