

Instytut {Nazwa Instytutu}

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku {Kierunek} w specjalności {Specjalność}

System przetwarzania danych lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym

{Imię i Nazwisko}

Numer albumu {nr albumu}

promotor
{Promotor}

System przetwarzania danych lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym

Streszczenie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Słowa kluczowe: Python, Strumienie, Redis, Docker, NoSQL, Skalowanie, Kontenery

Programming Framework for Realtime Processing of Location Data

Abstract. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Keywords: Python, Streams, Redis, Docker, NoSQL, Scaling, Containers

Spis treści

| 1. | Przy | kłady | 7 |
|-----|-------|---------------------|------------|
| | 1.1. | Formatowanie tekstu | 7 |
| | | 1.1.1. Rezultat | 7 |
| | 1.2. | MathJax | 7 |
| | | 1.2.1. Rezultat | 7 |
| | 1.3. | Cytaty | 8 |
| | | 1.3.1. Rezultat | 8 |
| | 1.4. | Cytowania | 8 |
| | | 1.4.1. Rezultat | 8 |
| | 1.5. | Notatki | 8 |
| | | 1.5.1. Rezultat | 9 |
| | 1.6. | Tabele | 9 |
| | | 1.6.1. Rezultat | 9 |
| | 1.7. | Rysunki | 9 |
| | | 1.7.1. Rezultat | 9 |
| | 1.8. | Kod źródłowy | 9 |
| Bil | bliog | rafia | L3 |
| Sp | is ry | sunków | L4 |
| Sp | is ta | bel | L4 |
| Fr | agme | enty kodu | L 4 |
| W | ıkaz | symboli i skrótów | 14 |

1. Przykłady

1.1. Formatowanie tekstu

1.1.1. Rezultat

Test 1 2 3 1 2 2 1 2 3

- element 1
- element 2
 - element c

https://elka.pw.edu.pl

1.2. MathJax

```
1 $1 + \frac{q^2}{(1-q)}+\frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)}+\cdots =
2     \prod_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(1-q^{5j+2})(1-q^{5j+3})},
3     \quad\quad \text{for $|q| < 1$}.$
4
5 $$\frac{1}{(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi) e^{\frac25 \pi}} =
6     1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} {1+\frac{e^{-6\pi}}}
7     {1+\frac{e^{-8\pi}} {1+\ldots} } } }$$

9 $$
10 \color{red}{\begin{pmatrix}a & b\\\ c & d\end{pmatrix}}</pre>
```

1.2.1. Rezultat

$$\begin{aligned} 1 + \frac{q^2}{(1-q)} + \frac{q^6}{(1-q)(1-q^2)} + \cdots &= \prod_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(1-q^{5j+2})(1-q^{5j+3})}, \qquad \text{for } |q| < 1. \\ \\ \frac{1}{(\sqrt{\phi\sqrt{5}} - \phi)e^{\frac{2}{5}\pi}} &= 1 + \frac{e^{-2\pi}}{1 + \frac{e^{-4\pi}}{1 + \frac{e^{-6\pi}}{1 + \frac{e^{-6\pi}}{1 + \dots}}}} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1. Przykłady

- a b
- c d

1.3. Cytaty

- 1 > lipsum[1-2]
- 2 > _Paulo Coelho_

1.3.1. Rezultat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. *Paulo Coelho*

1.4. Cytowania

1 To jest cytowanie [@lion2010][@wombat2016]

1.4.1. Rezultat

To jest cytowanie [1][2]

1.5. Notatki

```
1 Footnote [^studia]
2
3 [^studia]: Studia elka: <a href="https://studia.elka.pw.edu.pl">https://studia.elka.pw.edu.pl</a>
```

1.5.1. Rezultat

Footnote¹

1.6. Tabele

```
1 : Statystyki \label{tab:statsone}
2
3 | jeden| dwa | trzy|
4 |-----|----|
5 | a | b | c |
6 | c | *d* | f |
7
8 Tabela \ref{tab:statsone}
```

1.6.1. Rezultat

Tabela 1.1. Statystyki

| jeden | dwa | trzy |
|-------|-----|------|
| a | b | С |
| С | d | f |

Tabela 1.1

1.7. Rysunki

```
1 ![Zrzut ekranu](front-map.png){#fig:screenshot}
2
3 Odnośnik do zrzutu ekranu \ref{fig:screenshot}
```

1.7.1. Rezultat


Odnośnik do zrzutu ekranu 1.1

1.8. Kod źródłowy

```
1    ```{.python caption="FastAPI" #lst:singleton}
2    from fastapi import FastAPI
3    app = FastAPI()
4    
5    @app.get('/')
6    async def index():
7    return 'Hello, World!' # <znak euro>
```

Studia elka: https://studia.elka.pw.edu.pl

1. Przykłady



Rysunek 1.1. Zrzut ekranu

8 ...

10

Odnośnik do fragmentu kodu \ref{lst:singleton}

Fragment kodu 1.1. FastAPI

```
1 from fastapi import FastAPI
2 app = FastAPI()
3
4 @app.get('/')
5 async def index():
6    return 'Hello, World!' # 	<=</pre>
```

Odnośnik do fragmentu kodu 1.1

Bibliografia

- [1] L. Lion, G. Giraffe i C. Capybara, *The dangers of asking the wrong question*. publishing house, 2010.
- [2] W. Wombat i K. Koala, "The true meaning of 42", *Journal of modern skepticism*, 2016.

Spis rysunków

| 1.1 | Zrzut ekranu | 10 |
|-----|---|----|
| Spi | s tabel | |
| 1.1 | Statystyki | 9 |
| Fra | gmenty kodu | |
| 1.1 | FastAPI | 11 |
| | | |
| | | |
| Wyl | kaz symboli i skrótów | |
| ASG | GI – Asynchronous Server Gateway Interface | |
| API | – Aplication Programming Interface | |
| CLI | – Command Line Interface | |
| CSS | 6 – Cascade Style Sheeets | |
| GIL | – Global Interpreter Lock | |
| нтт | 「P – Hypertext Transfer Protocol | |
| JSO | DN – JavaScript Object Notation | |
| mTl | LS – Mutual Transport Layer Security | |
| NoS | SQL – No Structured Query Language | |
| ORI | M – Object-relational mapping | |
| RES | ST API – REpresentational State Transfer Aplication Programming Interface | |

TDD – Test Driven Development

WSGI – Python Web Server Gateway Interface

YAML – Yet Another Markup Language