
مراجعة المنتج والWorkflow

Bremo PRD v1.0 × التطبيق المحلي · 12 أكتوبر 2026

من الطلب إلى الإغلاق

تقرير مقارنة موثّق بالصور بين ملف المنتج، والواجهات المولّدة من الكود الحالي، ومنطق Laravel والإعدادات المحلية.

29	63	404	26
صفحة في المصدر	صورة / حالة في الرحلات	لقطة جديدة لحالات الواجهة	بند مقارنة ومراجعة



الحكم العام: التطابق جزئي. أكبر الفروق في وضع التشغيل، خطوات الطلب، تعريف السعر، وإتاحة الدفع وبعض الإجراءات.

الأرقام والأسماء داخل لقطات التطبيق بيانات اختبار. اللقطات ليست جلسة تشغيل على جهاز، ولا تثبت وصول المال أو الإشعار.

النتيجة التنفيذية

ما الذي يغيّر تجربة المستخدم فعليًا؟

الإعدادات الحالية تستخدم تعيين الإدارة ومعاينة مجانية، بينما الPRD يقدّم العروض كرحلته الأساسية. هناك اختلاف في وصف النسخة الحالية، وفجوات تنفيذ مستقلة، ومتطلبات تحتاج قرارًا واضحًا.

المجال	النتيجة	الأولوية
وضع التشغيل	الإدارة تعيّن الفني؛ السوق موجود لكنه معطّل.	P1 · D01
إنشاء الطلب	خمس خطوات بدل ثلاث؛ C37 وC38 غير ممثلتين في الملف.	P1 · D02
السعر والمعاينة	تعريف الخصم ونتيجة الرفض يحتاجان توحيدًا.	P1 · D04–D05
التكلفة الإضافية	إجراءات قرار العميل لا تُتاح أثناء IN_PROGRESS.	P1 · D06
الدفع	فوري محاكي ومعطّل؛ إنستاباي بلا عنوان استقبال ورحلة عميل مكتملة.	P1 · D07–D08
الإغلاق التلقائي	وقت API يختلف عن وقت اختيار مهمة الإغلاق.	P1 · D26
الوعود	التحويل الفوري والضمان والفاتورة تحتاج سياسة أو تنفيذًا.	P1 · D11 وD23
البيانات والواجهة	شارات وإحصاءات ومؤشرات بعضها ناقص أو ثابت.	P2 · D12–D19 وD25

الأولوية المقترحة: تصحيح مسار الإطلاق والطلب، ثم توحيد الحساب المالي، ثم إصلاح قرارات المقترحات وإكمال التكاملات، ثم تحديث الصور والنصوص والإحصاءات.

هذه الأولويات لا تعني أن كل اختلاف عيب في التطبيق: قد يكون الملف قديمًا، أو يصف وضعًا غير مفعّل، أو يضيف مطلبًا جديدًا. لم تُجرَ تعديلات على منطق التطبيق أو إعداداته.

مصادر الأدلة وحدود التحقق

كيف تقرأ الصور والحكم على كل بند؟

الدليل	ما يثبته	ما لا يثبته
صور الPRD	الصورة الأصلية المضمّنة في PDF مع رقم الصفحة.	لا تعني أن كل نص مثال قرار أعمال نهائي.
404 لقطة Paparazzi جديدة	شكل الواجهات الحالية مع حالات fixtures؛ 59 رمز شاشة.	لا تثبت إتاحة الإجراءات من API أو تنفيذ الرحلة على جهاز.
الكود والإعدادات	انتقالات الحالات، الحساب، الصلاحيات، والمفاتيح المحلية.	لا يصف إعدادات بيئة أخرى أو نشرًا لم تتم قراءته.
101 اختبار Backend	نجاح حالات الطلبات والدفع والانضمام والتواصل والتسويات المختارة.	ليست تغطية لكل الشاشات ولا إثباتًا لغياب الفجوات المستنتجة.
الوصول للAPI المحلي	HTTP 500 ورسالة اشتراط PHP >=8.4.1 وقت الفحص.	لا يثبت أن الخادم الافتراضي للهاتف أو بيئة الإنتاج متوقفة.

التمييز الضروري: «موجود في الكود» و«مفعّل بالإعدادات» و«مكتمل على جهاز» ثلاثة أحكام مختلفة. التقرير يصرّح بمستوى الدليل لكل فجوة.

أُعيد توليد الصور في مجلد مستقل دون استبدال الgolden snapshots. التحقق الأول من اللقطات المعتمدة سجّل فرقًا في C02- verified، فاستُخدم الالتقاط الجديد في التقرير. نجحت طرق توليد الصور الثلاث بعد ذلك.

المقارنة البصرية من Android. منطق iOS وخريطة شاشاته روجعا بالكود؛ لم تُنتج لقطات iOS جديدة على Xcode. صور الخرائط والأشخاص في الاختبارات قد تكون رموزًا بديلة.

تستخرج المقارنات صورة الشاشة الأصلية داخل الPDF، وقد تتضمن جزءًا يقصّه إطار الهاتف في صفحة المصدر. الضغط على الصورة في HTML يعرض الأصل كاملًا. في الطباعة يُعرض الجزء العلوي أو القص المبيّن.

خريطة الWorkflow الحالي

فصل الفروع بدل ترتيب واحد لكل الطلبات

الإنشاء: خمس خطوات

C03 · اختيار الخدمة

↓

C37 · وصف المشكلة والوسائط

↓

C04 · المكان والموعد

↓

C38 · الخامات والميزانية حسب الوضع

↓

C05 · المراجعة والنشر

الوضع المحلي: تعيين الإدارة

OPEN · انتظار تعيين الإدارة

↓

CONFIRMED · الفني المعيّن

↓

ON_THE_WAY ثم ARRIVED

↓

معاينة مجانية ثم عرض تنفيذ

↓

موافقة العميل ← IN_PROGRESS

↓

إنهاء العمل ← AWAITING_PAYMENT

الفرع	النتيجة
رفض السعر / انتهاء مهلة المعاينة المجانية	WAIVED + CLOSED + إجمالي صفر؛ لا يمر بالدفع.
رفض عرض تنفيذ بعد معاينة مدفوعة	AWAITING_PAYMENT برسوم المعاينة وحدها.
دفع كاش	تأكيد استلام الفني → AWAITING_CONFIRMATION → تأكيد العميل أو إغلاق تلقائي.
دفع إلكتروني معتمد	CLOSED مباشرة؛ لا خطوة تأكيد إلزامية من العميل.
شكوى قبل الإغلاق	DISPUTED؛ قرار الإدارة يغلق أو يلغي.
اعتذار الفني قبل الوصول	إعادة OPEN، ثم تعيين بديل أو عروض حسب الوضع.

مسار السوق، عند تفعيله، يستبدل التعيين الإداري بتقديم وقبول عروض. طلب EXECUTION يبدأ العمل بالسعر المقبول، وINSPECTION يمر بعرض تنفيذ بعد الكشف. مقترحات الخامات والعمل الإضافي لا تغيّر حالة IN_PROGRESS.

سجل الاختلافات · 1

دليل سريع للبنود المصوّرة

P1: أثر مرتفع على المال أو إتاحة الرحلة أو صحة الوعد. P2: وظيفة أو قيد أو بيانات تحتاج استكمالًا. P3: اختلاف تنظيم أو نص أو توثيق.

الرمز	البند	الأولوية	نوع النتيجة
D01	وضع التشغيل: العروض مقابل تعيين الإدارة	P1	فرق إعدادات وشرح رحلة
D02	إنشاء الطلب: ثلاث خطوات مقابل خمس	P1	اختلاف workflow
D03	الخامات والتسعير انتقلا إلى C38	P2	اختلاف workflow وخيارات
D04	المعاينة المجانية ونتيجة رفض السعر	P1	قاعدة مالية وتعارض داخل الملف
D05	مثال خصم المعاينة لا يطابق تعريف السعر في الخادم	P1	اختلاف تعريف مالي
D06	قرار التكلفة الإضافية لا يُتاح عبر available_actions	P1	فجوة تنفيذ مستنتجة من الكود
D07	فوري معطّل والربط الحالي محاكي	P1	فرق إتاحة وتكامل
D08	إنستاباي: الخادم موجود والرحلة على العميل غير مكتملة	P1	فجوة تنفيذ وإعداد
D09	إغلاق الكاش يختلف عن إغلاق الدفع الإلكتروني	P2	تفصيل ناقص في مخطط الرحلة
D10	الإلغاء والاعتذار والتعذر ثلاثة مسارات مختلفة	P2	قيود workflow غير موضحة
D11	استلام مستحقات الفني ليس تحويلًا تلقائيًا	P1	فرق مالي وتشغيلي
D12	P18: الحساب الأساسي موجود؛ التصدير والفلترة ناقصان	P2	اختلاف وظائف الواجهة
D13	P17: تقييم العميل بالنجوم فقط	P2	وظيفة غير منفذة

اضغط رمز البند في HTML للوصول إليه. لقطات الواجهة توضيحية، وأدلة الكود هي مرجع الحكم على الصلاحيات والتكاملات.

سجل الاختلافات · 2

دليل سريع للبنود المصوّرة

P1: أثر مرتفع على المال أو إتاحة الرحلة أو صحة الوعد. P2: وظيفة أو قيد أو بيانات تحتاج استكمالًا. P3: اختلاف تنظيم أو نص أو توثيق.

الرمز	البند	الأولوية	نوع النتيجة
D14	صور إنهاء العمل في P15 ليست رحلة مكتملة	P2	وظيفة غير منفذة
D15	C18: شارات غير المقروء وحالة الاتصال	P2	بيانات واجهة ناقصة أو ثابتة
D16	مشاركة الزيارة: زر ظاهر ومسار الضغط ناقص	P2	فجوة ربط في التطبيقين
D17	ملف الفني: مؤشرات لا تأتي من بيانات حقيقية	P2	حدود البيانات
D18	الانتظار والمهلات: مؤشرات ثابتة وعدادات غير ظاهرة	P2	اختلاف واجهة وحدود بيانات
D19	C25: ثلاث تبويبات بدل تبويبين	P3	اختلاف واجهة وتنقل
D20	روابط البريد: مدد الصلاحية تختلف	P2	فرق إعدادات ونصوص
D21	وسائط الطلب: 30 ثانية مقابل 60 ثانية للفيديو	P3	فرق حدود إدخال
D22	الإشعارات: صندوق التطبيق موجود وPush المحلي log	P1	فرق إعداد تكامل
D23	وعود الضمان والفاتورة والرد تحتاج سياسة وتنفيذًا	P1	تعارض داخل الملف ومتطلبات غير مثبتة
D24	صفحة 29 لا تصف الهوية والتنقل الحاليين بدقة	P3	توثيق قديم
D25	حسابي: الإحصاءات الظاهرة ليست كلها محسوبة بالكامل	P2	حدود بيانات وفجوة إحصاء
D26	الإغلاق التلقائي: وقت العرض يختلف عن وقت التنفيذ	P1	اتساق داخلي مستنتج من الكود

اضغط رمز البند في HTML للوصول إليه. لقطات الواجهة توضيحية، وأدلة الكود هي مرجع الحكم على الصلاحيات والتكاملات.

D01 · وضع التشغيل: العروض مقابل تعيين الإدارة

فرق إعدادات وشرح رحلة

P1 | فرق إعدادات وشرح رحلة | D01

في الملف

الرحلة الأساسية في ص 2–3 و11 و24–25 تبدأ بعروض الفنيين واختيار العميل. تظهر C36 في ص 12 كمسار بديل.

في التطبيق الحالي


الإعداد الفعلي offers_enabled=false؛ الطلبات الجديدة تنتظر تعيين الإدارة، والمعاينة مجانية. مسار العروض موجود لكنه غير مفعّل.

الـC06 · PRD: العروض



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 11؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C36



SCR-C36-waiting_now · Paparazzi · 400×800

الأثر: تختلف نقطة التأكيد، مصدر السعر، إشعارات الفنيين، والشاشات المتاحة للطرفين.

المعالجة المقترحة: توثيق وضع الموظفين كمسار الإطلاق الحالي، وفصل مسار السوق المشروط بتفعيل العروض.

لقطة C36 هي حالة انتظار التعيين. مثال P08 في الملف نفسه يتضمن طلبًا معيّنًا؛ المشكلة أن الرحلة العامة تخلط الوضعين.

دليل الكود: app/Modules/Settings/Services/FeatureGate.php:21 app/Modules/Orders/Actions/AssignProviderAction.php:38

D02 · إنشاء الطلب: ثلاث خطوات مقابل خمس

اختلاف workflow

P1 | اختلاف workflow | D02

في الملف

ص 8–10: C03 المشكلة والوسائط، ثم C04 العنوان والموعد والخامات، ثم C05 المراجعة؛ وعد «3 خطوات».

في التطبيق الحالي

Android وC03: iOS: اختيار الخدمة، C37 وصف المشكلة، C04 المكان والموعد، C38 الخامات والميزانية، ثم C05.

الـC03 · PRD في الملف



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 8؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C03



SCR-C03-selected · Paparazzi · 400×800

الأثر: الرمز C03 يشير إلى محتوى مختلف، والملف لا يعرض C37 وC38 كخطوتين مستقلتين.

المعالجة المقترحة: تحديث مخطط الرحلة وترقيم الخطوات والمراجع الخاصة بالشاشات.

المقارنة هنا لهيكل الرحلة؛ اختلاف أسماء الأشخاص والمبالغ في اللقطات سببه بيانات الاختبار.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerScreens.kt:9 iosapp/Core/Sources/BzrCore/CustomerJourney.swift:245

D03 · الخامات والتسعير انتقلا إلى C38

اختلاف workflow وخيارات

P2 | اختلاف workflow وخيارات | D03


في الملف

C04 في ص 9 تجمع الموعد والخامات والتسعير، وتعرض خيارين للخامات.

في التطبيق الحالي

C04 للمكان والموعد. C38 للخامات، بثلاثة خيارات بينها «الفني يحدد المطلوب بعد المعاينة». التسعير والميزانية يظهران في وضع السوق فقط.

الـPRD · C04: الخامات والتسعير



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 9؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C38



SCR-C38-staff · Paparazzi · 400×800

الأثر: تختلف شاشة إدخال البيانات، وهناك اختيار أعمال إضافي غير موضح في الملف.

المعالجة المقترحة: إضافة C38 والخيار الثالث، وشرح أن EXECUTION وINSPECTION كلاهما يستقبل عروضًا في وضع السوق.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerViewModel.kt:772 app/Modules/Orders/Enums/MaterialsResponsibility.php:13

D04 · المعاينة المجانية ونتيجة رفض السعر

قاعدة مالية وتعارض داخل الملف

P1 | قاعدة مالية وتعارض داخل الملف | D04

في الملف

ص 4 تقول إن الرفض لا يكلّف شيئًا. C04 تصف المعاينة بأنها مجانية، بينما C06/C08 تعرض رسومًا مثل 75 جنيه.

في التطبيق الحالي

الإعداد الحالي: معاينة مجانية؛ رفض عرض التنفيذ يغلق الطلب بمبلغ صفر. عند وجود رسوم معاينة مدفوعة، يبقى استحقاق الرسوم وحدها.

C08 · PRD: رسوم المعاينة



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 11؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C38



SCR-C38-staff · Paparazzi · 400×800

الأثر: وعد الرفض المجاني لا يصلح كقاعدة عامة لكل أوضاع التشغيل.

المعالجة المقترحة: كتابة نتيجة الرفض بحسب مجانية المعاينة، وتوضيح النتيجة نفسها عند انتهاء مهلة القرار.

في وضع السوق يمكن أن تكون المعاينة مجانية أيضًا؛ الاستحقاق يعتمد على وجود رسوم فعلية، وليس اسم الوضع وحده.

دليل الكود: app/Modules/Pricing/Actions/DecideProposalAction.php:80 app/Modules/Orders/Actions/CompleteInspectionOnlyAction.php:23

D05 · مثال خصم المعاينة لا يطابق تعريف السعر في الخادم

اختلاف تعريف مالي

P1 | اختلاف تعريف مالي | D05

في الملف

ص 4 و15 تعرض 380 مصنعية +120 خامات −75 معاينة =425، مع عرض الخصم كسطر مستقل.

في التطبيق الحالي

إذا كان عرض التنفيذ 380 والرسوم قابلة للخصم، OrderAmounts يعتبر عرض التنفيذ شاملًا لها؛ الناتج مع خامات 120 هو 500. إذا لم تُخصم، تُضاف الرسوم.

المثال المالي: PRD · C21ـال



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 15؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C21



SCR-C21-cash · Paparazzi · 400×800

الأثر: تطبيق المثال حرفيًا قد يؤدي إلى خصم الرسوم مرتين، أو تعريف مختلف لمبلغ عرض التنفيذ.

المعالجة المقترحة: تحديد هل قيمة عرض التنفيذ قبل الخصم أم شاملة له، ثم توحيد مثال العميل والفني والحساب.

أرقام لقطة التطبيق بيانات اختبار مختلفة؛ إثبات الفرق الحسابي من الكود، وليس مقارنة مبالغ طلبين مختلفين.

دليل الكود: app/Modules/Pricing/Services/OrderAmounts.php:72

D06 · قرار التكلفة الإضافية لا يُتاح عبر available_actions

فجوة تنفيذ مستنتجة من الكود

P1 فجوة تنفيذ مستنتجة من الكود D06

في الملف

C31 في ص 14 تتيح قبول أو رفض أي تكلفة إضافية قبل تنفيذها.

في التطبيق الحالي


مقترحات MATERIALS وEXTRA_WORK تُقدَّم أثناء IN_PROGRESS، لكن إجراءات قرار العميل تُضاف عبر انتقالات عرض التنفيذ الأول، المسموحة فقط في AWAITING_QUOTE_APPROVAL.

الـPRD · C31: قرار العميل



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 14؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C31



SCR-C31-materials · Paparazzi · 400×800

الأثر: الواجهتان تعتمدان على الإجراءات لإتاحة القرار؛ قد لا يستطيع العميل حسم المقترح، ولا يستطيع الفني إنهاء العمل ما دام معلّقًا.

المعالجة المقترحة: إتاحة قرار المقترحات الإضافية دون تغيير حالة الطلب، وإضافة اختبار API لتلك الإجراءات ثم اختبار الرحلة على الجهاز.

لقطة الاختبار تعطي الواجهة إجراءات الموافقة عمدًا، ولذلك تظهر الأزرار. لا تثبت أن API الحقيقي يُرجعها. النتيجة هنا تحليل كود، وليست إعادة إنتاج على جهاز.

دليل الكود: app/Modules/Orders/Services/OrderPresentation.php:189 app/Modules/Orders/StateMachine/TransitionTable.php:41
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerLogic.kt:833

D07 · فوري معطّل والربط الحالي محاكي

فرق إتاحة وتكامل

P1 فرق إتاحة وتكامل D07


في الملف

ص 15 تعرض دفعًا فعليًا ببطاقة أو محفظة أو كود فوري، وكودًا صالحًا 48 ساعة.

في التطبيق الحالي

channel_fawry_enabled=false وdriver=staging. الربط الحقيقي محجوب صراحة في AppServiceProvider. المحاكي يصدر صلاحية 24 ساعة.

الـPRD · C22: طرق فوري



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 15؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C22



SCR-C22-select_channel · Paparazzi · 400×800

الأثر: وجود C22 لا يعني أن الأموال يمكن تحصيلها فعليًا عبر فوري، ولا يكفي تفعيل المفتاح وحده.

المعالجة المقترحة: تحديد متطلبات الربط الحقيقي واختباره، وتصحيح مدة الكود إلى السياسة المعتمدة.

لقطة التطبيق تُظهر قدرة الواجهة مع fixtures، لا قناة مفعّلة أو عملية تحصيل حقيقية.

دليل الكود: app/Providers/AppServiceProvider.php:37 app/Modules/Payments/Services/StagingPaymentGateway.php:31

D08 · إنستاباي: الخادم موجود والرحلة على العميل غير مكتملة

فجوة تنفيذ وإعداد

P1 فجوة تنفيذ وإعداد D08


في الملف

الرحلة الأساسية تذكر كاش وفوري. ص 29 تشير إلى شاشة انتظار تأكيد التحويل دون رسم دورة التحويل كاملة.

في التطبيق الحالي

الخادم يدعم إرسال المرجع وإيصال اختياري ثم اعتماد المدير العام. المفتاح true، لكن عنوان الاستقبال null فيمنع إتاحة القناة. لا توجد رحلة إرسال متكاملة في العميلين.

الـPRD · C22 في الملف



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 15؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C22



SCR-C22-select_channel · Paparazzi · 400×800

الأثر: المتاح فعليًا بالإعدادات المحلية هو الكاش. إضافة نص حالة انتظار وحده لا تكمل الدفع بإنستاباي.

المعالجة المقترحة: ضبط عنوان الاستقبال، وتنفيذ اختيار القناة والمرجع والإيصال والإرسال والانتظار والرفض وإعادة المحاولة.

القول إن إنستاباي مفعّل فعليًا غير دقيق قبل ضبط العنوان. توفر إنستاباي لاستلام مستحقات الفني في P06 مسار مختلف.

دليل الكود: app/Modules/Payments/Services/PaymentChannels.php:20 app/Modules/Payments/Actions/SubmitInstapayTransferAction.php:34
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerFragments.kt:260

D09 · إغلاق الكاش يختلف عن إغلاق الدفع الإلكتروني

تفصيل ناقص في مخطط الرحلة

P2 تفصيل ناقص في مخطط الرحلة D09

في الملف

الرسم العام في ص 3 يسرد الدفع ثم تأكيد الإنهاء. نص C21 نفسه يذكر أن النجاح الإلكتروني يُنهي الطلب تلقائيًا.

في التطبيق الحالي

الكاش: تأكيد استلام الفني ثم AWAITING_CONFIRMATION ثم تأكيد العميل. الإلكتروني: التسوية تنقل الطلب مباشرة إلى CLOSED.

الـC23 · PRD: تأكيد الإنهاء



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 16؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C23



SCR-C23-ready · Paparazzi · 400×800

الأثر: المخطط المختصر قد يجعل C23 خطوة إجبارية رغم أن نص الملف والخادم يفرّقان بين المسارين.

المعالجة المقترحة: رسم فرعين للدفع، مع مسار إغلاق المعاينة المجانية دون دفع.

هذا نقص في رسم الفروع، وليس تعارضًا كاملًا: الملف يذكر السلوك الصحيح في نص شاشة الدفع.

دليل الكود: app/Modules/Orders/StateMachine/TransitionTable.php:46

D10 · الإلغاء والاعتذار والتعذر ثلاثة مسارات مختلفة

قيود workflow غير موضحة

P2 | قيود workflow غير موضحة | D10

في الملف

C20 في ص 14 تعرض الإلغاء، وP21 في ص 27 توحي بإلغاء أو تعليق المهمة عند تعذّر التنفيذ.

في التطبيق الحالي

العميل يلغي حتى ON_THE_WAY فقط؛ بعد الوصول يفتح مشكلة. اعتذار الفني قبل الوصول يعيد الطلب إلى OPEN. التعذر عند الوصول أو التنفيذ يلغي بلا مبلغ؛ لا حالة تعليق مستقلة.

الـPRD · C20: الإلغاء



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 14؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C09



SCR-C09-arrived · Paparazzi · 400×800

الأثر: اختيار الإجراء الخاطئ يغيّر مصير الطلب: إعادة توزيع، أو نزاع، أو إلغاء نهائي.

المعالجة المقترحة: توثيق الصلاحيات والنتيجة والمرحلة المسموحة لكل إجراء، وفصلها في مخطط الحالات.

دليل الكود: app/Modules/Orders/Actions/CancelOrderAction.php:57 app/Modules/Orders/Actions/BackOutAction.php:22 app/Modules/Orders/Actions/ReportUnableAction.php:21

D11 · استلام مستحقات الفني ليس تحويلًا تلقائيًا

فرق مالي وتشغيلي

P1 فرق مالي وتشغيلي D11

في الملف

P06 في ص 23 تعد بتحويل تلقائي فوري إلى المحفظة بعد إتمام العملية.

في التطبيق الحالي


PayoutMethod يخزن طريقة الاستلام. التحويلات تسجل يدويًا بواسطة المدير العام، بما لا يتجاوز الرصيد المتاح؛ إعداد دورة التحويل أسبوعي والتوريد النقدي للموظف يومي.

P06 · PRD: طريقة الاستلام



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 23؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · P06



SCR-P06-valid · Paparazzi · 400×800

الأثر: اختيار محفظة لا يشغّل تحويلًا ماليًا آليًا ولا يضمن زمن التحويل المذكور.

المعالجة المقترحة: تعديل الوعد إلى سياسة التسوية الحالية، أو تنفيذ تكامل تحويل مستقل إذا كان الفوري مطلبًا جديدًا.

دليل الكود: app/Modules/Settlements/Actions/RecordProviderPayoutAction.php:19 app/Modules/Settlements/Actions/RecordGuard.php:15

P18 · D12: الحساب الأساسي موجود؛ التصدير والفلترة ناقصان

اختلاف وظائف الواجهة

P2 اختلاف وظائف الواجهة D12

في الملف

P18 في ص 28 تعرض الرصيد والمعلّق والمتاح وسجل الحركات، وزر كشف حساب وفلترة.

في التطبيق الحالي

الحساب والسجل موجودان؛ في وضع الموظفين السالب توريد والموجب خامات، وهو معنى مذكور في صورة الملف أيضًا. لا يوجد تنفيذ ظاهر للتصدير أو أدوات الفلترة المعروضة.

الـP18 · PRD: المستحقات



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 28؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · P18



SCR-P18-employee · Paparazzi · 400×800

الأثر: لا يصح تصنيف P18 كلها كاختلاف بين السوق والموظفين. النقص المحدد هو أدوات إضافية وشرح الحساب لكل وضع.

المعالجة المقترحة: توثيق حساب الموظفين والسوق منفصلين، واعتماد أو حذف وظائف كشف الحساب والفلترة.

اختلاف الرصيد الموجب والسالب في الصورتين يعكس معاملات fixtures مختلفة؛ ليس خطأً حسابيًا مثبتًا.

دليل الكود: app/Modules/Settlements/Services/ProviderEarningsService.php:78 androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/provider/P18EarningsView.kt:15

P17 · D13: تقييم العميل بالنجوم فقط

وظيفة غير منفذة

P2 وظيفة غير منفذة D13

في الملف

ص 28: نجوم، وسوم مثل تعاون ممتاز، وتعليق اختياري حتى 300 حرف.

في التطبيق الحالي


API وAndroid وiOS يدعمون stars فقط لتقييم العميل. شرط الإغلاق والنافذة ومرة واحدة موجود.

الـPRD · P17: تقييم العميل



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 28؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · P17



SCR-P17-selected · Paparazzi · 400×800

الأثر: الوسوم والتعليق الظاهران في التصميم لن يُحفظا أو يُرسلا حاليًا.

المعالجة المقترحة: إضافة الحقول إلى العقد والتخزين والواجهتين، أو إزالة العناصر من التصميم.

دليل الكود: app/Http/Api/V1/Controllers/RatingController.php:43 app/Modules/Reviews/Actions/CreateCustomerRatingAction.php:22

D14 · صور إنهاء العمل في P15 ليست رحلة مكتملة

وظيفة غير منفذة

P2 وظيفة غير منفذة D14

في الملف

ص 27 تعرض قسم صور الفحص والإصلاح وإضافة صورة أثناء تنفيذ الطلب.

في التطبيق الحالي

تقديم مقترح سعر يدعم صورة؛ إنهاء العمل لا يتضمن رحلة رفع وتثبيت صور قبل/بعد أو صور إثبات الإنجاز.

الـP15 · PRD: الصور أثناء التنفيذ



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 27؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · P15



SCR-P15-in_progress · Paparazzi · 400×800

الأثر: إرفاق صورة للمقترح لا يحقق توثيق الإنجاز الذي توحي به الشاشة.

المعالجة المقترحة: تحديد وقت الرفع وملكية الملفات وظهورها للعميل، ثم إضافة المسار أو استبعاده من النسخة الحالية.

دليل الكود: app/Http/Api/V1/Controllers/ProviderOrderController.php:279 androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/provider/ProviderViewModel.kt:438

C18 · D15: شارات غير المقروء وحالة الاتصال

بيانات واجهة ناقصة أو ثابتة

P2 بيانات واجهة ناقصة أو ثابتة D15

في الملف

ص 19 تعرض عدد رسائل غير مقروءة على المحادثة ونقطة حالة اتصال.

في التطبيق الحالي

قائمة المحادثات لا تعيد unread_count، والشارات العددية غير منفذة. بعض نقاط الحالة في الواجهة ثابتة وليست حضورًا لحظيًا.

الـPRD · C18: الرسائل



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 19؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C18



SCR-C18-multiple · Paparazzi · 400×800

الأثر: لا يمكن تفسير النقطة كفني متصل الآن أو الشارة كعدد حقيقي دون مصدر بيانات.

المعالجة المقترحة: توفير عداد قراءة حقيقي، وتسمية حالة التوفر بوضوح إذا استُخدم available_now بدل الحضور.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C18MessagesView.kt:78 app/Http/Api/V1/Controllers/ConversationController.php:18

D16 · مشاركة الزيارة: زر ظاهر ومسار الضغط ناقص

فجوة ربط في التطبيقين

P2 فجوة ربط في التطبيقين D16


في الملف

الملف لا يرسم دورة إنشاء رابط الزيارة ومشاركته وصلاحيته، رغم تضمين المتابعة والتواصل.

في التطبيق الحالي


الخادم يتيح share_visit، والزر ظاهر في التتبع. معالجات الضغط الحالية في Android وiOS لا تحتوي تنفيذًا له.

الـPRD · C09: متابعة الزيارة



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 13؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C09



SCR-C09-on_the_way · Paparazzi · 400×800

الأثر: ضغط المستخدم على الزر لا يكمل وظيفة المشاركة.

المعالجة المقترحة: ربط إنشاء الرابط بواجهة مشاركة النظام، وتوثيق المعلومات المسموح نشرها وصلاحية الرابط.

الزر في صورة التطبيق يثبت وجود العنصر فقط؛ عدم اكتمال الضغط مُستنتج من معالج الإجراء.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerFragments.kt:260 iosapp/BzrApp/Customer/CustomerJourneyRoot.swift:282

D17 · ملف الفني: مؤشرات لا تأتي من بيانات حقيقية

حدود البيانات

P2 حدود البيانات D17

في الملف

C07 في ص 11 تعرض متوسط رد 10 دقائق، بيانات تحقق تفصيلية وصور أعمال وأشخاص.

في التطبيق الحالي

الهوية موثقة على مستوى is_verified، لكن بعض تفاصيل التحقق ومتوسط الرد قيم عرض ثابتة. الصور في عدد من المكونات تظهر كحرف أو رمز رغم وجود روابط.

الـPRD · C07: ملف الفني



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 11؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C07



SCR-C07-available · Paparazzi · 400×800

الأثر: قد تبدو القيم الثابتة إحصاءات فعلية أو مستويات تحقق منفصلة.

المعالجة المقترحة: إظهار البيانات المتاحة فقط، وحساب زمن الرد، وربط تحميل الصور؛ مراجعة نصوص التحقق غير المدعومة.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C07ProviderView.kt:65 reports/batch-figma-a/BACKEND-NOTES.md:29

D18 · الانتظار والمهلات: مؤشرات ثابتة وعدادات غير ظاهرة

اختلاف واجهة وحدود بيانات

P2 | اختلاف واجهة وحدود بيانات | D18


في الملف

ص 11 تعرض عداد اختيار العرض، وص 13–14 تعرض عداد قرار السعر، وص 12 تعرض عدد الفنيين الذين وصلهم الطلب ونطاقًا جغرافيًا.

في التطبيق الحالي

المهل في الخادم موجودة، لكن العدادات غير ظاهرة في C06 وC30/C31 الحالية. C35 تستخدم عددًا ثابتًا وشريط تقدم وصور رمزية؛ ليست نتيجة توزيع محسوبة.

الـPRD · C35: لم تصل عروض



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 12؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C35



SCR-C35-edit_only · Paparazzi · 400×800

الأثر: الشريط وعدد الفنيين لا يثبتان وصول الطلب أو سرعة أول عرض. مهلة القرار تظل مؤثرة رغم غياب العداد.

المعالجة المقترحة: إظهار المهلة الحقيقية عند الحاجة، وحذف المؤشرات الثابتة أو ربطها ببيانات الخادم.

شاشات السوق هنا تُعرض بحالات اختبار توضيحية، رغم أن وضع السوق معطّل بالإعدادات المحلية.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C35NoOffersView.kt:33
app/Modules/Orders/Services/OrderDeadlines.php:48 androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/ProposalDecisionView.kt:31

C25 · D19: ثلاث تبويبات بدل تبويبين

اختلاف واجهة وتنقل

P3 اختلاف واجهة وتنقل D19

في الملف

ص 17 تجمع الطلبات في الحالية والسابقة، وتضع المكتملة والملغية في السابقة.

في التطبيق الحالي

الواجهة الحالية تضيف «الملغاة»؛ السابقة تستبعد CANCELLED وEXPIRED، والملغاة تجمعهما.

الـPRD · C25: الطلبات السابقة



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 17؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C25



SCR-C25-past · Paparazzi · 400×800

الأثر: يتغير مكان العثور على الطلب الملغي أو المنتهي، وتحتاج صور دليل الاستخدام إلى تحديث.

المعالجة المقترحة: تحديث C25 ومخطط التنقل وتقسيم الطلبات في الملف.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerViewModel.kt:652 iosapp/Core/Sources/BzrCore/CustomerJourney.swift:453

D20 · روابط البريد: مدد الصلاحية تختلف

فرق إعدادات ونصوص

P2 فرق إعدادات ونصوص D20

في الملف

ص 7: رابط تفعيل البريد صالح 24 ساعة، ورابط استعادة كلمة المرور 15 دقيقة.

في التطبيق الحالي

تفعيل البريد يستخدم افتراضيًا 60 دقيقة، واستعادة كلمة المرور مضبوطة فعليًا على 60 دقيقة.

الـC12 · PRD: تفعيل البريد



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 7؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C12



SCR-C12-waiting · Paparazzi · 400×800

الأثر: المستخدم قد يتوقع صلاحية أطول للتفعيل أو أقصر للاستعادة من الواقع.

المعالجة المقترحة: توحيد الإعدادات ورسائل البريد والنصوص الظاهرة في الملف.

دليل الكود: app/Providers/AppServiceProvider.php:74 config/auth.php:111

D21 · وسائط الطلب: 30 ثانية مقابل 60 ثانية للفيديو

فرق حدود إدخال

P3 فرق حدود إدخال D21

في الملف

C17 في ص 8 توضح فيديو بحد 30 ثانية، حتى خمس صور، وفيديو وتسجيل صوتي واحد.

في التطبيق الحالي


الخادم يعلن فيديو حتى 60 ثانية وتسجيلًا صوتيًا حتى 120 ثانية، مع حد خمس صور وفيديو واحد وصوت واحد.

C17 · PRD: الوسائط



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 8؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C17



SCR-C17-recording · Paparazzi · 400×800

الأثر: التوثيق لا يعكس الحدود التي يتعامل معها العميل والخادم.

المعالجة المقترحة: تحديث الحدود وتحديد أحجام الملفات ونوع الصوت وسلوك الرفع والفشل وإعادة المحاولة.

دليل الكود: app/Http/Api/V1/Controllers/ConfigController.php:68 app/Modules/Orders/Actions/PublishRequestAction.php:309

D22 · الإشعارات: صندوق التطبيق موجود وPush المحلي log

فرق إعداد تكامل

P1 فرق إعداد تكامل D22

في الملف

C32 في ص 19 توعد بتحديثات الطلب أولًا بأول، مع روابط تتبع ومراجعة عرض.

في التطبيق الحالي


الإشعارات داخل التطبيق لها API وتوجيه للطلب. إعداد Push المحلي log يسجل الإرسال؛ لا يمثل إرسال FCM فعليًا للأجهزة.

الـPRD · C32: الإشعارات



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 19؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C32



SCR-C32-mixed · Paparazzi · 400×800

الأثر: لا تثبت لقطة صندوق الإشعارات وصول التنبيه خارج التطبيق.

المعالجة المقترحة: إعداد FCM واختبار استقبال الأجهزة، مع فصل نتائج الاختبار المحلي عن بيئة الإطلاق.

الحكم يخص الإعدادات المحلية التي تمت قراءتها، وليس بيئة تشغيل أخرى أو خادم الهاتف الافتراضي.

دليل الكود: app/Providers/AppServiceProvider.php:45 app/Modules/Notifications/Push/LogPushSender.php:13

D23 · وعود الضمان والفاتورة والرد تحتاج سياسة وتنفيذًا

تعارض داخل الملف ومتطلبات غير مثبتة

P1 تعارض داخل الملف ومتطلبات غير مثبتة D23

في الملف

C08 تذكر ضمانًا 14 يومًا، وC02 تذكر 30 يومًا. C22 تعد بفاتورة ضريبية، وتظهر وعود رد أو تحويل فوري.

في التطبيق الحالي

يوجد إيصال وبيانات طلب ونزاعات، لكن لم يُعثر على رحلة ضمان مستقلة أو إصدار فاتورة ضريبية أو SLA آلي لهذه الوعود.

الـC02 · PRD: ضمان 30 يومًا



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 19؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C02



SCR-C02-verified · Paparazzi · 400×800

الأثر: الوعود تتجاوز الوظائف التي تثبتها الشاشات والخادم، وبعضها غير متسق داخل الملف نفسه.

المعالجة المقترحة: توحيد مدة الضمان ونطاقه، واعتماد نصوص الخدمة والفاتورة ومواعيد الدعم والتحويل قبل نشرها.

عدم العثور على وظيفة في المستودع لا ينفي وجود إجراء تشغيلي خارجه؛ يلزم تأكيد السياسة مع المسؤولين. لا يتضمن التقرير حكمًا قانونيًا.

دليل الكود: app/Modules/Support/Actions/OpenDisputeAction.php:114 app/Http/Api/V1/Resources/OrderResource.php:101

D24 · صفحة 29 لا تصف الهوية والتنقل الحاليين بدقة

توثيق قديم

P3 توثيق قديم D24

في الملف

ص 29 تقول إن التطبيق تيل وخط Cairo، وإن القائمة الجانبية موجودة، وإن كل الخطوات متطابقة.

في التطبيق الحالي

المصدر الحالي أزرق #0054D5 وIBM Plex Sans Arabic. C02 صفحة حساب ضمن التنقل السفلي. الخطوات خمس، وهناك اختلافات إعدادات وتكامل.

الـC02 · PRD في التصميم



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 19؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C02



SCR-C02-verified · Paparazzi · 400×800

الأثر: صفحة المقارنة قد تدفع الفريق لاعتماد تغييرات نُفذت بالفعل، أو تجاهل فروق حقيقية.

المعالجة المقترحة: إعادة كتابة صفحة التطابق بحسب تاريخ نسخة التطبيق، وتصنيف التنفيذ والإعداد والواجهة كل على حدة.

لا يصح القول إن جميع ملفات Cairo حُذفت: بعضها ما زال ضمن الأصول؛ الخط الأساسي المعتمد هو IBM Plex.

دليل الكود: iosapp/BzrApp/Customer/CustomerJourneyRoot.swift:12 design/tokens.json:127 design/tokens.json:9

D25 · حسابي: الإحصاءات الظاهرة ليست كلها محسوبة بالكامل

حدود بيانات وفجوة إحصاء

P2 | حدود بيانات وفجوة إحصاء | D25

في الملف

C02 في ص 19 تعرض إجمالي الطلبات المكتملة ومتوسط تقييم العميل كإحصاءات حساب.

في التطبيق الحالي

عدد المكتمل يُعدّ من أول صفحة للطلبات السابقة فقط. قيمة متوسط التقييم في الواجهة ثابتة. لا تأتي الإحصاءات كلها كحقول محسوبة من /me.

الـC02 · PRD: الإحصاءات



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 19؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C02



SCR-C02-verified · Paparazzi · 400×800

الأثر: قد يقل العدد عن الإجمالي الحقيقي للحساب، وقد يظهر متوسط لا يمثل تقييم صاحبه.

المعالجة المقترحة: إرجاع إجماليات صحيحة من الخادم، وتنفيذ قرار إتاحة تقييم العميل للطرف المناسب.

أرقام fixture في الصورة ليست سجلات شخص حقيقي؛ ملاحظة الحساب تتعلق بمصدر الإحصاء في الكود.

دليل الكود: androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerViewModel.kt:351
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C02AccountView.kt:51

D26 · الإغلاق التلقائي: وقت العرض يختلف عن وقت التنفيذ

اتساق داخلي مستنتج من الكود

P1 | اتساق داخلي مستنتج من الكود | D26

في الملف

الملف لا يحدد بوضوح بداية مهلة الإغلاق التلقائي بعد الدفع النقدي.

في التطبيق الحالي

auto_close_at المرسل للواجهة يُحسب من paid_at +24 ساعة، بينما مهمة الإغلاق تختار completed_at الأقدم من 24 ساعة.

الـPRD · C23: انتظار التأكيد



الصورة الأصلية المضمّنة في صفحة 16؛ الجزء العلوي أو القص المحدد.

التطبيق الحالي · C23



SCR-C23-ready · Paparazzi · 400×800

الأثر: عند تأخر الدفع بعد إنهاء العمل، قد يحدث الإغلاق قبل الموعد المعروض للعميل.

المعالجة المقترحة: توحيد نقطة بداية المهلة في API والمهمة، واختبار حالة تأخر الدفع قبل اعتماد الوعد الزمني.

هذه ملاحظة اتساق داخل التطبيق مرتبطة بالworkflow؛ لم تُعَد إنتاجها على جهاز أو بطلب حقيقي.

دليل الكود: app/Modules/Orders/Services/OrderPresentation.php:81 app/Modules/Orders/Jobs/AutoCloseConfirmedOrders.php:29

أدلة كود للفجوات الأهم

اللقطات وحدها لا تثبت مسار قرار أو مشاركة

D06 · قرار التكلفة الإضافية

يُسمح بإضافة القرار وفق انتقال عرض التنفيذ الأول. ذلك الانتقال لا يبدأ من IN_PROGRESS، مع أن الإضافات تُقدَّم في هذه الحالة.

```
        if ($order->pendingProposalRecord !== null) {
            if ($this->stateMachine->can($order, 'approveExecutionQuote', ActorType::Customer)) {
                $actions[] = 'approve_proposal';
            }
            if ($this->stateMachine->can($order, 'rejectExecutionQuote', ActorType::Customer)) {
                $actions[] = 'reject_proposal';
            }
        }

            new Transition('T-14', 'approveExecutionQuote', [S::AwaitingQuoteApproval], S::InProgress,
[$C], E::ProposalApproved),
            new Transition('T-15', 'rejectExecutionQuote', [S::AwaitingQuoteApproval],
S::AwaitingPayment, [$C, $Y], E::ProposalRejected, note: '0 < رسوم المعاينة'),
```

D26 · بداية مهلة الإغلاق

```
            'auto_close_at' => $order->status === OrderStatus::AwaitingConfirmation
                ? $order->latestSuccessfulPayment?->paid_at?->addHours($this->settings-
>int(Cfg::AutoCloseHours))->toIso8601String()
                : null,
        ];

            ->where('completed_at', '<=', $cutoff)
            ->orderBy('id')
            ->chunkById(100, function ($orders) use ($confirm, &$closed): void {
                foreach ($orders as $order) {
```

D06 وD26 مستنتجان من الكود. يلزم اختبار API للحالات الحدّية ثم إعادة إنتاج الرحلة على جهاز؛ نجاح الاختبارات المختارة لا يغطيهما بالضرورة.

القواعد والإعدادات الفعلية · 1

قيم قُرئت من قاعدة البيانات المحلية

البند	القيمة	الأثر
العروض	false	false = تعيين الإدارة.
رسوم المعاينة	false	false = معاينة مجانية.
فوري	false	معطّل؛ driver المحلي staging.
إنستاباي	true	مفتاح true، لكن العنوان null يمنع القناة.
عنوان استقبال إنستاباي	null	القيمة غير مضبوطة.
مهلة تعيين الآن	60	دقيقة؛ بعدها انتهاء الطلب إذا لم يُعيّن.
نافذة عروض الآن	30	دقيقة؛ خاصة بمسار السوق.
سماح الاختيار بعد النافذة	15	دقيقة.
مهلة مقترح السعر	60	دقيقة؛ انتهاء المهلة = رفض.
الإغلاق التلقائي	24	ساعة؛ انظر ملاحظة اتساق البداية D26.
مدة كود فوري	24	ساعة؛ متسقة مع المحاكي الحالي.
نافذة النزاع بعد الإغلاق	72	ساعة؛ النزاع يوقف التسوية.

الفترات اليومية الحالية: 09–11، 11–13، 13–15، 15–17، 17–19، 19–21. أقصى مدى جدولة 7 أيام. غياب العميل بعد 20 دقيقة من الوصول. حجب بيانات التواصل قبل التأكيد فقط، والصور في المحادثة بعده.

المصدر الكامل: validation/settings.json. ينبغي أن يعرض الـPRD هذه القواعد كإعدادات قابلة للتغيير، لا أن يستنتجها من أرقام أمثلة الشاشات.

القواعد والإعدادات الفعلية · 2

قيم قُرئت من قاعدة البيانات المحلية

البند	القيمة	الأثر
نافذة التقييم	7	أيام بعد الإغلاق.
إخفاء رقم الهاتف بعد الإغلاق	24	ساعة.
حد الطلبات المفتوحة	3	حد للعميل.
مهلة الموعد المجدول	90	دقيقة كحد أدنى.
بداية ساعات الخدمة	08:00	بتوقيت المدينة.
نهاية ساعات الخدمة	22:00	بتوقيت المدينة.
دورة تحويل المستحقات	weekly	سياسة، لا تنفيذ تحويل تلقائي.
دورة توريد الموظفين	daily	المحصّل النقدي.
عمولة السوق الافتراضية	null	لم تُحدد؛ لا تُستنتج من أمثلة التصميم.
حد دين مقدم الخدمة	5000.00	خاص ببوابة عروض السوق.
تحديث الموقع	30	ثانية أثناء الطريق.
تحذير الوصول البعيد	500	متر؛ يحتاج تأكيدًا إضافيًا.

الفترات اليومية الحالية: 09–11، 11–13، 13–15، 15–17، 17–19، 19–21. أقصى مدى جدولة 7 أيام. غياب العميل بعد 20 دقيقة من الوصول. حجب بيانات التواصل قبل التأكيد فقط، والصور في المحادثة بعده.

المصدر الكامل: validation/settings.json. ينبغي أن يعرض الـPRD هذه القواعد كإعدادات قابلة للتغيير، لا أن يستنتجها من أرقام أمثلة الشاشات.

دور الإدارة غير ممثل كرحلة كاملة

جزء أساسي من تشغيل الوضع الحالي

يشير الملف إلى الإدارة في C36 والمراجعة، لكنه لا يرسم التدخلات التي يعتمد عليها الطلب والمال. هذا نقص توثيق لا يعني أن لوحة الإدارة غير منفّذة.

الإجراء	ما يفعله في التطبيق	ما يلزم في الPRD
تعيين وإعادة تعيين الفني	اختيار مؤهل وفق التخصص والمنطقة والتوفر وتعارض المواعيد.	المنفّذ، المهلة، إشعار الطرفين، ومصير اعتذار الفني.
مراجعة الانضمام	قبول أو رفض وسبب، ثم إعادة تقديم عند الحاجة.	المهلة والسياسة ومعنى حالات الفني.
تسعير الموظفين	نطاق مصنعية لكل مشكلة؛ الخروج يحتاج سببًا ويُعلّم للمراجعة.	الفرق بين دليل الموظف والسعر الاسترشادي للعميل.
تأكيد إنستاباي	المدير العام يعتمد أو يرفض التحويل.	الانتظار والرفض وإعادة المحاولة ومَن يملك القرار.
النزاعات والبلاغات	حل النزاع وإغلاق أو إلغاء وتسجيل قرارات.	التأثير على الحالة والدفع والتسوية.
الاسترداد والتوريد والتحويل	حركات مالية يدوية بمرجع وصلاحيات.	المبالغ المسموحة، موعد الإتاحة، وسجل الإثبات.
الإعدادات والكتالوج	مفاتيح التشغيل، المناطق والخدمات والمواعيد.	مسارات المشكلات غير المتاحة وتغيير سياسة التشغيل.

تعذر اختبار لوحة الإدارة بصريًا في هذه المراجعة. مراجعتها هنا من الموارد والإجراءات والصلاحيات الموجودة في الكود، دون لقطات شاشة مصطنعة.

app/Filament/Resources/Orders/Pages/ViewOrder.php
app/Filament/Resources/PendingTransfers/PendingTransferResource.php
app/Filament/Resources/Disputes/Pages/ViewDispute.php
app/Filament/Support/SettlementActions.php

تغطية جميع صور الرحلات · 1

63 صورة / حالة؛ لا تُساوي 63 وجهة مستقلة

الرئيسية والتتبع والطلبات وطرق الدفع تتكرر كحالات عرض. الجدول يربط كل صورة في الرحلات بموضعها ونتيجة المراجعة؛ لا يمنح شهادة تطابق بكسلي.

صفحة	الرمز / الصورة	النتيجة	ملاحظة
6	Splash البداية	موجود	لا توجد لقطة جديدة للشاشة الافتتاحية ضمن مجموعة الـ404.
6	C10 الدخول	مطابق أساسًا	دخول بالبريد وكلمة المرور.
6	C11 إنشاء الحساب	مطابق أساسًا	اسم وبريد وهاتف وكلمة مرور.
7	C12 تفعيل البريد	فرق صلاحية	مدة رابط التفعيل مختلفة؛ D20.
7	C13 استعادة كلمة المرور	فرق صلاحية	مدة رابط الاستعادة مختلفة؛ D20.
8	C01 الرئيسية	مطابق جزئيًا	تتغير دعوة الطلب بحسب وضع التشغيل؛ D01.
8	C01 الرئيسية الفارغة	مطابق جزئيًا	تتغير دعوة الطلب بحسب وضع التشغيل؛ D01.
8	C03 وصف المشكلة	workflow مختلف	حاليًا اختيار الخدمة؛ محتوى الملف انتقل إلى C37؛ D02.
8	C17 الوسائط	فرق حدود إدخال	مدة الفيديو؛ D21.
9	C04 العنوان والموعد	workflow مختلف	المكان والموعد فقط؛ الخامات والتسعير إلى C38؛ D03.
9	C16 اختيار الموعد	مطابق جزئيًا	الجدولة موجودة؛ القيم من إعدادات المدينة والخادم.
9	C14 العناوين	مطابق أساسًا	اختيار وتعديل العنوان المحفوظ.
10	C15 إضافة عنوان	مطابق أساسًا	الخريطة والمنطقة وتفاصيل العنوان.
10	C05 مراجعة الطلب	مطابق جزئيًا	المراجعة موجودة لكنها الخطوة 5 بدل 3؛ D02.
11	C06 العروض	موجود وغير مفعّل	السوق معطّل، والعداد غير ظاهر؛ D01 وD18.
11	C07 ملف الفني	مطابق جزئيًا	مؤشرات ثابتة وحدود بيانات الصور والتحقق؛ D17.

إضافتان حاليتان غير ممثلتين كصفحتين في الـPRD: C37 وصف المشكلة، وC38 الخامات والميزانية. P09a قائمة متاحة فرعية، وليست رمز لقطة مستقلًا ضمن مجموعة الاختبار الحالية.

تغطية جميع صور الرحلات · 2

63 صورة / حالة؛ لا تُساوي 63 وجهة مستقلة

الرئيسية والتتبع والطلبات وطرق الدفع تتكرر كحالات عرض. الجدول يربط كل صورة في الرحلات بموضعها ونتيجة المراجعة؛ لا يمنح شهادة تطابق بكسلي.

صفحة	الرمز / الصورة	النتيجة	ملاحظة
11	C08 تفاصيل العرض	موجود وغير مفعّل	تفاصيل العرض موجودة؛ رسوم المعاينة حسب المفتاح؛ D04.
12	C35 لم تصل عروض	مطابق جزئيًا	مؤشرات انتظار ثابتة؛ شروط إعادة النشر مهمة؛ D18.
12	C36 انتظار التعيين	مطابق وظيفيًا	هي مسار التشغيل الحالي، وتوصف في الملف كبديل؛ D01.
13	C09 التتبع	مطابق جزئيًا	التتبع موجود؛ المشاركة وقيود الحالات تحتاج استكمالًا؛ D10 وD16.
13	C19 المحادثة	مطابق جزئيًا	الحجب قبل التأكيد فقط، والصور بعده؛ قواعد الرحلة.
13	C30 عرض التنفيذ	مطابق جزئيًا	عرض واحد بمهلة 60 دقيقة؛ العداد غير ظاهر؛ D04 وD18.
14	C31 تكلفة إضافية	فجوة إجراء	قرار إضافات IN_PROGRESS غير متاح عبر الإجراءات؛ D06.
14	C09 حالات التتبع	مطابق جزئيًا	التتبع موجود؛ المشاركة وقيود الحالات تحتاج استكمالًا؛ D10 وD16.
14	C20 الإلغاء	قيود ناقصة في الملف	الإلغاء قبل الوصول فقط؛ D10.
15	C21 ملخص الدفع	فرق مالي وإتاحة	تعريف الخصم والقنوات؛ D05 وD07–D09.
15	C22 الدفع الإلكتروني	تكامل غير مكتمل	فوري محاكي وإنستاباي غير مكتمل؛ D07–D08.
15	C22 كود فوري	تكامل غير مكتمل	فوري محاكي وإنستاباي غير مكتمل؛ D07–D08.
16	C23 تأكيد الإنهاء	مطابق جزئيًا	خاصة بالكاش؛ بداية مهلة الإغلاق تحتاج توحيدًا؛ D09 وD26.
16	C24 تقييم الفني	مطابق أساسًا	3 أبعاد وتعليق حتى 500 حرف؛ تقييم بعد الإغلاق خلال 7 أيام.
17	C25 الطلبات الحالية	فرق تبويبات	3 تبويبات بدل 2؛ D19.
17	C25 الطلبات السابقة	فرق تبويبات	3 تبويبات بدل 2؛ D19.

إضافتان حاليتان غير ممثلتين كصفحتين في الـPRD: C37 وصف المشكلة، وC38 الخامات والميزانية. P09a قائمة متاحة فرعية، وليست رمز لقطة مستقلًا ضمن مجموعة الاختبار الحالية.

تغطية جميع صور الرحلات · 3

63 صورة / حالة؛ لا تُساوي 63 وجهة مستقلة

الرئيسية والتتبع والطلبات وطرق الدفع تتكرر كحالات عرض. الجدول يربط كل صورة في الرحلات بموضعها ونتيجة المراجعة؛ لا يمنح شهادة تطابق بكسلي.

صفحة	الرمز / الصورة	النتيجة	ملاحظة
17	C26 تفاصيل الطلب	مطابق أساسًا	بيانات وتاريخ الطلب والإيصال؛ لا يثبت إصدار فاتورة ضريبية.
18	C27 فتح مشكلة	مطابق جزئيًا	قبل الإغلاق نزاع يغيّر الحالة، وبعده يوقف التسوية.
18	C28 الإبلاغ عن فني	مطابق أساسًا	البلاغ لا يغيّر حالة الطلب؛ موعد الرد وعد تشغيلي يحتاج اعتمادًا.
19	C18 الرسائل	مطابق جزئيًا	شارات القراءة والحضور؛ D15.
19	C32 الإشعارات	مطابق جزئيًا	داخل التطبيق موجود؛ Push المحلي log؛ D22.
19	C02 حسابي	اختلاف بيانات/توثيق	D23–D25؛ ضمان وإحصاءات وهوية وتنقل.
20	C33 الحساب والأمان	مطابق أساسًا	تعديل وكلمة مرور وحذف؛ صورة الملف تشمل نافذة حذف مع خلفية مطموسة.
20	C29 الدعم	مطابق جزئيًا	FAQ وتواصل موجودان؛ الوعود الزمنية تحتاج سياسة.
20	C34 الشروط	مطابق جزئيًا	النص الحالي من نظام المحتوى؛ صورة الإصدار مثال وليست إثبات النص المعتمد.
22	P01 الانضمام	مطابق أساسًا	انضمام فني ضمن الحساب نفسه.
22	P02 البيانات	مطابق أساسًا	صورة وخبرة ونبذة.
22	P03 الهوية	مطابق أساسًا	رفع الهوية وجهًا وظهرًا؛ لا يثبت ذلك تحققًا جنائيًا منفصلًا.
22	P04 التخصصات	مطابق أساسًا	فئات وتخصصات من الكتالوج.
23	P05 مناطق العمل	مطابق أساسًا	مناطق خدمة وأهلية تعيين.
23	P06 استلام المستحقات	فرق وعد مالي	طرق الاستلام موجودة؛ التحويل ليس آليًا؛ D11.
23	P07 حالة المراجعة	مطابق أساسًا	مراجعة وتفعيل ورفض وإعادة تقديم.

إضافتان حاليتان غير ممثلتين كصفحتين في الـPRD: C37 وصف المشكلة، وC38 الخامات والميزانية. P09a قائمة متاحة فرعية، وليست رمز لقطة مستقلًا ضمن مجموعة الاختبار الحالية.

تغطية جميع صور الرحلات · 4

63 صورة / حالة؛ لا تُساوي 63 وجهة مستقلة

الرئيسية والتتبع والطلبات وطرق الدفع تتكرر كحالات عرض. الجدول يربط كل صورة في الرحلات بموضعها ونتيجة المراجعة؛ لا يمنح شهادة تطابق بكسلي.

صفحة	الرمز / الصورة	النتيجة	ملاحظة
24	P08 رئيسية الفني	مطابق جزئيًا	المتاح الآن والطلب المعيّن موجودان؛ فصل الوضعين مطلوب.
24	P09a الطلبات المتاحة	موجود وغير مفعّل	قائمة طلبات السوق؛ ليست وجهة مستقلة في خريطة أكواد اللقطات.
24	P09 تفاصيل الطلب	موجود وغير مفعّل	تفاصيل الطلب المتاح في وضع السوق.
25	P10 تقديم عرض	موجود وغير مفعّل	عرض ما قبل التعيين وصافي السوق؛ لا ينطبق على رحلة الموظفين.
25	P11 عروضي	موجود وغير مفعّل	تقديم وسحب عروض السوق.
26	P12 التأكيد	مطابق جزئيًا	بدء التحرك واعتذار قبل الوصول؛ الاعتذار يعيد الطلب إلى OPEN.
26	P13 في الطريق	مطابق أساسًا	ملاحة وموقع وتسجيل وصول، مع قيود الجدولة والموقع.
26	P14 الوصول	مطابق جزئيًا	تنفيذ مباشر أو معاينة ثم عرض؛ يوجد إنهاء معاينة فقط.
26	P20 عرض التنفيذ	مطابق جزئيًا	الدليل وسبب الخروج موجودان؛ المقترحات الإضافية لها فجوة قرار؛ D06.
27	P15 التنفيذ	مطابق جزئيًا	الإنهاء والإضافات موجودان؛ صور الإنجاز ناقصة؛ D06 وD14.
27	P21 التعذر	قيود ناقصة في الملف	التعذر إلغاء بلا مبلغ؛ غياب العميل بعد 20 دقيقة؛ D10.
27	P16 انتظار الدفع	مطابق أساسًا	تأكيد كاش كامل؛ الانتظار الإلكتروني يختلف.
28	P17 تقييم العميل	حقول غير منفذة	نجوم فقط؛ D13.
28	P18 المستحقات	مطابق جزئيًا	الحساب موجود، التصدير والفلترة ناقصان؛ D12.
28	P19 ملف الفني	مطابق أساسًا	النبذة والخبرة والتخصصات والمناطق ومعرض الأعمال.

إضافتان حاليتان غير ممثلتين كصفحتين في الـPRD: C37 وصف المشكلة، وC38 الخامات والميزانية. P09a قائمة متاحة فرعية، وليست رمز لقطة مستقلًا ضمن مجموعة الاختبار الحالية.

فهرس مصادر الكود · 1

المسارات وأرقام الأسطر في شجرة العمل وقت المراجعة

المصدر	بداية المرجع
app/Modules/Settings/Services/FeatureGate.php	21
app/Modules/Orders/Actions/AssignProviderAction.php	38
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerScreens.kt	9
iosapp/Core/Sources/BzrCore/CustomerJourney.swift	453
app/Modules/Orders/Enums/MaterialsResponsibility.php	13
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerViewModel.kt	351
app/Modules/Pricing/Actions/DecideProposalAction.php	80
app/Modules/Orders/Actions/CompleteInspectionOnlyAction.php	23
app/Modules/Pricing/Services/OrderAmounts.php	72
app/Modules/Orders/Services/OrderPresentation.php	81
app/Modules/Orders/StateMachine/TransitionTable.php	46
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerLogic.kt	833
app/Providers/AppServiceProvider.php	45
app/Modules/Payments/Services/StagingPaymentGateway.php	31
app/Modules/Payments/Services/PaymentChannels.php	20
app/Modules/Payments/Actions/SubmitInstapayTransferAction.php	34
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/CustomerFragments.kt	260
app/Modules/Orders/Actions/CancelOrderAction.php	57
app/Modules/Orders/Actions/BackOutAction.php	22
app/Modules/Orders/Actions/ReportUnableAction.php	21

بصمات SHA-256 ومعلومات اللقطات ومراجع البنود محفوظة في evidence.json. أرقام الأسطر تخص نسخة العمل، بما فيها التعديلات غير المحفوظة في Git.

فهرس مصادر الكود · 2

المسارات وأرقام الأسطر في شجرة العمل وقت المراجعة

المصدر	بداية المرجع
app/Modules/Settlements/Actions/RecordProviderPayoutAction.php	19
app/Modules/Settlements/Actions/RecordGuard.php	15
app/Modules/Settlements/Services/ProviderEarningsService.php	78
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/provider/P18EarningsView.kt	15
app/Http/Api/V1/Controllers/RatingController.php	43
app/Modules/Reviews/Actions/CreateCustomerRatingAction.php	22
app/Http/Api/V1/Controllers/ProviderOrderController.php	279
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/provider/ProviderViewModel.kt	438
app/Http/Api/V1/Controllers/ConversationController.php	18
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C18MessagesView.kt	78
iosapp/BzrApp/Customer/CustomerJourneyRoot.swift	12
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C07ProviderView.kt	65
reports/batch-figma-a/BACKEND-NOTES.md	29
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C35NoOffersView.kt	33
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/ProposalDecisionView.kt	31
app/Modules/Orders/Services/OrderDeadlines.php	48
config/auth.php	111
app/Http/Api/V1/Controllers/ConfigController.php	68
app/Modules/Orders/Actions/PublishRequestAction.php	309
app/Modules/Notifications/Push/LogPushSender.php	13

بصمات SHA-256 ومعلومات اللقطات ومراجع البنود محفوظة في evidence.json. أرقام الأسطر تخص نسخة العمل، بما فيها التعديلات غير المحفوظة في Git.

فهرس مصادر الكود · 3

المسارات وأرقام الأسطر في شجرة العمل وقت المراجعة

المصدر	بداية المرجع
app/Modules/Support/Actions/OpenDisputeAction.php	114
app/Http/Api/V1/Resources/OrderResource.php	101
design/tokens.json	127
androidapp/app/src/main/kotlin/noox/bzr/customer/C02AccountView.kt	51
app/Modules/Orders/Jobs/AutoCloseConfirmedOrders.php	29

بصمات SHA-256 ومعلومات اللقطات ومراجع البنود محفوظة في evidence.json. أرقام الأسطر تخص نسخة العمل، بما فيها التعديلات غير المحفوظة في Git.